



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 495559 , Закуп товаров (противогазы)
способом Открытый тендер

Лот № (5180-7 Т, 1755330)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"
Организатор: Акционерное общество "КазТрансОйл"

1. Краткое описание ТРУ


Наименование	Значение
Номер строки	5180-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Противогаз, фильтрующий
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Противогаз фильтрующий
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО «КазТрансОйл», тел: 8(7122) 931-217, 288, 296 (служба МТС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), ГОСТ 12.4.245-2013, ГОСТ 8762-75. ПРОТИВОГАЗ С МАСКОЙ используется для защиты кожного покрова лица, слизистых оболочек глаз и органов дыхания от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, ядовитого дыма и химических агрессивных соединений. Применяется на производствах с повышенной опасностью. Максимальная продолжительность защиты от: Пары аммиака, концентрация до 0,7 мг/дм³ – не менее 120 мин.; Сероводорода, концентрация 7,1 мг/дм³ – не менее 60 мин.; хлор, концентрация до 15,0 мг/дм³ – не менее 20 мин.; Циклогексан до 3,5 мг/дм³ - не менее 90 мин.; циановодород до 5,6 мг/дм³ – не менее 50 мин.; Пары ртути (до 0,013 мг/дм³) – не менее 6000 мин.; Соединения мышьяка – до 1400 мин.; Лицевая маска не снижает слышимость, разборчивость собственной речи не менее 97%, поле зрения сокращается не более чем 80%; Состав противогаза: • Лицевая часть категория защиты не менее 3 класса (Панорамная маска с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, правым или левым боковым креплением фильтра с самозатягивающимися пряжками оголовья, универсального размера); • Фильтр цельнометаллический с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, в едином исполнении с лакокрасочным покрытием защитного цвета; • Руководство по эксплуатации; • Паспорт; Температурный интервал применения от -40°C до +40°C; - Сертификат соответствия ТР ТС; Поставляемые противогазы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


3. Технические стандарты

№ п / п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
1	Да	ГОСТ 12.4.121-2015	381340	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз		Открытое акционерное общество "Сорбент" (-)	0	Устройства для защиты органов дыхания	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии № 113-од от 27 мая 2016г. межгосударс	01.07.2016	






					ы фильтрую щие. Общие технически е условия					твенный стандарт ГОСТ 12.4.121.- 2015 введен в действие в качестве национально го стандарта с 1 июля 2016 г.		
2	Да	ГОСТ 12.4.245 -2013	36353 8	Межгосударс твенный стандарт	Система стандартов безопаснос ти труда. Средства индивиду альной защиты органов дыхания. Фильтры противогаз овые и комбиниро ванные. Общие технически е условия	Настоящи й стандарт распростра няется на противогаз овые и комбиниро ванные фильтры, предназна ченные для использова ния в средствах индивиду альной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) без принудите льной подачи воздуха, и устанавлив ает общие техническ ие требовани я, испытания и маркировк у. Стандарт не распростра няется на противогаз овые и комбиниро ванные фильтры марки АХ (для защиты от органическ их соединени	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно- исследовательск ий институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)()	16	Устро йства для защит ы орган ов в дыхан ия	Дейст вует	Приказом Комитета техническо го регулирован ия и метрологии от 7 ноября 2014 г № 230-од межгосударс твенный стандарт ГОСТ 12.4.245- 2013 введен в действие в качестве национально го стандарта с 1 апреля 2015 г.	01.04. 2015





						й с низкой температурой кипения) и SX (для защиты от особых соединений). Стандарт не распространяется на противогазовые и комбинированные фильтры, используемые в следующих типах СИЗОД: - пожарных - военных - медицинских - авиационных - для подводных работ							
3	Да	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998)	378914	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на маски, предназначенные для использования в качестве лицевой части в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД), и устанавливает общие технические условия. Стандарт не распространяется на маски,	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	36	Устройства для защиты органов дыхания	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 марта 2017г. № 86-од межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.293-2015 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июля 2017 г.	01.07.2017	





						используе мые в следующи х специальн ых видах СИЗОД: - пожарных - военных - медицинск их - для подводных работ - авиационн ых							
4	Да	ГОСТ 8762-75	30444 0	Межгосударс твенный стандарт	Резьба круглая диаметром 40 мм для противогаз ов и калибры к ней. Основные размеры	Настоящи й стандарт распростра няется на круглую резьбу диаметром 40 мм для деталей противогаз ов и устанавлив ает размеры элементов резьбы, а также размеры калибров для проверки резьбы и контркали бров для контроля калибров	СССР (СССР)	4	Винто вые резьб ы	Дейст вует	Постановлен ием Государстве нного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.02.75 N 394	01.01. 1976	

Подписал
Дата подписания

Молдожанов Асанали Маратулы
30.10.2020

