



Қосымша келісім 1141199/2025/1-1
№1141199/2025/1 келісім-шартқа арналған

13.10.2025 жылғы

АО "Казакхтелеком", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3350345370 10.06.2024 бастап, негізінде әрекет ететін «Қазакхтелеком» АҚ филиалы - «Желі» Дивизионы» Бірлестігі Жетісу қатынау желісін пайдалану департаментінің директоры Игламов Нуркуат Ильясович атынан, бір жағынан, және Индивидуальный предприниматель КазПрофМеталл, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Свидетельство о регистрации ИП серия 6003 №0013669 от 07.04.2016 года, негізінде қызмет ететін Жетекшісі САРСЕНБАЕВА СЫМБАТ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Өндірістік қажеттілікке байланысты Тараптар 18.09.2025 жылғы №1141199/2025/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа мынадай өзгерістер енгізу туралы келісімге келді: 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы ҚР ҚКС-сын есепке алмағанда 5 576 500 (бес миллион бес жүз жетпіс алты мың бес жүз) теңгені құрайды және Қазақстан Республикасының ҚКС-сы үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды. шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.2. Жеткізілетін тауарлардың көлемін ұлғайту:

- №10008-1 Т лот бойынша 30 данадан 45 данаға,
- №10005-1 Т лот бойынша 25 данадан 37 данаға дейін.

1.3. Сатып алынатын тауардың қосымша көлемін жеткізу мерзімі осы Келісімге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн.

1.4. Шартқа №1, № 2 қосымшалар өзгертілсін және шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшалар редакциясында жазылсын.

2. Басқа шарттар

2.1. Қосымша келісімге әсер етпейтін Шарттың қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

2.2. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, оған екі тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Келісім орыс және қазақ тілдерінде жасалды, Тараптардың уәкілетті тұлғалары ЭЦҚ арқылы ЭЦҚ порталында электрондық түрде қол қойды және заңды күші бар. Осы Келісім шарттарының семантикалық мазмұнында оқулар немесе қандай да бір сәйкессіздіктер туындаған жағдайда Тараптар орыс тілінде жазылған мәтінді басшылыққа алады. Тараптар алмасатын Келісімге қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

2.4. Қосымша келісімде тікелей көзделмеген барлық өзге жағдайларда Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казакхтелеком" по деятельности
Объединения «Дивизион Сеть» - филиала АО
"Казакхтелеком"
Алматы қ., Медеу ауданы, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
BSN 940241000314
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 259-4110
«Қазакхтелеком» АҚ филиалы - «Желі» Дивизионы»
Бірлестігі Жетісу қатынау желісін пайдалану
департаментінің директоры Игламов Нуркуат Ильясович

Индивидуальный предприниматель КазПрофМеталл
Алматы қ., 9 ықшамауданы, 33, 17
BSN 921015401952
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ946017131000073467
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 450-3321
Жетекшісі САРСЕНБАЕВА СЫМБАТ

13.10.2025 08:30:11

13.10.2025 11:15:07





№1 қосымша

№1141199/2025/1-1 от 13.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
10005-1 Т	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі жеңіл	-	37.000	37.000	Дана	59 500	Жоқ	2 201 500	КАЗАХСТАН, Алматинская область, г Алматы ул. 2-ая Гончарная 145а (ДЭСД Жетісу)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
10008-1 Т	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі ауыр	-	45.000	45.000	Дана	75 000	Жоқ	3 375 000	КАЗАХСТАН, Алматинская область, г Алматы ул. 2-ая Гончарная 145а (ДЭСД Жетісу)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1141199 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (10005-1 Т, 4155526)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: Индивидуальный предприниматель КазПрофМеталл

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10005-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі жеңіл
Қосымша сипаттама	-
Саны	37.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, г Алматы ул. 2-ая Гончарная 145а (ДЭСД Жетісу)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Кабельдік құдықтың люгі-камераның немесе шахтаның тірек бөлігіне орнатылатын және мыналардан тұратын ұңғыма жабынының жоғарғы бөлігі:

1. Топсалы Люк корпусы.
2. Құлыптау құрылғысы бар Люк қақпағы.
3. Люк қақпағын ашуға арналған кілт(бір 5 Люк кілті).

Люктің корпусы көзсіз тұрақты дөңгелек пішінге ие болуы керек.

Қақпақ дөңгелек, Люк корпусына тығыз, контур бойымен Бос орындар жоқ. Құлыптау құрылғысы люктерден қақпақтарды ұрлауға жол бермейтін вандалға қарсы құрылғы болуы керек (құлыптау құрылғысының дизайны тапсырыс берушімен келісілуі керек).

Құлыптау құлып құрылғысымен жабдықталған Люк өнімнің осы түріне қойылатын барлық техникалық талаптарға сай болуы керек, пайдалану кезінде сенімді және ұрлықтан қорғалған.

Люктің қақпағына люк арналған инженерлік желінің белгісі қолданылады: ГТС. Инженерлік желінің бұл атауы осьтік желіде орналасқан (ГОСТ 3634-99).





1. Люк түрі - Л (А15)

2. Сыртқы қақпақтың есептік жүктемесі, кН-15

3. Люктің өлшемдері, мм:

Диаметрі - Сыртқы кемінде 800, Ішкі диаметрі-600

4. Максаты - телефон кәрізін қарау құрылғыларына кіруге арналған.

5. Люк түрі-Л-жасыл кеңістік, жаяу жүргіншілер аймағы.

6. Люктің салмағы-ГОСТ 3634-99 сәйкес (қателік шегі 10% - дан аспайтын 60 кг).

7. Талап:

7.1 люктер сыртқы қақпақпен жабдықталған шойыннан жасалуы керек.

7.2 конструктивті орындау бойынша люктер мынадай орындалуы тиіс:

* Жеңіл типті шойын Люк, топсалы қақпақта бекіту құрылғысымен жабдықталған;

7.3. Әрбір 5 люкке 1 кілт қоса берілуі керек.

7.4. Құрылымдық элементтер тік соққы әсерінен механикалық беріктікті, температураның өзгеруін және топырақтағы бұзылулардан төзімділікті қамтамасыз етуі керек.

8. Сенімділік-қақпағы бар люктің қызмет ету мерзімі кемінде 50 жыл болуы керек.

9. Пайдаланудың кепілдік мерзімі-пайдаланудың кепілдік мерзімі тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізген сәттен бастап кемінде 1 жыл болуы тиіс.

Ілмегі бар және құлыптау құрылғысы бар ауыр шойыннан жасалған люктер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 3634-99	332842	Межгос ударств енный стандарт	Люки смотр овых колод цев и дожде прием ники ливнес точные колод цев. Техни ческие условия	МКС: 91.140.70 , 93.030 КГС: Ж21	СССР (СССР)	24	Сани тарн о- техн ичес кое обор удов ание	Действует	Постано вление КДС МЭТ РК май 2001 с 01.07.20 01	01.07.2 002	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1141199 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (10008-1 Т, 4155527)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: Индивидуальный предприниматель КазПрофМеталл

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10008-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі ауыр
Қосымша сипаттама	-
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, г Алматы ул. 2-ая Гончарная 145а (ДЭСД Жетісу)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Кабельдік құдықтың люгі-камераның немесе шахтаның тірек бөлігіне орнатылатын және мыналардан тұратын ұңғыма жабынының жоғарғы бөлігі:

1. Топсалы Люк корпусы.
2. Құлыптау құрылғысы бар Люк қақпағы.
3. Люк қақпағын ашуға арналған кілт(бір 5 Люк кілті)..

Люктің корпусы көзсіз тұрақты дөңгелек пішінге ие болуы керек (бұрын ашылу мүмкіндігі үшін қолданылған).



Қақпақ дөңгелек, Люк корпусына тығыз, контур бойымен Бос орындар жоқ. Құлыптау құрылғысы люктерден қақпақтарды ұрлауға жол бермейтін вандализм қарсы құрылғы болуы керек (құлыптау құрылғысының дизайны тапсырыс берушімен келісілуі керек)..

Құлыптау құлып құрылғысымен жабдықталған Люк өнімнің осы түріне қойылатын барлық техникалық талаптарға сай болуы керек, пайдалану кезінде сенімді және ұрлықтан қорғалған.

Люктің қақпағына люк арналған инженерлік желінің белгісі қолданылады: ГТС. Инженерлік желінің бұл атауы осьтік желіде орналасқан (ГОСТ 3634-99).

1. Люк түрі-Т (С250)

2. Сыртқы қақпақтың есептік жүктемесі, кН-250

3. Люктің өлшемдері, мм:

Диаметрі – Сыртқы кемінде 800, ішкі 600

4. Мақсаты - телефон кәрізін қарау құрылғыларына кіруге арналған

5. Люк түрі – Т-көп жүретін қалалық автомобиль жолдары

6. Люктің салмағы-ГОСТ 3634-99 сәйкес (120 кг қателік шегі 10% - дан аспайды)

7. Талап :

7.1 люктер сыртқы қақпақпен жабдықталған шойыннан жасалуы керек.

7.2 конструктивті орындау бойынша люктер мынадай орындалуы тиіс:

* Жеңіл типті шойын Люк, топсалы қақпақта бекіту құрылғысымен жабдықталған;

7.3. Әрбір 5 люкке 1 кілт қоса берілуі керек.

7.4. Құрылымдық элементтер тік соққы әсерінен механикалық беріктікті, температураның өзгеруін және топырақтағы бұзылулардан төзімділікті қамтамасыз етуі керек.

8. Сенімділік-қақпағы бар люктің қызмет ету мерзімі кемінде 50 жыл болуы керек.

9. Пайдаланудың кепілдік мерзімі-пайдаланудың кепілдік мерзімі тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізген сәттен бастап кемінде 1 жыл болуы тиіс.

Ілмегі бар және құлыптау құрылғысы бар ауыр шойыннан жасалған люктер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Люки смотр овых								

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841731

2	Иә	ГОСТ 3634-99	332842	Межгосударственный стандарт	колодец и дождеприемники ливневых колодцев. Технические условия	МКС: 91.140.70 , 93.030 КГС: Ж21	СССР (СССР)	24	Санитарно-техническое обслуживание	Действует	Постановление КДС МЭТ РК май 2001 с 01.07.2001	01.07.2002
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	--	------------





Қол қоюшылар:

Игламов Нуркуат Ильясович, Директор департамента эксплуатации сети доступа Жетісу Объединения «Дивизион «Сеть» - филиала АО «Казакхтелеком»

Борисова Наталья Викторовна, Начальник Службы эксплуатации и реконструкции сетей телекоммуникаций

САРСЕНБАЕВА СЫМБАТ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1141199/2025/1-1
к договору №1141199/2025/1**

13.10.2025 г.

Акционерное общество "Казакхтелеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор департамента эксплуатации сети доступа Жетісу Обьединения «Дивизион «Сеть» - филиала АО «Казакхтелеком» Игламов Нуркуат Ильясович, действующего на основании Доверенность №3350345370 от 10.06.2024, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель КазПрофМеталл именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Руководитель САРСЕНБАЕВА СЫМБАТ, действующего на основании Свидетельство о регистрации ИП серия 6003 №0013669 от 07.04.2016 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с производственной необходимостью Стороны пришли к Соглашению о внесении в Договор о закупке товаров №1141199/2025/1 от 18.09.2025 года следующих изменений: Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: " Общая сумма настоящего Договора составляет 5 576 500 (пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) Тенге без учета НДС РК и включает все расходы необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

1.2. Увеличить объемы поставляемых товаров:

- по лоту №10008-1 Т с 30 штук на 45 штук,
- по лоту №10005-1 Т с 25 штук на 37 штук.

1.3. Срок поставки дополнительного объема закупаемого товара 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

1.4. Приложения №1, № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложений №1, №2 к настоящему дополнительному Соглашению, которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. Иные условия

2.1. Остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

2.3. Соглашение составлено на русском и казахском языках, подписано в электронном виде на портале ИСЭЗ посредством ЭЦП уполномоченными лицами Сторон и имеет юридическую силу. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Соглашения, Стороны руководствуются текстом изложенным на русском языке. Вся относящаяся к Соглашению переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна соответствовать данным условиям.

2.4. Во всем ином, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казакхтелеком" по деятельности Обьединения «Дивизион Сеть» - филиала АО "Казакхтелеком"
г. Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
БИН 940241000314
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 259-4110
Директор департамента эксплуатации сети доступа Жетісу Обьединения «Дивизион «Сеть» - филиала АО «Казакхтелеком» Игламов Нуркуат Ильясович

Индивидуальный предприниматель КазПрофМеталл
г. Алматы, 9 микрорайон, 33, 17
БИН 921015401952
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ946017131000073467
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 450-3321
Руководитель САРСЕНБАЕВА СЫМБАТ

13.10.2025 08:30:11

13.10.2025 11:15:07






4937841731

Приложение №1

к Договору №1141199/2025/1-1 от 13.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
10005-1 Т	Люк композитный, из полимерных материалов, тип легкий	-	37.000	37.000	Штука	59 500	Нет	2 201 500	КАЗАХСТАН, Алматинская область, г Алматы ул. 2-ая Гончарная 145а (ДЭСД Жетісу)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
10008-1 Т	Люк композитный, из полимерных материалов, тип тяжелый	-	45.000	45.000	Штука	75 000	Нет	3 375 000	КАЗАХСТАН, Алматинская область, г Алматы ул. 2-ая Гончарная 145а (ДЭСД Жетісу)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1141199
способом Открытый тендер

Лот № 2 (10005-1 Т, 4155526)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: Индивидуальный предприниматель КазПрофМеталл

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10005-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Люк композитный, из полимерных материалов, тип легкий
Дополнительная характеристика	-
Количество	37.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, г Алматы ул. 2-ая Гончарная 145а (ДЭСД Жетісу)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Люк кабельного колодца – верхняя часть перекрытия колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры или шахты и состоящая из:

1. Корпус люка с шарниром.
2. Крышка люка с запорным замковым устройством.
3. Ключ для открывания крышки люка (одни ключ на 5 люков).

Корпус люка должен иметь правильную круглую форму без проушин.

Крышка круглая, плотно прилегающая к корпусу люка, без зазоров по контуру. Замковое устройство должно представлять собой антивандальное приспособление, препятствующее краже крышек с люков (конструкцию замкового устройства согласовать с Заказчиком).

Люк, оснащенный запорным замковым устройством, должен отвечать всем техническим требованиям, предъявляемым к данному виду изделия, надежен в эксплуатации и защищен от краж.





На крышку люка наносится обозначение инженерной сети, для которых предназначен люк: ГТС. Данное наименование инженерной сети располагают на осевой линии (ГОСТ 3634-99).

1. Тип люка - Л (А15)
2. Расчётная нагрузка наружной крышки, кН – 15
3. Размеры люка, мм: Диаметр - Наружный не менее 800, Внутренний – 600
4. Назначение - Предназначено для доступа в смотровые устройства телефонной канализации.
5. Тип люков - Л – Зона зеленых насаждений, пешеходная зона.
6. Вес люка - Согласно ГОСТ 3634-99 (60 кг с погрешностью в меньшую сторону не более 10%).
7. Требование:
 - 7.1 Люки должны изготавливаться из чугуна, оснащены наружной крышкой.
 - 7.2 По конструктивному исполнению, люки должны быть следующего исполнения:
 - Люк чугунный легкого типа, снабженный запорным приспособлением на откидной крышке;
 - 7.3. На каждые 5 люков должен прилагаться 1 ключ.
 - 7.4. Элементы конструкции должны обеспечивать механическую прочность от вертикальных ударных воздействий, перепадов температур и стойкость от разрушений в грунтах.
8. Надежность - Срок службы люка с крышкой должен быть не менее 50 лет.
9. Гарантийный срок эксплуатации - Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 1 года с момента поставки товара на склад заказчика.

Поставленные люки чугунные тяжелого типа с шарниром и с запорным устройством должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4937841731

2	Да	ГОСТ 3634-99	332842	Межгосуд арственны й стандарт	Люки смотровых колодцев и дождеприем ники ливнесточн ых колодцев. Технически е условия	МКС: 91.140.70 , 93.030 КГС: Ж21	СССР (СССР)	24	Сани тарн о- техн ичес кое обор удов ание	Действ ует	Постан овлени е ҚДС МЭТ РК май 2001 с 01.07.2 001	01.07. 2002
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	---	---------------	--	----------------





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1141199
способом Открытый тендер

Лот № 1 (10008-1 Т, 4155527)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: Индивидуальный предприниматель КазПрофМеталл

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10008-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Люк композитный, из полимерных материалов, тип тяжелый
Дополнительная характеристика	-
Количество	45.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, г Алматы ул. 2-ая Гончарная 145а (ДЭСД Жетісу)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Люк кабельного колодца – верхняя часть перекрытия колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры или шахты и состоящая из:

1. Корпус люка с шарниром.
2. Крышка люка с запорным замковым устройством.
3. Ключ для открывания крышки люка (одни ключ на 5 люков)..

Корпус люка должен иметь правильную круглую форму без проушин (ранее применяемых для возможности открывания).

Крышка круглая, плотно прилегающая к корпусу люка, без зазоров по контуру. Замковое устройство должно представлять собой антивандальное приспособление, препятствующее краже крышек с люков (конструкцию замкового устройства согласовать с Заказчиком)..

Люк, оснащенный запорным замковым устройством, должен отвечать всем техническим требованиям, предъявляемым к данному виду изделия, надежен в эксплуатации и защищен от краж.



На крышку люка наносится обозначение инженерной сети, для которых предназначен люк: ГТС. Данное наименование инженерной сети располагают на осевой линии (ГОСТ 3634-99).

1. **Тип люка - Т (С250)**
2. **Расчётная нагрузка наружной крышки, кН – 250**
3. **Размеры люка, мм:**

Диаметр – Наружный не менее 800, **Внутренний** 600

4. Назначение - Предназначено для доступа в смотровые устройства телефонной канализации
5. Тип люков - Т – городские автомобильные дороги с интенсивным движением
6. Вес люка - Согласно ГОСТ 3634-99 (120 кг с погрешностью в меньшую сторону не более 10%)
7. Требование –

7.1 Люки должны изготавливаться из чугуна, оснащены наружной крышкой.

7.2 По конструктивному исполнению, люки должны быть следующего исполнения:

Люк чугунный легкого типа, снабженный запорным приспособлением на откидной крышке;

7.3. На каждые 5 люков должен прилагаться 1 ключ.

7.4. Элементы конструкции должны обеспечивать механическую прочность от вертикальных ударных воздействий, перепадов температур и стойкость от разрушений в грунтах.

8. Надежность - Срок службы люка с крышкой должен быть не менее 50 лет.

9. Гарантийный срок эксплуатации - Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 1 года с момента поставки товара на склад заказчика.

Поставленные люки чугунные тяжелого типа с шарниром и с запорным устройством должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841731

2	Да	ГОСТ 3634-99	332842	Межгосуд арственны й стандарт	Люки смотровых колодцев и дождеприем ники ливнесточн ых колодцев. Технически е условия	МКС: 91.140.70 , 93.030 КГС: Ж21	СССР (СССР)	24	Сани тарн о- техн ичес кое обор удов ание	Действ ует	Постан овлени е ҚДС МЭТ РК май 2001 с 01.07.2 001	01.07. 2002
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	---	---------------	--	----------------





4937841731

Подписывающие:

Игламов Нуркуат Ильясович, Директор департамента эксплуатации сети доступа Жетісу Объединения «Дивизион «Сеть» - филиала АО «Казакхтелеком»

Борисова Наталья Викторовна, Начальник Службы эксплуатации и реконструкции сетей телекоммуникаций

САРСЕНБАЕВА СЫМБАТ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе