



Қосымша келісім 1133502/2025/5-1
№1133502/2025/5 келісім-шартқа арналған

16.10.2025 жылғы

"QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 170 сенімхат, негізінде әрекет ететін «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Түркістан өндірістік филиалының директоры Абилдиев Аклбек Калауович атынан, бір жағынан, және "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор Смадиев Азамат Махзатович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Баскармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Сатып алу шарттарының мазмұнын өзгертпейтін басқа себептер негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

1.1. Келісімнің 3-бабының 3.3 тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалады:

1.2. Келісім бойынша төлем келесі тәртіпте жүзеге асырылады 3.3.1. Шарт бойынша тауарды жеткізу үшін көзделген соманың 30% мөлшеріндегі аванстық төлем (алдын ала төлем) шартқа қол қойылған және өнім беруші авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмей төленеді. Егер өнім беруші сатып алынатын тауардың ТЖҚ тізілімінің тауар өндірушісі болып табылған жағдайда аванс (алдын ала төлем) күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей төленеді, Авансты қайтаруды қамтамасыз ету, егер ол 43-баптың 8-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келсе, өнім берушіге қолданылмайды. Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан жағдайда, бұл аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды. Төлем Келісімнің 3.4 және 3.5 тармақтарына сәйкес жүргізіледі.

3.3.2. Аралық төлем-70%;

3.3.3. Соңғы төлем-0%. Аванстық төлемнен бас тартылған жағдайда, түпкілікті төлем – 100%

1.3. Осы Қосымша келісімде өзгертулерге ұшырамаған келісімнің қалған тармақтары өзгеріссіз қалады. Тараптар өздерінің барлық міндеттемелерін сол тармақтар бойынша растайды.

1.4. Осы Қосымша келісім қазақ және орыс тілдерінде екі тілде жасалған, екі тілде де бірдей құқықтық күшке ие, әрбір тарапқа бір данадан беріледі және келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы
Түркістан облысы, Түркістан Қ.Ә., Түркістан қ., Б. Майлин
көшесі, 181 құрылымы
BSN 181141010856
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ276010131000045535
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 335-9995
«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Түркістан өндірістік
филиалының директоры Абилдиев Аклбек Калауович
Жүк алушы - "QAZAQGAZ AIMAQ" Акционерлік
Қоғамының Түркістан өндірістік филиалы, Қазақстан
Республикасы 161200, Түркістан облысы, Түркістан қаласы,
Б. Майлин көшесі, 181 құрылымы, BSN 181141010856, тел:
8-(725-33)-5-99-95, tpf@ktga.kz

16.10.2025 09:12:34

"QAZAQ TIGIN FABRIKASY" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Алматы қ., Ақсұңқар, 4
BSN 180140028414
BSK KCJBKZKX
ЖСК KZ318562203122951476
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (707) 787-0037
Бас директор Смадиев Азамат Махзатович

16.10.2025 17:17:27





№1 қосымша

№1133502/2025/5-1 от 16.10.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1758-1 Т	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан	Описание: Төмен температураға қарсы қысқы костюм күрте мен жартылай комбинезоннан тұрады	193.000	193.000	Жиынтық	55 341	Иә	11 962 510.56	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
1747-1 Т	Костюм, ерлер, жалпы өндірістік ластан және механикалық әсерлерден қорғау үшін, матадан	Описание: Костюм куртка мен жартылай комбинезоннан тұрады (жазғы)	272.000	272.000	Жиынтық	33 165	Иә	10 103 385.6	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, город Туркестан, улица Сапарбай Болыс, строение №1А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1133502 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 49 (1758-1 Т, 4126499)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Түркістан өндірістік филиалы

Жеткізуші: "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1758-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Описание: Төмен температураға қарсы қысқы костюм күрте мен жартылай комбинезоннан тұрады
Саны	193.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан Қ.Ә., Түркістан қ.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Моделдің жиынтығы: Мақта матадан тігілген қысқы костюм (жиынтық) джемпер түріндегі алмалы-салмалы ілгегі бар күртешеден және шолақ комбинезоннан тұрады.

2.1. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.

2.1.2 Мақта матадан жасалған қысқы костюмді (жиынтықты) тігу кезінде Кеден Одағының КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныш құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптары сақталуы тиіс;

2.1.3. Мақта матадан тігілген қысқы костюм (жиынтық) қорғаныстың талап етілетін деңгейі, қоршаған ортаның тиісті жағдайлары, физикалық белсенділік деңгейі, сондай-ақ пайдаланудың болжамды уақыты кезінде пайдаланушының барынша мүмкін болатын жайлылық деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

2.1.4. Шикізатқа, материалдарға және сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар (1-қосымшаға сәйкес)

2.2. Куртка:

2.2.1. Куртка еркін пішімді, ұзарған, жамбастың ортасына дейін. Алдыңғы жағы екі жүгірмелі пластик сыдырмамен жабылады, сыртқы және ішкі планкамен жабылған. Сыртқы планкада 5 жасырын түйме бар. Барлық түймелер арнайы таспамен бекітілген. Ішкі планка жағаға дейін қайырылып, жүгіртпеге арналған «қалташа» құрайды. Сыдырма етекпен 8–12 см жоғары орналасқан. Сәндік тігіс ені – 0,7 см.





2.2.2. Жаға – тік жағалы. Жаға тігісінде ілгіш ілмек бар.

2.2.3. Полочкада екі кеуде қалтасы «листочкамен», көлбеу орналасқан. «Листочка» ені 4 см, ұзындығы 19-20 ($\pm 0,5$) см. Листочка ішкі түйме арқылы түймеленеді. Түймелердің (жоғарғы және төменгі бөліктерінің) орнатылатын барлық жерлері костюм бөлшектеріне мықтап бекіту үшін ішкі лента-строппен күшейтілген. Листочка бойымен 0,7 см сәндік тігіс, ал листочканы қондыру тігісі бойымен 0,1 см тігіс жүргізілген. Листочканың бүйір қиықтары полочкаға 0,1 және 0,7 см тігістермен қондырылған. Қалтаның қалта іштігі – флис матасынан.

2.2.4. Листочкалардың үстінде газ талдағышқа арналған паталар тігілген. Дайын күйіндегі өлшемі – 10*2,5 ($\pm 0,5$) см. Пата полочкаға бекітілетін жерінде шеттерінен 2 см қашықтықта айқыш-ұйқыш сәнді тігіспен және бекіту машинасында бекітілген. Сол жақ полочкада патаның үстінде шеврон жапсыруға арналған «велькро» (жұмсақ бөлігі) қарастырылған. Велькроның ұзындығы 12 см, ені 2,5 см, негізгі матаның түсіне сәйкес.

2.2.5. Төменгі жапсырма қалталар қақпағымен, екі жасырын металл түймемен түймеленеді. Түймелердің (жоғарғы және төменгі бөліктерінің) орнатылатын барлық жерлері костюм бөлшектеріне мықтап бекіту үшін жасырын лента-строппен күшейтілген. Қалта қақпағының жоғарғы шетінен қалтаның төменгі шетіне дейінгі толық биіктігі – 25 ($\pm 0,5$) см, қалтаның ені – 21 см, қақпақ биіктігі – 7 ($\pm 0,5$) см. Қалталар бір қабат жылыту материалы арқылы жылы қапталған. Қақпақ бойымен 0,7 см ені бар сәндік тігіс жүргізілген. Қалталар полочкаға 0,1 және 0,7 см ені бар сәндік тігіспен қондырылған. Қалта аузының жоғарғы жиегі бойымен 1,0 см ені бар сәндік тігіс жүргізілген. Қалта аузы екі жағынан бекіткішпен күшейтілген. Сол жақ қалтаның төменгі қондыру тігісіне «Алау» жапсырмасы тігілген.

2.2.6. Бел тұсы жасырын кулискамен өңделген, ішінен өткізілген макта бау люверс немесе ілгек арқылы ішкі бетіне шығарылған, пластик бекіткіштермен реттеледі. Баудың ұштары пластик қалпақшалармен қапталған.

2.2.7. Жеңдері – кіріккен, бір тігісті, түзу пішінді. Төменгі ішкі жағында ұзындығы кемінде 6 см трикотаж манжеттер тігілген. Жең ойығы мен иық тігістерінде сәндік тігіс – 0,1 см. Манжеттен 13 см жоғарыда – жарық қайтарғыш таспа, тігістері – 0,1 және 0,7 см. Шынтақ бөлігінде – өлшемі 20*18 см болатын шынтақшалар бар, олар жарық қайтарғыш таспа тігісіне кірігеді.

2.2.8. Капюшон жылы, үш бөліктен (орталық және екі бүйір) тұрады. Тігістерінде 0,1 см сәндік тігіс бар. Капюшон курткаға пластик алмалы-салмалы сыдырмамен бекітіледі. Каскамен киюге ыңғайлы болу үшін үлкейтілген. Үстіңгі жағына биіктікті реттейтін жартылай сақиналары бар пата тігілген. Ұштары екі жасырын түймемен бекітіледі. Барлық түйме орындары жасырын таспамен күшейтілген. Алдыңғы жиегіне пластик бекіткішпен реттелетін бау өткізілген, ұштарында пластик қалпақшалар бар. Бау сыртқы бетке люверс немесе ілгек арқылы шығады.

2.2.9. Астар бір қабат жылытқышпен тігілген, жылытқыштың орын ауыстырмауы үшін тігіндері 15 см арақашықтықпен тік жүргізілген. Астар – негізгі матадан жасалған ішкі қайырмалармен және төменгі өңірмен (кемінде 15 см). Сол жақ төс тұсында негізгі матадан жасалған жапсырма қалта бар: биіктігі 17 см, ені 15 см. Қалта аузы екі жағынан тігіспен бекітілген.

2.2.10. Куртканың жылытқышы бір қабатты, тығыздығы 150 г/м², сондай-ақ күшейтілген аймақтарда (алдыңғы бөліктер, арқасы және жеңдері) тығыздығы 100–150 г/м² болатын бір қабатты қосымша жылытқышпен нығайтылған.

2.3. Алып-салмалы астар.

2.3.1. Алып-салмалы астар флис матасынан тігілген джемпер түрінде. Жағасы — тік жаға. Жағаны тігу тігісі таспамен өңделген. Ішкі астар сыртқы қабатқа ауыспалы жүгірмелері бар пластикті сыдырмалар арқылы бекітіледі, ал жеңдерге ілмек пен түйме арқылы бекітіледі. Арқасына ілмек арқылы бекітіледі. Алдыңғы бөліктің төменгі жағында пластикті





«рамка» түріндегі сыдырмасы бар екі қалта орналасқан. Қалтаның көмкермелері куртканың негізгі матасынан тігілген.

Жеңдері трикотаж манжетпен немесе серпімді таспамен жиналған. Астардың төменгі жағы оң жақ бүйір тігісі тұсында орналасқан пластикті фиксатор көмегімен серпімді таспамен реттеледі.

2.4. А типті шолақ комбинезон

2.4.1. Шолақ комбинезон жылытылған. Алдыңғы бөліктерінде тік қалталары бар. Қалта ашылатын жерлері негізгі матадан көмкерілген, қалта асты да негізгі матадан.

2.4.2. Белдік тігілген, арқасы көтеріңкі. Белдің бүйірі мен алдыңғы бөлігінің ені кемінде 4,5 см, арқасының ең биік жерінде кемінде 9 см. Белде белдікке арналған төрт кең ілмек бар. Алдыңғы екі ілмекте фастекстің төменгі бөлігі кірістірілген ілмек бар. Белдің бүйірлері серпімді таспамен төрт қатар тігіспен өңделген. Бел екі тік жасырын түймемен бекітіледі. Түймелердің барлық бекіту орындары (жоғарғы және төменгі бөліктері) қосымша жасырын таспамен күшейтілген. Белдің жоғарғы жиегіне 0,7 см тігіс жүргізілген (бүйір бөліктерінен басқа).

2.4.3. Арқа бөлігі пішінді, белге кемінде 26 см ұзындықтағы пластикті сыдырма арқылы бекітіледі. Арқа бөлігі бір қабатты жылытқышпен жылытылған және 0,1–0,7 см тігіспен тігілген. Иықбаулардың ені 4 см, ішінде серпімді таспа бар, ол төрт қатар тігіспен өңделген. Иықбауларға 0,1–0,7 см декоративті тігіс жүргізілген және фастекстің жоғарғы бөлігі кірістірілген.

2.4.4. Шыңтік (гульфик) пластикті сыдырмамен жабдықталған.

2.4.5. Алдыңғы бөліктерде тізе аймағында 0,1–0,7 см декоративті тігіспен тік тігіспен тігілген тік тізеліктер бар. Тізеліктерге екі нығайтушы тігіс жүргізілген. Тізеліктің биіктігі кемінде 26 см.

2.4.6. Жарық қайтарғыш таспа балақтарға айналдыра 0,1 және 0,7 см тігіспен тігілген, бұйымның төменгі жағынан 21,0 см қашықтықта орналасқан.

2.4.7. Отыру тігісі мен бүйір тігісіне 0,1 см тігіс жүргізілген.

2.4.8. Астар бір қабатты жылытқышпен тік тігіспен 15 см арақашықтықта тігілген, бұл жылытқыштың ығысуын болдырмау үшін жасалған.

2.4.9. Жылытқыш – тығыздығы 100 г/м² бір қабат.

2.5. Логотип:

2.5.1. Компания логотиптері ақ түсті негізге кесте әдісімен орындалуы тиіс.

2.5.2. «QazaqGaz Aimaq» АҚ компаниясының үлкен логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) арқаның ортасына орналастырылады.

2.5.3. «QazaqGaz Aimaq» АҚ компаниясының кіші логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) сол жақ өңірдегі қалтада орналасады.

2.5.4. «QazaqGaz» логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) оң жақ өңірдегі қалтада орналасады.

2.5.5. «ҚР туы» логотипі Қазақстан Республикасының Ұлттық туының түстеріндегі жіптермен кестеленген шеврон түрінде орындалып, куртканың оң жақ жеңінде орналасады.



2.5.6. «QazaqGaz-дың 25 жылдығы» логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) QazaqGaz-дың корпоративтік түстерімен кестеленген шеврон түрінде орындалып, куртканың сол жақ жеңінде орналасады.

Логотип өлшемдеріндегі рұқсат етілген ауытқулар 5%-дан аспауы тиіс.

2.6. Костюм жаңа және жеткізілген сәттен бастап 12 айдан ерте өндірілмеуі тиіс.

2.6.1. Дайын костюмдердің өлшемдері сәйкес келуі тиіс (2-қосымшаға сәйкес).

2.6.2. Тапсырыс берушіге тапсыру кезінде әрбір жиынтықта міндетті түрде бұйымға тікелей немесе қиын алынатын заттаңбаға жазылатын таңба болуы тиіс.

2.6.3. Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, жібек графикасы, нақыштау, құю, қалыптау) не бұйымға тікелей немесе бұйымға бекітілген заттаңбаға қиын кететін бояумен жазылуы тиіс.

2.6.4. Қауіптілік көрсеткіштері немесе бұйымды қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограммалар түрінде ақпарат түсіруге жол беріледі. Ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде болуға, оңай оқылуға, өнімді сақтау, тасымалдау, өткізу және бүкіл жарамдылық мерзімі, қызмет мерзімі және (немесе) сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде мақсаты бойынша пайдалану кезінде тұрақты болуға тиіс.

2.6.5. Қорғаныш қасиеттерінің белгіленуі – МемСТ 12.4.103 бойынша. Қорғаныш қасиеттерін Кеден одағының «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» КО ТР 019/2011 техникалық регламентіне сәйкес белгілеуге рұқсат етіледі.

2.6.6. Әрбір бұйымда келесі таңбалау болуы тиіс

2.7. Тігіп салынған заттаңбада келесі мәліметтер көрсетілуі қажет:

- бұйымның атауы (болған жағдайда – моделі, коды, артикулы);
- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауар таңбасы (болған жағдайда);
- қорғаныс қасиеттері пиктограммамен;
- бұйым Кеден одағының техникалық регламентінің белгісіне сәйкес келуі тиіс;
- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталатын күн (егер орнатылған болса);
- қорғаныс класы туралы мәліметтер;
- күтім жасау мен жою талаптарын білдіретін белгілер (символдар);
- жеке қорғану құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;
- ТББ белгісі.

2.7.1. Заттаңба жиынтыққа кіретін әрбір бұйымда болуы тиіс.

2.7.2. Жеткізушінің тауар белгісі бейнеленген тауарлық таспа, бұйымның мойын тұсындағы арқа ішкі жағына тігілген болуы тиіс;



2.7.3. Тауарлық таспаны тігу тігісіне тігілген жапсырмада бұйымның бойы мен өлшемі көрсетілуі тиіс.

2.7.4. Заттаңба жиынтыққа кіретін әрбір бұйымда болуы тиіс.

2.7.5. Қағаздан жасалған ілімелі заттаңба:

- бұйымның атауы (болған жағдайда – моделі, коды, артикулы, лот және сатып алу нөмірі);
- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауар таңбасы (болған жағдайда);
- қорғаныс қасиеттері пиктограммамен;
- бұйымның өлшемі мен бойы;
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталатын күн (егер орнатылған болса);
- қорғаныс класы туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралын күту тәсілдері (күтім бойынша символдар) және кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралы әзірленген құжат туралы мәліметтер;
- ТББ белгісі.

2.8. Өнімге сертификат немесе сәйкестік декларациясы болуы міндетті.

2.8.1. Жеке қаптаманың болуы міндетті. Қаптама МемСТ 10581 бойынша (арнайы киімге қатысты бөлімде).

2.8.2. Бұйымдарды орау тауарды тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда байланысу: Өндірістік бақылау, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау қызметінің менеджері – Оразқұлов К.С. 8-7172-55-89-60 (ішкі нөмірі 14-88).

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Система стандартов безопасности труда. Одежда								

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

2	Иә	ГОСТ 12.4.103-83	304250	Межгосударственный стандарт	специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует		01.07.1984
3	Иә	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
4	Иә	СТ РК ISO 10652-2010	348660	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	ОДЕЖДА. Система стандартных размеров для детей (Раздел 2), мужчин и мальчиков (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Настоящий стандарт устанавливает систему размеров тела для применения в составлении стандартных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчиков (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	Текстильные волокна в целом	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01.2012

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

5	Иә	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
6	Иә	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991
7	Иә	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по	01.07.1983

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»												
				енный стандарт	контро ля качест ва	устанавл ивает методы контроля качества готовых изделий					стандар там от 25 июня 1982 г. No 2522	4927602602
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает: - систему графичес ких символов , предназн аченных для использо вания при маркиров ке текстиль ных изделий и несущих информа цию о наиболее оптималь ной обработк е, которая не вызывает необрати мых поврежде ний изделия в процессе ухода за ним - использо вание этих символов по уходу при маркиров ке текстиль ного изделия. В настояще м						



4927602602

8	Иә	ГОСТ ISO 3758-2014	373960	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу	стандарт е рассмотрены такие виды домашних й обработки и как стирка, отбеливание, сушка и глажение . Включены также виды профессиональной обработки и - сухая и мокрая чистка, исключено промышленное глажение . Однако принимается, что информация, сообщаемая четырьмя символами по уходу в домашних х условиях , будет также полезна при проведении профессиональной чистки и глажения . Настоящий стандарт распространяется на все текстильные изделия	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	32	Текстильные изделия	Действует	01.01.2019
---	----	--------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	----	---------------------	-----------	------------



4927602602

					В том виде, в котором они поставляются конечно му пользователю						
9	Иә	ГОСТ 12.4.031-84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует	01.07.1985
10	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	01.01.1993 Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662
11	Иә	ГОСТ 12.4.115-82	300285	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защитные средства	Действует	01.07.1983
					Система стандартов безопасности						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

12	Иә	ГОСТ 12.4.011- 89	304203	Межгос ударств енный стандарт	трудо. Средс тва защит ы работа ющих. Общие требов ания и класси фикац ия	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действует		01.07.1 990
13	Иә	ГОСТ 12807- 2003	322296	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Класс ификац ия стежко в, строчек и швов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает классифи кацию, условные и графичес кие изображе ния и кодovые обозначе ния стежков, строчек и швов, применяе мых при изготовл ении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одеж да	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 08 г	01.01.2 008
14	Иә	ГОСТ 29122-91	304659	Межгос ударств енный стандарт	Средс тва индив идуаль ной защит ы. Требо вания к стежка м, строчк ам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действует		01.01.1 993
											приказо м Комите та техниче	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

15	Иә	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгос ударств енный стандарт	Класс ифика ция типов ых фигур женщи н по ростам , размер ам и полно тным группа м для проект ирован ия одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры женщин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российска я Федераци я ()	20	Одеж да	Действует	ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однепос редстве нно в качеств е государ ственно го стандар та Республ ики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10.2 010
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на специаль ную одежду для защиты от понижен ных температ ур работник ов различны х видов экономи ческой деятельн ости при выполне					Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4827602602

16	Иә	ГОСТ 12.4.303- 2016	383524	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования	нии работ на открытой территории и в неотапливаемых помещениях. Настоящий стандарт устанавливает технические требования к спецодежде и материалам для ее изготовления при проектировании, постановке на производство и подтверждения соответствия. Настоящий стандарт не распространяется на спортивную и форменную одежду	Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности" (ОАО "ЦНИИК П") (-)	40	Защитная одежда	Действует	метрологии от 30 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.303-2016 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018
----	----	---------------------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	-----------------	-----------	---	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Кеден одағының техникалық регламенті КО ТР 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы"



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1133502 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 50 (1747-1 Т, 4126498)

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Түркістан өндірістік филиалы

Жеткізуші: "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1747-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, жалпы өндірістік ластан және механикалық әсерлерден қорғау үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Описание: Костюм куртка мен жартылай комбинезоннан тұрады (жазғы)
Саны	272.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, город Туркестан, улица Сапарбай Болыс, строение №1А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 100 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Модель атауы: жалпы өндірістік ластанудан және механикалық әсерден қорғауға арналған жазғы костюм.

2.1. Модель жиынтығы: куртка мен шолақ комбинезоннан тұратын мақта матадан жасалған жазғы костюм (жиынтық).

2.2. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.

2.2.1. Костюм жылы ауа-райында өндірістік ластанудан және механикалық әсерден қорғау үшін арнайы киім ретінде қолданылады.

2.2.2. Мақта матадан жасалған жазғы костюмді (жиынтықты) тігу кезінде Кеден Одағының КО ТР 019/2011 «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптары сақталуы тиіс;

2.2.3. Мақта-матадан тігілген жазғы костюм (жиынтық) қорғаныстың талап етілетін деңгейі, қоршаған ортаның тиісті жағдайлары, физикалық белсенділік деңгейі, сондай-ақ пайдаланудың болжамды уақыты кезінде пайдаланушының барынша мүмкін болатын жайлылық деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

2.2.4. Шикізатқа, материалдарға және сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар (1-қосымшаға сәйкес)

2.3. Куртка:

2.3.1. Куртка екі түстен – сұр және қою сұр матадан тігілген, тік әрі кең силуэтті, ұзынырақ, жамбастың ортасына дейін.

Алдыңғы жағында пластикалық ашылатын сыдырма бар, ол сыртқы және ішкі қайырмалармен жабылған. Сыртқы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

қайырма бес жасырын металл түймемен бекітіледі. Түймелердің орнатылған барлық жерлері түймені мықты бекіту үшін жасырын таспамен (стропамен) күшейтілген. Қайырманың бойымен 0,7 см ені бар сәндік тігіс жүргізілген. Қайырманың ені 6–7 см.

2.3.2. Қою сұр матадан тігілген кокеткалы алдыңғы бөліктер. Кокеткалар бойымен ені 5 см болатын жарық қайтарушы таспа тігілген, таспаның бойымен 0,1 және 0,7 см енді сәндік тігістер жүргізілген. Алдыңғы бөліктер ішкі қайырмалармен өңделген.

2.3.3. Алдыңғы бойларында жапсырмалы төс қалталары бар. Оң жақ қалтада қақпағы бар, қақпақ екі жасырын металл түймемен бекітіледі. Түймелердің орны ішкі жағында таспамен күшейтілген. Қақпақ қою сұр матадан тігілген. Қалтаның биіктігі (астынан қақпақтың жоғарғы шетіне дейін) – 18 см, ені – 14 см. Қақпақтың биіктігі – 6 см. Сол жақ қалта қақпақсыз, биіктігі – 15 см, ені – 14 см. Қалталар мен қақпақ бойымен 0,1–0,7 см тігістер жүргізілген.

2.3.4. Сол жақ қалтаның үстінде газ анализаторға арналған ілмек тігілген. Дайын ілмектің өлшемі – $10 \times 2,5 (\pm 0,5)$ см. Ілмектің тігістері крест тәрізді фигуралық тігіспен жүргізіліп, шетінен 2 см қашықтықта, арнаулы машинамен бекітілген.

2.3.5. Сол жақ қалтада шеврон жапсыру үшін «велькро» (жұмсақ бөлігі) тігілген. «Велькроның» ұзындығы – 12 см, ені – $2,5 (\pm 0,5)$ см, негізгі матаның түсіне сәйкес, қалтаның жоғарғы жиегінен $2,5 (\pm 0,5)$ см төмен орналасқан.

2.3.6. Екі төменгі жапсырма қалта. Қалтаның жоғарғы бөлігі төс қалтаның тігісіне кіреді. Қалта ауызы фигуралы, ашық, ішкі қайырмамен өңделген. Сол жақ қалтаның төменгі тігісіне «От» деген белгі тігілген. Қалтаның бойымен 0,1 және 0,7 см, ал аузы бойымен 0,7 см ені бар сәндік тігістер жүргізілген. Қалтаның биіктігі – 31–32 см, ені – 24–25 см.

2.3.7. Артқы бой қою сұр түсті кокеткалы. Кокетка бойымен ені 5 см болатын жарық қайтарушы таспа тігілген, тігістері 0,1 және 0,7 см енімен жүргізілген. Артқы бойдағы жарық қайтарушы таспа алдыңғы бойлардағы таспамен симметриялы орналасуы керек. Артқы бойдың ішкі жағына жеткізушінің тауар белгісі бейнеленген тауарлық таспа тігілген, сол тігіске бұйымның өлшемі мен бойы көрсетілген бақылау таспасы енгізілген.

2.3.8. Жаға қайырма, қою сұр түсті матадан тігілген. Жаға бойымен 0,7 см енімен сәндік тігіс жүргізілген. Жаға тігілген тігіске қою сұр түсті матадан жасалған ілуге арналған ілмек тігілген.

2.3.9. Жеңдер кіріктіріме, екі тігісті. Шынтақ тігісі бойымен 0,1 см тігіс жүргізілген. Иық тігісі мен жең ойығы тігісі бойымен 0,1 см тігіс жүргізілген. Жеңдер қою сұр түсті матадан тігілген манжеттермен. Манжеттің биіктігі – 4,5–5 см. Манжет бір жасырын түймемен бекітіледі, еніне байланысты реттеу үшін қосымша екінші түйме орнатылған. Барлық түймелер таспамен күшейтілген. Манжеттің жиегімен 0,7 см сәндік тігіс жүргізілген.

2.3.10. Жеңдердің төменгі бөлігіне, етегінен $14,5 (\pm 0,5)$ см қашықтықта, ені 5 см болатын жарық қайтарушы таспа тігілген, тігістері 0,1 және 0,7 см енді.

2.3.11. Жеңдердің шынтақ бөлігінде шынтаққаптар бар, олар 0,1–0,7 см тігіспен тігілген. Шынтаққаптың төменгі шеті жарық қайтарушы таспаның тігісіне кіреді.

2.3.12. Оң жақ жеңде, иық тігісінен 12 см төмен, Қазақстан Республикасының туы бейнеленген шеврон тігілген. Шевронның өлшемі – $7 \times 4,5$ см, кестелеу әдісімен орындалған.

2.4. Шолақ комбинезон:

2.4.1. А түріндегі шолақ комбинезон.



2.4.2. Шолақ комбинезон кеудешесімен және алдыңғы жапсырма қалталармен. Кеудешеді 0,1 және 0,7 см енінде сәндік тігістер жүргізілген. Кеудешеді екі жасырын металл түймесі бар жапқышпен жабылатын жапсырма қалта тігілген. Барлық түйме орнатылатын орындар костюм бөлшектеріне мықтап бекітілуі үшін жасырын стропалық таспамен күшейтілген. Қалта биіктігі – 21 см, ені – 18 см. Қалта қақпағы қалтаны толық жаппайды, қалам салуға арналған саңылау ашық қалады. Қақпақтың биіктігі – 6 см, ені – 14 см. Қалта қаламға арналған сәндік тігіспен әрленген. Қақпақ қою сұр түсті матадан тігілген. Қақпақ пен қалта бойымен 0,1 және 0,7 см енімен сәндік тігістер жүргізілген.

2.4.3. Бел аймағы фигураға жақсырақ отыру үшін артқы жағында 4 см енді резеңке таспамен жинақталған. Белге ені 1,0–1,5 см болатын 5 ілмек тігіліп, олардың жоғарғы бөлігі көлденең бекітпемен бекітілген.

2.4.4. Ішкі түйме (гульфик) пластикалық ажырамайтын сыдырмаға жабылады. Оң жақ бүйірінде шолақ комбинезон үш ілмек пен үш түймеге (немесе жасырын түймелерге) жабылады.

2.4.5. Артқы бөлігі жеке бөлшекпен тігілген. Ілмектері жартылай резеңкеден (резеңке тігу машинасында орындалады), бекітпелі (фастекс) пластик қыстырғыштармен біріктірілген.

2.4.6. Алдыңғы балақтарда кең жартылай дөңгелек ойығы бар алдыңғы бүйірлік жапсырма қалталар өңделген. Қалта ойығы бойымен 0,1 және 0,7 см енді сәндік тігістер жүргізілген. Қалта ұзындығы – 30 (± 1) см, ені – 17 (± 1) см.

2.4.7. Алдыңғы балақтарда тік тігінмен тігілген тізеліктер бар. Тізеліктер қою сұр түсті матадан орындалған. Бүйірлік және ішкі тігістер аймағында балақ пен тізелікте эргономика үшін екі бүкпе өңделген. Тізеліктің үстіңгі және астыңғы жиегіне 0,1–0,7 см енді тігістер жүргізілген.

2.4.8. Бүйір тігістері мен орындықтың артқы тігістері бойымен 0,1 және 0,7 см енді сәндік тігістер жүргізілген.

2.4.9. 5 см енді жарық шағылыстыратын таспа балақтың төменгі шетінен 20 ($\pm 0,5$) см биіктікте орналасып, 0,1 және 0,7 см енді сәндік тігістермен бекітілген.

2.4.10. Балақ төменгі бөлігі жиекті ішке қайырумен және жабық кесіндімен өңделген.

2.5. Логотип:

2.5.1. Компания логотиптері ақ түсті негізге кесте әдісімен орындалуы тиіс.

2.5.2. «QazaqGaz Aimaq» АҚ компаниясының үлкен логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) арқаның ортасына орналастырылады.

2.5.3. «QazaqGaz Aimaq» АҚ компаниясының кіші логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) сол жақ өңірдегі қалтада орналасады.

2.5.4. «QazaqGaz» логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) оң жақ өңірдегі қалтада орналасады.

2.5.5. «ҚР туы» логотипі Қазақстан Республикасының Ұлттық туының түстеріндегі жіптермен кестеленген шеврон түрінде орындалып, куртканың оң жақ жеңінде орналасады.

2.5.6. «QazaqGaz-дың 25 жылдығы» логотипі (эскизге сәйкес, 4-қосымша) QazaqGaz-дың корпоративтік түстерімен кестеленген шеврон түрінде орындалып, куртканың сол жақ жеңінде орналасады.

2.5.7. Логотип өлшемдеріндегі рұқсат етілген ауытқулар 5%-дан аспауы тиіс.



2.7. Костюм жаңа және жеткізілген сәттен бастап 12 айдан ерте өндірілмеуі тиіс.

2.8. Дайын костюмдердің өлшемдері сәйкес келуі тиіс (2-қосымшаға сәйкес).

2.7.1. Тапсырыс берушіге тапсыру кезінде әрбір жиынтықта міндетті түрде бұйымға тікелей немесе қиын алынатын заттаңбаға жазылатын таңба болуы тиіс.

2.7.2. Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, жібек графикасы, нақыштау, құю, қалыптау) не бұйымға тікелей немесе бұйымға бекітілген заттаңбаға қиын кететін бояумен жазылуы тиіс.

2.7.3. Қауіптілік көрсеткіштері немесе бұйымды қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограммалар түрінде ақпарат түсіруге жол беріледі. Ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде болуға, оңай оқылуға, өнімді сақтау, тасымалдау, өткізу және бүкіл жарамдылық мерзімі, қызмет мерзімі және (немесе) сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде мақсаты бойынша пайдалану кезінде тұрақты болуға тиіс.

2.7.4. Қорғаныш қасиеттерінің белгіленуі – МемСТ 12.4.103 бойынша. Қорғаныш қасиеттерін Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» КО ТР 019/2011 техникалық регламентіне сәйкес белгілеуге рұқсат етіледі.

2.7.5. Әрбір бұйымда келесі таңбалау болуы тиіс

2.7.5.1. Тігіп салынған заттаңбада келесі мәліметтер көрсетілуі қажет:

- бұйымның атауы (болған жағдайда – моделі, коды, артикулы);
- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауар таңбасы (болған жағдайда);
- қорғаныс қасиеттері пиктограммамен;
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталатын күн (егер орнатылған болса);
- қорғаныс класы туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралын күту тәсілдері (күтім бойынша символдар) және кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралы әзірленген құжат туралы мәліметтер;
- ТББ белгісі.

2.7.6. Заттаңба жиынтыққа кіретін әрбір бұйымда болуы тиіс.

2.7.6.1. Жеткізушінің тауар белгісі бейнеленген тауарлық таспа, бұйымның мойын тұсындағы арқа ішкі жағына тігілген болуы тиіс;

2.7.6.2. Тауарлық таспаны тігу тігісіне тігілген заттаңбада бұйымның бойы мен өлшемі көрсетілуі тиіс.

2.7.6.3. Қағаздан жасалған ілмелі заттаңбада келесідей ақпарат болуы тиіс:

2.7.6.4. Қағаздан жасалған ілмелі заттаңба:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- бұйымның атауы (болған жағдайда – моделі, коды, артикулы, лот және сатып алу нөмірі);
- өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның тауар таңбасы (болған жағдайда);
- қорғаныс қасиеттері пиктограммамен;
- бұйымның өлшемі мен бойы;
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталатын күн (егер орнатылған болса);
- қорғау класы туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралын күту тәсілдері (күтім бойынша символдар) және кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер;
- жеке қорғану құралы әзірленген құжат туралы мәліметтер;
- ТББ белгісі.

2.7.7. Өнімге сертификат немесе сәйкестік декларациясы болуы міндетті.

2.7.8. Жеке қаптаманың болуы міндетті. Қаптама МемСТ 10581 бойынша (арнайы киімге қатысты бөлімде).

2.7.9. Бұйымдарды орау тауарды тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда байланысу: Өндірістік бақылау, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау қызметінің менеджері – Оразқұлов К.С. 8-7172-55-89-60 (ішкі нөмірі 14-88).

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.103-83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует		01.07.1984	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

					ной защит ы ног и рук. Класс ифика ция							
3	Иә	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгос ударств енный стандарт	Класс ифика ция типов ых фигур мужчи н по ростам , размер ам и полно тным группа м для проект ирован ия одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российска я Федераци я ()	22	Одеж да	Действует	приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустри и и новых технолог ий Республ ики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423- однепос редстве нно в качеств е государ ственно го стандар та Республ ики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10.2 010
				Қазақст	ОДЕЖ	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему размеров тела для примене ния в составле нии стандарт				Текс	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

4	Иә	СТ РК ISO 10652- 2010	348660	ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	ДА. Систе ма станда ртных размер ов	ных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчико в (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	тиль ные воло кна в целом	Действует	гии Минист ерства и и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01.2 012
5	Иә	ГОСТ 22977-89	300745	Межгос ударств енный стандарт	Детал и швейн ых издели й. Терми ны и опреде ления	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле нос ть (Сло вари)	Действует		01.01.1 991
6	Иә	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгос ударств енный стандарт	Класс ифика ция типов ых фигур женщи н по ростам , размер ам и полно тным группа м для проект ирован ия одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры женщин и устанавли вает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных	Российска я Федераци я ()	20	Одеж да	Действует	приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустри и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однепос редстве нно в качеств е государ ственно го	01.10.2 010

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

						материал ов, кожи и меха.					стандар та Республ ики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	
7	Иә	ГОСТ 4103-82	322247	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Метод ы контро ля качест ва	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одеж да	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 25 июня 1982 г. No 2522	01.07.1 983
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает: - систему графичес ких символов , предназн аченных для использо вания при маркиров ке текстиль ных изделий и несущих информа цию о наиболее оптималь ной обработк е, которая не вызывает необрати мых поврежде ний изделия						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

8

Иә

ГОСТ ISO
3758-2014

373960

Межгос
ударств
енный
стандарт

Издел
ия
тексти
льные.
Марки
ровка
симво
лами
по
уходу

В
процессе
ухода за
ним -
использо
вание
этих
символов
по уходу
при
маркиров
ке
текстиль
ного
изделия.
В
настояще
м
стандарт
е
рассмотр
ены
такие
виды
домашне
й
обработк
и как
стирка,
отбелива
ние,
сушка и
глажение
.
Включен
ы также
виды
професси
ональной
обработк
и - сухая
и мокрая
чистка,
исключе
но
промышл
енное
глажение
.
Однако
принима
ется, что
информа
ция,
сообщае
мая
четырьмя
символа
ми по
уходу в
домашни
х
условиях
, будет
также

Открытое
акционерн
ое
общество
«Всеросси
йский
научно-
исследова
тельский
институт
сертифика
ции»
(ОАО
«ВНИИС»
) ()

32

Текс
тиль
ные
издел
ия

Действует

01.01.2
019




4927602602

						полезна при проведении профессиональной чистки и глажения Настоящий стандарт распространяется на все текстильные изделия в том виде, в котором они поставляются конечному пользователю						
9	Иә	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
10	Иә	ГОСТ 12.4.031-84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует		01.07.1985
				Межгос	Средства индивидуальной защиты.	МКС:			Защи			

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015 г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11612—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

					раняется на щитки и средства индивидуальной защиты органов дыхания, защитную одежду, предназначенную для пожарных и сварщиков						
13	Иә	ГОСТ 12.4.011-89	304203	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защитные средства	Действует	01.07.1990
14	Иә	ГОСТ 12.4.115-82	300285	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защитные средства	Действует	01.07.1983
					Изделия					Постановлением	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

15	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Комитет стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662	01.01.1993
16	Иә	ГОСТ 12807-2003	322296	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов	Настоящий стандарт устанавливает классификацию, условные и графические изображения и кодовые обозначения стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одежда	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г	01.01.2008

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» КО ТР 019/2011 Кеден Одағының техникалық регламенті



Қол қоюшылар:

Абилдиев Ақлбек Калауович, Директор Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

ДАХАНОВ ЕРДӨУЛЕТ УРИНБАСАРҰЛЫ, Главный специалист ОБУ

Мугалбеков Сапарбек Бакирович, Начальник Юридического отдела Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Бексеит Нұрдәулет Нұрсеитұлы, Главный специалист Отдела экономики и тарифообразования Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Канлыбаев Маратали Нуриддинович, Начальник Отдела организации закупок и мониторинга договоров Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Райжанова Саматкул, Начальник службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Смадиев Азамат Махзатович, Генеральный Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1133502/2025/5-1
к договору №1133502/2025/5**

16.10.2025 г.

Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Абилдиев Аклбек Калауович, действующего на основании Доверенности №170 от 25.12.2024 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ TIGIN FABRIKASY" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный Директор Смадиев Азамат Махзатович, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Иные причины, не изменяющие содержание условий проведенной закупки, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Пункт 3.3. статьи 3 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

1.2. Оплата по договору производится в следующем порядке: 3.3.1. Авансовый платеж (предоплата) в размере 30% от суммы, предусмотренной для поставки Товара по Договору, выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора и предоставления поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты). В случае если поставщик является товаропроизводителем Реестра ТПФ закупаемого товара аванс (предоплата) выплачивается не позднее 10 календарных дней, Обеспечения возврата аванса не распространяется на Поставщика в случае, если он соответствует требованиям, указанным в пункте 8 статьи 43. В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты), данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется. Оплата производится в соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 Договора.

3.3.2. Промежуточный платеж – 70%;

3.3.3. Окончательный платеж – 0%. В случае отказа от авансового платежа, окончательный платеж – 100%».

1.3. Остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. Стороны подтверждают в их отношении все свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух языках на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ"
Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, улица
Б.Майлин, строение 181
БИН 181141010856
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ276010131000045535
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 335-9995
Директор Туркестанского производственного филиала АО
«QAZAQGAZ AIMAQ» Абилдиев Аклбек Калауович
Грузополучатель - Туркестанский производственный
филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Республика Казахстан,
161200, Туркестанская область, г.Туркестан, ул.Б.Майлин,
строение 181, БИН 181141010856, тел: 8-(725-33)-5-99-95,
tpf@ktga.kz
16.10.2025 09:12:34

Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ
TIGIN FABRIKASY"
г.Алматы, Аксункар, 4
БИН 180140028414
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ318562203122951476
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (707) 787-0037
Генеральный Директор Смадиев Азамат Махзатович

16.10.2025 17:17:27





4927602602

Приложение №1
к Договору №1133502/2025/5-1 от 16.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1758-1 Т	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани	Описание: Костюм зимний от пониженных температур состоит из куртки и полукомбинезона	193.000	193.000	Комплект	55 341	Да	11 962 510.56	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан	DDP	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%
1747-1 Т	Костюм, мужской, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, из ткани	Описание: Костюм состоит из куртки и полукомбинезона (летний)	272.000	272.000	Комплект	33 165	Да	10 103 385.6	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, город Туркестан, улица Сапарбай Болыс, строение №1А	DDP	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1133502
способом Открытый тендер

Лот № 49 (1758-1 Т, 4126499)

Заказчик: Туркестанский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ TIGIN FABRIKASY"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1758-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: Костюм зимний от пониженных температур состоит из куртки и полукомбинезона
Количество	193.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Комплектация модели: Костюм (комплект) зимний из хлопчатобумажной ткани состоит из куртки со съемной подстежкой в виде джемпера и полукомбинезона.

2.1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

2.1.2 При производстве костюма (комплекта) зимнего из хлопчатобумажной ткани должны соблюдаться требования ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

2.1.3. Костюм (комплект) зимний из хлопчатобумажной ткани должен обеспечивать максимально возможный уровень комфорта пользователя при требуемом уровне защиты, соответствующих условиях окружающей среды, уровне физической активности, а также предполагаемом времени использования.

2.1.4. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям (согласно приложению 1)

2.2. Куртка:

2.2.1. Куртка свободного покроя, удлиненная, до середины бедра, с центральной бортовой застежкой на пластиковую разъемную молнию с двумя бегунками, закрытую внешней и внутренней планками. Внешняя планка застегивается на пять потайных кнопок. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для





более надежного их крепления к деталям костюма. Внутренняя планка загибается на наружную сторону в верхней части воротника, образуя «гаражик» для бегунка. Молния поднята от низа куртки на 8-12 см. По планке проложена отделочная строчка шириной 0,7 см.

2.2.2. Воротник стойка. В шов втачивания воротника в горловину вставлена петля для вешания куртки.

2.2.3. Полочки с двумя нагрудными карманами с «листочкой», под наклоном. Ширина «листочки» 4 см., длина 19-20 ($\pm 0,5$) см. Листочки, застегиваются на потайной кнопке. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По «листочке» проложена отделочная строчка на 0,7 см, по шву втачивания «листочки» на 0,1 см. Боковые срезы «листочки» настроены на полочку строчками на 0,1 и 0,7 см. Мешковина карманов – флис.

2.2.4. В верхней части полочек над «листочками» настроены паты под газоанализатор. Размер в готовом виде 10*2,5 ($\pm 0,5$) см. Швы паты выполнены на месте крепления к полочке фигурной строчкой крест-накрест на расстоянии 2 см. от края паты и закреплены на закрепочной машине. На левой полочке над патой предусмотрен элемент «велькро» (мягкая часть) для крепления шеврона. «Велькро» длиной 12 см, шириной 2,5 см в цвет основной ткани.

2.2.5. Нижние накладные карманы с клапаном, застегивающимся на 2 металлические потайные кнопки. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Общая высота кармана (от низа до верха клапана) 25 ($\pm 0,5$) см., ширина кармана 21 см, высота клапана 7 ($\pm 0,5$) см. Карманы утеплены одним слоем утеплителя. По клапанам проходит отделочная строчка шириной 0,7 см. Карманы настроены на полочку отделочной строчкой на 0,1 и 0,7 мм. Отделочная строчка шириной 1,0 см проходит по верхнему входу в карман. Вход в карман с двух сторон усилен закрепкой. В нижний шов притачивания левого кармана втачена этикетка «Пламя».

2.2.6. Пояс обработан потайной кулиской с хлопковым шнуром, который выведен на изнаночную сторону через люверсы или петли и регулируется с помощью пластиковых фиксаторов. На концах шнура пластиковые наконечники.

2.2.7. Рукава втачные, одношовные, прямые. Внутри рукава в нижней части настрачиваются с трикотажные манжеты не менее 6,0 см. По пройме и плечевым швам проложены отделочные строчки на 0,1 см. По нижней части рукава, на расстоянии 13 см. от края низа манжеты настроена световозвращающая лента, строчками на 0,1 и 0,7 см. На рукаве в локтевой части налокотники, настроенные строчками шириной 0,1-0,7 см. Размер налокотника 20*18. Нижний край налокотника входит в шов притачивания светоотражающей полосы.

2.2.8. Капюшон утепленный, состоит из трех частей (центральной и двух боковых). По швам стачивания частей проложена отделочная строчка на 0,1. Капюшон пристегивается к куртке при помощи пластиковой разъемной молнии. Капюшон, увеличенный для ношения с каской. На макушке настроена пата с полукольцами для регулирования высоты капюшона. Капюшон застегивается на концах на две потайные кнопки. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По лицевому срезу капюшона продернут шнур, который регулируется при помощи пластиковых фиксаторов. На концах шнура пластиковые наконечники. Шнур выходит на наружную часть капюшона через люверсы или петли.

2.2.9. Подклад простеган с одним слоем утеплителя, вертикальными строчками на расстоянии 15 см друг от друга для предотвращения миграции утеплителя. Подклад с подбортами и нижней обтачкой (не менее 15 см) из основной ткани. На подкладе левой полочки, в области груди, настроен накладной карман из основной ткани. Высота кармана 17 см., ширина 15 см. Вход в карман с двух сторон усилен закрепкой.

2.2.10. Утеплитель куртки в один слой плотностью 150 г/м² плюс усиление плотностью 100-150 г/м² в один слой. Усиление по полочкам, спинке и рукавам.





2.3. Съемная подстежка.

2.3.1. Съемная подстежка в виде джемпера из флиса. Воротник стойка. Шов втачивания воротника обработан тесьмой. Внутренняя подстежка пристегивается к верхней при помощи пластиковых молний с перекидными бегунками, к рукавам пристегивается при помощи навесных петель и пуговиц. По спине при помощи петли. Внизу полочек два кармана на пластиковой молнии «в рамку». Обтачки кармана из основной ткани куртки. Рукава заканчиваются трикотажной манжетой или собран на эластичную тесьму. Низ подстежки регулируется при помощи эластичной тесьмы и пластикового фиксатора установленного в области правого бокового шва.

2.4. Полукомбинезон тип А

2.4.1. Полукомбинезон утепленный. Передние половинки с прорезными карманами. Вход в карман обработан обтачками из основной ткани, мешковина карманов— из основной ткани.

2.4.2. Пояс притачной, завышенный на спинке. Ширина пояса по бокам и спереди не менее 4,5 см, в самой высокой точке спинки не менее 9 см. На поясе четыре широкие шлевки под ремень. Две передние шлевки с петлей, в которую вставлена нижняя часть фастекса. По бокам пояс на эластичной ленте, обработанной на резинопровивной машине четырьмя строчками. Пояс застегивается на две потайные кнопки, пробитые вертикально. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По верхнему краю пояса проложена строчка на 0,7 (кроме боковых частей).

2.4.3. Спинка фигурная, крепится к поясу при помощи пластиковой молнии длиной не менее 26 см. Спинка утеплена одним слоем утеплителя и проложена строчка на 0,1-0,7. Бретели шириной 4 см, со вставкой на резине, обработанной на резинопровивной машине четырьмя строчками. По бретелям проложена отделочная строчка шириной 0,1-0,7 и вставлена верхняя часть фастекса.

2.4.4. Гульфик на пластиковой молнии.

2.4.5. На передних половинках в области колен отделочной строчкой шириной 0,1-0,7 см настроены прямые наколенники. По наколенникам проложены две скрепляющие строчки. Высота наколенника не менее 26 см.

2.4.6. Световозвращающая лента настроена по брючинам вкруговую строчками на 0,1 и 0,7 см, на расстоянии 21,0 см от низа изделия.

2.4.7. По шву сидения и боковому шву проложена строчка на 0,1.

2.4.8. Подклад простеган с одним слоем утеплителя, вертикальными строчками на расстоянии 15 см друг от друга для предотвращения миграции утеплителя.

2.4.9. Утеплитель один слой плотностью 100 г/м².

2.5. Логотип:

2.5.1. Логотипы компании должны быть выполнены методом нанесения вышивка на крое белого цвета.

2.5.2. Большой логотип АО «QazaqGaz Aimaq» (согласно эскизу, приложение 4) располагается в центре спинки куртки.

2.5.3. Маленький логотип АО «QazaqGaz Aimaq» (согласно эскизу, приложение 4) располагается на кармане на левой полочке.



2.5.4. Логотип «QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 4) располагается на кармане на правой полочке.

2.5.5. Логотип «Флаг РК» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками цветов Национального флага Республики Казахстан, располагается на правом рукаве куртки.

2.5.6. Логотип «25 лет QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками корпоративных цветов QazaqGaz, располагается на левом рукаве куртки.

Допускаемые отклонения по размерам логотипа не более 5%.

2.6. Костюм должен быть новым и произведенными не ранее 12 месяца с момента поставки.

2.6.1. Измерения готовых костюмов должны соответствовать (согласно приложению 2).

2.6.2. Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.6.3. Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.6.4. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть на государственном и русском языках, быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

2.6.5. Обозначение защитных свойств – по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

2.6.6. На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

2.7. Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула.);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.



2.7.1. Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.

2.7.2. Товарная лента с изображения товарного знака поставщика, настроенная на внутреннюю часть спинки в области горловины;

2.7.3. Этикетка, вшитая в шов притачивания товарной ленты, с указанием роста и размера изделия.

2.7.4. Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.

2.7.5. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- размер и рост изделия
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.8. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.8.1. Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.8.2. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

По вопросам Технической спецификации обращаться: Менеджер Службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды, Оразкулов К.С. 8-7172-55-89-60 (вн.14-88).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4927602602

2	Да	ГОСТ 12.4.103 -83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует		01.07.1984
3	Да	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
4	Да	СТ РК ISO 10652-2010	348660	Национальный стандарт Республики Казахстан	ОДЕЖДА. Система стандартных размеров	Настоящий стандарт устанавливает систему размеров тела для применения в составлении стандартных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчиков (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	Текстильные волокна в целом	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01.2012



4927602602

5	Да	ГОСТ 31399-2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-одногопосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
6	Да	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991



4927602602

7	Да	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1982 г. № 2522	01.07.1983
						Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования при маркировке текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке, которая не вызывает необратимых повреждений изделия в процессе ухода за ним - использование этих символов						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

8	Да	ГОСТ ISO 3758- 2014	373960	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия текстильные . Маркировка символами по уходу	по уходу при маркиров ке текстиль ного изделия. В настояще м стандарт е рассмотр ены такие виды домашне й обработк и как стирка, отбелива ние, сушка и глажение . Включен ы также виды професси ональной обработк и - сухая и мокрая чистка, исключе но промышл енное глажение . Однако принимает ся, что информа ция, сообщает мая четырьмя символам и по уходу в домашни х условиях, будет также полезна при проведен ии професси ональной чистки и глажения	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	32	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	01.01. 2019
---	----	------------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	--	----	------------------------------------	---------------	----------------



4927602602

					Настоящ ий стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечном у пользо вателя						
9	Да	ГОСТ 12.4.031 -84	304212	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Определени е сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защи тные средс тва	Действ ует	01.07. 1985
10	Да	ГОСТ 10581- 91	322284	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Маркировка , упаковка, транспортир ование и хранение	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Комите та стандар тизации и и метрол огии СССР от 28.10.9 1 N 1662 01.01. 1993
11	Да	ГОСТ 12.4.115 -82	300285	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты работающих . Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защи тные средс тва	Действ ует	01.07. 1983



4927602602

12	Да	ГОСТ 12.4.011 -89	304203	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства защиты работающих . Общие требования и классифика ция	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1990
13	Да	ГОСТ 12807- 2003	322296	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Классифика ция стежков, строчек и швов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает классифи кацию, условные и графичес кие изображе ния и кодovые обозначе ния стежков, строчек и швов, применя емых при изготовл ении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одеж да	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по техниче скому регули рованию и метроло гии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 008 г	01.01. 2008
14	Да	ГОСТ 29122- 91	304659	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действ ует		01.01. 1993



4927602602

15	Да	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры женщин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	20	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на специаль ную одежду для защиты от понижен ных температ ур работник ов различны х видов					Приказ ом Комите та технич	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

16	Да	ГОСТ 12.4.303 -2016	383524	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная для защиты от пониженны х температур. Технически е требования	экономич еской деятельн ости при выполне нии работ на открытой территор ии и в не отаплива емых помещен иях. Настоящ ий стандарт устанавл ивает техничес кие требован ия к спецодеж де и материал ам для ее изготовл ения при проектир овании, постанов ке на производ ство и подтверж дения соответст вия. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на спортивн ую и форменн ую одежду	Открытое акционер ное общество "Централ ьный научно- исследова тельский институт швейной промышл енности" (ОАО "ЦНИИК П") (-)	40	Защи тная одеж да	Действ ует	еского регули ровани я и метрол огии от 30 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный стандар т ГОСТ 12.4.30 3-2016 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 15 апреля 2018 г.	15.04. 2018
----	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	----------------------------	---------------	--	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1133502
способом Открытый тендер

Лот № 50 (1747-1 Т, 4126498)

Заказчик: Туркестанский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ TIGIN FABRIKASY"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1747-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, из ткани
Дополнительная характеристика	Описание: Костюм состоит из куртки и полукombineзона (летний)
Количество	272.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, город Туркестан, улица Сапарбай Болыс, строение №1А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 100 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Наименование модели: Летний костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

2.1. Комплектация модели: Костюм (комплект) летний из хлопчатобумажной ткани состоит из куртки и полукombineзона.

2.2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

2.2.1. Костюм используется в качестве специальной одежды для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий в теплых погодных условиях.

2.2.2. При производстве костюма (комплекта) летнего из хлопчатобумажной ткани должны соблюдаться требования ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

2.2.3. Костюм (комплект) летний из хлопчатобумажной ткани должен обеспечивать максимально возможный уровень комфорта пользователя при требуемом уровне защиты, соответствующих условиях окружающей среды, уровне физической активности, а также предполагаемом времени использования.

2.2.4. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям (согласно приложению 1)

2.3. Куртка:



2.3.1. Куртка комбинированная из двух цветов – серого и темно-серого, прямого свободного силуэта, удлиненная, до середины бедра. Центральная бортовая застежка на пластиковую разъемную молнию, закрытую внешней и внутренней планками. Внешняя планка застегивается на пять потайных металлических кнопках. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По планке проложена отделочная строчка шириной 0,7 см. Ширина планки 6-7 см.

2.3.2. Полочки с кокетками, выполненными из ткани темно-серого цвета. По кокеткам настроена световозвращающая лента шириной 5 см отделочными строчками шириной 0,1 и 0,7. Борта полочек с подбортами.

2.3.3. На полочках нагрудные накладные карманы. Правый карман с клапаном на двух потайных металлических кнопках. Места установки кнопок усилены лентой-стропой внутри клапана, для более надежного крепления. Клапан выполнен из ткани темно-серого цвета. Высота кармана (от низа кармана до верха клапана) 18 см. Ширина кармана 14 см. Высота клапана 6 см. Левый карман без клапана. Высота 15 см, ширина 14 см. По клапанам и карманам строчка на 0,1-0,7 см.

2.3.4. На полочку над карманом настроена пата под газоанализатор. Размер паты в готовом виде 10*2,5 ($\pm 0,5$) см. Швы на месте крепления к полочке выполнены фигурной строчкой крест-накрест на расстоянии 2 см. от края пат и закреплены на закрепочной машине.

2.3.5. На левом кармане предусмотрен элемент «велькро» (мягкая часть) для крепления шеврона. «Велькро» длиной 12 см, шириной 2,5 ($\pm 0,5$) см в цвет основной ткани, настроена на 2,5 ($\pm 0,5$) см ниже верхнего края кармана.

2.3.6. Два нижних накладных кармана. Верхняя часть кармана входит в шов настрачивания нагрудных карманов. Вход в карман фигурный, свободный, обработан обтачкой. В нижний шов притачивания левого кармана втачена этикетка «Пламя». По карману проложены отделочные строчки на 0,1 и 0,7 см, по входу в карман строчка на 0,7 см. Высота кармана 31-32 см., ширина 24-25 см.

2.3.7. Спинка с кокеткой, выполненной из ткани темно-серого цвета. По кокетке настроена световозвращающая лента шириной 5 см отделочными строчками шириной 0,1 и 0,7. световозвращающая лента на спинке куртки должна быть расположена симметрично светоотражающей ленте на полочках. На внутреннюю часть спинки настроена товарная лента с изображения товарного знака поставщика, в шов настрачивания ленты вставлена контрольная лента с обозначением размера и роста изделия.

2.3.8. Воротник отложной, выполнен из ткани темно-серого цвета. По воротнику проложена отделочная строчка 0,7 см. В шов втачивания воротника вшита петля для вешания куртки, выполненная из ткани темно-серого цвета.

2.3.9. Рукава втачные, двушовные. По локтевому шву рукава проложена отделочная строчка на 0,1 см. По плечевому шву и шву проймы проложена строчка шириной 0,1 см. Рукава с притачными манжетами, выполненными из ткани темно-серого цвета. Высота манжеты 4,5 – 5 см. Манжеты застегиваются на одну потайную кнопку, дополнительно установлена вторая кнопка для регулировки манжета по ширине. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По краю манжета проложена отделочная строчка на 0,7 см.

2.3.10. По нижней части рукавов отделочными строчками на 0,1 и 0,7 см, на расстоянии 14,5 ($\pm 0,5$) см от низа настроена светоотражающая лента шириной 5,0 см.

2.3.11. На рукаве в локтевой части налокотники, настроенные строчкой на 0,1-0,7 см. Нижний край налокотника входит в шов притачивания светоотражающей ленты.



2.3.12. На правом рукаве, на расстоянии 12 см от плечевого шва настроен шеврон флаг РК. Размер шеврона 7*4,5 см, выполнен методом вышивки.

2.4. Полукомбинезон:

2.4.1. Полукомбинезон тип А.

2.4.2. Полукомбинезон с нагрудником и передними накладными карманами. По нагруднику проложены отделочные строчки на 0,1 и 0,7 см. На нагруднике настроен накладной карман с клапаном, застегивающимся на две потайные металлические кнопки. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Высота кармана 21 см, ширина 18 см. Клапан закрывает карман не полностью, открывая отверстие под ручку. Высота клапана 6 см, ширина 14 см. Карман расстрочен отделочной строчкой под ручку. Клапан выполнен из ткани темно-серого цвета. По клапану и карману проложены отделочные строчки на 0,1 и 0,7 см.

2.4.3. Пояс сзади на эластичной ленте шириной 4 см, для лучшего прилегания по фигуре. На пояс настроены 5 шлевок под ремень, шириной 1,0 -1,5 см. В верхней части шлевки закреплены горизонтальной закрежкой.

2.4.4. Гульфик застегивается на пластиковую неразъемную молнию. С правого бока полукомбинезон застегивается на три петли и три пуговицы (допустимо использовать потайные кнопки).

2.4.5. Спинка притачная. Лямки частично на резине (выполнение на резинопровивочной машине), с притачной деталью, на пластиковых фастексах.

2.4.6. На передних половинках брюк обработаны передние боковые накладные карманы с широким полукруглым входом. По входу в карман проложена отделочная строчка на 0,1 и 0,7 см. Длина кармана 30 (± 1) см, ширина 17 (± 1) см.

2.4.7. На передних половинках брюк настроены прямые наколенники. Наколенники выполнены из ткани темно-серого цвета. В области боковых и шаговых швов на брючине и наколеннике обработаны по две складки для эргономики. Верхний и нижний края наколенников настроены строчками на 0,1-0,7.

2.4.8. По боковым швам брюк и заднему шву сиденья проложены отделочные строчки шириной 0,1 и 0,7 см.

2.4.9. Светоотражающая лента шириной 5 см настроена отделочными строчками шириной 0,1 и 0,7 см по низу брюк на расстоянии 20 ($\pm 0,5$) см от нижнего среза брюк до верхнего края ленты.

2.4.10. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

2.5. Логотип:

2.5.1. Логотипы компании должны быть выполнены в виде нанесения вышивки на крое белого цвета.

2.5.2. Большой логотип АО «QazaqGaz Aımaq» (согласно эскизу, приложение 4) располагается в центре спинки.

2.5.3. Маленький логотип АО «QazaqGaz Aımaq» (согласно эскизу, приложение 4) располагается на кармане на левой полочке.

2.5.4. Логотип «QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 4) располагается на кармане на правой полочке.



2.6.5. Логотип «Флаг РК» выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками цветов Национального флага Республики Казахстан, располагается на правом рукаве куртки.

2.6.6. Логотип «25 лет QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками корпоративных цветов QazaqGaz, располагается на левом рукаве куртки.

2.6.7. Допускаемые отклонения по размерам логотипа не более 5%.

2.7. Костюм должен быть новым и произведенными не ранее 12 месяца с момента поставки.

2.8. Измерения готовых костюмов должны соответствовать (согласно приложению 2).

2.7.1. Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.7.2. Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.7.3. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть на государственном и русском языках, быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

2.7.4. Обозначение защитных свойств – по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

2.7.5. На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

2.7.5.1. Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.7.6. Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.



2.7.6.1. Товарная лента с изображением товарного знака поставщика, настроенная на внутреннюю часть спинки в области

горловины;

2.7.6.2. Этикетка, вшитая в шов притачивания товарной ленты, с указанием роста и размера изделия.

2.7.6.3. Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.

2.7.6.4. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- размер и рост изделия
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.7.7. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.7.8. Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.7.9. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

По вопросам Технической спецификации обращаться: Менеджер Службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды, Оразкулов К.С. 8-7172-55-89-60 (вн.14-88).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
		ГОСТ		Межгосуд	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная защитная,	МКС:	СССР		Защитная	Действ		01.07.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	12.4.103-83	304250	арстvenный стандарт	средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	13.340.10 КГС: Т58	(СССР)	7	одежда	ует	4927602693	1984
3	Да	ГОСТ 31399-2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
				Националь	Настоящий стандарт устанавливает систему размеров тела для применения в составлении стандарта				Текс		Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Да	СТ РК ИСО 10652- 2010	348660	ный стандарт Республик и Казахстан	ОДЕЖДА. Система стандартны х размеров	ных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчиго в (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	тиль ные воло кна в целом	Действ ует	огий Минист ерства и индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01. 2012
5	Да	ГОСТ 22977- 89	300745	Межгосуд арственны й стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: М00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле ннос ть (Сло вари)	Действ ует		01.01. 1991
6	Да	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры женщин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	20	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однепо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб	01.10. 2010

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4927602602

лики
Казахст
ан с 01
октября
2010 г.

7	Да	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рствен ого комите та СССР по стандар там от 25 июня 1982 г. № 2522	01.07. 1983
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает: - систему графичес ких символов , предназн аченных для использо вания при маркиров ке текстиль ных изделий и несущих информа цию о наиболее оптималь ной обработк е, которая не вызывает необрати мых поврежде ний изделия в процессе ухода за						



4927602602

8	Да	ГОСТ ISO 3758- 2014	373960	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия текстильные . Маркировка символами по уходу	ним - использо вание этих символов по уходу при маркиров ке текстиль ного изделия. В настояще м стандарт е рассмотр ены такие виды домашне й обработк и как стирка, отбелива ние, сушка и глажение . Включен ы также виды професси ональной обработк и - сухая и мокрая чистка, исключе но промышл енное глажение . Однако принимает ся, что информа ция, сообщает мая четырьмя символам и по уходу в домашни х условиях, будет также полезна при проведен	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	32	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	01.01. 2019
---	----	------------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	--	----	------------------------------------	---------------	----------------



4927602602

						ии професси ональной чистки и глажения Настоящ ий стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечном у пользова телю						4927602602
9	Да	ГОСТ 23948- 80	322356	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 18.01.8 0 N 214	01.01. 1981
10	Да	ГОСТ 12.4.031 -84	304212	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Определени е сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1985
11	Да	ГОСТ 29122- 91	304659	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действ ует		01.01. 1993
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на специаль						



4927602602

12	Да	ГОСТ ISO 11612- 2014	374016	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатаци онные характерист ики	ную одежду, а также на средства индивиду альной защиты головы и ног - подшлем ники, гетры и бахилы, предназн аченные для защиты от кратковр еменного воздейст вия открытог о пламени, тепловог о излучени я, конвекти вной теплоты, контакта с горячими предмета ми, выплеско в расплавл енного металла. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на щитки и средства индивиду альной защиты органов дыхания, защитну ю одежду, предназн аченную для пожарны	Техничес кий комитет по стандарт изации средств индивиду альной защиты ТК 320 "СИЗ" (-)	28	Защи тная одеж да	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ ISO 11612 —2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 1 января 2016 г.	01.01. 2016
----	----	-------------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	--	----	----------------------------	---------------	--	----------------



4927602602

						х и сварщиков						
13	Да	ГОСТ 12.4.011 -89	304203	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства защиты работающих . Общие требования и классифика ция	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1990
14	Да	ГОСТ 12.4.115 -82	300285	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты работающих . Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1983
15	Да	ГОСТ 10581- 91	322284	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Маркировка , упаковка, транспортир ование и хранение	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Комите та стандар тизации и и метрол огии СССР от 28.10.9 1 N 1662	01.01. 1993
16	Да	ГОСТ 12807- 2003	322296	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Классифика ция стежков, строчек и швов	Настоящ ий стандарт устанавли вает классифи кацию, условные и графичес кие изображе ния и кодovые обозначе ния стежков, строчек	СССР (СССР)	118	Одеж да	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и и метрол огии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действи е в	01.01. 2008

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



качеств
е
национ
ального
стандар
та с
01.01.2
008 г

и швов,
применя
емых при
изготовл
ении
швейных
изделий

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»





Подписывающие:

Абилдиев Аклбек Калауович, Директор Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

ДАХАНОВ ЕРДӨУЛЕТ УРИНБАСАРҰЛЫ, Главный специалист ОБУ

Мугалбеков Сапарбек Бакирович, Начальник Юридического отдела Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Бексеит Нүрдәулет Нүрсеитұлы, Главный специалист Отдела экономики и тарифообразования Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Канлыбаев Маратали Нуриддинович, Начальник Отдела организации закупок и мониторинга договоров Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Райжанова Саматкул, Начальник службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»

Смадиев Азамат Махзатович, Генеральный Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе