

Приложение “Б”
Список оборудования/ инструментов.

№п/п	Используемые инструменты	Кол-во
1	Канатные замки для 0.108 проволоки 1 7/8”	1
2	Канатные замки для 0.108 проволоки 1 1/2”	1
3	Канатные замки для 0.125 проволоки 1 7/8”	1
4	Канатные замки для 0.125 проволоки 1 1/2”	1
5	Канатные замки для 7/32” троса 1 7/8”	1
6	Канатные замки для 7/32” троса 1 1/2”	1
7	1 1/2” Вертлюг	1
8	1 7/8” Вертлюг	1
9	1 7/8” штанга с быстрозапорными соединениями на 5фут.	1
10	1 7/8” штанга с быстрозапорными соединениями на 3фут.	1
11	1 7/8” штанга с быстрозапорными соединениями на 2фут.	1
12	1 7/8 роликовая штанга с быстрозапорными соединениями на 5фут	1
13	1 7/8” 30” ударные механические яссы с быстрозапорными соединениями	1
14	1 7/8” 20” ударные механические яссы с быстрозапорными соединениями	1
15	1 1/2” штанга с быстрозапорными соединениями на 5фут.	1
16	1 1/2” штанга с быстрозапорными соединениями на 3фут.	1
17	1 1/2” штанга с быстрозапорными соединениями на 2фут.	1
18	1 1/2 роликовая штанга со штанговыми соединениями 3фут	1
19	1 1/2” 30” ударные механические яссы с быстрозапорными соединениями	1
20	1 1/2” 20” ударные механические яссы со штанговыми соединениями	1
21	1 7/8” пружинные яссы с быстрозапорными соединениями	1
22	1 7/8” гидравлические яссы со штанговыми соединениями	1
23	1 1/2” пружинные яссы с быстрозапорными соединениями	1
24	1 1/2” гидравлические яссы со штанговыми соединениями	1
25	1 7/8” акселератор	1
26	1 1/2” акселератор	1
27	1 1/2 амортизатор	1
28	1 1/2" желонки насоса	1
29	2” желонки насоса	1
30	1 1/2” Шарнирное соединение	1
31	1 7/8” Шарнирное соединение	1
32	1 1/2 Трубный яс	1
33	1 7/8 Трубный яс	1
34	Свинцовая печать 1.73”	1
35	Свинцовая печать 1.88”	1
36	Свинцовая печать 2.04”	1
37	Свинцовая печать 2.2”	1
38	Свинцовая печать 2.36”	1
39	Свинцовая печать 2.51”	1
40	Свинцовая печать 2.59”	1
41	Свинцовая печать 2.67”	1
42	Свинцовая печать 2.83”	1
43	Центратор 2.08”	1
44	Центратор 2.2”	1
45	Центратор 2.48”	1
46	Парафинорезка 2.9”	1

47	Парафинорезка 2.6"	1
48	Парафинорезка 2.2"	1
49	Парафинорезка 2.0"	1
50	Парафинорезка 1.5"	1
51	Локатор конца НКТ 2.36"	1
52	Локатор конца НКТ 2.08"	1
53	Резак для проволоки 0.125"	1
54	Резак для проволоки 0.108"	1
55	Комплект переводников с насосных штанг на быстрозапорные соединения	1
56	Ударный инструмент 2"	1
57	Ударный инструмент 2.75"	1
58	Магнит 2.04"	1
59	Магнит 2.2"	1
60	Магнит 2.32"	1
61	Магнит 2.75"	1
62	Ловильный инструмент 2.4"	1
63	Искатель проволоки 2.2"	1
64	Искатель проволоки 2.24"	1
65	Искатель проволоки 2.59"	1
66	Искатель проволоки 2.67"	1
67	Искатель проволоки 2.71"	1
68	Искатель проволоки 2.79"	1
69	Искатель проволоки 2.83"	1
70	Искатель проволоки 3.07"	1
71	1 7/8" ерш на 1.5фут.	1

№п/п	Устанавливаемое и извлекаемое оборудование	Кол -во
1	2.75" замки типа X* сХN ключами	1
2	2.75" спусковые инструменты типа X	1
3	2.75" компоновки для выравнивания давления типа X	1
4	2.75" конические насадки на вышеуказанные компоновки	1
5	2.75" подъемные инструменты типа X	1
6	Держатели инструмента для 2.75 замков типа X	1
7	Амортизаторы	1
8	2.188" замки типа R** с ключами RN	1
9	2.188" спусковые инструменты типа R	1
10	2.188" пальцы типа R	1
11	2.188" компоновки для выравнивания давления типа R	1
12	2.188" конические насадки на вышеуказанные компоновки	1
13	2.188" подъемные инструменты типа R	1
14	2.188" подъемные инструменты для пальцев типа R	1
15	Держатели инструмента для замков типа 2.188" X	1
16	Проволочный замок 1.5"	1
17	Вертлюг 1.5"	1
18	Штанга для веса 1.5"	1
19	Шарнирное соединение 1.5"	1
20	Механический яс 1.5"	1
21	Гидравлический яс 1.5"	1

* оборудование типа «X», рассчитано на давление до 5 000psi

** оборудование типа «R», рассчитано на давление до 5 000psi

№п/п	Расходные материалы для оборудования	Кол-во
1	2.75” комплект запчастей для замков типа X	2
2	2.75” комплект запчастей для пальцев типа X	2
3	Стальные срезные винты	10 м
4	Медные срезные винты	10 м
5	Инструмент для спуска стальных срезных винтов	2
6	Инструмент для спуска медных срезных винтов	2
7	2.188” комплект запчастей для замков типа R	2
8	2.188” комплект запчастей для пальцев типа R	2