



Қосымша келісім 1107272/2025/1-1
№1107272/2025/1 келісім-шартқа арналған

21.08.2025 жылғы

"Теміржолсу-Павлодар" ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Хаттамадан үзінді, - негізінде әрекет ететін Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы атынан, бір жағынан, және ИП "Kair Group", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № KZ33UWQ01166797, негізінде қызмет ететін Директор ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Тараптардың келісімі бойынша негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісімнің мәні

1.1. Осы Келісімнің мәні 26.05.2025 жылғы №1107272/2025/1 шарт бойынша жеткізу мерзімдерін 31.10.2025 жылға дейін өзгерту болып табылады.

1.2. Осы Келісімнің №1 қосымшасына сәйкес шартқа №1 қосымшада жеткізу мерзімі өзгертілсін.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Теміржолсу-Павлодар" ЖШС
Павлодар облысы, Павлодар қ.Ә., Павлодар қ.,
Промышленная зона "Центральная", строение 2242
БСН 040340002053
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ926010241000022777
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 237-3575
Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы

20.08.2025 21:56:05

ИП "Kair Group"
Павлодар облысы, Павлодар қ.Ә., Павлодар қ.,
Дальневосточная, 35
БСН 910114351629
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7996507F0007449618
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (747) 111-0035
Директор ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ

21.08.2025 18:06:05





4819702888

№1 қосымша

№1107272/2025/1-1 от 21.08.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
88-1 Т	Қол жуғыш, керамикалық, трапеция тәрізді, арқасы бар	Мән: Тұғырсыз, жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, трапеция тәрізді, арқалықпен немесе арқалықсыз қолжуғыш, өлшемдері L 400-ден 500 мм-ге дейін, В 300 мм	3.000	3.000	Дана	14 198	Жоқ	42 594	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
167-1 Т	Есептік-бөлу қалқаны, түрі КШН (КШУ)	Мән: Машиналары бар жарықтандыру тактасы	2.000	2.000	Дана	24 900	Жоқ	49 800	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
128-1 Т	Болат пішін, аражабындыларды жабу үшін табакты, биіктігі 20-40 мм	Мән: Гальванизацияланған профильді палуба профили биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм	80.500	80.500	Шаршы метр	2 397	Жоқ	192 958.5	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
91-1 Т	Құдыққа арналған тақта, темір бетонды, типі ПП13	Мән: В22.5 класты ауыр бетоннан жасалған сумен жабдықтауға, кәрізге, резервуарларға, құдықтарға және суару жүйелеріне арналған жабындар, едендер мен түптер такталары, дөңгелек ҚР СТ 937-92	0.760	0.760	Куб метр	84 436	Жоқ	64 171.36	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4819702888

73-1 T	Дюбел, полипропиленді	Мән: Өлшемдері 10 мм * 160 мм полиамидті пластмасса таяқшасы бар полипропиленнен жасалған жылу оқшаулағыш пластина ұстағышы	3276.000	3276.000	Дана	58	Жоқ	190 008	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
92-1 T	Жаяужол тактасы, бетонды, пішінді такта және төсеу элементі	Мән: Бетон фигуралы Плитка, қалыңдығы 60 мм, сұр ГОСТ 17608-2017	210.000	210.000	Шаршы метр	4 456	Жоқ	935 760	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
151-1 T	Дәнекерлеу электроды, металлдан жасалған, балқытылатын, қапталмаған	Мән: Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, маркасы УОНИ-13/45 диаметрі 4 мм.	16.280	16.280	Килограмм	1 337	Жоқ	21 766.36	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
83-1 T	Тұғыр, фаянстан жасалған, қол жуғыш үшін	-	6.000	6.000	Дана	9 785	Жоқ	58 710	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
171-1 T	Токтетік, ашалы, үш орынды	Мән: Штепсельдік розетка Ашық орнатуға арналған, жерге тұйықтау контактілері жоқ, қорғаныс жапқыштары жоқ, 250 В дейін, 10 А-дан 16 А-ға дейін, IP20	52.000	52.000	Дана	1 001	Жоқ	52 052	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
56-1 T	Шпатлевка, гипстік	Мән: Гипс негізіндегі құрғақ замазка қоспасы М25 КР СТ 1168-2006	2218.078	2218.078	Килограмм	83	Жоқ	184 100.47	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4819702888

44-1 Т	Ағашталшықты тақта, маркасы ТС-400, қатты	Мән: Қатты ДВП тақтасы, КО-400 маркалы, А тобы ГОСТ 4598-86, қалыңдығы 5 мм	187.110	187.110	Шаршы метр	493	Жоқ	92 245.23	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
125-1 Т	Шыңдалғы, қосындыланған болаттан жасалған, шаршы тегіс	Мән: Төртбұрышты дайындамаларды соғу	0.248	0.248	Тонна	674 321	Жоқ	167 231.61	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
134-1 Т	Болат пішін, төбе, биіктігі 50 дейін	Мән: Өлшемдері 60 мм*27 мм ПП- профильге арналған бір деңгейлі қосқыш	676.000	676.000	Дана	94	Жоқ	63 544	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
69-1 Т	Еденкемер, пластикалы, бігеу	Мән: Поливинилхлоридті юбка ГОСТ 19111- 2001	222.604	222.604	Метр	179	Жоқ	39 846.12	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
85-1 Т	Унитаз, керамикалық, күнқағарлық	Мән: Дәретхана өлшемдері L 460 мм, B 360 мм	1.000	1.000	Жиынтық	39 128	Жоқ	39 128	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
87-1 Т	Қол жуғыш, керамикалық, трапеция тәрізді, арқасыз	Мән: Тұғырсыз, жарты шенберлі, сопақша, тік бұрышты, трапеция тәрізді немесе арқалықсыз қолжуғыш, өлшемдері L 650 мм, B 500 мм	1.000	1.000	Дана	23 540	Жоқ	23 540	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4819702888

74-1 T	Дюбел, полипропиленді	Мән: Өлшемдері 10 мм * 90 мм полиамидті пластмасса таяқшасы бар полипропиленнен жасалған жылу оқшаулағыш пластина ұстағышы	1302.600	1302.600	Дана	29	Жоқ	37 775.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
164-1 T	Электроэнергияны есептеуіш, үлгілі	Мән: Үш фазалы, бір тарифті электр энергиясын есептегіш, Dala маркасы, SA4-E720 TX P (3*220/380В 10-100А), 15 МА, дәлдік класы 1	1.000	1.000	Дана	46 217	Жоқ	46 217	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
29-1 T	Кездеме, арнайы арналған, зығырдан	Мән: Сөмке матасы ГОСТ 30090-93	26.140	26.140	Шаршы метр	7 563	Жоқ	197 696.82	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
181-1 T	Тіреу, шам, болаттан жасалған	Мән: Мырышпен қапталған болаттан жасалған тірек, дөңгелек конустық, көшені жарықтандыруға арналған фланецті, 4-4 70/114-А, қалыңдығы 4 мм, биіктігі 4000 мм, диаметрі 70/114 мм, фланец А түрі	4.000	4.000	Дана	71 500	Жоқ	286 000	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
111-1 T	Құрылыс қоспасы, әктік-гипстік, сылақтық, құрғақ	Мән: Құрғақ қоспа – гипскартон ҚР СТ 1168-2006	7400.550	7400.550	Килограмм	88	Жоқ	651 248.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
135-1 T	Болат пішін, төбе, биіктігі 51 мм-ден жоғары	Мән: Гипскартонға арналған РР профилі, дайын ҚР СТ 2621-2015, өлшемдері 60 мм * 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін	515.412	515.412	Метр	237	Жоқ	122 152.64	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4819702888

136-1 T	Алюминий/алюминий қорытпаларынан жасалған пішін, престелген, өлшемі 51-75 мм	Мән: SA16-122-0,6P құрылыс конвертері үшін суық пішінделген алюминий профильдері	1103.900	1103.900	Метр	383	Жоқ	422 793.7	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
113-1 T	Төсем, қос жіпті, маркасы ПОН, орындау А, шартты өткел 600 мм, қысым 1-6,3 кгс/см2	Мән: Паронит тығыздағыш ГОСТ 481-80 PON 0,4-1,5	569.000	569.000	Дана	89	Жоқ	50 641	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
79-1 T	Еден плиткасы, маркасы ПБГ, керамикалық, квадратты	Мән: Керамикалық плиткалар ГОСТ 6787- 2001 жылтыратылған көп түсті қалыңдығы 7,5 мм-ден 13 мм-ге дейін	29.988	29.988	Шаршы метр	3 499	Жоқ	104 928.01	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
120-1 T	Жылуоқшаулағыш тақта, минералды мақтадан, маркасы ПЖ-120	Мән: Р-40 синтетикалық байланыстырғышта ҚР СТ 3829-2022 минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плита	27.300	27.300	Куб метр	24 600	Жоқ	671 580	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
160-1 T	Канализация басқышы, Т50, тура бұрмамен, шойын	Мән: Тікелей шығатын номиналды тесігі 50 мм эмальданған ГОСТ 1811-97 шойын дренажы	1.000	1.000	Жиынтық	31 900	Жоқ	31 900	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
110-1 T	Құрылыс қоспасы, цемент, декоративтік- әрлендірушілік, құрғақ	Мән: Құрғақ желім қоспасы ҚР СТ 1168- 2006 плиткалар үшін негізгі	1400.900	1400.900	Килограмм	86	Жоқ	120 477.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4819702888

86-1 T	Унитаз, керамикалық, шұңғыма тәрізді	Мән: Дәретхана өлшемдері L 605 мм, В 340 мм кем емес	1.000	1.000	Жиынтық	47 710	Жоқ	47 710	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
89-1 T	Қол жуғыш, керамикалық, трапеция тәрізді, арқасы бар	Мән: Тұғырсыз, жарты шеңберлі, сопақша, тік бұрышты, трапеция тәрізді немесе арқалықсыз қолжуғыш, өлшемдері L 600 мм, Н 450 мм	2.000	2.000	Дана	22 508	Жоқ	45 016	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
78-1 T	Еден плиткасы, маркасы ПБНГ, керамикалық, тік бұрышты	Мән: Керамикалық плиткалар ГОСТ 6787-2001 жылтыратылған көп түсті қалыңдығы 7,5 мм-ден 13 мм-ге дейін	59.058	59.058	Шаршы метр	2 754	Жоқ	162 645.73	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
127-1 T	Болат пішін, аражабындыларды жабу үшін табакты, биіктігі 20-40 мм	Мән: Гальванизацияланған профильді палуба профилі биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм	9.000	9.000	Шаршы метр	3 515	Жоқ	31 635	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
139-1 T	Жұқа тақтайша, бұрыштық, мырышталған болаттан	Мән: Полимерлі жабыны бар t-0,5 мм мырышталған парақтан жасалған, сөренің Ені 50 мм бұрыштық тең сөрелі Планка	126.000	126.000	Метр	718	Жоқ	90 468	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
166-1 T	Есептік-бөлу қалқаны, түрі КШН (КШУ)	Мән: Коммутаторы бар жарықтандыру тактасы ГОСТ 32397-2013, типті ОШВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	2.000	2.000	Дана	17 621	Жоқ	35 242	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (88-1 Т, 4042821)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	88-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қол жуғыш, керамикалық, трапеция тәрізді, арқасы бар
Қосымша сипаттама	Мән: Тұғырсыз, жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, трапеция тәрізді, арқалықпен немесе арқалықсыз қолжуғыш, өлшемдері L 400-ден 500 мм-ге дейін, В 300 мм
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тұғыры жоқ қолжуғыш жартылай дөңгелек, сопақша, тікбұрышты, трапеция тәрізді, артқы жағы бар немесе артқы жағы жоқ L 400-ден 500 мм-ге дейін, В 300 мм



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (167-1 Т, 4042827)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	167-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есептік-бөлу қалқаны, түрі КШН (КШУ)
Қосымша сипаттама	Мән: Машиналары бар жарықтандыру тақтасы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Автоматтары бар жарықтандыру қалқаны

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды изделий, для которых требуетс я нормиро вание степеней защиты, обеспечи ваемые оболочка ми, от проникн овения							



4819702888

твердых
предмето
в и
воды.
Стандарт
устанавли
вает: а)
классифи
кацию
степеней
защиты,
обеспечи
ваемой
оболочка
ми, от
проникн
новения
твердых
предмето
в
(включая
защиту
людей
от
доступа
к
опасным
частям
изделий
и защиту
оборудов
ания
внутри
оболочки
от
попадани
я
посторон
них
твердых
предмето
в) и от
проникн
новения
воды
(защиту
оборудов
ания
внутри
оболочки
от
вредных
воздейст
вий в
результат
е
проникн
новения
воды) б)
обозначе
ния
указанны
х
степеней

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулиру
вания
и
метроло
гии от
07



2	Иә	ГОСТ 14254- 2015 (IEC 60529: 2013)	383552	Межгосударственный стандарт	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	защиты в) требования для каждого обозначения г) методы и режимы контроля и испытаний для проверки оболочек оборудования на соответствие установленной степени защиты. Настоящий стандарт применим только к оболочкам, которые по всем другим показателям соответствуют всем требованиям стандартов на конкретные виды оборудования, а в части материалов и технологий обеспечивают сохранение свойств заданных степеней защиты при нормальных для	Российская Федерация ()	40	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	декабря 2018 г. № 363-од межгосударственный стандарт ГОСТ 14254-2015 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 января 2019 г.	01.01.2019
---	----	--	--------	-----------------------------	--	---	--------------------------	----	--------------------------------------	-----------	---	------------



4819702888

						данного типа изделия условиях эксплуат ации. Настоящ ий стандарт примени м также к пустым оболочка м при условии, что выполня ются общие требован ия к испытан иям и выбранн ой степени защиты для оборудов ания данного типа						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 36 (128-1 Т, 4042798)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	128-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 20-40 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Гальванизацияланған профильді палуба профилі биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 0,5 мм
Саны	80.500
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Профиль биіктігі 20 мм мырышталған Профильді төсем ҚР СТ EN 508-1-2012 қалыңдығы 0,5 мм болат

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702888

2	Иә	СТ РК EN 508-1-2012	349510	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Изделия кровельные из металлического листа. Требования к самонесущим изделиям для укладки внахлест, изготовленным из покрытого металлом стального листа с дополнительными металлическими и/или органическими покрытиями и или без них	Настоящий стандарт устанавливает требования к самонесущим кровельным изделиям для укладки внахлест, изготовленным из покрытого металлом стального листа с дополнительными металлическими и/или органическими покрытиями и или без них	Нет ()	88	Крыши	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 15 августа 2012 № 397-од	01.07.2013
---	----	---------------------	--------	--	---	---	--------	----	-------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 44 (91-1 Т, 4042790)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	91-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құдыққа арналған тақта, темір бетонды, типі ПП13
Қосымша сипаттама	Мән: В22.5 класты ауыр бетоннан жасалған сумен жабдықтауға, кәрізге, резервуарларға, құдықтарға және суару жүйелеріне арналған жабындар, едендер мен түптер тақталары, дөңгелек ҚР СТ 937-92
Саны	0.760
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 937-92 дөңгелек в22,5 класты ауыр бетоннан жасалған су құбыры, кәріз, резервуарлар, құдықтар мен ирригациялық жүйелер құрылыстарына арналған жабындардың, жабындардың және түбінің плиталары



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (73-1 Т, 4042812)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	73-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дюбел, полипропиленді
Қосымша сипаттама	Мән: Өлшемдері 10 мм * 160 мм полиамидті пластмасса таяқшасы бар полипропиленнен жасалған жылу окшаулағыш пластина ұстағышы
Саны	3276.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

10 мм * 160 мм полиамидтен жасалған пластмасса өзегі бар полипропиленді жылу окшаулағыш табақша ұстағыш



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (92-1 Т, 4042824)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	92-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жаяужол тақтасы, бетонды, пішінді такта және төсеу элементі
Қосымша сипаттама	Мән: Бетон фигуралы Плитка, қалыңдығы 60 мм, сұр ГОСТ 17608-2017
Саны	210.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бетон фигуралы Плитка, қалыңдығы 60 мм, сұр ГОСТ 17608-2017

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	ГОСТ 17608- 2017	391602	Межгос ударств енный стандарт	Плиты бетонн ые тротуа рные. Техни ческие условия	- ()	46	Бето н и издел ия из бето на	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 23 июля 2018г. за № 212-од введен в действи е межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 17608- 2017 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 01 августа 2018 г.	01.08.2 018
---	----	------------------------	--------	--	--	-------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (151-1 Т, 4042831)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	151-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дәнекерлеу электроды, металлдан жасалған, балқытылатын, қапталмаған
Қосымша сипаттама	Мән: Электрод түрі Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, маркасы УОНИ-13/45 диаметрі 4 мм.
Саны	16.280
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Э42а, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75 типті электродтар, диаметрі 4 мм УОНИ-13/45 маркалы

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702888

2	Иә	ГОСТ 9467-75	309762	Межгосударственный стандарт	Электроды покрытые металлическими электродами для ручной дуговой сварки конструктивных и теплоустойчивых сталей. Типы	Настоящий стандарт распространяется на металлические покрытые электроды для ручной дуговой сварки углеродистых, низколегированных и легированных конструктивных и легированных теплоустойчивых сталей.	СССР (СССР)	7	Сварочные расходные материалы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 марта 1975 г. N 780 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	-------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 34 (83-1 Т, 4042800)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	83-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұғыр, фаянстан жасалған, қол жуғыш үшін
Қосымша сипаттама	-
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Фаянс жууға арналған тұғыр

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 15167-93	332974	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия сана тарные керам ические. Общие техни ческие условия	МКС: 91.140.70 КГС: Ж21	СССР (СССР)	12	Сани тарн о- техн ичес кое обор удов ание	Действует	принят Приказо м КДС МИТ РК от 26.05.20 04г. № 251 с 01.09.20 04г.	10.11.1 993	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 32 (171-1 Т, 4042802)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	171-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Токтетік, ашалы, үш орынды
Қосымша сипаттама	Мән: Штепсельдік розетка Ашық орнатуға арналған, жерге тұйықтау контактілері жоқ, қорғаныс жапқыштары жоқ, 250 В дейін, 10 А-дан 16 А-ға дейін, IP20
Саны	52.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ашық орнатуға арналған үш орындық штепсельді Розетка, жерге тұйықтау контактілері жоқ , қорғаныш перделері жоқ, 250 В дейін, 10 А - дан 16 А-ға дейін, IP20



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (56-1 Т, 4042808)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	56-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шпатлевка, гипстік
Қосымша сипаттама	Мән: Гипс негізіндегі құрғақ замазка қоспасы М25 ҚР СТ 1168-2006
Саны	2218.078
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1168-2006 М25 гипс негізіндегі құрғақ шпатлевка қоспасы

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	СТ РК 1168-2006	339211	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси сухие строит ельны е Техни ческие услови я.	Настоящ ийстанда ртраспро страняет сянасмес исухиест роительн ые, применяе мыедляк аменной кладки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажа строител ьныхкон струкций , выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплу тационн ыхуслов иях. Стандарт нераспро страняет сянаспец иальныес месисухи естроите льные (жаросто йкие, химическ истойкие , тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действует	приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства экономи ки и торговл и Республ ики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10.2 006
---	----	--------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (44-1 Т, 4042818)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	44-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ағашталшықты тақта, маркасы ТС-400, қатты
Қосымша сипаттама	Мән: Қатты ДВП тақтасы, КО-400 маркалы, А тобы ГОСТ 4598-86, қалыңдығы 5 мм
Саны	187.110
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты ДВП тақтасы, КО-400 маркалы, А тобы ГОСТ 4598-86, қалыңдығы 5 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	ГОСТ 4598-86	330861	Межгосударственный стандарт	Плиты древесно-волокнистые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на древесно-волокнистые плиты мокрого способа производства (далее - плиты) для применения в строительстве, вагоностроении, в производстве мебели, столярных и др. изделий и конструкций, защищенных от увлажнения, а также при производстве тары.	СССР (СССР)	12	Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты	Действует	Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 19.12.85 N 240	31.01.1986
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 42 (125-1 Т, 4042792)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	125-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шындалғы, қосындыланған болаттан жасалған, шаршы тегіс
Қосымша сипаттама	Мән: Төртбұрышты дайындамаларды соғу
Саны	0.248
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шаршы дайындамалардан соғу



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (134-1 Т, 4042833)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	134-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, төбе, биіктігі 50 дейін
Қосымша сипаттама	Мән: Өлшемдері 60 мм*27 мм ПП-профильге арналған бір деңгейлі қосқыш
Саны	676.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өлшемдері 60 мм*27 мм ПП-профильге арналған бір деңгейлі қосқыш

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	СТ РК 2621-2015	381504	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Профи ли стальн ые оцинк ованн ые холод ногнут ые с-, и- образн ые технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на профили стальные оцинкова нные холодног нутые С- и U- образные , предназн аченные для примене ния в строител ьстве. Требован ия настояще го стандарт а соответс твует требован иям [1].	Нет ()	0	Стал ьные проф или	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 24.11.20 15 года № 236- од	01.01.2 017
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	---	-----------------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (69-1 Т, 4042823)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	69-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Еденкемер, пластикалы, бітеу
Қосымша сипаттама	Мән: Поливинилхлоридті юбка ГОСТ 19111-2001
Саны	222.604
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Поливинилхлоридті юбка ГОСТ 19111-2001



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (85-1 Т, 4042822)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	85-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Унитаз, керамикалық, күнқағарлық
Қосымша сипаттама	Мән: Дәретхана өлшемдері L 460 мм, В 360 мм
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өлшемдері 1 460 мм, В 360 мм дәретхана



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (87-1 Т, 4042816)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	87-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қол жуғыш, керамикалық, трапеция тәрізді, арқасыз
Қосымша сипаттама	Мән: Тұғырсыз, жарты шеңберлі, сопақша, тік бұрышты, трапеция тәрізді немесе арқалықсыз қолжуғыш, өлшемдері L 650 мм, В 500 мм
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тұғыры жоқ қолжуғыш жартылай дөңгелек, сопақша, тікбұрышты, трапеция тәрізді, артқы жағы бар немесе артқы жағы жоқ, өлшемі L 650 мм, 500 мм



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (74-1 Т, 4042813)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	74-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дюбел, полипропиленді
Қосымша сипаттама	Мән: Өлшемдері 10 мм * 90 мм полиамидті пластмасса таяқшасы бар полипропиленнен жасалған жылу окшаулағыш пластина ұстағышы
Саны	1302.600
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

10 мм * 90 мм полиамидтен жасалған пластмасса өзегі бар полипропиленді жылу окшаулағыш табақша ұстағыш



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (164-1 Т, 4042811)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	164-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электрэнергияны есептеуіш, үлгілі
Қосымша сипаттама	Мән: Үш фазалы, бір тарифті электр энергиясын есептегіш, Dala маркасы, SA4-E720 TX P (3*220/380В 10-100А), 15 мА, дәлдік класы 1
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Үш фазалы электр энергиясын есептегіш, Дала маркалы бір тарифтік, СА4-Э720 ТХ П (3*220 /380V 10-100 а), 15 мА, дәлдік класы 1



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (29-1 Т, 4042810)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	29-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кездеме, арнайы тағайындауға арналған, зығырдан
Қосымша сипаттама	Мән: Сөмке матасы ГОСТ 30090-93
Саны	26.140
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қап Мата MEMCT 30090-93

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 30090-93	321141	Межгос ударственный стандарт	Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на продуктовые мешки и мешки технического назначения, а также на ткани, применяемые для их изготовления	СССР (СССР)	33	Мешки, сумки	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет технического секретариата N 3 от 15.04.94)	01.01.1995	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (181-1 Т, 4042809)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	181-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тіреу, шам, болаттан жасалған
Қосымша сипаттама	Мән: Мырышпен қапталған болаттан жасалған тірек, дөңгелек конустық, көшені жарықтандыруға арналған фланецті, 4-4 70/114-А, қалыңдығы 4 мм, биіктігі 4000 мм, диаметрі 70/114 мм, фланец А түрі
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сыртқы жарықтандыруға арналған мырышталған, дөңгелек конустық, фланецті Болат тірек, 4-4 70/114-А, қалыңдығы 4 мм, биіктігі 4000 мм, диаметрі 70/114 мм, А типті фланец



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 31 (111-1 Т, 4042803)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	111-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс қоспасы, әктік-гипстік, сылақтық, құрғақ
Қосымша сипаттама	Мән: Құрғақ қоспа – гипсокартон ҚР СТ 1168-2006
Саны	7400.550
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрғақ - гипс сылақ қоспасы ҚР СТ 1168-2006

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	СТ РК 1168-2006	339211	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси сухие строит ельны е Техни ческие услови я.	Настоящ ийстанда ртраспро страняет сянасмес исухиест роительн ые, применяе мыедляк аменной кладки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажа строител ьныхкон струкций , выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплу тационн ыхуслов иях. Стандарт нераспро страняет сянаспец иальныес месисухи естроите льные (жаросто йкие, химическ истойкие , тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действует	приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства экономи ки и торговл и Республ ики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10.2 006
---	----	--------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 37 (135-1 Т, 4042797)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	135-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, төбе, биіктігі 51 мм-ден жоғары
Қосымша сипаттама	Мән: Гипсокартонға арналған PP профилі, дайын ҚР СТ 2621-2015, өлшемдері 60 мм * 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін
Саны	515.412
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 60 мм * 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін мырышталған гипсокартонға арналған пп профилі

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	СТ РК 2621-2015	381504	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Профи ли стальн ые оцинк ованн ые холод ногнут ые с-, и- образн ые технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на профили стальные оцинкова нные холодног нутые С- и U- образные , предназн аченные для примене ния в строител ьстве. Требован ия настояще го стандарт а соответс твует требован иям [1].	Нет ()	0	Стал ьные проф или	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 24.11.20 15 года № 236- од	01.01.2 017
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	---	-----------------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 38 (136-1 Т, 4042796)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	136-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Алюминий/алюминий қорытпаларынан жасалған пішін, престелген, өлшемі 51-75 мм
Қосымша сипаттама	Мән: SA16-122-0,6P құрылыс конверттері үшін суық пішінделген алюминий профильдері
Саны	1103.900
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СА16-122-0.6 Р қоршау құрылыс конструкцияларына арналған суық иілген алюминий проф
ильдері

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	ГОСТ 4784-97	327515	Межгосударственный стандарт	Алюминий и сплавы алюминия деформируемые. Марки	Настоящий стандарт распространяется на алюминий и деформируемые алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления полуфабрикатов (лент в рулонах, листов, кругов, дисков, плит, полос, прутков, профилей, шин, труб, проволоки, поковки и штампованных поковок) методом горячей или холодной деформации, а также слэбов и слитков.	СССР (СССР)	19	Алюминий и алюминиевые сплавы	Действует	22.11.1 997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	-------------------------------	-----------	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 39 (113-1 Т, 4042795)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	113-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, қос жіпті, маркасы ПОН, орындау А, шартты өткел 600 мм, қысым 1-6,3 кгс /см2
Қосымша сипаттама	Мән: Паронит тығыздағыш ГОСТ 481-80 PON 0,4-1,5
Саны	569.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Паронит төсемі ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5, саны - 569 дана

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	ГОСТ 481-80	332822	Межгосударственный стандарт	Паронит и прокладки из него. Технические условия	МКС: 91.100.15 КГС: Л65	СССР (СССР)	16	Минеральные материалы и изделия	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.03.1980 № 1394	01.01.1981
---	----	-------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------	-------------	----	---------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 46 (79-1 Т, 4042788)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	79-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Еден плиткасы, маркасы ПБГ, керамикалық, квадратты
Қосымша сипаттама	Мән: Керамикалық плиткалар ГОСТ 6787-2001 жылтыратылған көп түсті қалыңдығы 7,5 мм-ден 13 мм-ге дейін
Саны	29.988
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Керамикалық Плитка МЕМСТ 6787-2001 глазуриленген көп түсті қалыңдығы 7,5 мм-ден 13 мм -ге дейін



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 48 (120-1 Т, 4042786)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	120-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылуоқшаулағыш тақта, минералды мактадан, маркасы ПЖ-120
Қосымша сипаттама	Мән: Р-40 синтетикалық байланыстырғышта ҚР СТ 3829-2022 минералды мактадан жасалған жылу оқшаулағыш плита
Саны	27.300
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Р-40 синтетикалық байланыстырғышындағы ҚР СТ 3829-2022 минералды жүннен жасалған жылу оқшаулағыш Плита



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (160-1 Т, 4042814)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	160-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Канализация басқышы, Т50, тура бұрмамен, шойын
Қосымша сипаттама	Мән: Тікелей шығатын номиналды тесігі 50 мм эмальданған ГОСТ 1811-97 шойын дренажы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шойын Трап ГОСТ 1811-97 эмальданған тікелей бұрумен шартты өтумен 50 мм



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (110-1 Т, 4042832)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	110-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс қоспасы, цемент, декоративтік-әрлендірушілік, құрғақ
Қосымша сипаттама	Мән: Құрғақ желім қоспасы ҚР СТ 1168-2006 плиткалар үшін негізгі
Саны	1400.900
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1168-2006 құрғақ желім қоспасы плиткаларға арналған базалық

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702888

2	Иә	СТ РК 1168-2006	339211	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси сухие строит ельны е Техни ческие услови я.	Настоящ ийстанд артраспро страняет сянаспе циализи руемые, применя емыедля амениру емой кладки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажа строител ьныхкон струкций , выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработ вразличн ыхуслов иях. Стандарт нераспро страняет сянаспе циализи руемые меси сухие строи тельные (жаросто йкие, химическ истойкие , тепло -огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действует	приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства экономи ки и торговл и Республ ики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10.2 006
---	----	--------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (86-1 Т, 4042817)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	86-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Унитаз, керамикалық, шұңғыма тәрізді
Қосымша сипаттама	Мән: Дәретхана өлшемдері L 605 мм, В 340 мм кем емес
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өлшемдері L 605 мм, В 340 мм кем емес дәретхана



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (89-1 Т, 4042815)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	89-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қол жуғыш, керамикалық, трапеция тәрізді, арқасы бар
Қосымша сипаттама	Мән: Тұғырсыз, жарты шеңберлі, сопақша, тік бұрышты, трапеция тәрізді немесе арқалықсыз қолжуғыш, өлшемдері L 600 мм, Н 450 мм
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тұғыры жоқ қолжуғыш жартылай дөңгелек, сопақша, тікбұрышты, трапеция тәрізді, артқы жағы бар немесе артқы жағы жоқ, өлшемі L 600 мм, 450 мм



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 45 (78-1 Т, 4042789)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	78-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Еден плиткасы, маркасы ПБНГ, керамикалық, тік бұрышты
Қосымша сипаттама	Мән: Керамикалық плиткалар ГОСТ 6787-2001 жылтыратылған көп түсті қалыңдығы 7,5 мм-ден 13 мм-ге дейін
Саны	59.058
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Керамикалық Плитка ГОСТ 6787-2001 жылтыратылмаған көп түсті қалыңдығы 7,5 мм-ден 13 мм-ге дейін



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 35 (127-1 Т, 4042799)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	127-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, аражабындыларды жабу үшін табакты, биіктігі 20-40 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Гальванизацияланған профильді палуба профилі биіктігі 20 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 болат қалыңдығы 1 мм
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Профиль биіктігі 20 мм мырышталған Профильді еден ҚР СТ EN 508-1-2012 қалыңдығы 1 мм болат

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702888

2	Иә	СТ РК EN 508-1-2012	349510	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Изделия кровельные из металлического листа. Требования к самонесущим изделиям для укладки внахлест, изготовленным из покрытого металлом стального листа с дополнительными металлическими и/или органическими покрытиями и или без них	Настоящий стандарт устанавливает требования к самонесущим кровельным изделиям для укладки внахлест, изготовленным из покрытого металлом стального листа с дополнительными металлическими и/или органическими покрытиями и или без них	Нет ()	88	Крыши	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 15 августа 2012 № 397-од	01.07.2013
---	----	---------------------	--------	--	---	---	--------	----	-------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (139-1 Т, 4042820)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	139-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жұқа тақтайша, бұрыштық, мырышталған болаттан
Қосымша сипаттама	Мән: Полимерлі жабыны бар t-0,5 мм мырышталған парактан жасалған, сөренің Ені 50 мм бұрыштық тең сөрелі Планка
Саны	126.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Полимерлі жабыны бар t-0,5 мм мырышталған парактан жасалған, сөренің Ені 50 мм бұрыштық тең сөрелі Планка



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1107272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (166-1 Т, 4042830)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: ИП "Kair Group"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	166-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есептік-бөлу қалқаны, түрі КШН (КШУ)
Қосымша сипаттама	Мән: Коммутаторы бар жарықтандыру тақтасы ГОСТ 32397-2013, типті ОШВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 32397-2013 ажыратқышы бар жарықтандырғыш қалқан, 3-63-6-0 36 UHL4 IP31

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распост раняется на распре дительны е щитки, применяе мые в осветите льных и силовых установк ах производ ственных , обществе						Приказо	



4819702888

2	Иә	ГОСТ 32397- 2013	365412	Межгос ударств енный стандарт	Щитк и распре делите льные для произв одстве нных и общес твенн ых зданий . Общие технич еские условия	нных, админист ративных и других подобны х зданий для приема и распреде ления электрич еской энергии при напряже нии 400 /230 и 690/400 В трехфазн ого переменн ого тока частотой 50 – 60 Гц, нечастог о включен ия и отключе ния линий группов ых цепей, а также для их защиты при перегруз ках и коротких замыкан иях	Автономн ая некоммер ческая организац ия «НТЦ Энергия» ()	32	Аппа ратур а упра влен ия для элект риче ских сило вых систем	Действует	м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 15 декабря 2014 г. № 267- одмежг осударс твенный стандар т ГОСТ 32396– 2013 введен в действи е с 01 мая 2015 г.
---	----	------------------------	--------	--	---	--	---	----	---	-----------	---



4819702888

Қол қоюшылар:

Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, Директор

ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1107272/2025/1-1
к договору №1107272/2025/1**

21.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, действующего на основании Выписка из протокола, -, с одной стороны, и ИП "Kair Group" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ, действующего на основании Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № KZ33UWQ01166797, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании По согласованию сторон, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является изменение сроков поставки по договору №1107272/2025/1 от 26.05.2025 года до 31.10.2025 года.

1.2. Изменить срок поставки в приложении №1 к Договору согласно приложения №1 настоящего соглашения.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу-Павлодар"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
Промышленная зона "Центральная", строение 2242
БИН 040340002053
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010241000022777
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 237-3575
Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы

ИП "Kair Group"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
Дальневосточная, 35
БИН 910114351629
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7996507F0007449618
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (747) 111-0035
Директор ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ

20.08.2025 21:56:05

21.08.2025 18:06:05




4819702888

Приложение №1

к Договору №1107272/2025/1-1 от 21.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
88-1 Т	Умывальник, керамический, трапециевидный, со спинкой	Значение: Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	3.000	3.000	Штука	14 198	Нет	42 594	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
167-1 Т	Щит учетно-распределительный, типа КШН (КШУ)	Значение: Щит осветительный с автоматами	2.000	2.000	Штука	24 900	Нет	49 800	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
128-1 Т	Профиль стальной, листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм	Значение: Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	80.500	80.500	Метр квадратный	2 397	Нет	192 958.5	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
91-1 Т	Плита для колодца, железобетонная, тип ПП13	Значение: Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0.760	0.760	Метр кубический	84 436	Нет	64 171.36	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





4819702888

73-1 T	Дюбель, полипропиленовый	Значение: Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм * 160 мм	3276.000	3276.000	Штука	58	Нет	190 008	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
92-1 T	Плита тротуарная, бетонная, фигурная плита и элемент мощения	Значение: Плитка бетонная фигурная, толщиной 60 мм, серая ГОСТ 17608- 2017	210.000	210.000	Метр квадратный	4 456	Нет	935 760	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
151-1 T	Электрод сварочный, металлический, плавящиеся, без покрытия	Значение: Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	16.280	16.280	Килограмм	1 337	Нет	21 766.36	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
83-1 T	Пьедестал, из фаянса, для умывальника	-	6.000	6.000	Штука	9 785	Нет	58 710	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
171-1 T	Розетка, штепсельная, трехместная	Значение: Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	52.000	52.000	Штука	1 001	Нет	52 052	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





4819702888

56-1 Т	Шпатлевка, гипсовая	Значение: Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2218.078	2218.078	Килограмм	83	Нет	184 100.47	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
44-1 Т	Плита древесноволокнистая, марка ТС-400, твердая	Значение: Плита ДВП твердая, марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86, толщиной 5 мм	187.110	187.110	Метр квадратный	493	Нет	92 245.23	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
125-1 Т	Поковка, из легированной стали, квадратная гладкая	Значение: Поковка из квадратных заготовок	0.248	0.248	Тонна (метрическ ая)	674 321	Нет	167 231.61	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
134-1 Т	Профиль стальной, потолочный, высота до 50	Значение: Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм*27 мм	676.000	676.000	Штука	94	Нет	63 544	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
69-1 Т	Плинтус, пластиковый, глухой	Значение: Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	222.604	222.604	Метр	179	Нет	39 846.12	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4819702888

85-1 Т	Унитаз, керамический, козырьковый	Значение: Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	1.000	1.000	Комплект	39 128	Нет	39 128	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
87-1 Т	Умывальник, керамический, трапециевидный, без спинки	Значение: Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоуголь ный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	1.000	1.000	Штука	23 540	Нет	23 540	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
74-1 Т	Дюбель, полипропиленовый	Значение: Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм * 90 мм	1302.600	1302.600	Штука	29	Нет	37 775.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
164-1 Т	Счетчик электроэнергии, образцовый	Значение: Счетчик электрической энергии трехфазный, одностарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3*220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности 1	1.000	1.000	Штука	46 217	Нет	46 217	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
29-1 Т	Ткань, для специального назначения, льняная	Значение: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	26.140	26.140	Метр квадратный	7 563	Нет	197 696.82	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



181-1 T	Столб, фонарный, из стали	Значение: Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 4-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	4.000	4.000	Штука	71 500	Нет	286 000	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
111-1 T	Смесь строительная, известково-гипсовая, штукатурная, сухая	Значение: Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	7400.550	7400.550	Килограмм	88	Нет	651 248.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
135-1 T	Профиль стальной, потолочный, высота свыше 51 мм	Значение: Профиль ПП для гипсокартона, офинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм * 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	515.412	515.412	Метр	237	Нет	122 152.64	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
136-1 T	Профиль из алюминия/алюминиев ых сплавов, прессованный, размер 51-75 мм	Значение: Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1103.900	1103.900	Метр	383	Нет	422 793.7	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
113-1 T	Прокладка, паронитовая, марка ПОН, исполнение А, условный проход 600 мм, давление 1-6,3 кгс/см2	Значение: Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	569.000	569.000	Штука	89	Нет	50 641	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4819702888

79-1 Т	Плитка напольная, марка ПБГ, керамическая, квадратная	Значение: Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурированная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	29.988	29.988	Метр квадратный	3 499	Нет	104 928.01	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
120-1 Т	Плита теплоизоляционная, из минеральной ваты, марка ПЖ-120	Значение: Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	27.300	27.300	Метр кубический	24 600	Нет	671 580	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
160-1 Т	Трап канализационный, Т50, с прямым отводом, чугунный	Значение: Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	1.000	1.000	Комплект	31 900	Нет	31 900	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
110-1 Т	Смесь строительная, цементная, декоративно-отделочная, сухая	Значение: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	1400.900	1400.900	Килограмм	86	Нет	120 477.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
86-1 Т	Унитаз, керамический, воронкообразный	Значение: Унитаз размерами не меньше L 605 мм, В 340 мм	1.000	1.000	Комплект	47 710	Нет	47 710	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



89-1 T	Умывальник, керамический, трапециевидный, со спинкой	Значение: Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоуголь ный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	2.000	2.000	Штука	22 508	Нет	45 016	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
78-1 T	Плитка напольная, марка ПБНГ, керамическая, прямоугольная	Значение: Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	59.058	59.058	Метр квадратный	2 754	Нет	162 645.73	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
127-1 T	Профиль стальной, листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм	Значение: Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	9.000	9.000	Метр квадратный	3 515	Нет	31 635	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
139-1 T	Планка, угловая, из оцинкованной стали	Значение: Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	126.000	126.000	Метр	718	Нет	90 468	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
166-1 T	Щит учетно-распределительный, типа КШН (КШУ)	Значение: Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	2.000	2.000	Штука	17 621	Нет	35 242	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (88-1 Т, 4042821)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	88-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Умывальник, керамический, трапециевидный, со спинкой
Дополнительная характеристика	Значение: Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 7 (167-1 Т, 4042827)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	167-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит учетно-распределительный, типа КШН (КШУ)
Дополнительная характеристика	Значение: Щит осветительный с автоматами
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щит осветительный с автоматами

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемые оболочками, от						



4819702888

проникно
вения
твердых
предмето
в и воды.
Стандарт
устанавл
ивает: а)
классифи
кацию
степеней
защиты,
обеспечи
ваемой
оболочка
ми, от
проникно
вения
твердых
предмето
в
(включая
защиту
людей от
доступа
к
опасным
частям
изделий
и защиту
оборудов
ания
внутри
оболочки
от
попадани
я
посторон
них
твердых
предмето
в) и от
проникно
вения
воды
(защиту
оборудов
ания
внутри
оболочки
от
вредных
воздейст
вий в
результат
е
проникно
вения
воды) б)
обозначе
ния
указанны
х
степеней

Приказ
ом
Комите
та
техниче
ского
регули
рования
и
метрол
огии



2	Да	ГОСТ 14254- 2015 (IEC 60529: 2013)	383552	Межгосуд арственны й стандарт	Степени защиты, обеспечивае мые оболочками (Код IP)	защиты в) требован ия для каждого обозначе ния г) методы и режимы контроля и испытани й для проверки оболочек оборудов ания на соответст вие установл енной степени защиты. Настоящ ий стандарт примени м только к оболочка м, которые по всем другим показате лям соответст вуют всем требован иям стандарт ов на конкретн ые виды оборудов ания, а в части материал ов и технолог ии обеспечи вают сохранен ие свойств заданных степеней защиты при нормальн ых для	Российск ая Федераци я ()	40	Вибр ация, изме рени я удар а и вибр ации	Действ ует	от 07 декабря 2018 г. № 363- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 14254- 2015 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 января 2019 г.	01.01. 2019
---	----	---	--------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	----	---	---------------	--	----------------



4819702888

						данного типа изделия условиях эксплуат ации. Настоящ ий стандарт примени м также к пустым оболочка м при условии, что выполня ются общие требован ия к испытани ям и выбранно й степени защиты для оборудов ания данного типа					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 36 (128-1 Т, 4042798)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	128-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм
Количество	80.500
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012
толщиной стали 0,5 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	СТ РК EN 508- 1-2012	349510	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Изделия кровельные из металлическ ого листа. Требования к самонесущи м изделиям из стального, алюминиево го или нержавеющ его стального листа. Часть 1. Сталь Дата введения с 2013.07.01	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к самонесу щим кровельн ым изделиям для укладки внахлест, изготовл енным из покрытог о металлом стальног о листа с дополнит ельными металлич ескими и /или органиче скими покрытия м и или без них	Нет ()	88	Кры ши	Действ ует	приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 15 августа 2012 № 397– од	01.07. 2013
---	----	----------------------------	--------	---	--	---	--------	----	-----------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 44 (91-1 Т, 4042790)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	91-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита для колодца, железобетонная, тип ПП13
Дополнительная характеристика	Значение: Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92
Количество	0.760
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (73-1 Т, 4042812)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	73-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Дюбель, полипропиленовый
Дополнительная характеристика	Значение: Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм * 160 мм
Количество	3276.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм * 160 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (92-1 Т, 4042824)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	92-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита тротуарная, бетонная, фигурная плита и элемент мощения
Дополнительная характеристика	Значение: Плитка бетонная фигурная, толщиной 60 мм, серая ГОСТ 17608-2017
Количество	210.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плитка бетонная фигурная, толщиной 60 мм, серая ГОСТ 17608-2017

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	ГОСТ 17608- 2017	391602	Межгосуд арственны й стандарт	Плиты бетонные тротуарные. Технически е условия	- ()	46	Бето н и издел ия из бето на	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 23 июля 2018г. за № 212-од введен в действи е межгос ударств енный стандар т ГОСТ 17608- 2017 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 августа 2018 г.	01.08. 2018
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	-------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (151-1 Т, 4042831)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	151-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод сварочный, металлический, плавящиеся, без покрытия
Дополнительная характеристика	Значение: Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм
Количество	16.280
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	ГОСТ 9467-75	309762	Межгосударственный стандарт	Электроды покрытые металлическим для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы	Настоящий стандарт распространяется на металлические покрытые электроды для ручной дуговой сварки углеродистых, низколегированных и легированных конструкционных и легированных теплоустойчивых сталей.	СССР (СССР)	7	Сварочные расходные материалы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 марта 1975 г. N 780 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	-------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 34 (83-1 Т, 4042800)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	83-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пьедестал, из фаянса, для умывальника
Дополнительная характеристика	-
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пьедестал для умывальника из фаянса

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 15167-93	332974	Межгосударственный стандарт	Изделия санитарные керамические. Общие технические условия	МКС: 91.140.70 КГС: Ж21	СССР (СССР)	12	Санитарно-техническое оборудование	Действует	принят Приказом КДС МИТ РК от 26.05.2004г. № 251 с 01.09.2004г.	10.11.1993



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 32 (171-1 Т, 4042802)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	171-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Розетка, штепсельная, трехместная
Дополнительная характеристика	Значение: Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20
Количество	52.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (56-1 Т, 4042808)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	56-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Шпатлевка, гипсовая
Дополнительная характеристика	Значение: Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006
Количество	2218.078
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	СТ РК 1168- 2006	339211	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси сухие строительн ые Технически е условия.	Настоящ ийстанда ртраспро страняетс янасмеси сухиестр оительны е, применяе миеддяка мальнойкл адки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажас троитель ныхконст рукций, выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплуа тационн ыхуслови ях. Стандарт нераспро страняетс янаспеци альныесм есисухие строител ьные (жаросто йкие, химическ истойкие, тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действ ует	приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации Минист ерства эконом ики и торговл и Респуб лики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10. 2006
---	----	------------------------	--------	---	--	--	--------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (44-1 Т, 4042818)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	44-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита древесноволокнистая, марка ТС-400, твердая
Дополнительная характеристика	Значение: Плита ДВП твердая, марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86, толщиной 5 мм
Количество	187.110
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плита ДВП твердая, марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86, толщиной 5 мм

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702888

2	Да	ГОСТ 4598-86	330861	Межгосударственный стандарт	Плиты древесноволокнистые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на древесноволокнистые плиты мокрого способа производства (далее - плиты) для применения в строительстве, вагоностроении, в производстве мебели, столярных и др. изделий и конструкций, защищенных от увлажнения, а также при производстве тары.	СССР (СССР)	12	Древесноволокнистые и древесностружечные плиты	Действует	Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 19.12.85 N 240	31.01.1986
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 42 (125-1 Т, 4042792)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	125-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Поковка, из легированной стали, квадратная гладкая
Дополнительная характеристика	Значение: Поковка из квадратных заготовок
Количество	0.248
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поковка из квадратных заготовок



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (134-1 Т, 4042833)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	134-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, потолочный, высота до 50
Дополнительная характеристика	Значение: Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм*27 мм
Количество	676.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм*27 мм

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702888

2	Да	СТ РК 2621- 2015	381504	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Профили стальные оцинкован ные холодног нутые С- и U- образные , предназн аченные для примен ения в строител стве. Требо вания настояще го стандарт а соответст вует требован иям [1].	Нет ()	0	Стал ьные проф или	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 24.11.2 015 года № 236-од	01.01. 2017
---	----	------------------------	--------	---	--	--------	---	-----------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (69-1 Т, 4042823)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	69-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плинтус, пластиковый, глухой
Дополнительная характеристика	Значение: Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001
Количество	222.604
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (85-1 Т, 4042822)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	85-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Унитаз, керамический, козырьковый
Дополнительная характеристика	Значение: Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (87-1 Т, 4042816)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	87-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Умывальник, керамический, трапециевидный, без спинки
Дополнительная характеристика	Значение: Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (74-1 Т, 4042813)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	74-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Дюбель, полипропиленовый
Дополнительная характеристика	Значение: Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм * 90 мм
Количество	1302.600
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм * 90 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (164-1 Т, 4042811)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	164-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Счетчик электроэнергии, образцовый
Дополнительная характеристика	Значение: Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3*220/380V 10-100A), 15 мА, класс точности 1
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3*220/380V 10-100A), 15 мА, класс точности 1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (29-1 Т, 4042810)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	29-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ткань, для специального назначения, льняная
Дополнительная характеристика	Значение: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93
Количество	26.140
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	ГОСТ 30090- 93	321141	Межгосударственный стандарт	Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на продукто вые мешки и мешки технического назначения, а также на ткани, применяемые для их изготовления	СССР (СССР)	33	Мешки, сумки	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет технического секретариата N 3 от 15.04.94)	01.01.1995
---	----	----------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	--------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (181-1 Т, 4042809)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	181-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Столб, фонарный, из стали
Дополнительная характеристика	Значение: Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 4-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 4-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 31 (111-1 Т, 4042803)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	111-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь строительная, известково-гипсовая, штукатурная, сухая
Дополнительная характеристика	Значение: Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006
Количество	7400.550
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	СТ РК 1168- 2006	339211	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси сухие строительн ые Технически е условия.	Настоящ ийстанда ртраспро страняетс янасмеси сухиестр оительны е, применяе миеддяка мальнойкл адки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажас троитель ныхконст рукций, выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплуа тационн ыхуслови ях. Стандарт нераспро страняетс янаспеци альныесм есисухие строител ьные (жаросто йкие, химическ истойкие, тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действ ует	приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации Минист ерства эконом ики и торговл и Респуб лики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10. 2006
---	----	------------------------	--------	---	--	--	--------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 37 (135-1 Т, 4042797)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	135-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, потолочный, высота свыше 51 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм * 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм
Количество	515.412
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм * 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	СТ РК 2621- 2015	381504	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Профили стальные оцинкован ные холодног нутые С- и U- образные , предназн аченные для примен ения в строител ьстве. Требо вания настояще го стандарт а соответст вует требован иям [1].	Нет ()	0	Стал ьные проф или	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регули рования и метролог ии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 24.11.2 015 года № 236-од	01.01. 2017
---	----	------------------------	--------	---	---	--------	---	-----------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 38 (136-1 Т, 4042796)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	136-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль из алюминия/алюминиевых сплавов, прессованный, размер 51-75 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П
Количество	1103.900
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702888

2	Да	ГОСТ 4784-97	327515	Межгосуд арственны й стандарт	Алюминий и сплавы алюминиев ые деформируе мые. Марки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на алюмини й и деформи руемые алюмини евые сплавы, предназн аченные для изготовл ения полуфабр икатов (лент в рулонах, листов, кругов- дисков, плит, полос, прутков, профиле й, шин, труб, проволок и, поковок и штампов анных поковок) методом горячей или холодной деформа ции, а также слябов и слитков.	СССР (СССР)	19	Алю мини й и алюм иние вые спла вы	Действ ует	22.11. 1997
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	---	---------------	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 39 (113-1 Т, 4042795)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	113-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, паронитовая, марка ПОН, исполнение А, условный проход 600 мм, давление 1-6,3 кгс/см ²
Дополнительная характеристика	Значение: Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5
Количество	569.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5, количество - 569 штук

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	ГОСТ 481-80	332822	Межгосударственный стандарт	Паронит и прокладки из него. Технические условия	МКС: 91.100.15 КГС: Л65	СССР (СССР)	16	Минеральные материалы и изделия	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.03.1980 № 1394	01.01.1981
---	----	----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	---------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 46 (79-1 Т, 4042788)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	79-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка напольная, марка ПБГ, керамическая, квадратная
Дополнительная характеристика	Значение: Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм
Количество	29.988
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 48 (120-1 Т, 4042786)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	120-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита теплоизоляционная, из минеральной ваты, марка ПЖ-120
Дополнительная характеристика	Значение: Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40
Количество	27.300
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 20 (160-1 Т, 4042814)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	160-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Трап канализационный, Т50, с прямым отводом, чугунный
Дополнительная характеристика	Значение: Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (110-1 Т, 4042832)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	110-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь строительная, цементная, декоративно-отделочная, сухая
Дополнительная характеристика	Значение: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки
Количество	1400.900
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	СТ РК 1168- 2006	339211	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси сухие строительн ые Технически е условия.	Настоящ ийстанда ртраспро страняетс янасмеси сухиестр оительны е, применяе миеддяка мальнойкл адки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажас троитель ныхконст рукций, выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплуа тационн ыхуслови ях. Стандарт нераспро страняетс янаспеци альныесм есисухие строител ьные (жаросто йкие, химическ истойкие, тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действ ует	приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации Минист ерства эконом ики и торговл и Респуб лики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10. 2006
---	----	------------------------	--------	---	--	--	--------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 17 (86-1 Т, 4042817)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	86-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Унитаз, керамический, воронкообразный
Дополнительная характеристика	Значение: Унитаз размерами не меньше L 605 мм, В 340 мм
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Унитаз размерами не меньше L 605 мм, В 340 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (89-1 Т, 4042815)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	89-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Умывальник, керамический, трапециевидный, со спинкой
Дополнительная характеристика	Значение: Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 45 (78-1 Т, 4042789)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	78-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка напольная, марка ПБНГ, керамическая, прямоугольная
Дополнительная характеристика	Значение: Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм
Количество	59.058
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 35 (127-1 Т, 4042799)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	127-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм
Количество	9.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012
толщиной стали 1 мм

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702888

2	Да	СТ РК EN 508- 1-2012	349510	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Изделия кровельные из металлическ ого листа. Требования к самонесущи м изделиям из стального, алюминиево го или нержавеющ его стального листа. Часть 1. Сталь Дата введения с 2013.07.01	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к самонесу щим кровельн ым изделиям для укладки внахлест, изготовл енным из покрытог о металлом стальног о листа с дополнит ельными металлич ескими и /или органиче скими покрытия м и или без них	Нет ()	88	Кры ши	Действ ует	приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 15 августа 2012 № 397– од	01.07. 2013
---	----	----------------------------	--------	---	--	---	--------	----	-----------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 14 (139-1 Т, 4042820)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	139-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Планка, угловая, из оцинкованной стали
Дополнительная характеристика	Значение: Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм
Количество	126.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1107272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (166-1 Т, 4042830)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "Kair Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	166-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит учетно-распределительный, типа КШН (КШУ)
Дополнительная характеристика	Значение: Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702888

2	Да	ГОСТ 32397- 2013	365412	Межгосуд арственны й стандарт	Щитки распределит ельные для производств енных и общественн ых зданий. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на распреде лительны е щитки, применяе мые в осветите льных и силовых установк ах производ ственных , обществе нных, админист ративных и других подобны х зданий для приема и распреде ления электрич еской энергии при напряжен ии 400 /230 и 690/400 В трехфазн ого переменн ого тока частотой 50 – 60 Гц, нечастог о включен ия и отключен ия линий групповы х цепей, а также для их защиты при перегруз ках и коротких замыкани ях	Автономн ая некоммер ческая организац ия «НТЦ Энергия» ()	32	Аппа ратур а упра влен ия для элект риче ских сило вых систем	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 декабря 2014 г. № 267- одмежг осударс твенны й стандар т ГОСТ 32396– 2013 введен в действи е с 01 мая 2015 г.
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	---	---------------	--



Подписывающие:

Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, Директор

ЖУМАШЕВ КАЙРАТ СЕРИКОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

