



Қосымша келісім 1095869/2025/2-1
№1095869/2025/2 келісім-шартқа арналған

22.05.2025 жылғы

АҚ "Волковгеология", бұдан әрі "Волковгеология" АҚ Филиалы Геотехноцентр деп аталатын, 05.01.2025 жылғы №05-12/004-25 сенімхат, негізінде әрекет ететін Геотехноцентр "Волковгеология" АҚ филиалының директоры БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ атынан, бір жағынан, және ИП Хасенова, бұдан әрі Хасенова ЖК деп аталатын, Талон № KZ04TWQ04691864, негізінде қызмет ететін Жеке кәсіпкер ХАСЕНОВА АРУНА МАМЫРБЕКОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту, 19.05.2025 ж. №11-11/6535 ТҚҰ қызметтік жазбасы негізінде негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Жалпы ережелер

1.1. 19.05.2025 ж. №11-11/6535 қызметтік жазбаның негізінде Тараптар Шартқа енгізуге шешім қабылдады келесі өзгерістер: 2.1-тармақта. Шарттың 2-бөлімі "осы Шарттың жалпы сомасы 3 820 202,00 (үш миллион сегіз жүз жиырма мың екі жүз екі жүз екі теңге) теңгені ҚҚС-сыз құрайды" деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын: "осы Шарттың жалпы сомасы 5 194 285,50 (бес миллион жүз тоқсан төрт мың екі жүз сексен бес теңге елу тиын) теңгені құрайды. ҚҚС", және барлық шығындарды қамтиды, ал бөлігінде шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. Тәртіп бойынша.

1.2. "Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі" шартына №1, №2 қосымшалар өзгертілсін және сәйкес редакцияда жазылсын

Осы Келісімге №1, №2 қосымшаға

1.3. Келісімге әсер етпейтін Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз талаптарын растайды міндеттемелер.

1.4. Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, орыс және қазақ тілдерінде екі данада жасалған

Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күш.

1.5. Келісім оған екі тарап қол қойған күннен бастап күшіне енеді және қосымша шарттың қолданылу мерзімі шегінде қолданылады келісім шарттары.

2. Салық шот-фактураларын ресімдеу үшін алушы мен жүк алушының деректемелері

2.1. Алушы: "Волковгеология" АҚ. Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 168. БСН 940740001484. ЖСК KZ646010131000206180. АҚ "Қазақстанның Халық жинақ банкі". БИК HSBKZKZKX. КБЕ 17.

2.2. Жүк алушы: "Волковгеология" АҚ "Геотехноорталық" филиалы. Заңды мекенжайы: Түркістан облысы, Созақ ауданы, С. О. Таукент, Таукент ауылы, Сәтбаев көшесі, 4-үй, 2-пәтер. Нақты мекенжайы: Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 156/2. БСН 160941027180. ЖСК KZ946010131000305065. "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ. БИК HSBKZKZKX. КБЕ 17.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АК "Волковгеология"
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., Таукент
ауылы, улица КАНЫШ САТБАЕВ, дом 4, кв. 2
БСН 160941027180
БСК HSBKZKZKX
ЖСК KZ946010131000305065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 343-6179
Геотехноцентр "Волковгеология" АҚ филиалының
директоры БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ

ИП Хасенова
Алматы қ., Өтемісұлы, 124/5
БСН 810323401416
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1996502F0019335000
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (775) 550-7527
Жеке кәсіпкер ХАСЕНОВА АРУНА МАМЫРБЕКОВНА

21.05.2025 15:47:14

22.05.2025 16:22:13





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
7602-1 Т	Клемма, жалғастырғыш, типі 5-сымды	Жалпы сипаттамалар: WAGO 2273-245 терминалдары (байланыс пастасымен 5 түйреуіш)	150.000	150.000	Дана	166.1	Жоқ	24 915	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7564-1 Т	Дәнекер, қалайы-қорғасынды, маркасы ПОС 60	Жалпы сипаттамалар: ПОС-60 дәнекерлеу	12.000	12.000	Дана	14 999	Жоқ	179 988	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7561-1 Т	Болат тілмесі, маркасы Ст.15Х11МФ, қалыңдығы 20 мм дейін	Жалпы сипаттамалар: Жерге тұйықтау контурын орнатуға арналған болат жолақ. Ұзындығы-240 м, ені-40 мм, қалыңдығы-2 мм	1060.000	1060.000	Метр	3 160	Жоқ	3 349 600	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7565-1 Т	Қысқаш-баспақ, ұштықтарды және қауыздарды қысыммен тексеруге арналған	Жалпы сипаттамалар: ИЕК ПГР-70 кабельдік ұштарға арналған гидравликалық Пресс-қысқыш. Электр қалқандарында және қуат, тарату жәшіктерінде кабель ұштарын қысу үшін	4.000	4.000	Дана	27 300	Жоқ	109 200	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7603-1 Т	Клемма, жалғастырғыш, типі 5-сымды	Жалпы сипаттамалар: WAGO 2273-244 терминалдары (байланыс пастасымен 4 түйреуіш)	150.000	150.000	Дана	163.25	Жоқ	24 487.5	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





4567613488

7598 T	Сым, маркасы ПМЛ , кернеуі 1 000 В	Сипаттама: Провод заземляющий плетеный медный многожильный 1x10 мм2(прозрачная изоляция) не менее 20 метров	300.000	300.000	Метр	2 970	Жоқ	891 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7572 T	Гильза, кабельдік, алюминды	Сипаттама: Гильза алюминиевая неизолированная d=6mm	150.000	150.000	Дана	129	Жоқ	19 350	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7573 T	Гильза, кабельдік, алюминды	Сипаттама: Гильза алюминиевая неизолированная d=4mm	100.000	100.000	Дана	119	Жоқ	11 900	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7570 T	Гильза, кабельдік, алюминды	Сипаттама: Гильза алюминиевая неизолированная d=10mm	200.000	200.000	Дана	139	Жоқ	27 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7571 T	Гильза, кабельдік, алюминды	Сипаттама: Гильза алюминиевая неизолированная d=8mm	100.000	100.000	Дана	134	Жоқ	13 400	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7585-1 T	Алты қырлы басты бұранда, болат, диаметр 8 мм, сомынмен/шайбамен	Жалпы сипаттамалар: Екі шайбалы болт, гравюра шайбасы және М8*40 гайкасы	300.000	300.000	Дана	148.5	Жоқ	44 550	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 156- 156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7595-1 T	Сөндіргіш, автоматтық, екі полустік, кернеуі 230- 400 В	Жалпы сипаттамалар: 2Р 16А 10ма УЗО қорғаныш ажырату құрылғысы	97.000	97.000	Дана	5 135	Жоқ	498 095	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 156- 156А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (7602-1 Т, 3999975)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7602-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клемма, жалғастырғыш, типі 5-сымды
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: WAGO 2273-245 терминалдары (байланыс пастасымен 5 түйреуіш)
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Клеммы WAGO 2273-245 (5 контакта с контактной пастой)	Функционалды мақсаты компакты терминал Номиналды Кернеу, 450 Номиналды ток, А 24 Қысқыштар саны, терминалдар 5 Қысылатын сымның максималды қимасы, AWG 20 1 16 Өткізгіштің номиналды қимасы, мм2 0.5...2.5 Салмағы, г 2	ГОСТ Р 51323.2-99
---	--	-------------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (7564-1 Т, 3999986)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7564-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дәнекер, қалайы-қорғасынды, маркасы ПОС 60
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ПОС-60 дәнекерлеу
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты

Дәнекерлеу жез, темір, мырыш және мырышталған парақтарды, қаңылтыр мен электр құрылғыларын дәнекерлеу үшін қолданылады.

2. Сипаттамалары.

Қалайы / қорғасын құрамы: 30/70 %

Дәнекерлеу температурасы: 250°C

Қаптаманың салмағы: кг.

3. Жеткізу жинағы

Қалайы-қорғасын дәнекерлеу

4. Қаптамаға қойылатын талаптар.

Тауар тасымалдау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға оралуы тиіс.



5. Жалпы талаптар

1.1. Тауардың күйі: тауар жаңа болуы керек, пайдаланылмаған, зақымдану белгілері жоқ;

1.2. Тауарға кепілдік беру мерзімі тауар жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 (он екі) күнтізбелік ай болуға тиіс.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (7561-1 Т, 3999983)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7561-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат тілмесі, маркасы Ст.15Х11МФ, қалыңдығы 20 мм дейін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Жерге тұйықтау контурын орнатуға арналған болат жолақ. Ұзындығы-240 м, ені-40 мм, қалыңдығы-2 мм
Саны	1060.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул. Бөгенбай батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



40x20 мм болат жолақ

Мырышталған болат жолақ, ені-40 мм, қалыңдығы-2 мм, найзағайдан қорғау және жерге қосу жүйелерінде (ток бұру және көлденең жерге қосу элементі ретінде), сондай-ақ потенциалдарды теңестіру үшін қолдануға арналған жалпақ өткізгіш. Мырышталған жолақ болат табакты бойлық кесу арқылы Ыстық мырышталған болаттан жасалған. Найзағайдан қорғау және жерге қосу жүйелерінде көлденең жерге тұйықтағыш ретінде және жерге тұйықтау тізбегін қалыптастыру үшін қолданылады, ток өткізгіш және жерге тұйықтау функцияларын орындайды. Мырыштан жасалған қорғаныс жабынының арқасында болат жолақ коррозияға төзімді, жоғары беріктікке ие, серпімді, жарылып кетпейді және жырылмайды.

ГОСТ 103-2006



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (7565-1 Т, 3999960)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7565-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқаш-баспақ, ұштықтарды және қауыздарды қысыммен тексеруге арналған
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ІЕК ПГР-70 кабельдік ұштарға арналған гидравликалық Пресс-қысқыш. Электр қалқандарында және қуат, тарату жәшіктерінде кабель ұштарын қысу үшін
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул. Бөгенбай батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



Пресстеу-клеші ІЕК ПГР-70	ПГР-70 қолмен гидравликалық пресс 8 ауыстырылатын матрицалар жиынтығы Жөндеу жинағы (тығыздағыш сақиналар) Қатты пластикалық корпус Қима диапазоны: 4-70 мм² мыс ұштары, 10-70 мм² алюминий ұштары Қолмен қысымды босату клапаны С-тәрізді жұмыс басы Максималды күш: 5т Жинақтын/ құралдың салмағы: 2.70 / 1.70 кг Ұзындығы: 295мм	ГОСТ 31733-2012
---------------------------	---	-----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (7603-1 Т, 3999976)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7603-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клемма, жалғастырғыш, типі 5-сымды
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: WAGO 2273-244 терминалдары (байланыс пастасымен 4 түйреуіш)
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Клеммы WAGO 2273-244 (4 контактов с контактной пастой)	Функционалды мақсаты компакты терминал Номиналды Кернеу, 450 Номиналды ток, А 24 Қысқыштар саны, терминалдар 4 Қысылатын сымның максималды қимасы, AWG 20 1 16 Өткізгіштің номиналды қимасы, мм2 0.5...2.5 Салмағы, г 1	ГОСТ Р 51323.2-99
--	--	-------------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (7598 Т, 3999984)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7598 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПМЛ , кернеуі 1 000 В
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Провод заземляющий плетеный медный многожильный 1x10 мм2(прозрачная изоляция) не менее 20 метров
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



Көп желілі ҚМӨ жерге қосу
сымы 1x10

Өрім ҚМӨ халық
шаруашылығының
қажеттіліктері мен экспорты
үшін жасалған сымдарды,
кабельдерді және басқа да
ұқсас өнімдерді қорғауға
арналған.

Құрылымы: Өрім
ҚМӨ орындалды мыс,
луженых
сымдардың, Ұзындығы 10
метр

Сипаттамалары:

ҚМӨ өрмектері ПОС-40
қалайыланған қалайы-
қорғасын дәнекерімен ММ
маркалы мыс сымнан
жасалуы тиіс.Өрмектердің
есептен шығарылғанға
дейінгі белгіленген қызмет
ету мерзімі, сақтауды ескере
отырып-20 жыл. Нақты
қызмет мерзімі
көрсетілгенмен
шектелмейді, бірақ өнімнің
техникалық жағдайымен
анықталады.

Кірпік өлшемдері 1x10.

ГОСТ 2491-82



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (7572 Т, 3999963)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7572 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гильза, кабельдік, алюминды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Гильза алюминиевая неизолированная d=6mm
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Бөгенбай Батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Гильза	Осьтік жүктемесі жоқ Алюминий кабельдер мен сымдарды сығымдауға арналған алюминий кабельдік жеңі Ішкі диаметрі 6 мм Материал: АД1 маркалы алюминий Жұмыс кернеуі: 35 кВ дейін	ГОСТ 9691-68
--------	---	-----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (7573 Т, 3999964)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7573 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гильза, кабельдік, алюминды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Гильза алюминиевая неизолированная d=4mm
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Бөгенбай Батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Гильза	Осьтік жүктемесі жоқ Алюминий кабельдер мен сымдарды сығымдауға арналған алюминий кабельдік жеңі Ішкі диаметрі 4 мм Материал: АД1 маркалы алюминий Жұмыс кернеуі: 35 кВ дейін	ГОСТ 9691-68
--------	---	-----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (7570 Т, 3999961)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7570 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гильза, кабельдік, алюминды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Гильза алюминиевая неизолированная d=10mm
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Бөгенбай Батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Гильза	Осьтік жүктемесі жоқ Алюминий кабельдер мен сымдарды сығымдауға арналған алюминий кабельдік жеңі Ішкі диаметрі 10 мм Материал: АД1 маркалы алюминий Жұмыс кернеуі: 35 кВ дейін	ГОСТ 9691-68
--------	--	-----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (7571 Т, 3999962)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7571 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гильза, кабельдік, алюминды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Гильза алюминиевая неизолированная d=8mm
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Гильза	Осьтік жүктемесі жоқ Алюминий кабельдер мен сымдарды сығымдауға арналған алюминий кабельдік жеңі Ішкі диаметрі 8 мм Материал: АД1 маркалы алюминий Жұмыс кернеуі: 35 кВ дейін	ГОСТ 9691-68
--------	---	-----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (7585-1 Т, 3999985)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7585-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Алты қырлы басты бұранда, болат, диаметр 8 мм, сомынмен/шайбамен
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Екі шайбалы болт, гравюра шайбасы және М8*40 гайкасы
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі шайбалы болт, гравюра шайбасы және М8 * 40 гайкасы	Гайка мен шайбалары бар алтыбұрышты Болт-бұл толық сыртқы метрикалық жіппен және Аллен кілтінің басымен штанга. Құрылымдық болаттан жасалған және мырышталған. Болт m8x40 мм алтыбұрыштар., мырыш, кл. пр. 5.8, DIN 933-1 дана. гайка М8 алты ойын., мырыш, кл. пр. 5.8, DIN 934-1 дана. жуғыш М8 жалпақ үлкейтілген, мырыш, материал болат.	ГОСТ 7798-70
--	--	--------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1095869 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (7595-1 Т, 3999981)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: ИП Хасенова

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7595-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230-400 В
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: 2Р 16А 10ма УЗО қорғаныш ажырату құрылғысы
Саны	97.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

	Номинал. кернеу, 230 Номинал. ток, А 16 Жиілігі 50 Гц Айнымалы токтың ағу түрі (өзгерістер.) Дифференциалды қорғаныс Модулінің түрі электромеханикалық болып табылады Полюстер саны 2 Модульдік ені (модульдік қашықтықтардың жалпы саны) 2 Номинал. ағып кету тогы, а 0,01	
--	---	--



2P 16A 10ма УЗО қорғаныш
ажырату құрылғысы

Импульстік токқа төзімділік,
кА 5

IP20 қорғау дәрежесі (IP)

Орнату тереңдігі (ендіру.),
мм 74

Селективті қорғаныс жоқ

Номиналды импульстік
кернеу U_{imp} , кВ 4

Қоршаған ортаның Жұмыс
температурасы, °C '-25...55

Ластану дәрежесі 2

Көлденең. секция
қосылымы. бір сымды
(қатты) сым, мм² 1...25

Бұғаттаумен жоқ

Көлденең. секция
қосылымы. көп сымды
(икемді) сым, мм² 1...16

Номинал. U_i окшаулау
кернеуі, 660

DIN-рельсті орнату әдісі

Механикалық тозуға
төзімділік, цикл саны 10000

Коммутациялық тозуға
төзімділік, цикл саны 2500

Номиналды шартты қысқа
тұйықталу тогы 4,5 кА

ГОСТ 31603-2012



Қол қоюшылар:

БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ, Директор Филиала АО "Волковгеология" Геотехноцентр

Юсупова Баян Бахитовна, Главный бухгалтер

Попова Виктория Георгиевна, ведущий юристконсульт

Акимбаева Жанара Темирхановна, Ведущий специалист по закупкам

Мырзагалиев Алмаз Рашитович, Начальник финансово-экономического отдела ГТЦ

Нуртаев Жумахан Иркенович, Ведущий менеджер ПТО

Тормашев Степан Алексеевич, Начальник ПТО

ХАСЕНОВА АРУНА МАМЫРБЕКОВНА, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1095869/2025/2-1
к договору №1095869/2025/2**

22.05.2025 г.

Акционерное общество "Волковгеология", именуемое в дальнейшем Филиал АО "Волковгеология" Геотехноцентр, в лице Директор Филиала АО "Волковгеология" Геотехноцентр БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ, действующего на основании Доверенность №05-12/004-25 от 05.01.2025 года, с одной стороны, и ИП Хасенова именуемое в дальнейшем ИП Хасенова, в лице Индивидуальный предприниматель ХАСЕНОВА АРУНА МАМЫРБЕКОВНА, действующего на основании Талон № KZ04TWQ04691864, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, На основании служебной записки ПТО №11-11/6535 от 19.05.2025г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. На основании служебной записки №11-11/6535 от 19.05.2025 г., Стороны решили внести в Договор следующие изменения: В пункте 2.1. раздела 2 Договора слова и цифры «Общая сумма настоящего Договора составляет 3 820 202,00 (три миллиона восемьсот двадцать тысяч двести две тенге) Тенге без НДС» заменить на слова и цифры: «Общая сумма настоящего Договора составляет 5 194 285,50 (пять миллионов сто девяносто четыре тысячи двести восемьдесят пять тенге пятьдесят тиын) тенге без НДС», и включает все расходы, а в части взаиморасчетов до их полного завершения" необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.2. Приложения №1, №2 к Договору «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №1, №2 к настоящему Соглашению

1.3. Все остальные условия Договора, не затронутые Соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском и казахском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

1.5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует в пределах срока действия дополнительного договора соглашения.

2. Реквизиты получателя и грузополучателя для оформления налоговых счетов-фактур

2.1. Получатель: АО "Волковгеология". г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. БИН 940740001484. ИИК KZ646010131000206180. АО "Народный сберегательный банк Казахстана". БИК HSBKZZKX. КБЕ 17.

2.2. Грузополучатель: Филиал АО "Волковгеология" "Геотехноцентр". Юридический адрес: Туркестанская обл., Сузакский р-н, с.о. Таукент, с. Таукент, ул. Сатпаева д.4 кв.2. Фактический адрес: г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156/2. БИН 160941027180. ИИК KZ946010131000305065. АО "Народный сберегательный банк Казахстана". БИК HSBKZZKX. КБЕ 17.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Волковгеология"
Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о.,
аул Таукент, улица КАНЫШ САТБАЕВ, дом 4, кв. 2
БИН 160941027180
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ946010131000305065
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 343-6179
Директор Филиала АО "Волковгеология" Геотехноцентр
БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ

ИП Хасенова
г.Алматы, Отемисулы, 124/5
БИН 810323401416
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1996502F0019335000
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (775) 550-7527
Индивидуальный предприниматель ХАСЕНОВА АРУНА
МАМЫРБЕКОВНА

21.05.2025 15:47:14

22.05.2025 16:22:13



4567613488

Приложение №1

к Договору №1095869/2025/2-1 от 22.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
7602-1 Т	Клемма, соединительная, тип 5-и проводная	Общие характеристики: Клеммы WAGO 2273-245 (5 контакта с контактной пастой)	150.000	150.000	Штука	166.1	Нет	24 915	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
7564-1 Т	Припой, оловянно-свинцовый, марка ПОС 60	Общие характеристики: Припой ПОС-60	12.000	12.000	Штука	14 999	Нет	179 988	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
7561-1 Т	Полоса стальная, марка Ст.15Х11МФ, толщина до 20 мм	Общие характеристики: Полоса стальная для монтажа контура заземления. Длина-240м, ширина-40мм, толщина-2мм	1060.000	1060.000	Метр	3 160	Нет	3 349 600	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
7565-1 Т	Пресс-клещи, для опрессовки наконечников и гильз	Общие характеристики: Пресс-клещи IEK ПГР-70 гидравлические для кабельных наконечников. Для обжима кабельных наконечников в электрических щитах и ящиках силовых, распределительных	4.000	4.000	Штука	27 300	Нет	109 200	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





4567613488

7603-1 T	Клемма, соединительная, тип 5- и проводная	Общие характеристики: Клеммы WAGO 2273- 244 (4 контактов с контактной пастой)	150.000	150.000	Штука	163.25	Нет	24 487.5	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156- 156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
7598 T	Провод, марка ПМЛ , напряжение 1 000 В	Описание: Провод заземляющий плетеный медный многожильный 1х10 мм2(прозрачная изоляция)	300.000	300.000	Метр	2 970	Нет	891 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
7572 T	Гильза, кабельная, алюминиевая	Описание: Гильза алюминиевая неизолированная d=6mm	150.000	150.000	Штука	129	Нет	19 350	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
7573 T	Гильза, кабельная, алюминиевая	Описание: Гильза алюминиевая неизолированная d=4mm	100.000	100.000	Штука	119	Нет	11 900	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
7570 T	Гильза, кабельная, алюминиевая	Описание: Гильза алюминиевая неизолированная d=10mm	200.000	200.000	Штука	139	Нет	27 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
7571 T	Гильза, кабельная, алюминиевая	Описание: Гильза алюминиевая неизолированная d=8mm	100.000	100.000	Штука	134	Нет	13 400	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156- 156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





4567613488

7585-1 Т	Болт с шестигранной головкой, стальной, диаметр 8 мм, с гайкой/шайбой	Общие характеристики: Болт с двумя шайбами, граверной шайбой и гайкой М8*40	300.000	300.000	Штука	148.5	Нет	44 550	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156- 156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
7595-1 Т	Выключатель, автоматический, двухполюсный, напряжение 230-400 В	Общие характеристики: Устройство защитного отключения УЗО 2Р 16А 10мА	97.000	97.000	Штука	5 135	Нет	498 095	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156- 156А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (7602-1 Т, 3999975)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7602-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клемма, соединительная, тип 5-и проводная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Клеммы WAGO 2273-245 (5 контакта с контактной пастой)
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Клеммы WAGO 2273-245 (5 контакта с контактной пастой)	Функциональное назначение клемма компактная Номинальное Напряжение, В 450 Номинальный ток, А 24 Количество зажимов, клемм 5 Максимальное сечение зажимаемого провода, AWG 20...16 Номинальное сечение проводника, мм² 0.5...2. 5 Вес, г 2	ГОСТ Р 51323.2-99
--	---	--------------------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (7564-1 Т, 3999986)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7564-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Припой, оловянно-свинцовый, марка ПОС 60
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Припой ПОС-60
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение

Припой применяется для пайки латуни, железа, цинковых и оцинкованных листов, белой жести и электроприборов.

2. Характеристики.

Содержание олова/свинца: 30/70 %

Температура пайки: 250°C

Весь упаковки: кг.

--	--

1. Комплект поставки

Припой оловянно-свинцовый

1. Требования к упаковке.

Товар должен быть упакован в защищённом материале обеспечивающие его сохранность при транспортировке.

1. Общие требования

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Статус товара: товар должен быть новый, не использованный без следов повреждений;
2. Срок гарантии на Товар должен быть не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента поставки Товара.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (7561-1 Т, 3999983)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7561-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Полоса стальная, марка Ст.15Х11МФ, толщина до 20 мм
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Полоса стальная для монтажа контура заземления. Длина-240м, ширина-40мм, толщина-2мм
Количество	1060.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Полоса стальная 40x4 мм

Полоса стальная оцинкованная, ширина-40мм, толщина-2мм. Плоский проводник для применения в системах молниезащиты и заземления (в качестве токоотвода и горизонтального элемента заземления), а так же для уравнивания потенциалов. Оцинкованная полоса изготавливается из горячеоцинкованной стали путем продольной резки стального листа. В системах молниезащиты и заземления используется как горизонтальный заземлитель и для формирования контура заземления, выполняет токовыводящую и заземляющую функции. Благодаря защитному покрытию из цинка, стальная полоса устойчива к коррозионным воздействиям, отличается высокой степенью прочности, обладает упругостью, не трескается и не рвется.

ГОСТ 103-2006



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 28 (7565-1 Т, 3999960)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7565-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пресс-клещи, для опрессовки наконечников и гильз
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Пресс-клещи ИЕК ПГР-70 гидравлические для кабельных наконечников. Для обжима кабельных наконечников в электрических щитах и ящиках силовых, распределительных
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Пресс-клещи ИЕК ПГР-70	Ручной гидравлический пресс ПГР-70 Набор из 8 сменных матриц Ремкомплект (уплотнительные кольца) Прочный пластиковый кейс Диапазон сечений: медные наконечники 4–70 мм² , алюминиевые наконечники 10–70 мм² Клапан ручного сброса давления С-образная рабочая голова Максимальное усилие: 5т Вес комплекта/ инструмента: 2.70/ 1.70кг Длина: 295мм	ГОСТ 31733-2012
------------------------	--	-----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (7603-1 Т, 3999976)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7603-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клемма, соединительная, тип 5-и проводная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Клеммы WAGO 2273-244 (4 контактов с контактной пастой)
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Клеммы WAGO 2273-244 (4 контактов с контактной пастой)	Функциональное назначение клемма компактная Номинальное Напряжение, В 450 Номинальный ток, А 24 Количество зажимов, клемм 4 Максимальное сечение зажимаемого провода, AWG 20...16 Номинальное сечение проводника, мм² 0.5...2. 5 Вес, г 1	ГОСТ Р 51323.2-99
---	---	--------------------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (7598 Т, 3999984)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7598 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПМЛ , напряжение 1 000 В
Дополнительная характеристика	Описание: Провод заземляющий плетёный медный многожильный 1х10 мм2 (прозрачная изоляция)
Количество	300.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Провод заземляющий
медный многожильный ПМЛ
1х10.

Плетенка ПМЛ
предназначена для
экранирования проводов,
кабелей и других подобных
изделий, изготавливаемых для
нужд народного хозяйства и
для экспорта.

Конструкция: Плетенка
ПМЛ выполнена из медных,
луженых проволок, длина 10
метр

Характеристики:

Плетенки ПМЛ должны
изготавливаться из медной
проволоки марки ММ
луженой оловянно-
свинцовым припоем ПОС-40.
Установленный срок службы
плетенки до списания, с
учетом хранения-20лет.
Фактический срок службы
не ограничивается
указанным, а определяется
техническим состоянием
изделием.

Размеры плетенки 1х10.

ГОСТ 2491-82



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (7572 Т, 3999963)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7572 Т
Наименование и краткая характеристика	Гильза, кабельная, алюминиевая
Дополнительная характеристика	Описание: Гильза алюминиевая неизолированная d=6mm
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гильза	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку алюминиевых кабелей и проводов без осевой нагрузки Внутренний диаметр 6мм Материал: алюминий марки АД1 Рабочее напряжение: до 35 кВ	ГОСТ 9691-68
--------	--	-----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (7573 Т, 3999964)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7573 Т
Наименование и краткая характеристика	Гильза, кабельная, алюминиевая
Дополнительная характеристика	Описание: Гильза алюминиевая неизолированная d=4mm
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гильза	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку алюминиевых кабелей и проводов без осевой нагрузки Внутренний диаметр 4мм Материал: алюминий марки АД1 Рабочее напряжение: до 35 кВ	ГОСТ 9691-68
--------	--	-----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (7570 Т, 3999961)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7570 Т
Наименование и краткая характеристика	Гильза, кабельная, алюминиевая
Дополнительная характеристика	Описание: Гильза алюминиевая неизолированная d=10mm
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гильза	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку алюминиевых кабелей и проводов без осевой нагрузки Внутренний диаметр 10мм Материал: алюминий марки АД1 Рабочее напряжение: до 35 кВ	ГОСТ 9691-68
--------	---	-----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (7571 Т, 3999962)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7571 Т
Наименование и краткая характеристика	Гильза, кабельная, алюминиевая
Дополнительная характеристика	Описание: Гильза алюминиевая неизолированная d=8mm
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гильза	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку алюминиевых кабелей и проводов без осевой нагрузки Внутренний диаметр 8мм Материал: алюминий марки АД1 Рабочее напряжение: до 35 кВ	ГОСТ 9691-68
--------	--	---------------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (7585-1 Т, 3999985)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7585-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Болт с шестигранной головкой, стальной, диаметр 8 мм, с гайкой/шайбой
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Болт с двумя шайбами, граверной шайбой и гайкой М8*40
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Болт с двумя шайбами, граверной шайбой и гайкой М8*40	Болт шестигранный с гайкой и шайбами представляет собой стержень с полной наружной метрической резьбой и шестигранной головкой под ключ. Изготовлен из конструкционной стали и оцинкован. Болт М8х40 мм шестигр., цинк, кл.пр. 5.8, DIN 933 - 1 шт. Гайка М8 шестигр., цинк, кл.пр. 5.8, DIN 934 - 1 шт. Шайба М8 плоская увеличенная, цинк, материал сталь	ГОСТ 7798-70
---	--	--------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1095869
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (7595-1 Т, 3999981)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: ИП Хасенова

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7595-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, двухполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Устройство защитного отключения УЗО 2Р 16А 10мА
Количество	97.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 156-156А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

	Номин. напряжение, В 230 Номин. ток, А 16 Частота 50 Гц Тип тока утечки АС (перемен.) Тип модуля дифференциальной защиты Электромеханиче ский Количество полюсов 2 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 2 Номин. ток утечки, А 0,01	
--	--	--



Устройство защитного
отключения УЗО 2Р 16А
10мА

Устойчивость к
импульсному току, кА 5

Степень защиты (IP) IP20

Глубина установочная
(встраив.), мм 74

Селективная защита Нет

Номинальное импульсное
выдерживаемое напряжение
U_{imp}, кВ 4

Рабочая температура
окружающей среды, °С '-25...
55

Степень загрязнения 2

Поперечн. сечение подклю.
однопроводного
(жесткого) провода,
мм² 1...25

С блокировкой Нет

Поперечн. сечение подклю.
многопроводного
(гибкого) провода, мм² 1...
16

Номин. напряжение
изоляции U_i, В 660

Способ монтажа DIN-
рейка

Механическая
износостойкость, кол-во
циклов 10000

Коммутационная
износостойкость, кол-во
циклов 2500

Номинальный условный ток
короткого замыкания 4,5кА

ГОСТ 31603-2012



4567613488

Подписывающие:

БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ, Директор Филиала АО "Волковгеология" Геотехноцентр

Юсупова Баян Бахитовна, Главный бухгалтер

Попова Виктория Георгиевна, ведущий юрист-консульт

Акимбаева Жанара Темирхановна, Ведущий специалист по закупкам

Мырзагалиев Алмаз Рашитович, Начальник финансово-экономического отдела ГТЦ

Нуртаев Жумахан Иркенович, Ведущий менеджер ПТО

Тормашев Степан Алексеевич, Начальник ПТО

ХАСЕНОВА АРУНА МАМЫРБЕКОВНА, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе