



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 384111

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
 (наименование заказчика)

21.01.2020

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение .
 Предварительное обсуждение тендерной документации не требуется для закупок работ, требующих проектно-сметной документации, где вместо технической спецификации тендерная документация содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Спирально-навитые прокладки
 (наименование закупки)

2. Перечень лотов

| Номер лота | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Кол-во | Ед. изм. | Планируемая сумма без НДС | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Приоритет закупки |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|--------|----------|---------------------------|---|--|-------------------|
| № 1 (3932-1 Т, 130440 6) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка СНП 6"" CL 150" | 30.000 | Штука | 171240.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 2 (3931-1 Т, 130440 5) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка СНП 8""-150" | 58.000 | Штука | 385700.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 3 (3930-1 Т, 130440 4) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1 1/2""", 150# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601)" | 20.000 | Штука | 27500.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 4 (3929-1 Т, 130440 3) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка СНП 2""-600" | 10.000 | Штука | 26600.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|-------------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | Қабдолова, 1, база ТОО "АНПЗ" | | |
| № 5 (3928-1 Т, 130440 2) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF Gr/316L ANSI GIA 12" 300#, ASME B 16.20 / ANSI B 16.50" | 20.000 | Штук а | 280300.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО "АНПЗ" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 6 (3927-1 Т, 130440 1) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка СНП 12"-150" | 40.000 | Штук а | 590880.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО "АНПЗ" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 7 (3926-1 Т, 130440 0) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF Gr/316L ANSI GIA 20" 300#, ASME B 16.20 / ANSI B 16.50" | 20.000 | Штук а | 489000.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО "АНПЗ" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 8 (3925-1 Т, 130439 9) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка СНП 10"-150" | 20.000 | Штук а | 178820.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО "АНПЗ" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 9 (3924-1 Т, 130439 8) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF Gr/316L ANSI GIA 4"-300#, ASME B 16.20 / ANSI B 16.50" | 20.000 | Штук а | 88400.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО "АНПЗ" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 10 (3923-1 Т, 130439 7) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3/4", 300# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601)" | 155.00 0 | Штук а | 133300.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО "АНПЗ" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 11 (3922-1 Т, 130439 6) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, СНП на 11-Е-001 с перегородкой 988x963x912x864 № чертежа DK2003-069-002- | 10.000 | Штук а | 991110.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | 1, база ТОО ""АНПЗ"" | | |
| № 12 (3921-1 Т, 130439 5) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF 304/FG GA DN10"" , 900# - 4,5 ASME B16.20 (для ASME B16.5)" | 20.000 | Штук а | 249480.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 13 (3919-1 Т, 130439 4) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3/4"" , 150# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601)" | 24.000 | Штук а | 27984.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 14 (3917-1 Т, 130439 3) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка пирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3",900# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601) | 7.000 | Штук а | 32081.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 15 (3915-1 Т, 130439 2) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-629х539х605х4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 2.000 | Штук а | 72454.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 16 (3914-1 Т, 130439 1) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-838х714х810х4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 10.000 | Штук а | 578100.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 17 (3912-1 Т, 130439 0) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-968х864х940х4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 7.000 | Штук а | 444262.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 18 (3910-1 Т, 130438 9) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-349х311х4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 4.000 | Штук а | 38168.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| № 19 (3909-1 Т, 130438 8) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3- 511x465x425x405x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 7.000 | Штук а | 243544.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 20 (3907-1 Т, 130438 7) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3/4"" 600# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601)" | 4.000 | Штук а | 4912.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 21 (3906-1 Т, 130438 6) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-609x581x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 8.000 | Штук а | 121160.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 22 (3920-1 Т, 130438 5) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-389x361x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 4.000 | Штук а | 32192.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 23 (3918-1 Т, 130438 4) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-384x365x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 8.000 | Штук а | 51960.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 24 (3916-1 Т, 130438 3) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-479x441x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 8.000 | Штук а | 106944.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 25 (3913-1 Т, 130438 2) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-468x445x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 8.000 | Штук а | 74360.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| № 26 (3911-1 Т, 130438 1) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-485x524x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 8.000 | Штук а | 137808.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 27 (3908-1 Т, 130438 0) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-374x346x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 4.000 | Штук а | 35284.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 28 (3905-1 Т, 130437 9) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-430x410x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 8.000 | Штук а | 61472.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 29 (3903-1 Т, 130437 8) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-349x326x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 7.000 | Штук а | 37037.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 30 (3900-1 Т, 130437 7) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-349x331x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 10.000 | Штук а | 45860.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 31 (3904-1 Т, 130437 6) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3- 1025x999x949x913x4,5мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 10.000 | Штук а | 684790.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 32 (3902-1 Т, 130437 5) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая СНП-Д-3-874x855x3,0мм ТУ 2577-002-81509642-10 | 20.000 | Штук а | 519660.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 33 | Прокладка | спирально- | 360: Прочие характеристики, | 24.000 | Штук | 46272.00 | КАЗАХСТА | С даты | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| (3901-1 Т, 130437 4) | | навитая, межфланцевая | "Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GA DN1 1/2"" 900# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601)" | | а | | Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 34 (3899-1 Т, 130437 3) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN3/4"" 900# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601)" | 24.000 | Штук а | 31416.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 35 (3897-1 Т, 130437 2) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN1"" 900# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601)" | 14.000 | Штук а | 19474.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 36 (3896-1 Т, 130437 1) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN14"" 900# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601)" | 21.000 | Штук а | 82467.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 37 (3894-1 Т, 130437 0) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладки спирально-навитые Тип3V-образные 510x491x5 ТУ 31208679.001-2000 | 4.000 | Штук а | 22920.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 38 (3893-1 Т, 130436 9) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Е- 525.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка плавающей головки- 392*372*4.5 | 4.000 | Штук а | 129968.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 39 (3891-1 Т, 130436 8) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Е- 525.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка колпака-554*522*4.5 | 4.000 | Штук а | 169268.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 40 (3898-1 | Прокладка | спирально- навитая, | 360: Прочие характеристики, Е- 525.Прокладки Материал | 4.000 | Штук а | 142148.00 | КАЗАХСТА Н, | С даты подписания | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|-------|-------|-----------|---|--|--|
| Т, 130436 7) | | межфланцевая | S30408+ гибкий графит прокладка трубной решетки-454*422*4.5 | | | | Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | договора в течение 40 календарных дней | |
| № 41 (3895-1 Т, 130436 6) | Прокладка | спирально-навигация, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, E-525.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка распределителя-454*422*4.5 (с I-образной перегородкой) | 4.000 | Штука | 172284.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 42 (3892-1 Т, 130436 5) | Прокладка | спирально-навигация, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""E-523.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка трубной решетки-365*325*4.5 Чертеж в паспорте VP-1002-E-523-005"" | 4.000 | Штука | 117344.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 43 (3890-1 Т, 130436 4) | Прокладка | спирально-навигация, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""E-523.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка распределителя-365*325*4.5 (с I-образной перегородкой) Чертеж в паспорте VP-1002-E-523-005"" | 8.000 | Штука | 283592.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 44 (3889-1 Т, 130436 3) | Прокладка | спирально-навигация, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""E-521.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка плавающей головки-592*572*4.5 (с I-образной перегородкой) Чертеж в паспорте VP-1002-E-521-007"" | 4.000 | Штука | 263108.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 45 (3888-1 Т, 130436 2) | Прокладка | спирально-навигация, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""E-521.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка колпака-765*725*4.5 Чертеж в паспорте VP-1002-E-521-007"" | 4.000 | Штука | 244384.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 46 (3887-1 Т, 130436 1) | Прокладка | спирально-навигация, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""E-521.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка трубной решетки-654*622*4.5 Чертеж в паспорте VP-1002-E-521-007"" | 4.000 | Штука | 214284.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 47 (3886-1 Т, | Прокладка | спирально-навигация, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""E-521.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит | 4.000 | Штука | 272960.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская | С даты подписания договора в | |



| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|--|--------|-------|-----------|---|--|--|
| 1304360) | | | прокладка распредкамеры-654*622*4.5 (с Т-образной перегородкой) Чертеж в паспорте VP-1002-Е-521-007"" | | | | область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | течение 40 календарных дней | |
| № 48 (3882-1Т, 1304359) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""Е-505.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка плавающей головки-298*282*4.5 Чертеж в паспорте VP-1002-Е-505-006"" | 4.000 | Штука | 99844.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 49 (3885-1Т, 1304358) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""Е-505.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка колпака-454*422*4.5 Чертеж в паспорте VP-1002-Е-505-006"" | 4.000 | Штука | 137620.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 50 (3884-1Т, 1304357) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""Е-505.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка трубный камеры-354*322*4.5 Чертеж в паспорте VP-1002-Е-505-006"" | 4.000 | Штука | 110504.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 51 (3883-1Т, 1304356) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, ""Е-505.Прокладки Материал S30408+ гибкий графит прокладка распредкамеры-354*322*4.5 (с I-образной перегородкой) Чертеж в паспорте VP-1002-Е-505-006"" | 4.000 | Штука | 134884.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 52 (3881-1Т, 1304355) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø960×900 ТУ 2577-004- 56508584-03 | 25.000 | Штука | 646325.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 53 (3879-1Т, 1304354) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладки спирально-навитые Тип3V-образные ТУ38-114233-81 Ø535x506 S=5. | 17.000 | Штука | 177157.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарных дней | |
| № 54 (3878-1Т, 130435) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладки спирально-навитые Тип3V-образные ТУ38-114233-81 Ø260x241 S=5. | 15.000 | Штука | 52410.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. | С даты подписания договора в течение 40 | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|---|--------|-------|------------|---|---|--|
| 3) | | | | | | | Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | календарны х дней | |
| № 55 (3875-1 Т, 130435 2) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладки в оболочке из алюминия МГ 140-6 Ø 960x990 ТУ 2577-004- 56508584-03 | 50.000 | Штука | 1088350.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 56 (3880-1 Т, 130435 1) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GA DN1/2",300# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601) | 8.000 | Штука | 4496.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 57 (3872-1 Т, 130435 0) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN48",150# ASME 16.20/ASME B 16.47 B | 8.000 | Штука | 884632.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 58 (3874-1 Т, 130434 9) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GA DN1/2",150# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601) | 4.000 | Штука | 2248.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 59 (3877-1 Т, 130434 8) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GA DN3/4",300# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601) | 8.000 | Штука | 5664.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 60 (3876-1 Т, 130434 7) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GA DN3/4",150# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601) | 10.000 | Штука | 7080.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 61 (3873-1 Т, 130434 6) | Прокладка | спирально-навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая DN 40",300# ASME 16.20/ASME B 16.47 B | 4.000 | Штука | 274304.00 | КАЗАХСТАН, Атырауская область, "г. Атырау, ул. | С даты подписания договора в течение 40 календарны | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | 3. Қабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | х дней | |
| № 62 (3871-1 Т, 130434 5) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая DN 30",300# ASME 16.20/ASME В 16.47 В | 4.000 | Штук а | 138276.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 63 (3870-1 Т, 130434 4) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая RF GR/SS316L GIA DN24",300# ASME 16.20/ANSI 16.50 (API 601) | 4.000 | Штук а | 131196.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 64 (3867-1 Т, 130434 3) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая DN 48",150# ASME 16.20/ASME В 16.47 В | 4.000 | Штук а | 280720.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 65 (3865-1 Т, 130434 2) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка спирально-навитая DN28",150# ASME 16.20/ASME В 16.47 В | 4.000 | Штук а | 168932.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 66 (3862-1 Т, 130434 1) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Е- 403. Прокладка колпака распред. камеры ВСН-9-Г-600- 1.6-2В-III | 4.000 | Штук а | 65864.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 67 (3869-1 Т, 130434 0) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Е- 114. Прокладка плавающей головки ВСН-0-Ф-700-2.5-2А-III | 4.000 | Штук а | 85268.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Қабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 68 (3868-1 Т, 130433 9) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Е- 110. Прокладка колпака распред. камеры ВСН-9-Г- 1000-2.5-4А-III | 4.000 | Штук а | 167704.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | | |
| № 69 (3866-1 Т, 130433 8) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, E- 102A/B.Прокладка плавающей головки ВСН-0-F-1200-1.6-4А- III | 4.000 | Штук а | 117396.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 70 (3864-1 Т, 130433 7) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, E- 102A/B. Прокладка кожуха у плавающей головки ВСН-9-W- 1200-1.6-4А-III | 4.000 | Штук а | 192744.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 71 (3863-1 Т, 130433 6) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Прокладка ВСН-9-С-1200-1.6- 4А-III | 4.000 | Штук а | 218352.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 72 (3861-1 Т, 130433 5) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, СНП 654x633x588x564x108 | 2.000 | Штук а | 77254.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 73 (3860-1 Т, 130433 4) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, СНП 544x524 | 4.000 | Штук а | 107196.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 74 (3859-1 Т, 130433 3) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, "Прокладка спирально-навитая 10"300 # 304/F.G ASME E 16.20" | 80.000 | Штук а | 929760.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО ""АНПЗ"" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |
| № 75 (3858-1 Т, 130433 2) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, СНП 629x521x605 | 2.000 | Штук а | 88666.00 | КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней | |



| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|--|-------|-----------|-----------|---|--|
| № 76 (3856-1 Т, 130433 1) | Прокладка | спирально- навитая, межфланцевая | 360: Прочие характеристики, Спирально навитые прокладки 738x614x710x10x108 | 2.000 | Штук а | 156414.00 | 1, база ТОО "АНПЗ" "" КАЗАХСТА Н, Атырауская область, "Г. Атырау, ул. 3. Кабдолова, 1, база ТОО "АНПЗ" "" | С даты подписания договора в течение 40 календарны х дней |
|---------------------------------------|-----------|--|--|-------|-----------|-----------|---|--|

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале:
<https://zakup.sk.kz>, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 21.01.2020 12:37

6. Окончательный срок представления заявок: 31.01.2020 12:37

7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 225-9382, +7 (712) 225-9720,
a.utepkalieva@anpz.kz

8. Перечень прилагаемых документов:

| № | Наименование | Тип документа | Лот |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Lot_1304406_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 1 (3932-1 Т, 1304406) |
| 2 | Lot_1304405_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 2 (3931-1 Т, 1304405) |
| 3 | Lot_1304404_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 3 (3930-1 Т, 1304404) |
| 4 | Lot_1304403_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 4 (3929-1 Т, 1304403) |
| 5 | Lot_1304402_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 5 (3928-1 Т, 1304402) |
| 6 | Lot_1304401_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 6 (3927-1 Т, 1304401) |
| 7 | Lot_1304400_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 7 (3926-1 Т, 1304400) |
| 8 | Lot_1304399_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 8 (3925-1 Т, 1304399) |
| 9 | Lot_1304398_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 9 (3924-1 Т, 1304398) |
| 10 | Lot_1304397_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 10 (3923-1 Т, 1304397) |
| 11 | Lot_1304396_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 11 (3922-1 Т, 1304396) |
| 12 | Lot_1304395_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 12 (3921-1 Т, 1304395) |
| 13 | Lot_1304394_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 13 (3919-1 Т, 1304394) |
| 14 | Lot_1304393_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 14 (3917-1 Т, 1304393) |
| 15 | Lot_1304392_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 15 (3915-1 Т, 1304392) |
| 16 | Lot_1304391_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 16 (3914-1 Т, 1304391) |
| 17 | Lot_1304390_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 17 (3912-1 Т, 1304390) |
| 18 | Lot_1304389_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 18 (3910-1 Т, 1304389) |
| 19 | Lot_1304388_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 19 (3909-1 Т, 1304388) |
| 20 | Lot_1304387_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 20 (3907-1 Т, 1304387) |
| 21 | Lot_1304386_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 21 (3906-1 Т, 1304386) |
| 22 | Lot_1304385_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 22 (3920-1 Т, 1304385) |
| 23 | Lot_1304384_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 23 (3918-1 Т, 1304384) |
| 24 | Lot_1304383_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 24 (3916-1 Т, 1304383) |
| 25 | Lot_1304382_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 25 (3913-1 Т, 1304382) |
| 26 | Lot_1304381_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 26 (3911-1 Т, 1304381) |
| 27 | Lot_1304380_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 27 (3908-1 Т, 1304380) |
| 28 | Lot_1304379_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 28 (3905-1 Т, 1304379) |
| 29 | Lot_1304378_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 29 (3903-1 Т, 1304378) |
| 30 | Lot_1304377_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 30 (3900-1 Т, 1304377) |
| 31 | Lot_1304376_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 31 (3904-1 Т, 1304376) |
| 32 | Lot_1304375_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 32 (3902-1 Т, 1304375) |
| 33 | Lot_1304374_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 33 (3901-1 Т, 1304374) |
| 34 | Lot_1304373_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 34 (3899-1 Т, 1304373) |
| 35 | Lot_1304372_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 35 (3897-1 Т, 1304372) |
| 36 | Lot_1304371_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 36 (3896-1 Т, 1304371) |
| 37 | Lot_1304370_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 37 (3894-1 Т, 1304370) |
| 38 | Lot_1304369_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 38 (3893-1 Т, 1304369) |
| 39 | Lot_1304368_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 39 (3891-1 Т, 1304368) |
| 40 | Lot_1304367_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 40 (3898-1 Т, 1304367) |
| 41 | Lot_1304366_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 41 (3895-1 Т, 1304366) |



| | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 42 | Lot_1304365_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 42 (3892-1 Т, 1304365) |
| 43 | Lot_1304364_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 43 (3890-1 Т, 1304364) |
| 44 | Lot_1304363_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 44 (3889-1 Т, 1304363) |
| 45 | Lot_1304362_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 45 (3888-1 Т, 1304362) |
| 46 | Lot_1304361_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 46 (3887-1 Т, 1304361) |
| 47 | Lot_1304360_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 47 (3886-1 Т, 1304360) |
| 48 | Lot_1304359_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 48 (3882-1 Т, 1304359) |
| 49 | Lot_1304358_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 49 (3885-1 Т, 1304358) |
| 50 | Lot_1304357_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 50 (3884-1 Т, 1304357) |
| 51 | Lot_1304356_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 51 (3883-1 Т, 1304356) |
| 52 | Lot_1304355_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 52 (3881-1 Т, 1304355) |
| 53 | Lot_1304354_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 53 (3879-1 Т, 1304354) |
| 54 | Lot_1304353_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 54 (3878-1 Т, 1304353) |
| 55 | Lot_1304352_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 55 (3875-1 Т, 1304352) |
| 56 | Lot_1304351_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 56 (3880-1 Т, 1304351) |
| 57 | Lot_1304350_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 57 (3872-1 Т, 1304350) |
| 58 | Lot_1304349_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 58 (3874-1 Т, 1304349) |
| 59 | Lot_1304348_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 59 (3877-1 Т, 1304348) |
| 60 | Lot_1304347_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 60 (3876-1 Т, 1304347) |
| 61 | Lot_1304346_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 61 (3873-1 Т, 1304346) |
| 62 | Lot_1304345_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 62 (3871-1 Т, 1304345) |
| 63 | Lot_1304344_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 63 (3870-1 Т, 1304344) |
| 64 | Lot_1304343_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 64 (3867-1 Т, 1304343) |
| 65 | Lot_1304342_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 65 (3865-1 Т, 1304342) |
| 66 | Lot_1304341_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 66 (3862-1 Т, 1304341) |
| 67 | Lot_1304340_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 67 (3869-1 Т, 1304340) |
| 68 | Lot_1304339_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 68 (3868-1 Т, 1304339) |
| 69 | Lot_1304338_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 69 (3866-1 Т, 1304338) |
| 70 | Lot_1304337_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 70 (3864-1 Т, 1304337) |
| 71 | Lot_1304336_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 71 (3863-1 Т, 1304336) |
| 72 | Lot_1304335_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 72 (3861-1 Т, 1304335) |
| 73 | Lot_1304334_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 73 (3860-1 Т, 1304334) |
| 74 | Lot_1304333_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 74 (3859-1 Т, 1304333) |
| 75 | Lot_1304332_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 75 (3858-1 Т, 1304332) |
| 76 | Lot_1304331_2020-01-15.pdf | Техническая спецификация | № 76 (3856-1 Т, 1304331) |

Форму подготовил: Ажар Утепкалиева Жусиповна