



Қосымша келісім 1052594/2025/1-1
№1052594/2025/1 келісім-шартқа арналған

16.09.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267516095 16.09.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас инженер Зайцев Александр Альбертович атынан, бір жағынан, және ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADA IT", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Генеральный директор Жунусова Лейла Маратовна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (катысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-1 т.) ТЖҚ бағасын және тиісінше шарт сомасын азайту, 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары, Жеткізушінің 03.09.2025 жылғы Шығыс.№ 03/09 хатына және сарапшы ХАТТАМАСЫна сәйкес негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. Осы қосымша келісімнің мәні 08.01.2025 жылғы №1052594/2025/1 шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу болып табылады.
- 1.2. 2.1-тармақ. Шарттың жалпы сомасы 183 656 682,72 (бір жүз сексен үш миллион алты жүз елу алты мың алты жүз сексен екі теңге, жетпіс екі тиын) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Шартқа.
- 1.3. 7.4-тармақ. Шартты өзгерту және редакцияда жазу өнім беруші 2 жылда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді, бұл ретте шарттың №1, 2 қосымшаларында, зауыттық сапа сертификатында, техникалық паспортта және/немесе өзге де құжатта екі жылдан астам мерзім көрсетілген жағдайда, онда ең үлкен болып табылатын мерзімдер бойынша талаптар қолданылатын болады.
- 1.4. Шартқа №1 қосымша Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы қосымша келісімге №1 қосымшада көрсетілген редакцияда өзгертілсін және жазылсын.
- 1.5. Шартқа №2 қосымша Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы қосымша келісімге №2 қосымшада көрсетілген редакцияда өзгертілсін және жазылсын.
- 1.6. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың Барлық өзге талаптары күшінде қалады және Тараптардың орындауы үшін міндетті болып табылады;
- 1.7. Осы қосымша келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін толық орындаған сәтке дейін қолданылады;
- 1.8. Қосымша келісім бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., улица Серова, строение 89
BSN 011241001520
BSK HSBKZKX
ЖСК KZ876010191000051436
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 293-1745
Бас инженер Зайцев Александр Альбертович

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADA IT"
Астана қ., Альмухана Сембинова, 10/4
BSN 200940034781
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ3596503F0009891809
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (708) 943-3050
Генеральный директор Жунусова Лейла Маратовна

16.09.2025 12:15:08

16.09.2025 12:53:06





4869114095

№1 қосымша

№1052594/2025/1-1 от 16.09.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
-----------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	------	------------------	------------------	-------------------	--------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------





4869114095

7456-1 Т	Қар кешкіш, екі орындық	Сипаттама: 4 тактілі қозғалтқыш, инжектор, қозғалтқыштың көлемі кемінде 800см3, электрмен іске қосылатын. Қуаты 60 а. к. артық емес және 40 а. к. кем емес. Жанармай жүйесі- инжектор. Салқындату-сұйық. Шығару жүйесі – дыбысты өшіргіш. Қабылдау жүйесі-Шу- қабылдау дыбысын өшіргіш. Майлау жүйесі- ауыстырылатын сүзгісі бар дымқыл картер. Максималды жылдамдық кемінде 60 км/сағ 95 км / сағ аспайды. Беріліс қорабы- вариатор, төмендетілген, көтерілген, кері, бейтарап. Тежеу механизмі – гидравликалық, дискілі. Электр стартері. Тұтану-ЕГІ (таратылған инъекция). Тұтқаларды, руль тұтқаларын және газ балғасын жылыту. Кем дегенде 2х55 / 60 галогендік фараның түрі. Көп Ақпараттық панель (отын деңгейі, спидометр, одометр, тахометр, қозғалтқыш температурасы).	27.000	27.000	Штука	6 073 303	Иә	183 656 682.72	КАЗАХСТАН, Қарагандинска я область, Қараганда Г.А., г.Қараганда, МБ Қараганда	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
				0	Штука	6 143 303	Иә					





4869114095

		Жанармай бағы 55 л артық емес, 28 л кем емес. Қарда жүретін көліктің өлшемдері ДхШхВ (мм) 2990х1130х1450 аспайды. Құрғақ салмағы 355 кг-нан аспайды. Алдыңғы әйнек. Жолаушы орындығының артқы жағы. Орындар саны: кемінде 2. Ілмек ілгегі. Жиынтықта көздеу: - шана-волокуша: ДхШхВ (мм) мөлшері 1700х800х270 кем емес. Дышло демпферлік құрылғымен. Дышло ұзындығы-400 мм. Волокуша материалы- қаттылығы мен қатқылдығы жоғары полимер.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1052594 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (7456-1 Т, 3833695)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Қарағанды магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADA IT"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	7456-1 Т
А та у ы ж э н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Қар кешкіш, екі орындық



Қ о с ы м ш а с и п а т та ма	Сипаттама: 4 тактілі қозғалтқыш, инжектор, қозғалтқыштың көлемі кемінде 800см ³ , электрмен іске қосылатын. Қуаты 60 а. к. артық емес және 40 а. к. кем емес. Жанармай жүйесі-инжектор. Салқындату-сұйық. Шығару жүйесі – дыбысты өшіргіш. Қабылдау жүйесі-Шу-қабылдау дыбысын өшіргіш. Майлау жүйесі-ауыстырылатын сүзгісі бар дымқыл қартер. Максималды жылдамдық кемінде 60 км/сағ 95 км / сағ аспайды. Беріліс қорабы-вариатор, төмендетілген, көтерілген, кері, бейтарап. Тежеу механизмі – гидравликалық, дискілі. Электр стартері. Тұтану-EFI (таратылған инъекция). Тұтқаларды, руль тұтқаларын және газ балғасын жылыту. Кем дегенде 2x55 / 60 галогендік фараның түрі. Көп Ақпараттық панель (отын деңгейі, спидометр, одометр, тахометр, қозғалтқыш температурасы). Жанармай бағы 55 л артық емес, 28 л кем емес. Қарда жүретін көліктің өлшемдері ДхШхВ (мм) 2990x1130x1450 аспайды. Құрғақ салмағы 355 кг-нан аспайды. Алдыңғы әйнек. Жолаушы орындығының артқы жағы. Орындар саны: кемінде 2. Ілмек ілгегі. Жиынтықта көздеу: - шана-волокуша: ДхШхВ (мм) мөлшері 1700x800x270 кем емес. Дышло демпферлік құрылғымен. Дышло ұзындығы-400 мм. Волокуша материалы-қаттылығы мен қатқылдығы жоғары полимер.
С а ны	27.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Дана
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды к., МБ Караганда
Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.



Т
ө
л
е
м
ш
а
р
т
т
а
р
ы

Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы:

Қарда жүретін көлік - бұл қарда жүруге арналған көлік құралы

Саны: 27

Өлшем бірлігі: Дана

2.2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары:

4 тактілі қозғалтқыш, инжектор, қозғалтқыштың көлемі кемінде 800см³, электрмен іске қосылатын.

Қуаты 70 а. к. артық емес және 40 а. к. кем емес.

Жанармай жүйесі-инжектор.

Салқындату-сұйық.

Шығару жүйесі – дыбысты өшіргіш.

Қабылдау жүйесі-шуды басатын дыбыс / ауа сүзгісі.

Майлау жүйесі-ауыстырылатын сүзгісі бар дымқыл қартер/ мәжбүрлі.

Ең жоғары жылдамдық кемінде 60 км / сағ 100 км / сағ аспайды.

Беріліс қорабы-вариатор, төмендетілген, көтерілген, кері, бейтарап.

Тежеу механизмі – гидравликалық, дискілі.

Электр стартері.

Тұтану-EFI(үлестірілген инъекция) / IDI (индукциялық разрядты өртеу).

Тұтқаларды, руль тұтқаларын және газ балғасын жылыту.

Кем дегенде 2x65 жарықдиодты/галогендік фараның түрі.

Көп Ақпараттық панель (отын деңгейі, спидометр, одометр, тахометр, қозғалтқыш температурасы).

Жанармай бағы 55 л артық емес, 28 л кем емес.

Қарда жүретін көліктің өлшемдері:

ДхШхВ (мм) 3170х1160х1470 аспайды. Құрғақ салмағы 440 кг-нан аспайды. алдыңғы әйнек. Жолаушы орындығының артқы жағы. Орындар саны: кемінде 2. Ілмек ілгегі.

Жиынтықта мыналар көзделсін: - Сани-волокуши: ДхШхВ (мм) мөлшері кемінде 1700х800х270.

Демпферлік құрылғымен дем алды.

Ұзындығы кем дегенде 400 мм.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Талшық материалы-қаттылығы мен қаттылығы жоғары полимер.

Тауарды және оның жинақтауыштарын дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуға тиіс. Жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар.

МЕМСТ 34066-2017 " қарда жүретін көліктер. Техникалық талаптар және сынақ әдістері".

Қарда жүретін көлікті пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, ілеспе және пайдалану құжаттамасы мемлекеттік немесе орыс тілдерінде орындалуы тиіс.

Қосымша

Кому АО «НК „Қазақстан темір жолы»-исх 03-09 от 03.09.2025.pdf

Протокол эксперта.pdf





Қол қоюшылар:

Зайцев Александр Альбертович, Главный инженер

Ямщикова Оксана Геннадьевна, Начальник юридического отдела

Жунусова Лейла Маратовна, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1052594/2025/1-1
к договору №1052594/2025/1**

16.09.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главный инженер Зайцев Александр Альбертович, действующего на основании Доверенность №4267516095 от 16.09.2025, , с одной стороны, и ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADA IT" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор Жунусова Лейла Маратовна, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-1) Уменьшения цены на ТРУ и соответственно суммы договора, Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, Согласно письма поставщика от 03.09.2025 года исх.№03/09 и протокола эксперта, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение в договор №1052594/2025/1 от 08.01.2025 года изменений и дополнений:

1.2. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в редакции Общая сумма настоящего Договора составляет 183 656 682,72 (сто восемьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысячи шестьсот восемьдесят два тенге, семьдесят два тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.3. Пункт 7.4. Договора изменить и изложить в редакции Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 2 года, при этом в случае, если в приложениях №1, 2 Договора, заводском сертификате качества, техническом паспорте и/или ином документе указан срок более двух лет, то применяться будут требования по срокам, являющимся наибольшим.

1.4. Приложение №1 к Договору изменить и изложить в редакции, указанной в Приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью Договора.

1.5. Приложение №2 к Договору изменить и изложить в редакции, указанной в Приложении №2 к настоящему дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью Договора.

1.6. Все иные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и являются обязательными для исполнения Сторонами;

1.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств;

1.8. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на Государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
Қарағандинская область, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, улица
Серова, строение 89
БИН 011241001520
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ876010191000051436
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 293-1745
Главный инженер Зайцев Александр Альбертович

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADA IT"
г.Астана, Альмухана Сембинова, 10/4
БИН 200940034781
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3596503F0009891809
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (708) 943-3050
Генеральный директор Жунусова Лейла Маратовна

16.09.2025 12:15:08

16.09.2025 12:53:06





4869114095

Приложение №1
к Договору №1052594/2025/1-1 от 16.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
-------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------	------	---------	-----------------	----------------	-------	----------------	------------------	---------------	----------------





4869114095

7456-1 Т	Снегоход, двухместный	Описание: Двигатель 4-тактный, инжектор, объем двигателя не менее 800см3, с электрозапуском. Мощность не более 60 л.с. и не менее 40 л.с. Топливная система – инжектор. Охлаждение – жидкостное. Система выпуска – глушитель. Система впуска – глушитель шума-впуска. Система смазки – мокрый картер со сменным фильтром. Максимальная скорость не менее 60 км/ч не более 95 км/ч. Трансмиссия - вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль. Тормозной механизм – гидравлический, дисковый. Электростартер. Зажигание - EFI (распределенный впрыск). Обогрев рукояток, ручек руля и курка газа. Тип фары галогеновая не менее 2x55/60. Многоинформационная панель (уровень топлива, спидометр, одометр, тахометр, температура двигателя). Топливный бак не более 55 л, не менее 28 л. Габариты снегохода ДхШхВ (мм) не более	27.000	27.000	Штука	6 073 303	Да	183 656 682.72	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
				0	Штука	6 143 303	Да					





4869114095

		2990x1130x1450. Сухая масса не более 355 кг. Ветровое стекло. Спинка сиденья пассажира. Количество мест: не менее 2. Крюк сцепки. В комплекте предусмотреть: - сани-волокуши: Размер ДхШхВ (мм) не менее 1700x800x270. Дышло с демпферным устройством. Длина дышла - 400 мм. Материал волокуши – полимер с высоким уровнем твердости и жесткости.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1052594

способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (7456-1 Т, 3833695)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Қарағандинское отделение магистральной сети"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADA IT"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7456-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Снегоход, двухместный



Д оп ол ни те ль на я ха ра кт ер ис ти ка	Описание: Двигатель 4-тактный, инжектор, объем двигателя не менее 800см3, с электрозапуском. Мощность не более 60 л.с. и не менее 40 л.с. Топливная система – инжектор. Охлаждение – жидкостное. Система выпуска – глушитель. Система впуска – глушитель шума-впуска. Система смазки – мокрый картер со сменным фильтром. Максимальная скорость не менее 60 км/ч не более 95 км/ч. Трансмиссия - вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль. Тормозной механизм – гидравлический, дисковый. Электростартер. Зажигание - EFI (распределенный впрыск). Обогрев рукояток, ручек руля и курка газа. Тип фары галогеновая не менее 2x55/60. Многоинформационная панель (уровень топлива, спидометр, одометр, тахометр, температура двигателя). Топливный бак не более 55 л, не менее 28 л. Габариты снегохода ДхШхВ (мм) не более 2990x1130x1450. Сухая масса не более 355 кг. Ветровое стекло. Спинка сиденья пассажира. Количество мест: не менее 2. Крюк сцепки. В комплекте предусмотреть: - сани-волокуши: Размер ДхШхВ (мм) не менее 1700x800x270. Дышло с демпферным устройством. Длина дышла - 400 мм. Материал волокуши – полимер с высоким уровнем твердости и жесткости.
К ол ич ес тво	27.000
Е ди ни ца из м ер ен ия	Штука
М ес то по ст ав ки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда
У сл ов ия по ст ав ки	DDP
С ро к по ст ав ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
У сл ов ия оп ла ты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг:

Снегоход - транспортное средство, специально предназначенное для движения по снегу

Количество: 27

Единица измерения: Штука

2.2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:

Двигатель 4-тактный, инжектор, объем двигателя не менее 800см³, с электростартером.

Мощность не более 70 л.с. и не менее 40 л.с.

Топливная система – инжектор.

Охлаждение – жидкостное.

Система выпуска – глушитель.

Система впуска – глушитель шума-впуска/ воздушный фильтр.

Система смазки – мокрый картер со сменным фильтром/ принудительная.

Максимальная скорость не менее 60 км/ч не более 100 км/ч.

Трансмиссия - вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль.

Тормозной механизм – гидравлический, дисковый.

Электростартер.

Зажигание - EFI (распределенный впрыск) / IDI (индукционный поджиг разряда).

Обогрев рукояток, ручек руля и курка газа.

Тип фары светодиодные/галогеновая не менее 2х65.

Многоинформационная панель (уровень топлива, спидометр, одометр, тахометр, температура двигателя).

Топливный бак не более 55 л, не менее 28 л.

Габариты снегохода:

ДхШхВ (мм) не более 3170х1160х1470. Сухая масса не более 440 кг. Ветровое стекло. Спинка сиденья пассажира.

Количество мест: не менее 2. Крюк сцепки.

В комплекте предусмотреть: - сани-волокуши: Размер ДхШхВ (мм) не менее 1700х800х270.

Дышло с демпферным устройством.

Длина дышла не менее 400 мм.

Материал волокуши – полимер с высоким уровнем твердости и жесткости.

Дата изготовления Товара и его комплектующих - не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ГОСТ 34066–2017 «Снегоходы. Технические требования и методы испытаний».

Руководство по эксплуатации снегохода, сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть выполнена на государственном или русском языках.

Приложение

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Кому АО «НК „Казахстан темір жолы»-исх 03-09 от 03.09.2025.pdf



4869114095

Протокол эксперта.pdf



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Подписывающие:

Зайцев Александр Альбертович, Главный инженер

Ямщикова Оксана Геннадьевна, Начальник юридического отдела

Жунусова Лейла Маратовна, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе