



Қосымша келісім 1088072/2025/1-1
№1088072/2025/1 келісім-шартқа арналған

27.05.2025 жылғы

"Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС, бұдан әрі Тапсырма берушы деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Директор м.а. Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич атынан, бір жағынан, және "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, ЖАРҒЫ, негізінде қызмет ететін Директор Аршидинов Бахтияр Пархатжанович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 2.1-тармақ. 2-бөлімді өзгерту және мынадай редакцияда жазылсын:

Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 7 261 464,67 (жеті миллион екі жүз алпыс бір мың төрт жүз алпыс төрт теңге алпыс жеті тиын) теңгені құрайды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды және тәртіппен.

1.2. №1 және №2 қосымшалар осы қосымша келісімге №1 және №2 қосымшаларға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын.

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 21.04.2025 ж. №1088072/2025/1 шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

1.5. Осы қосымша келісім және оған №1 және №2 қосымшалар 21.04.2025 ж. №1088072/2025/1 Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.Ә., Жаңаөзен қ., Өнеркәсіп аймағы, "ҚазГӨЗ" ЖШС әкімшілік ғимараты
БСН 061040003532
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ496010351000001381
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-4
Директор м.а. Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич

27.05.2025 14:37:26

"Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Жетісу ауданы, Ратушный, 78, корпус 1
БСН 100640006526
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ44601A861003191281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 767-2015
Директор Аршидинов Бахтияр Пархатжанович

27.05.2025 14:41:04







4576895380

№1 қосымша

№1088072/2025/1-1 от 27.05.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі


ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
38-3 Т	Комбинезон, әмбебап, химиялық заттардан қорғау үшін, бір реттік	Аталуы: Материал: микрокеукті пленка (полипропилен, ламинатталған полиэтилен) 48% полиэтилен, 52% полипропилен. Шаңнан, судың шашырауынан және төгілуінен, қышқылдардан, сілтілерден және/немесе еріткіштерден қорғауға арналған, матаның тығыздығы 65 г / см2.	1239.000	1239.000	Дана	3 861	Иә	5 357 832.48	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауска я область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
36-2 Т	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, матадан	Аталуы: Аралас қолғаптар, кенеп реттегіші бар макта-мата	2919.000	2919.000	Жұп	356.4	Иә	1 165 171.39	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауска я область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





4576895380

34-2 Т	Жадағай, ерлер, судан қорғау үшін, матадан	Аталуы: Ылғалдан қорғайтын Плащ, су өткізбейтін еркек, баргузин, жабыны-100% полиэфир 83 / 10000 Ылғалдан қорғайтын Плащ, су өткізбейтін еркек, баргузин, жабыны-100% полиэфир Плащнепромокаемый 83 / 10000 Ылғалдан қорғайтын Плащ, су өткізбейтін еркек, баргузин, жабыны-100% полиэфир	74.000	74.000	Дана	8 910	Иә	738 460.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
--------	--	--	--------	--------	------	-------	----	-----------	---	-----	---	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1088072 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (38-3 Т, 3969005)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	38-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Комбинезон, әмбебап, химиялық заттардан қорғау үшін, бір реттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Материал: микрокеукті пленка (полипропилен, ламинатталған полиэтилен) 48% полиэтилен, 52% полипропилен. Шаңнан, судың шашырауынан және төгілуінен, қышқылдардан, сілтілерден және /немесе еріткіштерден қорғауға арналған, матаның тығыздығы 65 г / см2.
Саны	1239.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ақ қорғаныс комбинезоныШаңнан, судың, қышқылдардың, сілтілердің және/немесе еріткіштерден шашырауынан және төгілуінен қорғауға арналған. (Химиялық қорғаныс киімі, III санат 5/6 түрі). Ішкі жағынан антистатикалық өңдеу. Жұмсақ және жеңіл ламинатталған микрокеукті материал денені сенімді түрде жабады және қорғайды, бұл оңай қозғалуды қамтамасыз етеді. Жеңі тігілген жейдемен кесілген, тігілген сорғышы бар, орталық борттық супаталы ені 8,0 см бекіткіші бар Комбинезон, №7 тип бұралған найзағай өріміне. Үш бөліктен тұратын сорғыш. Сорғыштың шетінде, білек пен тобықта серпімді манжеттер. Артқы жағы түзу, ортасында тігіс бар. Арқа жағындағы артқы панель SMS материалынан жасалған, ауа айналымы жақсартылған және сонымен бірге 5/6 типіне сәйкес келетін жоғары қорғаныс деңгейі бар дененің ауамен айналуын қамтамасыз ететін ауа мен су буын өткізеді. Бөлшектердің комбинезонға енуінен қорғау үшін сыртқы оверлок тігістері. Тегістеуіш шаеобметикалық және тығыздалған тігістер, орталық борттық бекіткіш ішкі желден қорғайтын таяқшаны, штанганы және найзағайды біріктіру арқылы үстеме тігіспен өңделеді. Ұзартылған жеңдер. Шап аймағында ыңғайлы қозғалыс үшін қосымша кірістіру бар.**Ілгектеу:** екі жақты сыдырмалы ілгек, ыңғайлы және қосымша қорғаныс үшін жабысқақ клапаны бар. Жабысқақ таспа клапаны бөлшектердің енуінен қосымша қорғауға кепілдік береді.Күләпара құрылысы. Антистатикалық қорғаныс, радиоактивті микробөлшектердің енуінен қорғайды.Матаның тығыздығы: 65 (+/-2 г/м²)Манжеттегі, тобықтағы созылғыш резеңкелер ыңғайлы бекітуді қамтамасыз етеді және бөлшектердің ішке кіруіне жол бермейді.Материалдың қалыңдығы, мкм: 150Жыртылуға төзімділік, Н: 30Бөлшектердің әсерінен қорғау: 2 мкм-ден асатын бөлшектердің 95 %52% полипропилен, 48% полиэтилен (микропорус), тығыздығы 65 (+/-2 г/м²)Тігіс түрі: тігілген және жиектелген.Төмен қылшықты.Түсі ақ.30-40% дейін концентрацияда және 0,12 бар дейін қысымда қышқылдар мен сілтілердің сулы ерітінділерінің әсерінен қорғауEN 1073-2 стандартына сәйкес радиоактивті бөлшектердің енуінен қорғауEN 1149 стандартына сәйкес электростатикалық қорғаныс-Сыртқы жағы тегіс



3XL - 400,

4XL – 200

Тапсырысшыға тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсынуға тиіс:

1) бұйырық тігісте көрсетілген тігіс жапсырмасы:

- бұйымның атауы (бар болса-модельдің, кодтың, артикулдың атауы,);
- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);
- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;
- кеуде мен өсудің толық шеңберіндегі екі іргелес Өлшем
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, талаптар
- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;
- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;
- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер) ;
- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;
- ОТК белгісі.

2) бұйымның өсуінің және кеуде шеңберінің екі іргелес өлшемін көрсете отырып, мойынға тігілген тігу жапсырмасы

Бұйымдар мен қаптамада дайындаушының деректерімен, өнім туралы ақпаратпен, қорғаныс қасиеттерінің сипаттамасымен және пайдалану тәртібімен таңбалау болуы тиіс.

Жеке эргономикалық қаптама. Қаптамада комбинезонды киюге/алып тастауға арналған көрнекі нұсқаулар, сондай-ақ өлшемді тор болуы керек.

Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.

Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР сәйкестік сертификатын ұсынуы тиіс.

Тауарды жеткізер алдында жеткізуші жеткізілетін түрін, мөлшерін Тапсырыс берушімен келісуі керек.

Тауарды шығару мерзімі – 2024 жыл.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Са ны
Комбинезон, универсальный, для защиты от химических веществ, одноразовый	ТОО "Инвестиционный дом "IVM", РК, г.Алматы, ул. Ратушного 78, https://dress-code.kz/ , 8 775 767 2015	ҚАЗАҚСТ АН	123 9.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4576895380

2	Иә	ГОСТ 12.4.100- 80	304247	Межгос ударств енный стандарт	Комби незон ы мужск ие для защит ы от нетокс ичной пыли, механ ически х воздей ствий и общих произв одстве нных загряз нений. Техни ческие условия	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	15	Защи тная одеж да	Действует	01.01.1 982
---	----	-------------------------	--------	--	---	----------------------------------	----------------	----	----------------------------	-----------	----------------

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1088072 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (36-2 Т, 3969006)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	36-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Аралас қолғаптар, кенеп реттегіші бар мақта-мата
Саны	2919.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Брезент күшейткіші бар, құрамдастырылған ММ қолғаптары. Брезент күшейткіші бар құрама, мақта-мата қолғаптар жұмыскерлердің қолын жалпы өндірістік ластанудан, зақымданудан және төмен температурадан қорғауға арналған. Қолғаптардың негізі жұмыс кезінде қолдың ыңғайлылығы мен жайлылығын қамтамасыз ететін табиғи экологиялық таза мақта матадан жасалған. Брезентті күшейткіш қолғаптарға қолдың жұмыс материалдарымен жанасу аймағында жоғары беріктік пен тозуға төзімділік береді, бұл көптеген жұмыс түрлерін орындау процесінде негізгі жүктемені құрайды. Брезентті күшейткішті отқа төзімді сіндіру жұмыс қолғаптарының осы түрінің термиялық қорғаныс қасиеттерін қамтамасыз етеді. Оверлокпен өңделген Қос тігістер қос сызықпен тігіледі, жұмыс кезінде өнімді жыртылудан қорғайды, жыртылуға төзімді. Негізі - берік мақта мата тығыздығы 235 г/м². Күшейткіш - брезент, тығыздығы 380 г/м².

Бұйымдар мен қаптамада дайындаушының деректерімен, өнім туралы ақпаратпен, қорғаныс қасиеттерінің сипаттамасымен және пайдалану тәртібімен таңбалау болуы тиіс.

Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.

Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР сәйкестік сертификатын ұсынуы тиіс.



Тауарды жеткізер алдында жеткізуші жеткізілетін түрін, мөлшерін Тапсырыс берушімен келісуі керек.

Тауарды шығару мерзімі – 2024 жыл.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Рукавицы IVM, для защиты рук, из ткани	ТОО "Инвестиционный дом "IVM", РК, г.Алматы, ул. Ратушного 78, https://dress-code.kz/ , 8 775 767 2015	ҚАЗАҚСТАН	291 9.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ EN 388-2019	425330	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические	"Настоящий стандарт устанавливает требования к перчаткам для защиты от механических воздействий, в том числе от истирания, проколов, порезов, раздира и, если это применимо, ударов, а также методы испытаний, требования к маркировке и информации, предоставляемой изготовителем. Настоящ	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ ()	31	Защитные средства для рук	Действует	Введен в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №291	15.08.2020	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4576895380

					требования. Методы испытаний.	ий стандарт предназначен для применения совместн о с EN 420. Методы испытаний, описанные в настоящем стандарт е, также примени мы к нарук авн икам."					от 07.08.20 20 г. с 15/08 /2020г.	
3	Иә	ГОСТ 12.4.010-75	304202	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма стандар тов безопа сности труда. Средс тва индив идуаль ной защит ы. Рукав ицы специа льные. Техни ческие условия	МКС: 13.340.40 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва для рук	Действует		01.01.1 976

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1088072 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (34-2 Т, 3969004)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	34-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жадағай, ерлер, судан қорғау үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ылғалдан қорғайтын Плащ, су өткізбейтін еркек, баргузин, жабыны-100% полиэфир 83 / 10000 Ылғалдан қорғайтын Плащ, су өткізбейтін еркек, баргузин, жабыны-100% полиэфир Плащнепромокаемый 83 / 10000 Ылғалдан қорғайтын Плащ, су өткізбейтін еркек, баргузин, жабыны-100% полиэфир
Саны	74.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Баргузин жамылғышы тікелей силуэт, бекіткіші бар қос төсті – 74 дана.

Матасы: полиэфир – мембранамен қапталған 100%, флуоресцентті, матаның тығыздығы – 200 гр/м^2 , екі жақты ПВХ жабыны, суға төзімділігі-9800 Па, желден қорғайтын төменгі бүйір қалталары $20,0 \text{ см} * 25,0 \text{ см}$, клапандары $21,0 \text{ см} * 6,0 \text{ см}$, "велкро" байланыс таспасында бекіткіші бар. Үстіңгі қалталарды жабық тігіспен екі тігіспен $0,1 \text{ см}-0,7 \text{ см}$ етіп тігіңіз, қалталардың жоғарғы бөлігін тігіспен жабық тіліммен $2,5 \text{ см}$ етіп бүктеніз, тігіспен бекітіңіз, клапандардың шеттерінде әрлеу тігісін $0,1 \text{ см} - 0,7 \text{ см}$ етіп салыңыз. артқы жағы ортасында тігісі бар және саңылауы бар, сөрелердегі сөрелерге өтетін ұшып кету қамытымен иық төсеніштері түрінде. Жеңдер екі тігісті, түзу. Жеңдердің төменгі жағы $2,5 \text{ см}$ жабық тіліммен бүгілген, "велкро" типті қатайтатын контактілі таспамен жабдықталған, жеңдердің астында ауа алмасуға арналған желдеткіш саңылаулар бар.

Қамыттың бүкіл периметрі бойынша, Арқаның ортаңғы тігісі, қалталар, клапандар, бүйірлік бедерлі тігістер бойынша $0,1 \text{ см}-0,7 \text{ см}$ әрлеу тігісі төселген.

Жағаның шеті мен ұшуы бойынша, борттың шеті бойынша әрлеу тігісі $0,7 \text{ см}$.

Шапанның барлық тігістері мен тігістері арнайы су өткізбейтін таспамен жабыстырылады.

Бекіткіш: қос жолақты батырма түймелерде



Құлпара: бет кесімімен реттеледі серпімді сыммен тартылады.

Қорғаныс элементтері: желден қорғайтын қос жолақ, қалталарында клапандар, тігістері желімделген судың кіруінен қорғайды

Ені бойынша реттеу: жеңдердегі түймелер, құлпараның алдыңғы бет кесіміндегі бауымен

Қалталар: қаппақшалары бар жапсырмалар

Матаның қалыңдығы – 0,35 мм

Желдеткіш саңылаулар: қолтық аймағында, ұшу қамытының астында

Өнімнің ұзындығы -120 см

Түсі: жасыл, хаки

Өлшем қатары : 48 өлшем - 9 дана,

50 өлшем – 12 дана,

52 өлшем – 23 дана,

54 өлшем – 15 дана,

56 өлшем – 15 дана

Бұйымдар мен қаптамада дайындаушының деректерімен, өнім туралы ақпаратпен, қорғаныс қасиеттерінің сипаттамасымен және пайдалану тәртібімен таңбалау болуы тиіс.

Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.

Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР сәйкестік сертификатын ұсынуы тиіс.

Тауарды жеткізер алдында жеткізуші жеткізілетін түрін, мөлшерін Тапсырыс берушімен келісуі керек.

Тауарды шығару мерзімі – 2024 жыл.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Са ны
Плащ IVМ, мужской, для защиты от воды, из ткани	ТОО "Инвестиционный дом "IVМ", РК, г.Алматы, ул. Ратушного 78, https://dress-code.kz/ , 8 775 767 2015	ҚАЗАҚСТАН	74.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4576895380

2	Иә	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
3	Иә	ГОСТ 12.4.134-83	304273	Межгосударственный стандарт	Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	11	Защитная одежда	Действует		01.07.1985

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4576895380

Қол қоюшылар:

Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, И.о. директора

Джубанышев Куаныш Наурызбаевич, Начальник отдела техники безопасности, охраны труда и окружающей среды

Боршеев Кайргали Оразалиевич, Начальник ОПО

Сон Дмитрий Сергеевич, Главный бухгалтер

Изтлеуова Альпия Борисовна, Начальник ОБПиЭА

Байзаков Талгат Аскарлович, Старший инженер ОЗиМТС

Аршидинов Бахтияр Пархатжанович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1088072/2025/1-1
к договору №1088072/2025/1**

27.05.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице И.о. директора Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, действующего на основании Устав, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Аршидинов Бахтияр Пархатжанович, действующего на основании УСТАВ, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Пункт 2.1. Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:

Общая сумма настоящего Договора составляет 7 261 464,67 (семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят четыре тенге шестьдесят семь тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.2. Приложения №1 и №2 изменить и изложить в редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.3. Все остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия договора №1088072/2025/1 от 21.04.2025 г.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение и приложения №1 и №2 к нему, являются неотъемлемой частью договора №1088072/2025/1 от 21.04.2025 г.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен,
Промзона, Административное здание ТОО "КазГПЗ"
БИН 061040003532
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ496010351000001381
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-4_____
И.о. директора Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционный дом "IVM"
г.Алматы, Жетысуский район, Ратушного, 78, корпус 1
БИН 100640006526
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ44601A861003191281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 767-2015
Директор Аршидинов Бахтияр Пархатжанович

27.05.2025 14:37:26

27.05.2025 14:41:04







4576895380

Приложение №1

к Договору №1088072/2025/1-1 от 27.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг


№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
38-3 Т	Комбинезон, универсальный, для защиты от химических веществ, одноразовый	Наименование: Материал: микропористая пленка (полипропилен, ламинированный полиэтиленом) 48% полиэтилен, 52% полипропилен. Предназначен для защиты от пыли, брызг и проливов воды, кислот, щелочей и/или растворителей, Плотность ткани 65 г/см2.	1239.000	1239.000	Штука	3 861	Да	5 357 832.48	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
36-2 Т	Рукавицы, для защиты рук, из ткани	Наименование: Рукавицы комбинированные, хлопчатобумажные с брезентовым наладонником	2919.000	2919.000	Пара	356.4	Да	1 165 171.39	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





4576895380

34-2 T	Плащ, мужской, для защиты от воды, из ткани	Наименование: Плащ для защиты от влаги, непромокаемый мужской, баргузин, покрытие - 100% полиэфир	74.000	74.000	Штука	8 910	Да	738 460.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
--------	---	---	--------	--------	-------	-------	----	-----------	---	-----	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1088072
способом Открытый тендер

Лот № 3 (38-3 Т, 3969005)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	38-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Комбинезон, универсальный, для защиты от химических веществ, одноразовый
Дополнительная характеристика	Наименование: Материал: микропористая пленка (полипропилен, ламинированный полиэтиленом) 48% полиэтилен, 52% полипропилен. Предназначен для защиты от пыли, брызг и проливов воды, кислот, щелочей и/или растворителей, Плотность ткани 65 г/см2.
Количество	1239.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комбинезон белый защитный

Предназначен для защиты от пыли, брызг и проливов воды, кислот, щелочей и/или растворителей. (Одежда химической защиты, Категория III тип 5/6). Антистатическая обработка с внутренней стороны.

Мягкий и легкий ламинированный микропористый материал надежно укрывает и защищает тело, обеспечивая легкость движений.

Комбинезон с втачным рубашечным покроем рукава, с притачным капюшоном, с центральной бортовой супатной шириной 8,0 см застежкой, на тесьму молнии тип №7 витая. Капюшон из трех деталей. Эластичные манжеты по краю капюшона, на запястьях и щиколотках.

Спинка прямая со швом посередине.

Задняя панель на спине выполнена из материала SMS, пропускающего воздух и водяной пар, обеспечивая отекание воздухом тела с улучшенной циркуляцией воздуха и в то же время высоким уровнем защиты, соответствующим типу 5/6.

Наружные оверлочные швы для защиты от проникновения частиц внутрь комбинезона. Стачивающе-красочный и герметизированные швы, центральная бортовая застежка обработана накладным швом путем соединения внутренней ветрозащитной палочки, планки и молнии. Удлиненные рукава.

В паховой зоне имеется дополнительная вставка для более комфортного движения.



Застежка: Двусторонняя молния с заклеивающимся клапаном для удобства и дополнительной защиты. Клапан с клеевой лентой гарантирует дополнительную защиту от проникновения частиц.

Конструкция с капюшоном.

Антистатическая защита, защита от проникновения внутрь радиоактивных микрочастиц.

Плотность ткани: 65 (+/-2 г/м²)

Эластичные резинки на капюшоне, поясе, манжетах на запястьях и лодыжках. обеспечивают комфортную фиксацию и препятствуют попаданию частиц внутрь.

Толщина материала, мкм: 150

Устойчивость на разрыв, Н:30

Защита от воздействия твердых частиц: 95 % частиц размером более 2 мкм

52% полипропилен, 48% полиэтилен (микропорус),

Тип шва: прошитый и окантовочный

Низкая ворсистость

Цвет белый

Защита от воздействия водных растворов кислот и щелочей при концентрации до 30–40% и давлении до 0,12 бар

Защита от проникновения радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2

Электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149

Гладкая внешняя сторона

Размеры: 2XL- 226,

3XL - 400,

4XL – 200

При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

1) Вшивная этикетка, в боковом шве с указанием:

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

-наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства пиктограмма;

- два смежных размера в полном обхвате груди и роста -обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

-сведения о классе защиты;

-сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- знак ОТК.

2) Вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием двух смежных размеров роста и обхвата груди изделия

На изделиях и упаковке должна присутствовать маркировка с данными изготовителя, информацией о товаре, описанием защитных свойств и порядком использования.



Индивидуальная эргономичная упаковка. На упаковке обязательно наличие наглядной инструкции по надеванию /сниманию комбинезона, а также размерная сетка.

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перед поставкой Товара поставщик должен согласовать с заказчиком поставляемый вид, количество.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Дата выпуска товара – 2024 год.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Комбинезон, универсальный, для защиты от химических веществ, одноразовый	ТОО "Инвестиционный дом "IVM", РК, г.Алматы, ул. Ратушного 78, https://dress-code.kz/ , 8 775 767 2015	КАЗАХСТАН	1239.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 12.4.100-80	304247	Межгосударственный стандарт	Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	15	Защитная одежда	Действует		01.01.1982

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1088072
способом Открытый тендер

Лот № 2 (36-2 Т, 3969006)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	36-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукавицы, для защиты рук, из ткани
Дополнительная характеристика	Наименование: Рукавицы комбинированные, хлопчатобумажные с брезентовым наладонником
Количество	2919.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рукавицы ХБ с брезентовым наладонником, комбинированные

Рукавицы комбинированные, хлопчатобумажные с брезентовым наладонником, предназначены для защиты рук работников от общих производственных загрязнений, повреждений и пониженных температур. Основа рукавиц выполнена из натуральной экологически чистой хлопчатобумажной двунитки, обеспечивающей удобство и комфорт рук во время работы. Брезентовый наладонник придает рукавицам высокую прочность и износостойкость в области контакта рук с рабочими материалами, на которую приходится основная нагрузка в процессе выполнения большинства видов работ. Огнеупорная пропитка брезентового наладонника обеспечивает термозащитные свойства этого вида рабочих рукавиц. Двойные швы, обработанные оверлоком прошиты двойной строчкой обеспечивают защиту от разрыва изделия при работе, прочные на разрыв.

Основа – прочная хлопчатобумажная ткань плотность 235 г/м².

Наладонник – брезент, плотность 380 г/м².

На изделиях и упаковке должна присутствовать маркировка с данными изготовителя, информацией о товаре, описанием защитных свойств и порядком использования.

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перед поставкой Товара поставщик должен согласовать с заказчиком поставляемый вид, количество.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Дата выпуска товара – 2024год.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Рукавицы IVM, для защиты рук, из ткани	ТОО "Инвестиционный дом "IVM", РК, г.Алматы, ул. Ратушного 78, https://dress-code.kz/ , 8 775 767 2015	КАЗАХСТАН	2919.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ EN 388-2019	425330	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний.	"Настоящий стандарт устанавливает требования к перчаткам для защиты от механических воздействий, в том числе от истирания, проколов, порезов, раздира и, если это применимо, ударов, а также методы испытаний, требования к маркировке и информации, предоставляемой изготовителем. Настоящий стандарт предназначен для применения	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ ()	31	Защитные средства для рук	Действует	Введен в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №291 от 07.08.2020 г. с 15/08/2020г.	15.08.2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4576895380

						совместн о с EN 420. Методы испытани й, описанн ые в настояще м стандарт е, также примени мы к нарукавн икам."						
3	Да	ГОСТ 12.4.010 -75	304202	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты. Рукавицы специальны е. Технически е условия	МКС: 13.340.40 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва для рук	Действ ует		01.01. 1976

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1088072
способом Открытый тендер

Лот № 4 (34-2 Т, 3969004)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	34-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Плащ, мужской, для защиты от воды, из ткани
Дополнительная характеристика	Наименование: Плащ для защиты от влаги, непромокаемый мужской, баргузин, покрытие - 100% полиэфир
Количество	74.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плащ баргузин прямого силуэта, двубортный с застежкой – 74 штуки.

Ткань: полиэфир – 100% с мембранной отделкой, флуоресцентная, плотность ткани – 200 гр/м², двухстороннее ПВХ-покрытие, водоупорность – 9800 Па, ветрозащитный с нижними боковыми накладными карманами 20,0 см * 25,0 см с клапанами 21,0 см * 6,0см, с застежкой на контактной ленте «велькро». Накладные карманы настрочить накладным швом с закрытым срезом двумя строчками на 0,1см – 0,7см, верхний срез карманов подогнут швом с закрытым срезом на 2,5 см, закреплен строчкой, по краям клапанов проложить отделочную строчку на 0,1см – 0,7см. Спинка со швом посередине и шлицей, с накладной отлетной кокеткой, переходящей на полочки в виде наплечников.

Рукава втачные двухшовные, прямые. Низ рукавов подогнут с закрытым срезом на 2,5 см, оснащены затягивающейся контактной лентой типа «велькро», под рукавами вентиляционные отверстия для воздухообмена.

По всему периметру кокетки, среднему шву спинки, по карманам, клапанам, боковым рельефным швам проложена отделочная строчка на 0,1 см-0,7см.

По краю и отлету воротника, по краю борта отделочная строчка на 0,7см.

Все стачные и настрочные швы плаща проклеиваются специальной водонепроницаемой лентой.

Застежка: на кнопках с двойной планкой

Толщина ткани – 0,35 мм

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу стягивается эластичным шнуром.

Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы для защиты от просачивания воды



Регулировки по ширине: кнопки на рукавах, шнур по лицевому вырезу капюшона

Карманы: накладные с клапанами

Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой

Длина изделия -120 см

Цвет: зеленый, хаки

Размерный ряд: 48 размер - 9 штук,

50 размер – 12 штук,

52 размер – 23 штуки,

54 размер – 15 штук,

56 размер – 15 штук

На изделиях и упаковке должна присутствовать маркировка с данными изготовителя, информацией о товаре, описанием защитных свойств и порядком использования.

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перед поставкой Товара поставщик должен согласовать с заказчиком поставляемый вид, количество.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Дата выпуска товара – 2024 год.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Плащ IVM, мужской, для защиты от воды, из ткани	ТОО "Инвестиционный дом "IVM", РК, г.Алматы, ул. Ратушного 78, https://dress-code.kz/ , 8 775 767 2015	КАЗАХСТАН	74.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4576895380

2	Да	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	22	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423- однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
3	Да	ГОСТ 12.4.134 -83	304273	Межгосуд арственны й стандарт	Плащи мужские для защиты от воды. Технически е условия	МКС: 13.340.10 КГС: M38	СССР (СССР)	11	Защи тная одеж да	Действ ует		01.07. 1985

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты



4576895380

Подписывающие:

Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, И.о. директора

Джубанышев Куаныш Наурызбаевич, Начальник отдела техники безопасности, охраны труда и окружающей среды

Боршеев Кайргали Оразалиевич, Начальник ОПО

Сон Дмитрий Сергеевич, Главный бухгалтер

Изтлеуова Альпия Борисовна, Начальник ОБПиЭА

Байзаков Талгат Аскарович, Старший инженер ОЗиМТС

Аршидинов Бахтияр Пархатжанович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе