



Қосымша келісім 993819/2024/1-1
№993819/2024/1 келісім-шартқа арналған

11.07.2024 жылғы

ТОО "Теміржолсу - Ақтобе", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, , негізінде әрекет ететін Директор Изимов Серикжан Бакиджанович атынан, бір жағынан, және ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, ЖК куәлігі, негізінде қызмет ететін Жеке кәсіпкер ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымшаның мәні

1.1. Өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін және олар мынадай редакцияда жазылсын: 2.1-тармақты өзгерту. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС-сыз 2576233.98 (екі миллион бес жүз жетпіс алты мың екі жүз отыз үш) теңге 98 тиынды құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындауға қажетті барлық шығыстарды қамтиды және осы Келісімшарттың талаптарын тиісті түрде ресімдеу үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және осы Келісімшарттың мерзімі өткенге дейін өзгертуге жатпайды. Тараптар Шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындайды деген сөздер

Осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС-сыз 5152467,96 (бес миллион жүз елу екі мың төрт жүз алпыс жеті) теңге 96 тиынды құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Тараптар толық көлемде өзгертуге жатпайды. Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға деген сөздермен ауыстырылсын.

1.2. Шарттың № 1 қосымшасы Шарттың қосымшасына сәйкес өзгертілді және қайта ресімделді.

1.3. Шарттың қосымша келісіммен өзгертілмеген барлық басқа шарттары күшінде қалады және Тараптар үшін міндетті болып табылады.

1.4. Қосымша шарт Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Тараптар 2024 жылғы 31 желтоқсанда Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін жарамды

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"
Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., Ақтобе қ., 8 Марта, 7
БСН 040340004951
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ206010121000015640
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-6333
Директор Изимов Серикжан Бакиджанович

ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
Ақтобе облысы, Монке би, 47
БСН 890517350407
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ526017121000008118
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 687-3805
Жеке кәсіпкер ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

11.07.2024 16:40:22

11.07.2024 16:50:21





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
241-1 Т	Полипропилен ұшайыр, өтпелі	өлшем: 50x32x50мм	30.000	30.000	Дана	403.08	Жоқ	12 092.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
239-1 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, полиэтиленді, диаметрі 151-200 мм	Диаметрі: 200мм СДР: 17	80.000	80.000	Метр	10 890	Жоқ	871 200	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
276-1 Т	Берік түйреуіш, болат, диаметр 8 мм, сомынсыз	Ұзындық: 1 метр	40.000	40.000	Дана	722	Жоқ	28 880	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
282-1 Т	Сүзгіш, дөрекі тазаланатын, жылыту жүйесінің құбыр желісіне арналған, диаметрі 25-50 мм	Сипаттама: қола сүзгі, қиғаш, торлы, д. 40 мм	2.000	2.000	Дана	20 776	Жоқ	41 552	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
260-1 Т	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш	Диаметрі: 32мм	100.000	100.000	Дана	74.05	Жоқ	7 405	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3482723373

262-1 Т	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш	Диаметрі: 50мм	40.000	40.000	Дана	228.05	Жоқ	9 122	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
263-1 Т	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш	Диаметрі: 25мм	60.000	60.000	Дана	32.82	Жоқ	1 969.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
251-1 Т	Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 32 мм	-	200.000	200.000	Дана	96.77	Жоқ	19 354	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
270-1 Т	Қысқыш қамыт, болат, диаметрі 61-80 мм	Сипаттама: металл қысқыш, д. 75 мм, бекіткіштері бар	100.000	100.000	Дана	123.52	Жоқ	12 352	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
254-1 Т	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған	Сипаттама: ажыратылатын муфта, д. 32 мм, ішкі жіп 1"	8.000	8.000	Дана	710	Жоқ	5 680	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
269-1 Т	Қысқыш қамыт, болат, диаметрі 41-60 мм	Сипаттама: металл қысқыш, д. 50 мм, бекіткіштері бар	100.000	100.000	Дана	115.52	Жоқ	11 552	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3482723373

277-1 T	Берік түйреуіш, болат, диаметр 10 мм, сомынсыз	Ұзындық: 1 метр	40.000	40.000	Дана	722	Жоқ	28 880	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
249-1 T	Шарлы кран, полипропиленнен	Сипаттама: кран- американдық, PPR, бұрыштық, D. 25 мм, сыртынан.3/4"жіп	16.000	16.000	Дана	1 472.66	Жоқ	23 562.56	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
261-1 T	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш	Диаметрі: 75мм	40.000	40.000	Дана	519.21	Жоқ	20 768.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
245-1 T	Полипропилен ұшайыр, өтпелі	Түр: тең өтпелі өлшем: 32x32x32мм	40.000	40.000	Дана	132.96	Жоқ	5 318.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
280-1 T	Шарлы кран, жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын	Сипаттама: шарлы кран, д. 40мм, ішкі жіппен, PN20	8.000	8.000	Дана	3 777.57	Жоқ	30 220.56	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
272-1 T	Шан, мембраналық	Сипаттама: жылыту жүйесіне арналған кеңейту цистернасы (гидроаккумулятор), түсі қызыл, көлемі 150 литр	2.000	2.000	Дана	16 612	Жоқ	33 224	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3482723373

281-1 Т	Шарлы кран, жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын	Сипаттама: шарлы кран, д. 40мм, сыртқы жіп-ішкі, PN20	8.000	8.000	Дана	3 777.56	Жоқ	30 220.48	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
273-1 Т	Қазан қауіпсіздігі тобы, жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған	Құрамы: манометр - 1 дана, ауа таратқыш - 1 дана, шығарғыш-1 дана	2.000	2.000	Жиынтық	4 036	Жоқ	8 072	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
243-1 Т	Полипропилен ұшайыр, өтпелі	Түр: тең өтпелі өлшем: 50x50x50мм	12.000	12.000	Дана	509.11	Жоқ	6 109.32	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
255-1 Т	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған	Түр: 1/2 сыртқы жіппен Диаметрі: 20мм	28.000	28.000	Дана	372.38	Жоқ	10 426.64	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
275-1 Т	Жылыту радиаторы, секциялық, алюминдық	өлшем: 500/10	800.000	800.000	Дана	1 627.11	Жоқ	1 301 688	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
248-1 Т	Шарлы кран, полипропиленнен	Сипаттама: кран- американдық, PR, түзу, D. 25 мм, сыртынан.3/4"жіп	176.000	176.000	Дана	1 330.14	Жоқ	234 104.64	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3482723373

244-1 T	Полипропилен ұшайыр, өтпелі	өлшем: 32x25x32мм	240.000	240.000	Дана	139.94	Жоқ	33 585.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
259-1 T	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі	Сипаттама: ауысу, өлшемдері 50-32мм	12.000	12.000	Дана	223	Жоқ	2 676	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
242-1 T	Полипропилен ұшайыр, өтпелі	өлшем: 50x25x50мм	30.000	30.000	Дана	382.04	Жоқ	11 461.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
253-1 T	Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметр 75 мм	-	16.000	16.000	Дана	387	Жоқ	6 192	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
256-1 T	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған	Сипаттама: ажыратылатын муфта, д. 50 мм, Сыртқы жіп 1"1/4	12.000	12.000	Дана	2 424.5	Жоқ	29 094	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
238-1 T	Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 51-100 мм	Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 75 мм, PN20	100.000	100.000	Метр	5 347.75	Жоқ	534 775	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3482723373

252-1 Т	Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 50 мм	-	80.000	80.000	Дана	166	Жоқ	13 280	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
266-1 Т	Қапсырма, шегемен, пластик	өлшем: 25мм Аталуы: клипс	120.000	120.000	Дана	69	Жоқ	8 280	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
265-1 Т	Қапсырма, шегемен, пластик	өлшем: 32мм Аталуы: клипс	100.000	100.000	Дана	89	Жоқ	8 900	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
274-1 Т	Құралдар жиынтығы, радиаторды монтаждауға арналған	Сипаттама: кронштейні бар радиатор (эмбебап) 3/4" жиынтығы, якорь	84.000	84.000	Дана	703.62	Жоқ	59 104.08	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
264-1 Т	Вентиль, шарлы, полипропиленді, шартты диаметрі 50 мм дейін	Диаметрі: 32мм	16.000	16.000	Дана	666.5	Жоқ	10 664	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
250-1 Т	Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 25 мм	-	200.000	200.000	Дана	46.28	Жоқ	9 256	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3482723373

258-1 Т	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі	Сипаттама: өтпелі кезең, өлшемдері 75- 50мм	12.000	12.000	Дана	1 028.31	Жоқ	12 339.72	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
236-1 Т	Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм	Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 32 мм, PN25	360.000	360.000	Метр	616.72	Жоқ	222 019.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
240-1 Т	Полипропилен ұшайыр, өтпелі	өлшем: 75x50x75мм	16.000	16.000	Дана	1 193.11	Жоқ	19 089.76	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
227-1 Т	Ыстық асфальт, ұсақ дәнді	-	38.000	38.000	Тонна	26 968	Жоқ	1 024 784	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
247-1 Т	Полипропилен ұшайыр, өтпелі	өлшем: 75x25x75мм	40.000	40.000	Дана	1 136.3	Жоқ	45 452	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
246-1 Т	Полипропилен ұшайыр, өтпелі	Түр: тең өтпелі өлшем: 25x25x25мм	40.000	40.000	Дана	67.32	Жоқ	2 692.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3482723373

235-1 Т	Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм	Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 50 мм, PN25	140.000	140.000	Метр	1 813.43	Жоқ	253 880.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
237-1 Т	Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм	Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 25 мм, PN25	180.000	180.000	Метр	382.04	Жоқ	68 767.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
257-1 Т	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған	Түр: 1 * 1/4 ішкі жіппен Диаметрі: 50мм	8.000	8.000	Дана	2 802.7	Жоқ	22 421.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 31 (241-1 Т, 3639050)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	241-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Полипропилен ұшайыр, өтпелі
Қосымша сипаттама	өлшем: 50x32x50мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Полипропилен ұшайыр, өтпелі Қосымша сипаттама өлшем: 50x32x50мм Саны 15.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (239-1 Т, 3639077)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	239-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, полиэтиленді, диаметрі 151-200 мм
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 200мм СДР: 17
Саны	80.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы мақсаттағы құбыр диаметрі: 200мм; SDR: 17 күнтізбелік күн ішінде тұтынушы сұрауы бойынша жеткізу

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Измерения гидрометрические . Расход жидкост	В настоящем стандарте приведены руководящие указания по принципам работы, выбора и использования расходомеров на основе доплеров					Приказом		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3452723373

2	Иә	СТ РК ИСО 15769- 2011	347384	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	х и частич но напол ненны х трубах . Руков одящи е указан ия по провед ению измере ний расход а воды с приме нение м доплер овског о метода и метода эха Дата введен ия с 2012.0 7.01.	ского метода и метода эха, предназн аченные для измерени я непрерыв ных потоков. Настоящ ий стандарт распрост раняется на определе ние расхода в открыты х каналах и частично наполнен ных трубах с использо ванием одного или более измерите льных средств, установл енных в определе нных точках в поперечн ом сечении.	Нет ()	128	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действует	Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 20 сентябр я 2011 года № 490-од	01.07.2 012
---	----	--------------------------------	--------	---	---	--	--------	-----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (276-1 Т, 3639074)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	276-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Берік түйреуіш, болат, диаметр 8 мм, сомынсыз
Қосымша сипаттама	Ұзындық: 1 метр
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шпилька упорная стальная, диаметр 8 мм, без гайки длина 1 м

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 9074-85	327709	Межгосударственный стандарт	Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на щелевые сетки, предназначенные для классификации, обезвоживания, фильтрации, промывки, сушки материалов. Сетки применяются в средах с pH от 1 до 14.	СССР (СССР)	12	Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 N 4447	01.01.1987
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (282-1 Т, 3639067)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	282-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, дөрекі тазаланатын, жылыту жүйесінің құбыр желісіне арналған, диаметрі 25-50 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: қола сүзгі, қиғаш, торлы, д. 40 мм
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Сүзгіш, дөрекі тазаланатын, жылыту жүйесінің құбыр желісіне арналған, диаметрі 25-50 мм Қосымша сипаттама Сипаттама: қола сүзгі, қиғаш, торлы, д. 40 мм Саны 1.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 26070-83	300926	Межгосударственный стандарт	Фильтры и сепараторы для жидкостей. Термины и определения	МКС: 01.040.23 , 23.100.60 КГС: Г00	СССР (СССР)	15	Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)	Действует	01.01.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	--	-----------	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (260-1 Т, 3639057)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	260-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 32мм
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш Қосымша сипаттама
Диаметрі: 32мм Саны 50.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.
Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем
шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 14151-69	308215	Межгосударственный стандарт	Муфты гидродинамические регулируемые однопорные. Основные параметры и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гидродинамические регулируемые однопорные муфты с вращающимся резервуаром и скользящей черпательной трубкой мощностью от 5 до 1000 кВт, предназначенные для привода машин с любым направлением вращения вала и требующие бесступенчатого регулирования чисел оборотов	СССР (СССР)	7	Муфты	Действует	Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 сентября 1968 г. (протокол N 115)	01.07.1969
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	-------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (262-1 Т, 3639059)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	262-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 50мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш Қосымша сипаттама
Диаметрі: 50мм Саны 20.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.
Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем
шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 5147-97	307958	Межгосударственный стандарт	Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и размеры		СССР (СССР)	12	Муфты	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	-------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (263-1 Т, 3639060)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	263-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 25мм
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш Қосымша сипаттама
Диаметрі: 25мм Саны 30.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.
Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем
шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 5147-97	307958	Межгосударственный стандарт	Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и размеры		СССР (СССР)	12	Муфты	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	-------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 34 (251-1 Т, 3639047)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	251-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 32 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 32 мм Қосымша сипаттама - Саны 100.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно й стали типа ЗГОСТ							



3482723373

17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
и ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн



3482723373

2	Иә	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгос ударств енный стандарт	Детал и трубоп роводо в бесшо вные привар ные из углеро дистой и низкол егиров анной стали. Отвод ы крутои зогнут ые типа 3D (R=1, 5 DN). Конст рукция	ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 60°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 04 г.	01.11.2 001
---	----	------------------------	--------	--	--	---	----------------	----	-------------------------------------	-----------	---	----------------



3482723373

						гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 90° и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 180°, изготавл иваемые из труб методам и штампов ки или протяжк и по рогообра зному сердечни ку.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 37 (270-1 Т, 3639044)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	270-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш камыт, болат, диаметрі 61-80 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: металл қысқыш, д. 75 мм, бекіткіштері бар
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Қысқыш камыт, болат, диаметрі 61-80 мм Қосымша сипаттама Сипаттама: металл қысқыш, д. 75 мм, бекіткіштері бар Саны 50.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (254-1 Т, 3639061)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	254-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ажыратылатын муфта, д. 32 мм, ішкі жіп 1"
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған Қосымша сипаттама Сипаттама: ажыратылатын муфта, д. 32 мм, ішкі жіп 1" Саны 4.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 30988.2.5- 2003 (МЭК 60884-2-5: 1995)	336366	Межгос ударств енный стандарт	Соеди нители электр ически е штепс елные бытов ого и аналог ичного назнач ения. Часть 2. Допол нитель ные требов ания к перехо дника м (адапт ерам) и метод ы испыт аний	Стандарт распрост раняется на переходн ики (адаптер ы) со шторкам и и без шторок, с плавким и предохра нителями и без них, бытового и аналогич ного назначен ия, предназн аченные для присоеди нения электрич еских приемни ков переменн ого тока.	Российска я Федераци я ()	14	Соед инит ельн ые устро йства	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 07 г.	01.01.2 007
---	----	---	--------	--	--	---	-------------------------------------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (269-1 Т, 3639062)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	269-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш камыт, болат, диаметрі 41-60 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: металл қысқыш, д. 50 мм, бекіткіштері бар
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Қысқыш камыт, болат, диаметрі 41-60 мм Қосымша сипаттама Сипаттама: металл қысқыш, д. 50 мм, бекіткіштері бар Саны 50.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 17679-80	308261	Межгосударственный стандарт	Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	СССР (СССР)	46	Кольца, втулки, манжеты, муфты	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 17.04.80 N 1737	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (277-1 Т, 3639075)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	277-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Берік түйреуіш, болат, диаметр 10 мм, сомынсыз
Қосымша сипаттама	Ұзындық: 1 метр
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат тіреуіш, диаметрі 10 мм, гайкасыз ұзындығы 1 м

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 9074-85	327709	Межгосударственный стандарт	Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на щелевые сетки, предназначенные для классификации, обезвоживания, фильтрации, промывки, сушки материалов. Сетки применяются в средах с pH от 1 до 14.	СССР (СССР)	12	Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 N 4447	01.01.1987
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (249-1 Т, 3639065)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	249-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, полипропиленнен
Қосымша сипаттама	Сипаттама: кран-американдық, PPR, бұрыштық, D. 25 мм, сыртынан.3/4"жіп
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Шарлы кран, полипропиленнен Қосымша сипаттама Сипаттама: кран-американдық, PPR, бұрыштық, D. 25 мм, сыртынан.3/4"жіп Саны 8.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 9702-87	308729	Межгосударственный стандарт	Краны конусные и шаровые. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры), температурой рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	11	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1988
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	-----------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (261-1 Т, 3639058)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	261-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 75мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, жалғастырғыш Қосымша сипаттама
Диаметрі: 75мм Саны 20.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.
Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем
шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 5147-97	307958	Межгосударственный стандарт	Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и размеры		СССР (СССР)	12	Муфты	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	-------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (245-1 Т, 3639054)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	245-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Полипропилен ұшайыр, өтпелі
Қосымша сипаттама	Түр: тең өтпелі өлшем: 32x32x32мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Полипропилен ұшайыр, өтпелі Қосымша сипаттама Түр: тең өтпелі өлшем: 32x32x32мм Саны 20.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул. Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 16059-70	308860	Межгосударственный стандарт	Тройники переходные для соединений трубопроводов в внутреннему конусу . Конструкции и размеры	Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры переходных тройников для соединений трубопроводов по внутреннему конусу	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов в при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. N 839 срок введения установлен с 01.01.71	01.01.1971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	----------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (280-1 Т, 3639066)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	280-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Қосымша сипаттама	Сипаттама: шарлы кран, д. 40мм, ішкі жіппен, PN20
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Шарлы кран, жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Қосымша сипаттама Сипаттама: шарлы кран, д. 40мм, ішкі жіппен, PN20 Саны 4.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны
ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі
Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%,
Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 9702-87	308729	Межгосударственный стандарт	Краны конусные и шаровые. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры), температурой рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	11	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1988
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	-----------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (272-1 Т, 3639068)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	272-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шан, мембраналық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: жылыту жүйесіне арналған кеңейту цистернасы (гидроаккумулятор), түсі қызыл, көлемі 150 литр
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Шан, мембраналық Қосымша сипаттама Сипаттама: жылыту жүйесіне арналған кеңейту цистернасы (гидроаккумулятор), түсі қызыл, көлемі 150 литр Саны 1.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 16770-86	308253	Межгосударственный стандарт	Баки для объемных гидрориводов и смазочных систем . Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на баки для объемных гидрориводов и смазочных систем с жидким смазочным материалом.	СССР (СССР)	4	Смазочные системы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1986 г. N 357 дата введения установлена 01.01.87	01.01.1987
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	-------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (281-1 Т, 3639079)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	281-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Қосымша сипаттама	Сипаттама: шарлы кран, д. 40мм, сыртқы жіп-ішкі, PN20
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттамалары: шарикті клапан, диаметрі 40 мм, сыртқы-ішкі жіп, PN20, тапсырыс берушінің сұранысы бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 9702-87	308729	Межгосударственный стандарт	Краны конусные и шаровые. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры), температурой рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	11	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1988
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	-----------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (273-1 Т, 3639071)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	273-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қазан қауіпсіздігі тобы, жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған
Қосымша сипаттама	Құрамы: манометр - 1 дана, ауа таратқыш - 1 дана, шығарғыш-1 дана
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Қазан қауіпсіздігі тобы, жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған Қосымша сипаттама Құрамы: манометр - 1 дана, ауа таратқыш - 1 дана, шығарғыш-1 дана Саны 1.000 Өлшем бірлігі Жиынтық Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	СТ РК 2.64-2003	80120	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры. Типовая программа испытаний для целей утверждения типа	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры (далее приборы), производимые по ГОСТ 2405 и (или) технической документации изготовителя, утвержденные в установленном порядке, класса точности 0,4 и ниже, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей, газа и пара.	Нет ()	0	Метрология и измерения в целом	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан от 09.12.2003 № 449	01.07.2004
---	----	--------------------	-------	---	--	--	--------	---	--------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 29 (243-1 Т, 3639052)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	243-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Полипропилен ұшайыр, өтпелі
Қосымша сипаттама	Түр: тең өтпелі өлшем: 50x50x50мм
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Полипропилен ұшайыр, өтпелі Қосымша сипаттама Түр: тең өтпелі өлшем: 50x50x50мм Саны 6.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул. Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (255-1 Т, 3639070)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	255-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған
Қосымша сипаттама	Түр: 1/2 сыртқы жіппен Диаметрi: 20мм
Саны	28.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған Қосымша сипаттама Түр: 1 /2 сыртқы жіппен Диаметрi: 20мм Саны 14.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ. Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 30988.2.5- 2003 (МЭК 60884-2-5: 1995)	336366	Межгос ударств енный стандарт	Соеди нители электр ически е штепс елные бытов ого и аналог ичного назнач ения. Часть 2. Допол нитель ные требов ания к перехо дника м (адапт ерам) и метод ы испыт аний	Стандарт распрост раняется на переходн ики (адаптер ы) со шторкам и и без шторок, с плавким и предохра нителями и без них, бытового и аналогич ного назначен ия, предназн аченные для присоеди нения электрич еских приемни ков переменн ого тока.	Российска я Федераци я ()	14	Соед инит ельн ые устро йства	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 07 г.	01.01.2 007
---	----	---	--------	--	--	---	-------------------------------------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 44 (275-1 Т, 3639037)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	275-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылыту радиаторы, секциялық, алюминдық
Қосымша сипаттама	өлшем: 500/10
Саны	800.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жылыту радиаторы, секциялық, алюминдық Қосымша сипаттама өлшем: 500/10 Саны 400.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний термостатических радиаторных вентиляе й (далее -							



3482723373

2	Иә	СТ РК БС ЕН 215- 2009	340876	Қазақст ан Респу бликасы ның Ұлт тық стан дарты	Венти ли ради аторов термос татиче ские. Тех нические требов ания и испыт ания. Вве дены в первы е.	термоста тические вентили). Настоящ ий стан дарт рас простра няется на терм остатиче ские. Тех нические вентили с двумя отверсти ями, снаб женные или не снабжен ные за ранее ус тановле нными средств ами для крепле ния к ра диаторам, использу емым в системах центрального отоплени я с тем ператур ой воды до 120° С и номина льным да влением до 10 ат мосфер.	Нет ()	82	Сист емы цент рального отопле ния	Действует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по техниче скому регулир ованию и метро логии Минист ерства индуст рии и торговл и Респу блики Казахст ан от 26.11.20 09 года № 583- од	01.07.2 010
---	----	-----------------------------	--------	--	--	---	--------	----	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (248-1 Т, 3639064)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	248-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, полипропиленнен
Қосымша сипаттама	Сипаттама: кран-американдық, PR, түзу, D. 25 мм, сыртынан.3/4"жіп
Саны	176.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Шарлы кран, полипропиленнен Қосымша сипаттама Сипаттама: кран-американдық, PR, түзу, D. 25 мм, сыртынан.3/4"жіп Саны 88.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ. Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 24196-80	308387	Межгос ударственный стандарт	Скобы для бронзовых кранов . Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на скобы, применяемые для крепления бронзовых кранов	СССР (СССР)	5	Зажимы и скобы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.80 N 2306	01.07.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (244-1 Т, 3639053)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	244-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Полипропилен ұшайыр, өтпелі
Қосымша сипаттама	өлшем: 32x25x32мм
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Полипропилен ұшайыр, өтпелі Қосымша сипаттама өлшем: 32x25x32мм Саны 120.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 38 (259-1 Т, 3639043)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	259-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ауысу, өлшемдері 50-32мм
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі Қосымша сипаттама
Сипаттама: ауысу, өлшемдері 50-32мм Саны 6.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на линзовые отводы с резьбовы ми фланцам и для трубопро водов с линзовы м уплотнен ием, применяе							


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482723373

мых на
предприя
тиях
отраслей
нефтехи
мической
промышл
енности
и для
производ
ства
минераль
ных
удобрени
й, на
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/см
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482Т23373

водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
от
6ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
6 до
200ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).



3482723373

						Конструкция и размеры (с Изменением N 1) 15 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °C						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 30 (242-1 Т, 3639051)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	242-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Полипропилен ұшайыр, өтпелі
Қосымша сипаттама	өлшем: 50x25x50мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Полипропилен ұшайыр, өтпелі Қосымша сипаттама өлшем: 50x25x50мм Саны 15.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 36 (253-1 Т, 3639045)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	253-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметр 75 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметр 75 мм Қосымша сипаттама - Саны 8.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на гнутые отводы с углом ГОСТ 22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7
қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482723373

2	Иә	ГОСТ 22793-83	309006	Межгосударственный стандарт	Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 кгс/см кв.). Конструкция и размеры	на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструкция и размеры =15 30 45 60 90° для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на ГОСТ 22793-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструкция и размеры св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.) ГОСТ 22793-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов.	СССР (СССР)	4	Фланцы, муфты и соединения	Действует	постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1983 г. N 5517	01.01.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



3482723373

						Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры) и ГОСТ 22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры от 6 до 200 мм при температ уре среды от минус 50 до плюс 510 °С.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (256-1 Т, 3639078)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	256-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ажыратылатын муфта, д. 50 мм, Сыртқы жіп 1"1/4
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

адаптер муфтасы алынбалы, д.50мм, сыртқы жіп 1"1 /4 тұтынушы сұранысы бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 30988.2.5- 2003 (МЭК 60884-2-5: 1995)	336366	Межгос ударств енный стандарт	Соеди нители электр ически е штепс елные бытов ого и аналог ичного назнач ения. Часть 2. Допол нитель ные требов ания к перехо дника м (адапт ерам) и метод ы испыт аний	Стандарт распрост раняется на переходн ики (адаптер ы) со шторкам и и без шторок, с плавким и предохра нителями и без них, бытового и аналогич ного назначен ия, предназн аченные для присоеди нения электрич еских приемни ков переменн ого тока.	Российска я Федераци я ()	14	Соед инит ельн ые устро йства	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 07 г.	01.01.2 007
---	----	---	--------	--	--	---	-------------------------------------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 43 (238-1 Т, 3639038)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	238-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 75 мм, PN20
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 51-100 мм Қосымша сипаттама Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 75 мм, PN20 Саны 50.000 Өлшем бірлігі Метр Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавли вает требован ия к рабочим характе ристикам и распрост раняется на цилинд рические стальные детали,							



3482723373

2	Иә	СТ РК EN 13084-7-2011	347200	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Трубы дымовые свобод ностоя щие. Часть 7. Сталь ные цилин дричес кие элемен ты, приме няемы е в одност енных стальн ых дымох одах и в стальн ых внутре нних трубах . Техни ческие услови я на проду кцию Дата введен ия с 2012.0 7.01	использу емые в однорядн ых стальных дымовых трубах и стальных обсадных трубах для самонесу щих дымовых труб, применяе мых для транспор тировки дымовых газов от оборудов ания в атмосфер у. Настоящ ий стандарт также устанавли вает требован ия к изоляции и наружно му огражден ию, являющи мся частью однорядн ой стальной дымовой трубы и обсадной трубы, и предусма тривает подтверж дение соответс твия стальной дымовой /обсадно й трубы. Важно, чтобы стальные дымовые трубы	Нет ()	40	Дым овые труб ы, шахт ы, кана лы	Действует	Приказо м Председа теля Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан № 392-од от 2 августа 2011 года	01.07.2012
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	----------------------------------	-----------	--	------------


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482723373

						/изделия, изготовл енные в соответс твии с настоящ им стандарт ом, отвечали требован иям согласно EN 13084-1 и EN 1993-3-2.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 35 (252-1 Т, 3639046)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	252-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 50 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	80.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 50 мм Қосымша сипаттама - Саны 40.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%


3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на линзовые отводы с резьбовы ми фланцам и для трубопро водов с линзовы м уплотнен ием, применяе							



3482Т23373

мых на
предприя
тиях
отраслей
нефтехи
мической
промышл
енности
и для
производ
ства
минераль
ных
удобрени
й, на
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/см
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482T23373

водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
от
6ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
6 до
200ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).



3482723373

						Конструк ция и размеры (с Изменен ием N 1) 15 мм при температ уре среды от минус 50 до плюс 510 °C						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (266-1 Т, 3639073)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	266-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қапсырма, шегемен, пластик
Қосымша сипаттама	өлшем: 25мм Аталуы: клипс
Саны	120.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Скоба с гвоздем, пластиковая размер:25мм; Наименование:клипса

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 17678-80	308260	Межгосударственный стандарт	Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	СССР (СССР)	18	Защиты и скобы	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 17.04.80 N 1737	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (265-1 Т, 3639072)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	265-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қапсырма, шегемен, пластик
Қосымша сипаттама	өлшем: 32мм Аталуы: клипс
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

265 Т Атауы және қысқаша сипаттамасы Қапсырма, шегемен, пластик Қосымша сипаттама өлшем: 32мм Аталуы: клипс
Саны 50.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 17678-80	308260	Межгосударственный стандарт	Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	СССР (СССР)	18	Зажи мы и скобы	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандар тов Совета Минист ров СССР от 17.04.80 N 1737	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (274-1 Т, 3639063)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	274-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құралдар жиынтығы, радиаторды монтаждауға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: кронштейні бар радиатор (эмбебап) 3/4" жиынтығы, якорь
Саны	84.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Құралдар жиынтығы, радиаторды монтаждауға арналған Қосымша сипаттама
Сипаттама: кронштейні бар радиатор (эмбебап) 3/4" жиынтығы, якорь Саны 42.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны
ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі
Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%,
Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 21445-84	300664	Межгосударственный стандарт	Материалы и инструменты абразивные. Термины и определения	МКС: 01.040.25 , 25.100.70 КГС: Г00	СССР (СССР)	26	Машиностроение (Словари)	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1984 г. N 3781 срок введения установлен с 01.07.85	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	-----------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (264-1 Т, 3639069)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	264-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Вентиль, шарлы, полипропиленді, шартты диаметрі 50 мм дейін
Қосымша сипаттама	Диаметрі: 32мм
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Вентиль, шарлы, полипропиленді, шартты диаметрі 50 мм дейін Қосымша сипаттама Диаметр: 32мм Саны 8.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул. Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 16357-83	315403	Межгосударственный стандарт	Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 , 29.240.10 КГС: Е72	СССР (СССР)	27	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует	01.07.1984
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	---	-----------	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 33 (250-1 Т, 3639048)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	250-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 25 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Бұрып жіберу, полипропиленді, диаметрі 25 мм Қосымша сипаттама - Саны 100.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 39 (258-1 Т, 3639042)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	258-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: өтпелі кезең, өлшемдері 75-50мм
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі Қосымша сипаттама
Сипаттама: өтпелі кезең, өлшемдері 75-50мм Саны 6.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 41 (236-1 Т, 3639040)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	236-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 32 мм, PN25
Саны	360.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм Қосымша сипаттама Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 32 мм, PN25 Саны 180.000 Өлшем бірлігі Метр Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 32 (240-1 Т, 3639049)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	240-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Полипропилен ұшайыр, өтпелі
Қосымша сипаттама	өлшем: 75x50x75мм
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Полипропилен ұшайыр, өтпелі Қосымша сипаттама өлшем: 75x50x75мм Саны 8.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (227-1 Т, 3639076)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	227-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ыстық асфальт, ұсақ дәнді
Қосымша сипаттама	-
Саны	38.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Асфальт ыстықтапсырыс берушінің сұранысы бойынша ұсақ түйіршікті жеткіз

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	СТ РК 1222-2003	80600	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси асфаль тобето нные и асфаль тобето н с приме нение м щебня из литого шлака фосфо рного произв одства · Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на смеси асфальто бетонные и асфальто бетон с примене нием щебня из литого шлака фосфорн ого производ ства для устройст ва покрыти й автомоби льных дорог, городски х улиц и дорог промышл енных предприя тий в IV- V дорожно- климатич еских зонах	Нет ()	45	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действует	Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 19 декабря 2003 г. № 514	01.01.2 005
---	----	--------------------	-------	---	---	--	--------	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (247-1 Т, 3639056)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	247-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Полипропилен ұшайыр, өтпелі
Қосымша сипаттама	өлшем: 75x25x75мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Полипропилен ұшайыр, өтпелі Қосымша сипаттама өлшем: 75x25x75мм Саны 20.000
Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу
шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала
төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3482723373

2	Иә	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (246-1 Т, 3639055)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтобе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	246-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Полипропилен ұшайыр, өтпелі
Қосымша сипаттама	Түр: тең өтпелі өлшем: 25x25x25мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Полипропилен ұшайыр, өтпелі Қосымша сипаттама Түр: тең өтпелі өлшем: 25x25x25мм Саны 20.000 Өлшем бірлігі Дана Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтобе облысы, Ақтобе Қ.Ә., г.Ақтобе, ул. Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 8949-75	308698	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры переходных тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 42 (235-1 Т, 3639039)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	235-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 50 мм, PN25
Саны	140.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм Қосымша сипаттама Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 50 мм, PN25 Саны 70.000 Өлшем бірлігі Метр Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавли вает требован ия к рабочим характе ристикам и распрост раняется на цилинд рические стальные детали,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482723373

2	Иә	СТ РК EN 13084-7-2011	347200	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Трубы дымовые свобод ностоя щие. Часть 7. Сталь ные цилин дричес кие элемен ты, приме няемы е в одност енных стальн ых дымох одах и в стальн ых внутре нних трубах . Техни ческие услови я на проду кцию Дата введен ия с 2012.0 7.01	использу емые в однорядн ых стальных дымовых трубах и стальных обсадных трубах для самонесу щих дымовых труб, применяе мых для транспор тировки дымовых газов от оборудов ания в атмосфер у. Настоящ ий стандарт также устанавли вает требован ия к изоляции и наружно му огражден ию, являющи мся частью однорядн ой стальной дымовой трубы и обсадной трубы, и предусма тривает подтверж дение соответс твия стальной дымовой /обсадно й трубы. Важно, чтобы стальные дымовые трубы	Нет ()	40	Дым овые труб ы, шахт ы, кана лы	Действует	Приказо м Председа теля Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан № 392-од от 2 августа 2011 года	01.07.2012
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	----------------------------------	-----------	--	------------


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482723373

						/изделия, изготовл енные в соответс твии с настоящ им стандарт ом, отвечали требован иям согласно EN 13084-1 и EN 1993-3-2.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 40 (237-1 Т, 3639041)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	237-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 25 мм, PN25
Саны	180.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы Жылытуға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 10-50 мм Қосымша сипаттама Сипаттама: құбыр шыны талшық, диаметрі 25 мм, PN25 Саны 90.000 Өлшем бірлігі Метр Жеткізу орны ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К Жеткізу шарттары DDP Жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні Төлем шарттары Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К 6
						Настоящий стандарт устанавливает требования к рабочим характеристикам и распространяется на цилиндрические стальные детали,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482723373

2	Иә	СТ РК EN 13084-7-2011	347200	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Трубы дымовые свобод ностоя щие. Часть 7. Сталь ные цилин дричес кие элемен ты, приме няемы е в одност енных стальн ых дымох одах и в стальн ых внутре нних трубах . Техни ческие услови я на проду кцию Дата введен ия с 2012.0 7.01	использу емые в однорядн ых стальных дымовых трубах и стальных обсадных трубах для самонесу щих дымовых труб, применяе мых для транспор тировки дымовых газов от оборудов ания в атмосфер у. Настоящ ий стандарт также устанавли вает требован ия к изоляции и наружно му огражден ию, являющи мся частью однорядн ой стальной дымовой трубы и обсадной трубы, и предусма тривает подтверж дение соответс твия стальной дымовой /обсадно й трубы. Важно, чтобы стальные дымовые трубы	Нет ()	40	Дым овые труб ы, шахт ы, кана лы	Действует	Приказо м Председа теля Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан № 392-од от 2 августа 2011 года	01.07.2012
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	----------------------------------	-----------	--	------------


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3482723373

						/изделия, изготовл енные в соответс твии с настоящ им стандарт ом, отвечали требован иям согласно EN 13084-1 и EN 1993-3-2.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

993819 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (257-1 Т, 3639080)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Ақтөбе"

Жеткізуші: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	257-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған
Қосымша сипаттама	Түр: 1 * 1/4 ішкі жіппен Диаметрi: 50мм
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Адаптер түрі: 1*1/4 ішкі жіппен; Диаметрi: 50мм Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша жеткізіледі

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3482723373

2	Иә	ГОСТ 30988.2.5- 2003 (МЭК 60884-2-5: 1995)	336366	Межгос ударств енный стандарт	Соеди нители электр ически е штепс елные бытов ого и аналог ичного назнач ения. Часть 2. Допол нитель ные требов ания к перехо дника м (адапт ерам) и метод ы испыт аний	Стандарт распрост раняется на переходн ики (адаптер ы) со шторкам и и без шторок, с плавким и предохра нителями и без них, бытового и аналогич ного назначен ия, предназн аченные для присоеди нения электрич еских приемни ков переменн ого тока.	Российска я Федераци я ()	14	Соед инит ельн ые устро йства	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 07 г.	01.01.2 007
---	----	---	--------	--	--	---	-------------------------------------	----	--	-----------	---	----------------



3482723373

Қол қоюшылар:

Изимов Серикжан Бакиджанович, Директор

ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 993819/2024/1-1
к договору №993819/2024/1**

11.07.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Изимов Серикжан Бакитжанович, действующего на основании Устав, ,, с одной стороны, и ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Индивидуальный предприниматель ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, действующего на основании Свидетельство ИП, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: Внести изменения в пункт 2.1. Общая сумма настоящего Договора 993819/2024/1 от 18.06.2024 г составляет 2576233.98 (два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч двести тридцать три тенге, девяносто восемь тиын) Тенге 98 тиын без НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком заменить словами ". Общая сумма настоящего Договора, составляет 5152467,96 (пять миллионов сто пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь) Тенге 96 тиын без НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком

1.2. Приложение №1 к Договору изменить и изложить в редакции согласно приложению к Соглашению

1.3. Все иные условия Договора, не изменённые дополнительным соглашением, остаются в силе и являются обязательными для исполнения Сторонами

1.4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 31.12.2024 года

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу-Ақтөбе"
Актюбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, 8 Марта, 7
БИН 040340004951
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ206010121000015640
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-6333
Директор Изимов Серикжан Бакитжанович

ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
Актюбинская область, Монке би, 47
БИН 890517350407
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ526017121000008118
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 687-3805
Индивидуальный предприниматель ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

11.07.2024 16:40:22

11.07.2024 16:50:21



3482723373

Приложение №1

к Договору №993819/2024/1-1 от 11.07.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
241-1 Т	Тройник полипропиленовый, переходной	размер: 50x32x50мм	30.000	30.000	Штука	403.08	Нет	12 092.4	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
239-1 Т	Труба общего назначения, полиэтиленовая, диаметр 151-200 мм	Диаметр: 200мм SDR: 17	80.000	80.000	Метр	10 890	Нет	871 200	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
276-1 Т	Шпилька упорная, стальная, диаметр 8 мм, без гайки	Длина: 1 метр	40.000	40.000	Штука	722	Нет	28 880	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
282-1 Т	Фильтр, грубой очистки, для трубопровода системы отопления, диаметр 25-50 мм	Характеристика: фильтр бронзовый, косой, сетчатый, д.40мм	2.000	2.000	Штука	20 776	Нет	41 552	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционна я, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



3482723373

260-1 Т	Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная	Диаметр: 32мм	100.000	100.000	Штука	74.05	Нет	7 405	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
262-1 Т	Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная	Диаметр: 50мм	40.000	40.000	Штука	228.05	Нет	9 122	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
263-1 Т	Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная	Диаметр: 25мм	60.000	60.000	Штука	32.82	Нет	1 969.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
251-1 Т	Отвод, полипропиленовый, диаметр 32 мм	-	200.000	200.000	Штука	96.77	Нет	19 354	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
270-1 Т	Хомут зажимной, стальной, диаметр 61- 80 мм	Характеристика: хомут металлический, д.75мм, с крепежом	100.000	100.000	Штука	123.52	Нет	12 352	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





3482723373

254-1 Т	Адаптер, для трубы, из полипропилена	Характеристика: муфта разъемная, д.32мм, внутренняя резьба 1"	8.000	8.000	Штука	710	Нет	5 680	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
269-1 Т	Хомут зажимной, стальной, диаметр 41-60 мм	Характеристика: хомут металлический, д.50мм, с крепежом	100.000	100.000	Штука	115.52	Нет	11 552	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
277-1 Т	Шпилька упорная, стальная, диаметр 10 мм, без гайки	Длина: 1 метр	40.000	40.000	Штука	722	Нет	28 880	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
249-1 Т	Кран шаровой, из полипропилена	Характеристика: кран-американка, ппр, угловой, д.25мм, с наруж.резьбой 3/4"	16.000	16.000	Штука	1 472.66	Нет	23 562.56	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
261-1 Т	Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная	Диаметр: 75мм	40.000	40.000	Штука	519.21	Нет	20 768.4	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





3482723373

245-1 Т	Тройник полипропиленовый, переходной	Вид: равнопроходный размер: 32х32х32мм	40.000	40.000	Штука	132.96	Нет	5 318.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
280-1 Т	Кран шаровой, латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной	Характеристика: кран шаровой, д.40мм, с внутренней резьбой, PN20	8.000	8.000	Штука	3 777.57	Нет	30 220.56	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
272-1 Т	Бак, мембранный	Характеристика: бак расширительный (гидроаккумулятор) для системы отопления, цвет красный, объем 150 литров	2.000	2.000	Штука	16 612	Нет	33 224	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
281-1 Т	Кран шаровой, латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной	Характеристика: кран шаровой, д.40мм, резьба наружная- внутренняя, PN20	8.000	8.000	Штука	3 777.56	Нет	30 220.48	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
273-1 Т	Группа безопасности котла, для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них	Состав: манометр - 1шт, воздухоотводчик - 1шт, сбросник - 1шт	2.000	2.000	Комплект	4 036	Нет	8 072	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



3482723373

243-1 Т	Тройник полипропиленовый, переходной	Вид: равнопроходный размер: 50х50х50мм	12.000	12.000	Штука	509.11	Нет	6 109.32	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
255-1 Т	Адаптер, для трубы, из полипропилена	Вид: с наружной резьбой 1/2 Диаметр: 20мм	28.000	28.000	Штука	372.38	Нет	10 426.64	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
275-1 Т	Радиатор отопления, секционный, алюминиевый	размер: 500/10	800.000	800.000	Штука	1 627.11	Нет	1 301 688	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
248-1 Т	Кран шаровой, из полипропилена	Характеристика: кран- американка, ппр, прямой, д.25мм, с наруж.резьбой 3/4"	176.000	176.000	Штука	1 330.14	Нет	234 104.64	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
244-1 Т	Тройник полипропиленовый, переходной	размер: 32х25х32мм	240.000	240.000	Штука	139.94	Нет	33 585.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



3482723373

259-1 Т	Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная	Характеристика: переход, размеры 50- 32мм	12.000	12.000	Штука	223	Нет	2 676	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
242-1 Т	Тройник полипропиленовый, переходной	размер: 50x25x50мм	30.000	30.000	Штука	382.04	Нет	11 461.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
253-1 Т	Отвод, полипропиленовый, диаметр 75 мм	-	16.000	16.000	Штука	387	Нет	6 192	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
256-1 Т	Адаптер, для трубы, из полипропилена	Характеристика: муфта разъемная, д.50мм, наружная резьба 1"1/4	12.000	12.000	Штука	2 424.5	Нет	29 094	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
238-1 Т	Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 51-100 мм	Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 75 мм, PN20	100.000	100.000	Метр	5 347.75	Нет	534 775	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



3482723373

252-1 Т	Отвод, полипропиленовый, диаметр 50 мм	-	80.000	80.000	Штука	166	Нет	13 280	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
266-1 Т	Скоба, с гвоздем, пластиковая	размер: 25мм Наименование: клипса	120.000	120.000	Штука	69	Нет	8 280	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
265-1 Т	Скоба, с гвоздем, пластиковая	размер: 32мм Наименование: клипса	100.000	100.000	Штука	89	Нет	8 900	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
274-1 Т	Комплект инструментов, для монтажа радиатора	Характеристика: комплект радиаторный (универсальный) 3/4" с кронштейном, анкерный	84.000	84.000	Штука	703.62	Нет	59 104.08	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
264-1 Т	Вентиль, шаровый, полипропиленовый, диаметр условный до 50 мм	Диаметр: 32мм	16.000	16.000	Штука	666.5	Нет	10 664	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



3482723373

250-1 Т	Отвод, полипропиленовый, диаметр 25 мм	-	200.000	200.000	Штука	46.28	Нет	9 256	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
258-1 Т	Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная	Характеристика: переход, размеры 75- 50мм	12.000	12.000	Штука	1 028.31	Нет	12 339.72	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
236-1 Т	Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм	Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 32 мм, PN25	360.000	360.000	Метр	616.72	Нет	222 019.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
240-1 Т	Тройник полипропиленовый, переходной	размер: 75x50x75мм	16.000	16.000	Штука	1 193.11	Нет	19 089.76	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
227-1 Т	Асфальт горячий, мелкозернистый	-	38.000	38.000	Тонна (метрическ ая)	26 968	Нет	1 024 784	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



3482723373

247-1 Т	Тройник полипропиленовый, переходной	размер: 75x25x75мм	40.000	40.000	Штука	1 136.3	Нет	45 452	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
246-1 Т	Тройник полипропиленовый, переходной	Вид: равнопроходный размер: 25x25x25мм	40.000	40.000	Штука	67.32	Нет	2 692.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
235-1 Т	Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм	Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 50 мм, PN25	140.000	140.000	Метр	1 813.43	Нет	253 880.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
237-1 Т	Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм	Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 25 мм, PN25	180.000	180.000	Метр	382.04	Нет	68 767.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
257-1 Т	Адаптер, для трубы, из полипропилена	Вид: с внутренней резьбой 1*1/4 Диаметр: 50мм	8.000	8.000	Штука	2 802.7	Нет	22 421.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 31 (241-1 Т, 3639050)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	241-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика	размер: 50x32x50мм
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика размер: 50x32x50мм
Количество 15.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (239-1 Т, 3639077)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	239-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, полиэтиленовая, диаметр 151-200 мм
Дополнительная характеристика	Диаметр: 200мм SDR: 17
Количество	80.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба общего назначения Диаметр:200мм; SDR:17 поставка по заявке заказчика в течение 10 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						В настояще м стандарт е приведен ы руководя щие указания по принципа м работы, выбора и использо вания расходом еров на						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	СТ РК ИСО 15769- 2011	347384	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Измерения гидрометри ческие. Расход жидкости в открытых каналах и частично наполненны х трубах. Руководящи е указания по проведению измерений расхода воды с применение м доплеровско го метода и метода эха Дата введения с 2012.07.01.	основе доплеров ского метода и метода эха, предназн аченные для измерени я непрерыв ных потоков. Настоящ ий стандарт распрост раняется на определе ние расхода в открыты х каналах и частично наполнен ных трубах с использо ванием одного или более измерите льных средств, установл енных в определе нных точках в поперечн ом сечении.	Нет ()	128	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Минист ерства индуст рии и новых технолог ий Республи ки Казахст ан от 20 сентябр я 2011 года № 490-од	01.07. 2012
---	----	--------------------------------	--------	---	--	--	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (276-1 Т, 3639074)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	276-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Шпилька упорная, стальная, диаметр 8 мм, без гайки
Дополнительная характеристика	Длина: 1 метр
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шпилька упорная стальная, диаметр 8 мм, без гайки длина 1 м

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 9074-85	327709	Межгосударственный стандарт	Сетки щелевые на соединитель ных шпильках. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на щелевые сетки, предназн аченные для классифи кации, обезвожи вания, филътрац ии, промывк и, сушки материал ов. Сетки применя ют в средах с рН от 1 до 14.	СССР (СССР)	12	Стал ьная пров олок а, пров олоч ные канат ы и звень евые цепи	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 20.12.8 5 N 4447	01.01. 1987
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (282-1 Т, 3639067)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	282-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, грубой очистки, для трубопровода системы отопления, диаметр 25-50 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: фильтр бронзовый, косой, сетчатый, д.40мм
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Фильтр, грубой очистки, для трубопровода системы отопления, диаметр 25-50 мм
Дополнительная характеристика Характеристика: фильтр бронзовый, косой, сетчатый, д.40мм
Количество 1.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты
Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 26070- 83	300926	Межгосуд арственны й стандарт	Фильтры и сепараторы для жидкостей. Термины и определения	МКС: 01.040.23 , 23.100.60 КГС: Г00	СССР (СССР)	15	Гидр авли ческ ие и пнев мати ческ ие сите мы и комп онен ты обще го назна чени я (Сло вари)	Действ ует	01.01. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	---	---------------	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (260-1 Т, 3639057)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	260-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительная характеристика	Диаметр: 32мм
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительная характеристика Диаметр: 32мм
Количество 50.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 14151- 69	308215	Межгосуд арственны й стандарт	Муфты гидродинам ические регулируем ые одноопорны е. Основные параметры и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гидродин амически е регулиру емые однопор ные муфты с вращающ имся резервуа ром и скользящ ей черпател ьной трубкой мощност ью от 5 до 1000 кВт, предназн аченные для привода машин с любым направле нием вращения вала и требующ ие бесстуге нчатого регулиру вания чисел оборотов	СССР (СССР)	7	Муф ты	Действ ует	Комите том стандар тов, мер и измери тельны х прибор ов при Совете Минист ров СССР 25 сентябр я 1968 г. (проток ол N 115)	01.07. 1969
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	-----------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (262-1 Т, 3639059)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	262-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительная характеристика	Диаметр: 50мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительная характеристика Диаметр: 50мм
Количество 20.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 5147-97	307958	Межгосударственный стандарт	Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и размеры		СССР (СССР)	12	Муфты	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	-------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (263-1 Т, 3639060)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	263-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительная характеристика	Диаметр: 25мм
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительная характеристика Диаметр: 25мм
Количество 30.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 5147-97	307958	Межгосударственный стандарт	Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и размеры		СССР (СССР)	12	Муфты	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	-------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 34 (251-1 Т, 3639047)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	251-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, полипропиленовый, диаметр 32 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Отвод, полипропиленовый, диаметр 32 мм
Дополнительная характеристика -
Количество 100.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул.Станционная, 1- К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на бесшовн ые приварн ые отводы из углероди стой и низколег ированно						



3482723373

й стали
типа
ЗГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
с ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов
бесшовн
ые
приварн
ые из
углероди
стой и
низколег
ированно
й стали.
Отводы
крутоизо
гнутые
типа 3D
(R~1,
5DN).
Конструк
ция (с
Изменен
ием N 1)
и ГОСТ
17375-
2001
(ИСО
3419-81)
Детали
трубопро
водов



3482723373

2	Да	ГОСТ 17375- 2001	308898	Межгосуд арственны й стандарт	Детали трубопрово дов бесшовные приварные из углеродисто й и низколегиро ванной стали. Отводы крутоизогну тые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 45°, ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно	СССР (СССР)	11	Мета лич еские фити нги	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 004 г.	01.11. 2001
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	-------------------------------------	---------------	--	----------------



3482723373

						й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 90° и ГОСТ 17375- 2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопро водов бесшовн ые приварн ые из углероди стой и низколег ированно й стали. Отводы крутоизо гнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструк ция (с Изменен ием N 1) 180°, изготавл иваемые из труб методами штампов ки или протяжки по рогообра зному сердечни ку.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 37 (270-1 Т, 3639044)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	270-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут зажимной, стальной, диаметр 61-80 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: хомут металлический, д.75мм, с крепежом
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Хомут зажимной, стальной, диаметр 61-80 мм
Дополнительная характеристика Характеристика: хомут металлический, д.75мм, с крепежом
Количество 50.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (254-1 Т, 3639061)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	254-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Адаптер, для трубы, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Характеристика: муфта разъемная, д.32мм, внутренняя резьба 1"
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Адаптер, для трубы, из полипропилена
Дополнительная характеристика
Характеристика: муфта разъемная, д.32мм, внутренняя резьба 1"
Количество 4.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 30988.2. 5-2003 (МЭК 60884- 2-5: 1995)	336366	Межгосуд арственны й стандарт	Соединител и электрическ ие штепселные бытового и аналогичног о назначения. Часть 2. Дополнител ьные требования к переходник ам (адаптерам) и методы испытаний	Стандарт распрост раняется на переходн ики (адаптер ы) со шторкам и и без шторок, с плавкими предохра нителями и без них, бытового и аналогич ного назначен ия, предназн аченные для присоеди нения электрич еских приемни ков переменн ого тока.	Российск ая Федераци я ()	14	Соед инит ельн ые устро йства	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 007 г.	01.01. 2007
---	----	---	--------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (269-1 Т, 3639062)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	269-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут зажимной, стальной, диаметр 41-60 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: хомут металлический, д.50мм, с крепежом
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Хомут зажимной, стальной, диаметр 41-60 мм
Дополнительная характеристика Характеристика: хомут металлический, д.50мм, с крепежом
Количество 50.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 17679- 80	308261	Межгосуд арственны й стандарт	Хому ты облегчен ные для креплен ия трубопро водов и кабелей. Конструк ция и раз меры	Хому ты облегчен ные для креплен ия трубопро водов и кабелей. Конструк ция и раз меры	СССР (СССР)	46	Коль ца, штул ки, манж еты, муфты	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 17.04.8 0 N 1737	01.01. 1981
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (277-1 Т, 3639075)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	277-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Шпилька упорная, стальная, диаметр 10 мм, без гайки
Дополнительная характеристика	Длина: 1 метр
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шпилька упорная стальная, диаметр 10 мм, без гайки длина 1 м

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 9074-85	327709	Межгосударственный стандарт	Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на щелевые сетки, предназначенные для классификации, обезвоживания, фильтрации, промывки, сушки материалов. Сетки применяются в средах с рН от 1 до 14.	СССР (СССР)	12	Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 N 4447	01.01.1987
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (249-1 Т, 3639065)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	249-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Характеристика: кран-американка, ппр, угловой, д.25мм, с наруж.резьбой 3/4"
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Кран шаровой, из полипропилена
Дополнительная характеристика
Характеристика: кран-американка, ппр, угловой, д.25мм, с наруж.резьбой 3/4"
Количество 8.000
Единица измерения
Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 9702-87	308729	Межгосуд арственны й стандарт	Краны конусные и шаровые. Основные параметры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на промышл енную трубопро водную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основны е параметр ы) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основны е параметр ы), температ уру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условны ми проходам и от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	11	Шар овые и проб ковы е клап аны	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 7 N 3713	01.01. 1988
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (261-1 Т, 3639058)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	261-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительная характеристика	Диаметр: 75мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Муфта, для труб, полипропиленовая, соединительная
Дополнительная характеристика Диаметр: 75мм
Количество 20.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 5147-97	307958	Межгосударственный стандарт	Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и размеры		СССР (СССР)	12	Муфты	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	-------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (245-1 Т, 3639054)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	245-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика	Вид: равнопроходный размер: 32х32х32мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика Вид: равнопроходный размер: 32х32х32мм
Количество 20.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 16059- 70	308860	Межгосуд арственны й стандарт	Тройники переходные для соединений трубопрово дов по внутреннем у конусу. Конструкци я и размеры	Настоящ ий стандарт устанавл ивает конструк цию и размеры переходн ых тройнико в для соединен ий трубопро водов по внутренн ему конусу	СССР (СССР)	2	Флан цы, муфт ы и соед инен ия	Действ ует	Постан овлени ем Комите та стандар тов, мер и измери тельны х прибор ов при Совете Минист ров СССР от 5 июня 1970 г. N 839 срок введен ия установ лен с 01.01.71	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (280-1 Т, 3639066)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	280-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительная характеристика	Характеристика: кран шаровой, д.40мм, с внутренней резьбой, PN20
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Кран шаровой, латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительная характеристика Характеристика: кран шаровой, д.40мм, с внутренней резьбой, PN20
Количество 4.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул. Станционная, 1- К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 9702-87	308729	Межгосударственный стандарт	Краны конусные и шаровые. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры), температурой рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	11	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1988
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	-----------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (272-1 Т, 3639068)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	272-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Бак, мембранный
Дополнительная характеристика	Характеристика: бак расширительный (гидроаккумулятор) для системы отопления, цвет красный, объем 150 литров
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Бак, мембранный
Дополнительная характеристика Характеристика: бак расширительный (гидроаккумулятор) для системы отопления, цвет красный, объем 150 литров
Количество 1.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 16770- 86	308253	Межгосуд арственны й стандарт	Баки для объемных гидроприво дов и смазочных систем. Общие технические требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на баки для объемны х гидропри водов и смазочны х систем с жидким смазочны м материал ом.	СССР (СССР)	4	Смаз очны е систе мы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рствен ого комите та СССР по стандар там от 18 феврал я 1986 г. N 357 дата введен ия установ лена 01.01.87	01.01. 1987
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	---	----------------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (281-1 Т, 3639079)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	281-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительная характеристика	Характеристика: кран шаровой, д.40мм, резьба наружная-внутренняя, PN20
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика:кран шаровой, д.40мм, резьба наружная-внутренняя, PN20 поставка по заявке заказчика в течение 10 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 9702-87	308729	Межгосударственный стандарт	Краны конусные и шаровые. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные . Основные параметры), температурой рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	11	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1988
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	-----------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (273-1 Т, 3639071)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	273-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Группа безопасности котла, для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Дополнительная характеристика	Состав: манометр - 1шт, воздухоотводчик - 1шт, сбросник - 1шт
Количество	2.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Группа безопасности котла, для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Дополнительная характеристика Состав: манометр - 1шт, воздухоотводчик - 1шт, сбросник - 1шт
Количество 1.000
Единица измерения Комплект
Место поставки КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	СТ РК 2.64- 2003	80120	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Манометры, вакуумметр ы, мановакуум метры, напорометр ы, тягомеры и тягонапо ромеры (далее приборы) , производ имые по ГОСТ 2405 и (или) техничес кой документ ации изготови теля, утвержде нные в установл енном порядке, класса точности 0,4 и ниже, предназн аченные для измерени я избыточн ого и вакуумме трическо го давления жидкости , газа и пара.	Настоящ ий стандарт распрост раняется на показыва ющие и самопиш ущие манометр ы, вакуумме тры, мановаку умметры, напороме ры, тягомеры и тягонапо ромеры (далее приборы) , производ имые по ГОСТ 2405 и (или) техничес кой документ ации изготови теля, утвержде нные в установл енном порядке, класса точности 0,4 и ниже, предназн аченные для измерени я избыточн ого и вакуумме трическо го давления жидкости , газа и пара.	Нет ()	0	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действ ует	приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 09.12.2 003 № 449	01.07. 2004
---	----	------------------------	-------	---	--	---	--------	---	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 29 (243-1 Т, 3639052)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	243-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика	Вид: равнопроходный размер: 50х50х50мм
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика Вид: равнопроходный размер: 50х50х50мм
Количество 6.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосуд арственны й стандарт	Соединител ьные части из ковкого чугуна с цилиндриче ской резьбой для трубопрово дов. Тройники прямые. Основ ные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на основные размеры прямых тройнико в из ковкого чугуна с цилиндр ической резьбой для трубопро водов	СССР (СССР)	2	Флан цы, муфт ы и соед инен ия	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 14.11.7 5 N 2901 дата введен ия установ лена 01.01.77	01.01. 1977
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (255-1 Т, 3639070)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	255-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Адаптер, для трубы, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Вид: с наружной резьбой 1/2 Диаметр: 20мм
Количество	28.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Адаптер, для трубы, из полипропилена
Дополнительная характеристика Вид: с наружной резьбой 1/2 Диаметр: 20мм
Количество 14.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 30988.2. 5-2003 (МЭК 60884- 2-5: 1995)	336366	Межгосуд арственны й стандарт	Соединител и электрическ ие штепселные бытового и аналогичног о назначения. Часть 2. Дополнител ьные требования к переходник ам (адаптерам) и методы испытаний	Стандарт распрост раняется на переходн ики (адаптер ы) со шторкам и и без шторок, с плавкими предохра нителями и без них, бытового и аналогич ного назначен ия, предназн аченные для присоеди нения электрич еских приемни ков переменн ого тока.	Российск ая Федераци я ()	14	Соед инит ельн ые устро йства	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 007 г.	01.01. 2007
---	----	---	--------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 44 (275-1 Т, 3639037)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	275-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Радиатор отопления, секционный, алюминиевый
Дополнительная характеристика	размер: 500/10
Количество	800.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Радиатор отопления, секционный, алюминиевый
Дополнительная характеристика размер: 500/10
Количество 400.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний термостатических радиаторных вентилях (далее						



3482723373

2	Да	СТ РК БС ЕН 215- 2009	340876	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Вентили радиаторов термостатич еские. Тех нически е требования и испытания. Введен впервые.	- термоста тические вентили). Настоящ ий стандарт распрост раняется на термоста тические вентили с двумя отверсти ями, снабженн ые или не снабженн ые заранее установл енными средства ми для креплени я к радиатор ам, использу емым в системах центрально го отоплени я с температ урой воды до 120о С и номиналь ным давление м до 10 атмосфер.	Нет ()	82	Сист емы цент рально го отоп ления	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 26.11.2 009 года № 583-од	01.07. 2010
---	----	--------------------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (248-1 Т, 3639064)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	248-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Характеристика: кран-американка, ппр, прямой, д.25мм, с наруж.резьбой 3/4"
Количество	176.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Кран шаровой, из полипропилена
Дополнительная характеристика
Характеристика: кран-американка, ппр, прямой, д.25мм, с наруж.резьбой 3/4"
Количество 88.000
Единица измерения
Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
2	Да	ГОСТ 24196-80	308387	Межгосуд арственны й стандарт	Скобы для бронзовых кранов. Конструкция	Настоящ ий стандарт распрот раняется на скобы, применя емые для креплени я бронзовы х кранов	СССР (СССР)	5	Зажи мы и скобы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 22.05.8 0 N 2306	01.07. 1981





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 28 (244-1 Т, 3639053)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	244-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика	размер: 32x25x32мм
Количество	240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика размер: 32x25x32мм
Количество 120.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 38 (259-1 Т, 3639043)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	259-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная
Дополнительная характеристика	Характеристика: переход, размеры 50-32мм
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная
Дополнительная характеристика Характеристика: переход, размеры 50-32мм
Количество 6.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%


3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на линзовые отводы с резьбовы ми фланцам и для трубопро водов с линзовые						



3482723373

м
уплотнен
ием,
применяе
мых на
предприя
тиях
отраслей
нефтехим
ической
промышл
енности
и для
производ
ства
минераль
ных
удобрени
й, на
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/см
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




3482723373

ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
от
6ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
6 до
200ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа



3482723373

						(св. 100 до 630 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры (с Изменен ием N 1) 15 мм при температ уре среды от минус 50 до плюс 510 °С					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 30 (242-1 Т, 3639051)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	242-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика	размер: 50x25x50мм
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика размер: 50x25x50мм
Количество 15.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 36 (253-1 Т, 3639045)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	253-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, полипропиленовый, диаметр 75 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Отвод, полипропиленовый, диаметр 75 мм
Дополнительная характеристика -
Количество 8.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1- К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт распространяется на гнутые отводы с углом ГОСТ 22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро						



3482723373

2	Да	ГОСТ 22793-83	309006	Межгосударственный стандарт	Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры	водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры= 15 30 45 60 90° для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на ГОСТ 22793-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). ГОСТ 22793-83 Сборочные единицы	СССР (СССР)	4	Фланцы, муфты и соединения	Действует	постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1983 г. N 5517	01.01.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



3482723373

						и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры) и ГОСТ 22793-83 Сборочн ые единицы и детали трубопро водов. Отводы гнутые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры от 6 до 200 мм при температ уре среды от минус 50 до плюс 510 °С.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (256-1 Т, 3639078)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	256-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Адаптер, для трубы, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Характеристика: муфта разъемная, д.50мм, наружная резьба 1"1/4
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

адаптер муфта разъемная, д.50мм, наружная резьба 1"1/4 поставка по заявке заказчика в течение 10 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 30988.2. 5-2003 (МЭК 60884- 2-5: 1995)	336366	Межгосуд арственны й стандарт	Соединител и электрическ ие штепселные бытового и аналогичног о назначения. Часть 2. Дополнител ьные требования к переходник ам (адаптерам) и методы испытаний	Стандарт распрост раняется на переходн ики (адаптер ы) со шторкам и и без шторок, с плавкими предохра нителями и без них, бытового и аналогич ного назначен ия, предназн аченные для присоеди нения электрич еских приемни ков переменн ого тока.	Российск ая Федераци я ()	14	Соед инит ельн ые устро йства	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 007 г.	01.01. 2007
---	----	---	--------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 43 (238-1 Т, 3639038)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	238-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 75 мм, PN20
Количество	100.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 75 мм, PN20
Количество 50.000
Единица измерения Метр
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт устанавли вает требован ия к рабочим характер истикам и распрост раняется на цилиндр						



3482723373

2	Да	СТ РК EN 13084- 7-2011	347200	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы дымовые свободност ящие. Часть 7. Стальные цилиндриче ские элементы, применяемы е в одностенны х стальных дымоходах и в стальных внутренних трубах. Технически е условия на производство Дата введения с 2012.07.01	ические стальные детали, использу емые в однорядн ых стальных дымовых трубах и стальных обсадных трубах для самонесу щих дымовых труб, применяе мых для транспор тировки дымовых газов от оборудов ания в атмосфер у. Настоящ ий стандарт также устанавл ивает требован ия к изоляции и наружно му огражден ию, являющи мся частью однорядн ой стальной дымовой трубы и обсадной трубы, и предусма тривает подтверж дение соответст вия стальной дымовой /обсадно й трубы. Важно, чтобы	Нет ()	40	Дым овые труб ы, шахт ы, кана лы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метро логии Минист ерства индуст рии и новых техноло гий Респуб лики Казахст ан № 392-од от 2 августа 2011 года	01.07. 2012
---	----	---------------------------------	--------	---	--	--	--------	----	---	---------------	---	----------------



3482723373

						стальные дымовые трубы /изделия, изготовл енные в соответст вии с настоящи м стандарт ом, отвечали требован иям согласно EN 13084-1 и EN 1993-3-2.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 35 (252-1 Т, 3639046)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	252-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, полипропиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	80.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Отвод, полипропиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительная характеристика -
Количество 40.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г. Ақтөбе, ул.Станционная, 1- К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на линзовые отводы с резьбовы ми фланцам и для трубопро водов с линзовы м						



3482723373

уплотнен
и ем,
применяе
мых на
предприя
тиях
отраслей
нефтехим
ической
промышл
енности
и для
производ
ства
минераль
ных
удобрени
й, на
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
и ем N 1)
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/см
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100



3482723373

2	Да	ГОСТ 22808-83	309021	Межгосударственный стандарт	Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы линзовые с фланцами на Ру св. 10 до 63 МПа (св. 100 до 630 кгс/см кв.). Конструкция и размеры	до 630 кгс/кв. см). Конструкция и размеры (с Изменением N 1)) и ГОСТ 22808-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы линзовые с фланцам и на Ру св. 10 до 63 МПа (св. 100 до 630 кгс/кв. см). Конструкция и размеры (с Изменением N 1) ГОСТ 22808-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Отводы линзовые с фланцам и на Ру св. 10 до 63 МПа (св. 100 до 630 кгс/кв. см). Конструкция и размеры (с Изменением N 1) ГОСТ 22808-83 Сборочные	СССР (СССР)	11	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5520	01.01.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	----------------------------	-----------	--	------------




3482723373

единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
от
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100
до 630
кгс/кв.
см).
Конструк
ция и
размеры
(с
Изменен
ием N 1)
6 до
ГОСТ
22808-83
Сборочн
ые
единицы
и детали
трубопро
водов.
Отводы
линзовые
с
фланцам
и на Ру
св. 10 до
63 МПа
(св. 100



3482723373

						до 630 кгс/кв. см). Конструк ция и размеры (с Изменен ием N 1) 15 мм при температ уре среды от минус 50 до плюс 510 °C					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (266-1 Т, 3639073)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	266-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Скоба, с гвоздем, пластиковая
Дополнительная характеристика	размер: 25мм Наименование: клипса
Количество	120.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Скоба с гвоздем, пластиковая размер:25мм; Наименование:клипса

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 17678-80	308260	Межгосударственный стандарт	Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	СССР (СССР)	18	Зажимы и скобы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.04.80 N 1737	01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (265-1 Т, 3639072)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	265-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Скоба, с гвоздем, пластиковая
Дополнительная характеристика	размер: 32мм Наименование: клипса
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Скоба, с гвоздем, пластиковая
Дополнительная характеристика размер: 32мм
Наименование: клипса
Количество 50.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 17678- 80	308260	Межгосуд арственны й стандарт	Скобы облегченны е для крепления трубопрово дов и кабелей. Конструкци я и размеры	Скобы облегчен ные для креплени я трубопро водов и кабелей. Конструк ция и размеры	СССР (СССР)	18	Зажи мы и скобы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 17.04.8 0 N 1737	01.01. 1981
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	-----------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (274-1 Т, 3639063)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	274-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект инструментов, для монтажа радиатора
Дополнительная характеристика	Характеристика: комплект радиаторный (универсальный) 3/4" с кронштейном, анкерный
Количество	84.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Комплект инструментов, для монтажа радиатора
Дополнительная характеристика
Характеристика: комплект радиаторный (универсальный) 3/4" с кронштейном, анкерный
Количество 42.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты
Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 21445- 84	300664	Межгосуд арственны й стандарт	Материалы и инструмент ы абразивные. Термины и определения	МКС: 01.040.25 , 25.100.70 КГС: Г00	СССР (СССР)	26	Маш инос трое ние (Сло вари)	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 30 октября 1984 г. N 3781 срок введен ия установ лен с 01.07.85	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (264-1 Т, 3639069)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	264-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Вентиль, шаровый, полипропиленовый, диаметр условный до 50 мм
Дополнительная характеристика	Диаметр: 32мм
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Вентиль, шаровый, полипропиленовый, диаметр условный до 50 мм
Дополнительная характеристика Диаметр: 32мм Количество 8.000 Единица измерения Штука Место поставки
КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1- К Условия поставки DDP Срок поставки
С даты подписания договора в течение 10 календарных дней Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж -
0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
2	Да	ГОСТ 16357-83	315403	Межгосуд арственны й стандарт	Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 , 29.240.10 КГС: E72	СССР (СССР)	27	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.07.1984

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 33 (250-1 Т, 3639048)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	250-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, полипропиленовый, диаметр 25 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Отвод, полипропиленовый, диаметр 25 мм
Дополнительная характеристика -
Количество 100.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Ақтөбе Г.А., г. Ақтөбе, ул.Станционная, 1- К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область приме- нения	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	--------------------------	---------------	-------------------	-----------	----------------	----------------------	---------------	------------	-----	--------	--------	-------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 39 (258-1 Т, 3639042)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	258-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная
Дополнительная характеристика	Характеристика: переход, размеры 75-50мм
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная
Дополнительная характеристика Характеристика: переход, размеры 75-50мм
Количество 6.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 41 (236-1 Т, 3639040)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	236-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 32 мм, PN25
Количество	360.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 32 мм, PN25
Количество 180.000
Единица измерения Метр
Место поставки КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, ул.Станционная, 1- К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 32 (240-1 Т, 3639049)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	240-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика	размер: 75x50x75мм
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика размер: 75x50x75мм
Количество 8.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (227-1 Т, 3639076)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	227-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Асфальт горячий, мелкозернистый
Дополнительная характеристика	-
Количество	38.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Асфальт горячий мелкозернистый поставка по заявке заказчика

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



3482723373

2	Да	СТ РК 1222- 2003	80600	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси асфальтобет онные и асфальтобет он с применение м щебня из литого шлака фосфорного производств а. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на смеси асфальто бетонные и асфальто бетон с применен ием щебня из литого шлака фосфорн ого производ ства для устройст ва покрыти й автомоби льных дорог, городски х улиц и дорог промышл енных предприя тий в IV- V дорожно- климатич еских зонах	Нет ()	45	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действ ует	Приказ ом Комите та по стандар тизации, метролог ии и сертиф икации Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 19 декабря 2003 г. № 514	01.01. 2005
---	----	------------------------	-------	---	---	---	--------	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (247-1 Т, 3639056)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	247-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика	размер: 75x25x75мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика размер: 75x25x75мм
Количество 20.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 8948-75	308697	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры прямых тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (246-1 Т, 3639055)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	246-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика	Вид: равнопроходный размер: 25х25х25мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Тройник полипропиленовый, переходной
Дополнительная характеристика Вид: равнопроходный размер: 25х25х25мм
Количество 20.000
Единица измерения Штука
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 8949-75	308698	Межгосударственный стандарт	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на основные размеры переходных тройников из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов	СССР (СССР)	2	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 42 (235-1 Т, 3639039)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	235-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 50 мм, PN25
Количество	140.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 50 мм, PN25
Количество 70.000
Единица измерения Метр
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт устанавли вает требован ия к рабочим характер истикам и распрост раняется на цилиндр						




3482723373

2	Да	СТ РК EN 13084- 7-2011	347200	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы дымовые свободност ящие. Часть 7. Стальные цилиндриче ские элементы, применяемы е в одностенны х стальных дымоходах и в стальных внутренних трубах. Технически е условия на производство Дата введения с 2012.07.01	ические стальные детали, использу емые в однорядн ых стальных дымовых трубах и стальных обсадных трубах для самонесу щих дымовых труб, применяе мых для транспор тировки дымовых газов от оборудов ания в атмосфер у. Настоящ ий стандарт также устанавл ивает требован ия к изоляции и наружно му огражден ию, являющи мся частью однорядн ой стальной дымовой трубы и обсадной трубы, и предусма тривает подтверж дение соответст вия стальной дымовой /обсадно й трубы. Важно, чтобы	Нет ()	40	Дым овые труб ы, шахт ы, кана лы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метро логии Минист ерства индуст рии и новых техноло гий Респуб лики Казахст ан № 392-од от 2 августа 2011 года	01.07. 2012
---	----	---------------------------------	--------	---	--	--	--------	----	---	---------------	---	----------------



3482723373

						стальные дымовые трубы /изделия, изготовл енные в соответст вии с настоящи м стандарт ом, отвечали требован иям согласно EN 13084-1 и EN 1993-3-2.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 40 (237-1 Т, 3639041)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	237-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 25 мм, PN25
Количество	180.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика Труба для отопления, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительная характеристика Характеристика: труба стекловолокно, диаметр 25 мм, PN25
Количество 90.000
Единица измерения Метр
Место поставки КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки DDP
Срок поставки С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт устанавливает требован ия к рабочим характер истикам и распрост раняется на цилиндр						



3482723373

2	Да	СТ РК EN 13084- 7-2011	347200	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы дымовые свободност ящие. Часть 7. Стальные цилиндриче ские элементы, применяемы е в одностенны х стальных дымоходах и в стальных внутренних трубах. Технически е условия на производство Дата введения с 2012.07.01	ические стальные детали, использу емые в однорядн ых стальных дымовых трубах и стальных обсадных трубах для самонесу щих дымовых труб, применяе мых для транспор тировки дымовых газов от оборудов ания в атмосфер у. Настоящ ий стандарт также устанавл ивает требован ия к изоляции и наружно му огражден ию, являющи мся частью однорядн ой стальной дымовой трубы и обсадной трубы, и предусма тривает подтверж дение соответст вия стальной дымовой /обсадно й трубы. Важно, чтобы	Нет ()	40	Дым овые труб ы, шахт ы, кана лы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метро логии Минист ерства индуст рии и новых техноло гий Респуб лики Казахст ан № 392-од от 2 августа 2011 года	01.07. 2012
---	----	---------------------------------	--------	---	--	--	--------	----	---	---------------	---	----------------



3482723373

						стальные дымовые трубы /изделия, изготовл енные в соответст вии с настоящи м стандарт ом, отвечали требован иям согласно EN 13084-1 и EN 1993-3-2.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 993819
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (257-1 Т, 3639080)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

Поставщик: ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	257-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Адаптер, для трубы, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Вид: с внутренней резьбой 1*1/4 Диаметр: 50мм
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Станционная, 1-К
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Адаптер Вид:с внутренней резьбой 1*1/4; Диаметр:50мм Поставка по заявке заказчика

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



3482723373

2	Да	ГОСТ 30988.2. 5-2003 (МЭК 60884- 2-5: 1995)	336366	Межгосуд арственны й стандарт	Соединител и электрическ ие штепселные бытового и аналогичног о назначения. Часть 2. Дополнител ьные требования к переходник ам (адаптерам) и методы испытаний	Стандарт распрост раняется на переходн ики (адаптер ы) со шторкам и и без шторок, с плавкими предохра нителями и без них, бытового и аналогич ного назначен ия, предназн аченные для присоеди нения электрич еских приемни ков переменн ого тока.	Российск ая Федераци я ()	14	Соед инит ельн ые устро йства	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 007 г.	01.01. 2007
---	----	---	--------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	----	--	---------------	---	----------------



3482723373

Подписывающие:

Изимов Серикжан Баkitжанович, Директор

ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

