



Қосымша келісім 938700/2025/3-2
№938700/2024/3 келісім-шартқа арналған

17.01.2025 жылғы

"Ембімұнайгаз" АҚ, бұдан әрі "Эмбаұнайгаз" АҚ деп аталатын, Сенімхат №2913648922 29.01.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары Құрамысов Ильяс Шойбекұлы атынан, бір жағынан, және "РауанНТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "РауанНТех" ЖШС деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директоры АЖҒАЛИЕВ БАУРЖАН УТЕПКАЛИЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-12 т.) Өнім беруші ағымдағы жылы СКС және сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес нысаналы мәндерді орындаған жағдайда сатып алу туралы шарттың қолданылу мерзімін келесі жылға ұзарту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісім мәні

1.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын және Тараптардың өзара келісімі бойынша сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берілетін тәртіпті назарға ала отырып, сондай-ақ Тапсырыс беруші өзінің жауапты құрылымдық бөлімшесі атынан 26.04.2024ж. №938700/2024/3 шарт талаптарына сәйкес КПД мақсатты көрсеткіштеріне Жеткізушінің қол жеткізгенін (бұдан әрі – Шарт), сондай-ақ жеткізілетін Тауардың бір бірлігінің бағасы өзгермеген жағдайда, 2025 жылға сатып алынатын тауарлардың көлеміндегі қажеттілікке сәйкес жеткізілетін Тауардың қажеттілігін және Шарттың сомасын ұлғайтудың негізділігін растай отырып, 06.09.2024 жылғы №124/3 Хаттамасына сәйкес Тараптар Шартқа төмендегідей өзгертулер енгізуге келісті:

1.1.1. Шарттың 4.1-тармағы өзгертілсін және төмендегідей редакцияда жазылсын: «Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚКС есебімен 749 162 512 (жеті жүз қырық тоғыз миллион жүз алпыс екі мың бес жүз он екі теңге нөл тиын) құрайды және Шарт талаптарының тиісінше орындалуы үшін қажетті барлық шығындарды қамтиды, және Тараптармен Шартпен және Тәртіппен көзделгеннен басқа, осы Шарт бойынша өз міндеттемелері толық орындалғанға дейін өзгеріске ұшырамайды

1.1.2. Шарттың 12.1-тармағы өзгертілсін және төмендегідей редакциямен жазылсын: «12.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғаларының қолдары қойылған күннен бастап күшіне енеді және Шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайдан басқа кезде, осы Шарт бойынша Тараптармен өз міндеттемелері толықтай орындалғанға дейін өзгертуге жатпайды».

1.1.3. Қосымша №1 «Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер тізбесі» және Қосымша №2 «Техникалық сипаттама», өзгертілсін және Шарттың 4.1 тармағында көрсетілген жалпы сомаға сәйкес, жаңа редакциямен жазылсын.

1.2. Шарттың қалған барлық талаптары осы Қосымша келісіммен қозғалмастан, өзгеріссіз қалдырылсын және Тараптар өз міндеттемелерін соларға сай растасын.

1.3. Осы Қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Тараптардың қолдары қойылған күннен бастап күшіне енеді және Тараптармен Шарт бойынша өз міндеттемелері толық орындалғанға дейін әрекет етеді.

1.4. Осы қосымша келісім электронды нұсқада орыс тілінде жасалды және «Самұрық-Қазына» ҰАҚ АҚ-ның <https://zakup.sk.kz/> электронды сатып алу порталында Тараптардың уәкілетті тұлғаларының электронды цифрлық қол қоюлары арқылы жасалды, олардың заңды күші қағаз жүзінде қол қойылған құжатқа тең келеді.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Ембімұнайгаз" АҚ
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Валиханова, 1
BSN 120240021112
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ876010141000156926
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 299-3163
Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі
орынбасары Құрамысов Ильяс Шойбекұлы

"РауанНТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., Солтүстік
өнеркәсіптік аймақ, құрылыс 14
BSN 060140002644
BSK ATYNKZKA
ЖСК KZ279491100003583565
«Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ)
Тел.: +7 (712) 230-7001
Бас директоры АЖҒАЛИЕВ БАУРЖАН УТЕПКАЛИЕВИЧ

16.01.2025 17:03:19

17.01.2025 17:11:53





4153061904

№1 қосымша

№938700/2025/3-2 от 17.01.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
167-1 Т	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде	Сипаттама: Бұл деэмульгатор қыс және жаз мезгілінде қыс мезгілінде ""Кисымбай""МДжАЦ ""Жылыоймұнайгаз"" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қыс мезгілінде қолданылады.	23.770	23.770	Тонна	2 180 000	Иә	58 036 832	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	01.2025 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
170-1 Т	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде	Сипаттама: Бұл деэмульгатор жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде "Доссормұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде С. Жолдыбай кен орнындағы МДжАЦ, Уз МДжАЦ "Қайнармұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қолданылады.	24.970	24.970	Тонна	2 200 000	Иә	61 526 080	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	01.2025 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
171-1 Т	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде	Сипаттама: Бұл деэмульгатор С.Балғымбаевтың "Жайықмұнайгаз" МГӨБ мұнайдайындау объектілерінде жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде қолданылады.	116.260	116.260	Тонна	2 170 000	Иә	282 558 304	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	01.2025 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%







4153061904

138-1 T	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде	Сипаттама: Бұл деэмульгатор жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде "Доссормұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде С. Жолдыбай кен орнындағы МДЖАЦ, Уз МДЖАЦ "Қайнармұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қолданылады.	26.280	26.280	Тонна	2 200 000	Иә	64 753 920	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
141-1 T	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде	Сипаттама: Бұл деэмульгатор қыс және жаз мезгілінде қыс мезгілінде ""Кисымбай""МДЖАЦ ""Жылыоймұнайгаз"" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қыс мезгілінде қолданылады.	14.870	14.870	Тонна	2 180 000	Иә	36 306 592	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
145-2 T	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде	Сипаттама: Бұл деэмульгатор С.Балғымбаевтың "Жайықмұнайгаз" МГӨБ мұнайдайындау объектілерінде жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде қолданылады.	101.210	101.210	Тонна	2 170 000	Иә	245 980 784	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 210 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





қосымшасы №938700/2025/3-2 от 17.01.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**938700 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен**

Лот № 5 (167-1 Т, 3445150)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "РауанНТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	167-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұл деэмульгатор қыс және жаз мезгілінде қыс мезгілінде ""Кисымбай""МДжАЦ ""Жылыоймұнайгаз"" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қыс мезгілінде қолданылады.
Саны	23.770
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2025 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары


Деэмульгатор, одан әрі мәтін бойынша химиялық реагент. 1. Өнім беруші тауарды пайдалануға беру күнінен бастап 12 ай ішінде, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай ішінде тауардың барлық көлеміне кепілдік береді. 2. Химиялық реагент тауарлық нысанда қолданылуы тиіс. 3. Химиялық реагенттің физика-химиялық қасиеттеріне қойылатын талаптар: * Сыртқы түрі біркелкі болуы керек, фазаларға бөлінбейді, токтатылған және шөгінді бөлшектерсіз; * Қатаю температурасы – сұйық тауар түріндегі деэмульгатордың қатаю температурасы ауданның қоршаған ортасының ең төменгі температурасынан төмен болуы тиіс-минус 45°C; * Тұтқырлық кинематикалық -- 20°C кезінде 80 мм²/сек аспайды; * 20°C кезінде 640-980 кг/м³ диапазонындағы тығыздық; "Химиялық реагентке қойылатын жалпы міндетті талаптар: 1. Химиялық реагентке арналған ұйымның техникалық шарттарының немесе стандартының болуы. 2. Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген химиялық реагентке қауіпсіздік паспортының болуы. 3. Химиялық реагенттерді тек Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. 4. "Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 2007.07.21 №302 Заңының 15-бабына сәйкес уәкілетті орган берген химиялықреагентті тіркеу туралы куәліктің болуы. 5. Химиялық реагентке санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 6. ХОҚ анықтау әдісін көрсете отырып, жеткізілетін тауарда ХОҚ болмауы туралы растайтын құжаттардың болуы. 7. Аналогтарды жеткізген жағдайда, "Ембімұнайгаз" АҚ "Жылжымалды газ" МҒОБ "Жылжымалды газ" МДП АҚ тауарлық белгілерімен белгіленген орынаторларда тағайындайтын маркалық аналогтарды өзге өнімдермен қоса қоймайтын.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық қолтаңба» заңымен бекітілген Қазақстан Республикасының заңдары мен қағаздағы құжаттардың бір-біріне баламалы екендігі туралы заңмен тағайындалған заңдармен бекітілген.

Данный документ равнозначен документу на бумажном носителе



есептері, актілері, хаттамалары болуы міндетті. 8. Өнім беруші осы химиялық реагентті қолдану салдарынан технологиялық режим бұзылған кезде химиялық реагенттің қолданылуын бақылауды және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші "химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 2007.07.21 №302 Заңының 11-бабына сәйкес химиялық өнімдердің өмірлік циклі кезеңдерінде оның қауіпсіздігіне өндірістік бақылауды қамтамасыз ететініс. 9. Кондициялық емес мұнайды дайындау, қалыптастыру кезінде мұнай сапасына шарлаған (I-топқа сәйкес келмеген), технологиялық процестер нашарлаған, жеткізілген деэмульгаторды қолдану нәтижесінде болған жоспарлы көрсеткіштерді орындау бойынша үзілістер болған жағдайда, өнім беруші залалды өтеу бойынша толық материалдық жауаптылықта болады, сондай-ақ деэмульгатордың барлық жеткізілген партиясын неғұрлым тиімді (пысықталған) деэмульгаторға тегін ауыстыруды жүргізсін, анықталған сәттен бастап күнтізбелік 30 күнге дейінгі мерзімде. 10. Бұл деэмульгатор қыс және жаз мезгілінде қыс мезгілінде "Қисымбай" МДЖАЦ "Жылыой мұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қыс мезгілінде қолданылады. Базалық деэмульгатор "Қисымбай" МДЖАЦ "Жылыой мұнайгаз" МГӨБ технологиялық регламенттерінде көрсетілген деэмульгатор болып табылады. Жеткізу көлемі кемінде - 180 л ыдыста жүргізілуі тиіс. Көрсету (жеткізуші толтырады): Тауарды жеткізу кезінде ыдыста техникалық ерекшеліктерге сәйкес жеткізудің өндірістік объектісін (мысалы, "Қисымбай" МДЖАЦ) қосымша көрсету қажет.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

938700 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (170-1 Т, 3445153)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "РауанНТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	170-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұл деэмульгатор жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде "Доссормұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде С. Жолдыбай кен орнындағы МДЖАЦ, Уаз МДЖАЦ "Қайнармұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қолданылады.
Саны	24.970
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2025 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Деэмульгатор, одан әрі мәтін бойынша химиялық реагент. 1. Өнім беруші тауарды пайдалануға беру күнінен бастап 12 ай ішінде, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай ішінде тауардың барлық көлеміне кепілдік береді. 2. Химиялық реагент тауарлық нысанда қолданылуы тиіс. 3. Химиялық реагенттің физика-химиялық қасиеттеріне қойылатын талаптар: * Сыртқы түрі біркелкі болуы керек, фазаларға бөлінбейді, тоқтатылған және шөгінді бөлшектерсіз; * Қатаю температурасы – сұйық тауар түріндегі деэмульгатордың қатаю температурасы ауданның қоршаған ортасының ең төменгі температурасынан төмен болуы тиіс-минус 45°C; * Кинематикалық тұтқырлық-сұйық деэмульгатордың тұтқырлығы жоспарланған пайдалану объектілерінде пайдаланылатын дозалау сорғыларының паспорттық сипаттамаларында көрсетілгеннен жоғары болмауы тиіс – 20°C кезінде 90 мм²/сек аспауы тиіс; * 20°C кезінде 630-980 кг/м³ диапазонындағы тығыздық; "Химиялық реагентке қойылатын жалпы міндетті талаптар: 1. Химиялық реагентке арналған ұйымның техникалық шарттарының немесе стандартының болуы. 2. Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген химиялық реагентке қауіпсіздік паспортының болуы. 3. Химиялық реагенттерді тек Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. 4. "Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" "Қазақстан Республикасының



2007.07.21 №302 Заңының 15-бабына сәйкес уәкілетті орган берген химиялық реагентті тіркеу туралы куәліктің болуы. 5. Химиялық реагентке санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 6. ХОҚ анықтау әдісін көрсете отырып, жеткізілетін тауарда ХОҚ болмауы туралы растайтын құжаттардың болуы. 7. Аналогтарды жеткізген жағдайда С Жолдыбай МДЖАЦ "Доссормұнайгаз" МГӨБ, "Қайнармұнайгаз" МГӨБ Уаз МДЖАЦ "Ембімұнайгаз" АҚ дайындық объектілері мен кен орындарында тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар дансәтті өту туралы қол қойылған есептері, актілері, хаттамалары болуы міндетті. 8. Өнім беруші осы химиялық реагентті қолдану салдарынан технологиялық режим бұзылған кезде химиялық реагенттің қолданылуын бақылауды жәнәтехникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші "химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" "Қазақстан Республикасының 2007.07.21 №302 Заңының 11-бабына сәйкес химиялық өнімдердің өмірлік циклі кезеңдерінде оның қауіпсіздігіне өндірістік бақылауды қамтамасыз етуге тиіс. 9. Кондициялық емес мұнайды дайындау, қалыптастыру кезінде мұнай сапасына шарлаған (I-топқа сәйкес келмеген), технологиялық процестер шарлаған, жеткізілген деэмульгаторды қолдану нәтижесінде болған жоспарлы көрсеткіштерді орындау бойынша үзілістер болған жағдайда, өнім беруші залалды өтеу бойынша толық материалдық жауаптылықта болады, сондай-ақ деэмульгатордың барлық жеткізілген партиясын неғұрлым тиімді (пысықталған) деэмульгаторға тегін ауыстыруды жүргізсін, анықталған сәттен бастап күнтізбелік 30 күнге дейінгі мерзімде. 10. Бұл деэмульгатор жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде "Доссормұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде С. Жолдыбай кенорнындағы МДЖАЦ, Уаз МДЖАЦ "Қайнармұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қолданылады. Базалық деэмульгатор Уаз МДЖАЦ "Қайнармұнайгаз" МГӨБ, Жолдыбай МДЖАЦ "Доссормұнайгаз" МГӨБ технологиялық регламенттерінде көрсетілген деэмульгатор болып табылады. Жеткізу көлемі кемінде - 180 л ыдыста жүргізілуі тиіс. Көрсету (жеткізуші толтырады): Тауарды жеткізу кезінде ыдыста техникалық ерекшеліктерге сәйкес жеткізудің өндірістік объектісін (мысалы, "С. Жолдыбай" и УАЗ МДЖАЦ) қосымша көрсету қажет.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

938700 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (171-1 Т, 3445149)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "РауанНТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	171-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұл деэмульгатор С.Балғымбаевтың "Жайықмұнайгаз" МГӨБ мұнайдайындау объектілерінде жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде қолданылады.
Саны	116.260
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2025 бастап 12.2025 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Деэмульгатор, одан әрі мәтін бойынша химиялық реагент. 1. Өнім беруші тауарды пайдалануға беру күнінен бастап 12 ай ішінде, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай ішінде тауардың барлық көлеміне кепілдік береді. 2. Химиялық реагент тауарлық нысанда қолданылуы тиіс. 3. Химиялық реагенттің физика-химиялық қасиеттеріне қойылатын талаптар: * Сыртқы түрі біртекті, фазаларға бөлінбейтін, тоқтатылған жәнешөгіндібөлшектерсіз болуы керек. * Қатаю температурасы – сұйық тауар түріндегі деэмульгатордыңқатаютемпературасы ауданның қоршаған ортасының ең төменгі температурасынантөмен болуы тиіс-минус 45°C; * Тұтқырлық кинематикалық -- 20°C кезінде 90 мм2/сек аспайды; * 20°C кезінде 640-960 кг/м3 диапазонындағы тығыздық; "Химиялық реагентке қойылатын жалпы міндетті талаптар: 1. Химиялық реагентке арналған ұйымның техникалық шарттарының немесе стандартының болуы. 2. Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген химиялық реагентке қауіпсіздік паспортының болуы 3. Химиялық реагенттерді тек Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. 4. "Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының2007.07.21 №302 Заңының 15-бабына сәйкес уәкілетті органберген химиялық реагентті тіркеу туралы куәліктің болуы. 5. Химиялық реагентке санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 6. ХОҚ анықтау әдісін көрсете отырып, жеткізілетін тауарда ХОҚ болмауытуралы растайтын құжаттардың болуы 7. Аналогтарды жеткізген жағдайда, "Ембімұнайгаз" АҚ С. Балғымбаев МДЖАЦ "Жайықмұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерімен кенорындарында тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтардан сәтті өткендігі туралы қол

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



қойылған есептері, актілері, хаттамалары болуы міндетті. 8. Өнім беруші осы химиялық реагентті қолдану салдарынан технологиялық режим бұзылған кезде химиялық реагенттің қолданылуын бақылауды және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші "химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 2007.07.21 №302 Заңының 11-бабына сәйкес химиялық өнімдердің өмірлік циклі кезеңдерінде оның қауіпсіздігіне өндірістік бақылауды қамтамасыз етуге тиіс. 9. Кондициялық емес мұнайды дайындау, қалыптастыру кезінде мұнай сапасына шарлаған (I-топқа сәйкес келмеген), технологиялық процестер нашарлаған, жеткізілген деэмульгаторды қолдану нәтижесінде болған жоспарлы көрсеткіштерді орындау бойынша үзілістер болған жағдайда, өнім беруші залалды өтеу бойынша толық материалдық жауаптылықта болады, сондай-ақ деэмульгатордың барлық жеткізілген партиясын неғұрлым тиімді (пысықталған) деэмульгаторға тегін ауыстыруды жүргізсін, анықталған сәттен бастап күнтізбелік 30 күнге дейінгі мерзімде. 10. Бұл деэмульгатор С.Балғымбаевтың "Жайықмұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде қолданылады. Базалық деэмульгатор С.Балғымбаевтың МДЖАҚ "Жайықмұнайгаз" МГӨБ технологиялық регламенттерінде көрсетілген деэмульгатор болып табылады. Жеткізу көлемі кемінде-180 л ыдыста жүргізілуі тиіс. Тауарды жеткізу кезінде ыдыста техникалық ерекшеліктерге сәйкес жеткізудің өндірістік объектісін (мысалы, "С. Балғымбаев" МДЖАҚ) қосымша көрсету қажет.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

938700 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (138-1 Т, 3445153)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "РауанНТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	138-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұл деэмульгатор жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде "Доссормұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде С. Жолдыбай кен орнындағы МДЖАЦ, Уаз МДЖАЦ "Қайнармұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қолданылады.
Саны	26.280
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Деэмульгатор, одан әрі мәтін бойынша химиялық реагент. 1. Өнім беруші тауарды пайдалануға беру күнінен бастап 12 ай ішінде, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай ішінде тауардың барлық көлеміне кепілдік береді. 2. Химиялық реагент тауарлық нысанда қолданылуы тиіс. 3. Химиялық реагенттің физика-химиялық қасиеттеріне қойылатын талаптар: * Сыртқы түрі біркелкі болуы керек, фазаларға бөлінбейді, тоқтатылған және шөгінді бөлшектерсіз; * Қатаю температурасы – сұйық тауар түріндегі деэмульгатордың қатаю температурасы ауданның қоршаған ортасының ең төменгі температурасынан төмен болуы тиіс-минус 45°C; * Кинематикалық тұтқырлық-сұйық деэмульгатордың тұтқырлығы жоспарланған пайдалану объектілерінде пайдаланылатын дозалау сорғыларының паспорттық сипаттамаларында көрсетілгеннен жоғары болмауы тиіс – 20°C кезінде 90 мм²/сек аспауы тиіс; * 20°C кезінде 630-980 кг/м³ диапазонындағы тығыздық; "Химиялық реагентке қойылатын жалпы міндетті талаптар: 1. Химиялық реагентке арналған ұйымның техникалық шарттарының немесе стандартының болуы. 2. Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген химиялық реагентке қауіпсіздік паспортының болуы. 3. Химиялық реагенттерді тек Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. 4. "Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" "Қазақстан Республикасының



2007.07.21 №302 Заңының 15-бабына сәйкес уәкілетті органберген химиялық реагентті тіркеу туралы куәліктің болуы. 5. Химиялық реагентке санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 6. ХОҚ анықтау әдісін көрсете отырып, жеткізілетін тауарда ХОҚболмауытуралы растайтын құжаттардың болуы. 7. Аналогтарды жеткізген жағдайда С Жолдыбай МДжАЦ "Доссормұнайгаз" МГӨБ, "Қайнармұнайгаз" МГӨБ Уаз МДжАЦ "Ембімұнайгаз" АҚ дайындық объектілері мен кен орындарында тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар дансәтті өту туралы қол қойылған есептері, актілері, хаттамалары болуы міндетті. 8. Өнім беруші осы химиялық реагентті қолдану салдарынан технологиялық режим бұзылған кезде химиялық реагенттің қолданылуынбақылауды жәнетехникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші "химиялықөнімдердің қауіпсіздігі туралы "Қазақстан Республикасының 2007.07.21№302 Заңының 11-бабына сәйкес химиялық өнімдердің өмірлік циклі кезеңдерінде оның қауіпсіздігіне өндірістік бақылауды қамтамасызетугетиіс. 9. Кондициялық емес мұнайды дайындау, қалыптастыру кезінде мұнайсапасынашарлаған (I-топқа сәйкес келмеген), технологиялық процестернашарлаған, жеткізілген деэмульгаторды қолдану нәтижесінде болғанжоспарлы көрсеткіштерді орындау бойынша үзілістер болған жағдайда,өнімберуші залалды өтеу бойынша толық материалдық жауаптылықта болады,сондай-ақ деэмульгатордың барлық жеткізілген партиясын неғұрлым тиімді(пысықталған) деэмульгаторға тегін ауыстыруды жүргізсін,анықталғансәттен бастап күнтізбелік 30 күнге дейінгі мерзімде. 10. Бұл деэмульгатор жыл бойы қысқы және жазғыкезеңде "Доссормұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде С.Жолдыбай кенорнындағы МДжАЦ, Уаз МДжАЦ "Қайнармұнайгаз" МГӨБ мұнайдайындауобъектілерінде қолданылады. Базалық деэмульгатор УазМДжАЦ "Қайнармұнайгаз" МГӨБ, Жолдыбай МДжАЦ "Доссормұнайгаз" МГӨБтехнологиялық регламенттерінде көрсетілген деэмульгатор болыптабылады.Жеткізу көлемі кемінде-180 л ыдыста жүргізілуі тиіс.Көрсету(жеткізуші толтырады): Тауарды жеткізу кезінде ыдыста техникалық ерекшеліктерге сәйкесжеткізудің өндірістік объектісін (мысалы, "С. Жолдыбай" и УАЗ МДжАЦ) қосымша көрсету қажет.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Деэмульгатор "Рандем-2204"	ТОО "РауанНТех"	ҚАЗАҚСТАН	26.28



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

938700 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (141-1 Т, 3445150)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "РауанНТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	141-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұл деэмульгатор қыс және жаз мезгілінде қыс мезгілінде ""Кисымбай""МДЖАЦ ""Жылыоймұнайгаз"" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қыс мезгілінде қолданылады.
Саны	14.870
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Деэмульгатор, одан әрі мәтін бойынша химиялық реагент. 1. Өнім беруші тауарды пайдалануға беру күнінен бастап 12 ай ішінде, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай ішінде тауардың барлық көлеміне кепілдік береді. 2. Химиялық реагент тауарлық нысанда қолданылуы тиіс. 3. Химиялық реагенттің физика-химиялық қасиеттеріне қойылатын талаптар: * Сыртқы түрі біркелкі болуы керек, фазаларға бөлінбейді, тоқтатылған және шөгінді бөлшектерсіз; * Қатаю температурасы – сұйық тауар түріндегі деэмульгатордың қатаю температурасы ауданның қоршаған ортасының ең төменгі температурасынан төмен болуы тиіс-минус 45°С; * Тұтқырлық кинематикалық -- 20°С кезінде 80 мм² /сек аспайды; * 20°С кезінде 640-980 кг/м³ диапазонындағы тығыздық; "Химиялық реагентке қойылатын жалпы міндетті талаптар: 1. Химиялық реагентке арналған ұйымның техникалық шарттарының немесе стандартының болуы. 2. Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген химиялық реагентке қауіпсіздік паспортының болуы. 3. Химиялық реагенттерді тек Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. 4. "Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 2007.07.21 №302 Заңының 15-бабына сәйкес уәкілетті орган берген химиялық реагентті тіркеу туралы куәліктің болуы. 5. Химиялық реагентке санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 6. ХОҚ анықтау әдісін көрсете отырып, жеткізілетін тауарда ХОҚ болмауы туралы растайтын құжаттардың болуы. 7. Аналогтарды жеткізген жағдайда, "Ембімұнайгаз" АҚ "Жылыоймұнайгаз" МГӨБ "Қысымбай" МДЖАЦ-да мұнай дайындау объектілерімен кен орындарында тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтардан сәтті өту туралы қол қойылған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



есептері, актілері, хаттамалары болуы міндетті. 8. Өнім беруші осы химиялық реагентті қолдану салдарынан технологиялық режим бұзылған кезде химиялық реагенттің қолданылуын бақылауды және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші "химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 2007.07.21 №302 Заңының 11-бабына сәйкес химиялық өнімдердің өмірлік циклі кезеңдерінде оның қауіпсіздігіне өндірістік бақылауды қамтамасыз ететініс. 9. Кондициялық емес мұнайды дайындау, қалыптастыру кезінде мұнай сапасына шарлаған (I-топқа сәйкес келмеген), технологиялық процестер нашарлаған, жеткізілген деэмульгаторды қолдану нәтижесінде болған жоспарлы көрсеткіштерді орындау бойынша үзілістер болған жағдайда, өнім беруші залалды өтеу бойынша толық материалдық жауаптылықта болады, сондай-ақ деэмульгатордың барлық жеткізілген партиясын неғұрлым тиімді (пысықталған) деэмульгаторға тегін ауыстыруды жүргізсін, анықталған сәттен бастап күнтізбелік 30 күнге дейінгі мерзімде. 10. Бұл деэмульгатор қыс және жаз мезгілінде қыс мезгілінде "Қисымбай" МДЖАЦ "Жылыой мұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде қыс мезгілінде қолданылады. Базалық деэмульгатор "Қисымбай" МДЖАЦ "Жылыой мұнайгаз" МГӨБ технологиялық регламенттерінде көрсетілген деэмульгатор болып табылады. Жеткізу көлемі кемінде - 180 л ыдыста жүргізілуі тиіс. Көрсету (жеткізуші толтырады): Тауарды жеткізу кезінде ыдыста техникалық ерекшеліктерге сәйкес жеткізудің өндірістік объектісін (мысалы, "Қисымбай" МДЖАЦ) қосымша көрсету қажет.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Деэмульгатор "Рандем-2204"	ТОО "РауанНТех"	ҚАЗАҚСТАН	14.87



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

938700 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (145-2 Т, 3445149)

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Жеткізуші: "РауанНТех" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	145-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Деэмульгатор, суды мұнайдан айыруға арналған, сұйық түрде
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұл деэмульгатор С.Балғымбаевтың "Жайықмұнайгаз" МГӨБ мұнайдайындау объектілерінде жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде қолданылады.
Саны	101.210
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 210 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Деэмульгатор, одан әрі мәтін бойынша химиялық реагент. 1. Өнім беруші тауарды пайдалануға беру күнінен бастап 12 ай ішінде, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай ішінде тауардың барлық көлеміне кепілдік береді. 2. Химиялық реагент тауарлық нысанда қолданылуы тиіс. 3. Химиялық реагенттің физика-химиялық қасиеттеріне қойылатын талаптар: * Сыртқы түрі біртекті, фазаларға бөлінбейтін, тоқтатылған жәнешөгіндібөлшектерсіз болуы керек. * Қатаю температурасы – сұйық тауар түріндегі деэмульгатордыңқатаютемпературасы ауданның қоршаған ортасының ең төменгі температурасынантөмен болуы тиіс-минус 45°C; * Тұтқырлық кинематикалық -- 20°C кезінде 90 мм2/сек аспайды; * 20°C кезінде 640-960 кг/м3 диапазонындағы тығыздық; "Химиялық реагентке қойылатын жалпы міндетті талаптар: 1. Химиялық реагентке арналған ұйымның техникалық шарттарының немесе стандартының болуы. 2. Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген химиялық реагентке қауіпсіздік паспортының болуы 3. Химиялық реагенттерді тек Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. 4. "Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының2007.07.21 №302 Заңының 15-бабына сәйкес уәкілетті органберген химиялық реагентті тіркеу туралы куәліктің болуы. 5. Химиялық реагентке санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. 6. ХОҚ анықтау әдісін көрсете отырып, жеткізілетін тауарда ХОҚ болмауытуралы растайтын құжаттардың болуы 7. Аналогтарды жеткізген жағдайда, "Ембімұнайгаз" АҚ С. Балғымбаев МДЖАҚ "Жайықмұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерімен кенорындарында тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтардан сәтті өткендігі туралы қол

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



қойылған есептері, актілері, хаттамалары болуы міндетті. 8. Өнім беруші осы химиялық реагентті қолдану салдарынан технологиялық режим бұзылған кезде химиялық реагенттің қолданылуын бақылауды және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші "химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 2007.07.21 №302 Заңының 11-бабына сәйкес химиялық өнімдердің өмірлік циклі кезеңдерінде оның қауіпсіздігіне өндірістік бақылауды қамтамасыз етуге тиіс. 9. Кондициялық емес мұнайды дайындау, қалыптастыру кезінде мұнай сапасына шарлаған (I-топқа сәйкес келмеген), технологиялық процестер нашарлаған, жеткізілген деэмульгаторды қолдану нәтижесінде болған жоспарлы көрсеткіштерді орындау бойынша үзілістер болған жағдайда, өнім беруші залалды өтеу бойынша толық материалдық жауаптылықта болады, сондай-ақ деэмульгатордың барлық жеткізілген партиясын неғұрлым тиімді (пысықталған) деэмульгаторға тегін ауыстыруды жүргізсін, анықталған сәттен бастап күнтізбелік 30 күнге дейінгі мерзімде. 10. Бұл деэмульгатор С.Балғымбаевтың "Жайықмұнайгаз" МГӨБ мұнай дайындау объектілерінде жыл бойы қысқы және жазғы кезеңде қолданылады. Базалық деэмульгатор С.Балғымбаевтың МДЖАҚ "Жайықмұнайгаз" МГӨБ технологиялық регламенттерінде көрсетілген деэмульгатор болып табылады. Жеткізу көлемі кемінде-180 л ыдыста жүргізілуі тиіс. Тауарды жеткізу кезінде ыдыста техникалық ерекшеліктерге сәйкес жеткізудің өндірістік объектісін (мысалы, "С. Балғымбаев" МДЖАҚ) қосымша көрсету қажет.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Деэмульгатор "Рандем-2204"	ТОО "РауанНТех"	ҚАЗАҚСТАН	101.21



Қол қоюшылар:

Құрамысов Ильяс Шойбекұлы, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Камматов Арман Катапович, Директор департамента закупок

Екибаева Урика Садыковна, Ведущий бухгалтер службы подготовки налоговой отчетности центральной бухгалтерий

Дошқай Айболат Жолдасұлы, Начальник отдела планирования и отчетности департамента закупок

Маратұлы Талғат, Директор департамент материально-технического снабжения

Жаксылыков Нургали Омарханович, Руководитель группы исполнения договоров

Сагимбаев Байжан Серикович, Начальник отдела управления договорами департамента материально-технического снабжения

Ишанов Нурбек Абатович, Заместитель начальника отдела закупок ТРУ департамента закупок

Косанов Канат Таргынович, Начальник отдела казначейства финансового департамента

Кен Артур Дмитриевич, Начальник отдела договорно-правовой работы департамента правового обеспечения

Мухамбеткалиева Динара Нуржановна, Ведущий юрист отдела договорно-правовой работы департамента правового обеспечения

АЖГАЛИЕВ БАУРЖАН УТЕПКАЛИЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 938700/2025/3-2
к договору №938700/2024/3**

17.01.2025 г.

Акционерное общество "Эмбаунайгаз", именуемое в дальнейшем АО "Эмбаунайгаз", в лице Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Құрамысов Ильяс Шойбекұлы, действующего на основании Доверенность №2913648922 от 29.01.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "РауанНТех" именуемое в дальнейшем ТОО "РауанНТех", в лице Генеральный директор АЖГАЛИЕВ БАУРЖАН УТЕПКАЛИЕВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-12) - Продления срока действия договора о закупках на следующий год в случае выполнения

поставщиком в текущем году целевых значений в соответствии с ЗКС и условиями договора о закупках, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Принимая во внимание требования действующего законодательства Республики Казахстан и Порядка, согласно которому внесение изменений и дополнений в заключенный договор о закупках допускается по взаимному согласию сторон, а также учитывая, что Заказчик, в лице своего ответственного структурного подразделения подтверждает достижение Поставщиком целевых показателей КПД в соответствии с условиями договора №938700/2024/3 от 26.04.2024г. (далее – Договор) а также обоснованность увеличения потребности поставляемого Товара и суммы Договора, согласно потребности, в объеме приобретаемых товаров на 2025г., при условии неизменности цены за единицу поставляемого товара, в соответствии с Протоколом № 124/3 от 06.09.2024г. Стороны согласились внести в Договор нижеследующие изменения:

1.1.1. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора составляет 749 162 512 (семьсот сорок девять миллионов сто шестьдесят две тысячи пятьсот двенадцать тенге ноль тиын) с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.1.2. Пункт 12.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.1.3. Приложения №1 «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» и №2 «Техническая спецификация» Договора, изменить и изложить в новой редакции, согласно приложениям №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в электронном виде на русском и казахском языках и заключено посредством Системы на портале электронных закупок АО ФНБ «Самрук-Қазына» <https://zakup.sk.kz/> путем подписания электронными цифровыми подписями уполномоченными лицами Сторон, равнозначные подписанному на бумажном носителе, имеющими юридическую силу.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"
Атырауская область, Атырау Г.А., Валиханова, 1
БИН 120240021112
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ876010141000156926
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 299-3163
Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам Құрамысов Ильяс Шойбекұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью
"РауанНТех"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, промышленная
зона Солтүстік, строение 14
БИН 060140002644
БИК ATYNKZKA
ИИК KZ279491100003583565
АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
Тел.: +7 (712) 230-7001
Генеральный директор АЖГАЛИЕВ БАУРЖАН
УТЕПКАЛИЕВИЧ

16.01.2025 17:03:19

17.01.2025 17:11:53





4153061904

Приложение №1

к Договору №938700/2025/3-2 от 17.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
167-1 Т	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай.	23.770	23.770	Тонна (метрическая)	2 180 000	Да	58 036 832	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	с 01.2025 по 12.2025 (включительно)	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
170-1 Т	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз.	24.970	24.970	Тонна (метрическая)	2 200 000	Да	61 526 080	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	с 01.2025 по 12.2025 (включительно)	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
171-1 Т	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жаикмунайгаз" ППН С.Балгимбаева.	116.260	116.260	Тонна (метрическая)	2 170 000	Да	282 558 304	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	с 01.2025 по 12.2025 (включительно)	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%






4153061904

138-1 Т	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз.	26.280	26.280	Тонна (метрическая)	2 200 000	Да	64 753 920	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
141-1 Т	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай.	14.870	14.870	Тонна (метрическая)	2 180 000	Да	36 306 592	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
145-2 Т	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жаикмунайгаз" ППН С.Балгимбаева.	101.210	101.210	Тонна (метрическая)	2 170 000	Да	245 980 784	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	DDP	С даты подписания договора в течение 210 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





к Договору №938700/2025/3-2 от 17.01.2025 г.

по закупке 938700
способом Открытый тендер

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РаванНТех"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	167-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде
Дополнительная характеристика	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай.
Количество	23.770
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2025 по 12.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Деэмульгатор, в дальнейшем по тексту химический реагент. 1. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течении 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки. 2. Химический реагент должен применяться в товарной форме. 3. Требования, предъявляемые к физико-химическим свойствам химического реагента:

- Внешний вид должен быть однородным, не расслаивающимся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц;
- Температура застывания – деэмульгатор в жидкой товарной форме должен иметь температуру застывания ниже минимально возможной температуры окружающей среды района – минус 45°C;
- Вязкость кинематическая — не более 80 мм²/сек при 20°C;
- Плотность в диапазонах– 640-980 кг/м³ при 20°C;

"Общие обязательные требования на химический реагент: 1. Наличие технических условий или стандарта организации на химический реагент. 2. Наличие паспорта безопасности на химический реагент, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан 3. Поставка химических реагентов только по заявке Заказчика. 4. Наличие свидетельства о регистрации химического реагента, выданного уполномоченным органом в соответствии со ст. 15 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химической продукции». 5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на химический реагент. 6. Наличие подтверждающих документов об отсутствии ХОС в поставляемом товаре, с указанием методом определения ХОС. 7. В случае поставки аналога, обязательно наличие сертификата соответствия, подтверждающего соответствие поставленного продукта требованиям ГОСТ.


Осы құжаттың негізгі мақсаты – құжат және оқушының арасындағы өзара ықпалды қарым-қатынас орнату, оқушының өзіндік жұмысына қызығушылығын арттыру, оқушының өзіндік жұмысына қызығушылығын арттыру, оқушының өзіндік жұмысына қызығушылығын арттыру.

Данный документ равнозначен документу на бумажном носителе



месторождениях в НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай АО «Эмбаунайгаз». 8.

Поставщик должен обеспечить контроль и техническое сопровождения за применением химического реагента при нарушении технологического режима вследствие применения данного химического реагента. Поставщик должен обеспечивать производственный контроль за безопасностью химической продукции на стадиях ее жизненного цикла в соответствии со ст.11 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химической продукции». 9. В случае ухудшения качества нефти (не соответствие I-группе) при подготовке, образованию некондиционной нефти, ухудшения технологических процессов, срывов по выполнению плановых показателей, происшедшие в результате применения поставленного деэмульгатора, Поставщик несет полную материальную ответственность по возмещению ущерба, также произвести бесплатную замену всей поставленной партии деэмульгатора на более эффективный (доработанный) деэмульгатор, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения. 10. Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай. Базовым деэмульгатором является деэмульгатор указанный в технологических регламентах НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай. Поставку необходимо производить в таре объемом не менее- 180л. Каждая тара должна быть с соответствующей пломбировкой. Указать (заполняется поставщиком): При поставке товара дополнительно указать на таре производственный объект поставки (например, ППН «Кисымбай») согласно технической спецификаций.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 938700
способом Открытый тендер

Лот № 2 (170-1 Т, 3445153)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РауанНТех"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	170-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде
Дополнительная характеристика	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз.
Количество	24.970
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2025 по 12.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Деэмульгатор, в дальнейшем по тексту химический реагент. 1. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течении 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки. 2. Химический реагент должен применяться в товарной форме. 3. Требования, предъявляемые к физико-химическим свойствам химического реагента: • Внешний вид должен быть однородным, не расслаивающимся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц; • Температура застывания – деэмульгатор в жидкой товарной форме должен иметь температуру застывания ниже минимально возможной температуры окружающей среды района – минус 45°C; • Вязкость кинематическая – вязкость жидкого деэмульгатора при применении не должна быть выше указанной в паспортных характеристиках дозирующих насосов, используемых на объектах планируемого применения – не более 90мм²/с при 20°C; • Плотность в диапазонах – 630-980 кг/м³ при 20°C; "Общие обязательные требования на химический реагент: 1. Наличие технических условий или стандарта организации на химический реагент. 2. Наличие паспорта безопасности на химический реагент, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан 3. Поставка химических реагентов только по заявке Заказчика. 4. Наличие свидетельства о регистрации химического реагента, выданного уполномоченным органом в соответствии со ст. 15 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химической продукции». 5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на химический реагент. 6. Наличие подтверждающих документов об отсутствии ХОС в поставляемом товаре, с указанием методом определения ХОС. 7. В случае поставки аналогов, обязательно наличие подписанных отчетов, актов об успешном прохождении опытно-промышленных испытаний на объектах подготовки и месторождениях в НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз АО «Эмбаунайгаз». 8. Поставщик должен обеспечить контроль и техническое сопровождение за применением химического реагента при нарушении технологического режима вследствие применения данного химического реагента. Поставщик должен обеспечивать производственный контроль за безопасностью химической продукции на стадиях ее жизненного цикла в соответствии со ст.11 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химической продукции». 9. В случае ухудшения качества нефти (не соответствие I-группе) при подготовке, образованию некондиционной нефти, ухудшения технологических процессов, срывов по выполнению плановых показателей, происшедшие в результате применения поставленного деэмульгатора, Поставщик несет полную материальную ответственность по возмещению ущерба, также произвести бесплатную замену

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



всей поставленной партии деэмульгатора на более эффективный (доработанный) деэмульгатор, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения. 10. Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз. Базовым деэмульгатором является деэмульгатор указанный в технологических регламентах НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз. Поставку необходимо производить в таре объемом не менее-180л. Каждая тара должна быть с соответствующей пломбировкой. Указать (заполняется поставщиком): При поставке товара дополнительно указать на таре производственный объект поставки (например, ППН «С.Жолдыбай») согласно технической спецификаций.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 938700
способом Открытый тендер

Лот № 6 (171-1 Т, 3445149)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РауанНТех"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	171-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Дезэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде
Дополнительная характеристика	Описание: Данный дезэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жаикмунайгаз" ППН С.Балгимбаева.
Количество	116.260
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2025 по 12.2025 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дезэмульгатор, в дальнейшем по тексту химический реагент. 1. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течении 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки. 2. Химический реагент должен применяться в товарной форме. 3. Требования, предъявляемые к физико-химическим свойствам химического реагента: • Внешний вид должен быть однородным, не расслаивающимся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. • Температура застывания – дезэмульгатор в жидкой товарной форме должен иметь температуру застывания ниже минимально возможной температуры окружающей среды района – минус 45°C; • Вязкость кинематическая — не более 90 мм2/сек при 20°C; • Плотность в диапазонах– 640-960 кг/м3 при 20°C; "Общие обязательные требования на химический реагент: 1. Наличие технических условий или стандарта организации на химический реагент. 2. Наличие паспорта безопасности на химический реагент, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан 3. Поставка химических реагентов только по заявке Заказчика. 4. Наличие свидетельства о регистрации химического реагента, выданного уполномоченным органом в соответствии со ст. 15 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химического продукции». 5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на химический реагент. 6. Наличие подтверждающих документов об отсутствии ХОС в поставляемом товаре, с указанием методом определения ХОС. 7. В случае поставки аналогов, обязательно наличие подписанных отчетов, актов об успешном прохождении опытно-промышленных испытаний на объектах подготовки и месторождениях в НГДУ "Жаикмунайгаз" ППНС.Балгимбаева АО «Эмбаунайгаз». 8. Поставщик должен обеспечить контроль и техническое сопровождения за применением химического реагента при нарушении технологического режима вследствие применения данного химического реагента. Поставщик должен обеспечивать производственный контроль за безопасностью химической продукции на стадиях ее жизненного цикла в соответствии со ст.11 закона Республики Казахстан от 21.07.2007 г. №302, «О безопасности химического продукции». 9. В случае ухудшения качества нефти (не соответствие I-группе) при подготовке, образовании некондиционной нефти, ухудшения технологических процессов, срывов по выполнению плановых показателей, произошедшие в результате применения поставленного дезэмульгатора, Поставщик несет полную материальную ответственность по возмещению ущерба, также произвести бесплатную замену всей поставленной партии дезэмульгатора на более эффективный (доработанный) дезэмульгатор, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения. 10. Данный дезэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жаикмунайгаз" ППНС.Балгимбаева. Базовым дезэмульгатором является дезэмульгатор указанный в технологических регламентах НГДУ "Жаикмунайгаз" ППНС.Балгимбаева. Поставку необходимо производить в таре

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4153061904

объемом не менее-180л. Каждая тара должна быть с соответствующей пломбировкой. При поставке товара дополнительно указать на таре производственный объект поставки (например, ППН «С. Балгимбаев») согласно технической спецификаций



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 938700
способом Открытый тендер

Лот № 2 (138-1 Т, 3445153)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РауанНТех"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	138-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде
Дополнительная характеристика	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз.
Количество	26.280
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Деэмульгатор, в дальнейшем по тексту химический реагент. 1. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течении 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки. 2. Химический реагент должен применяться в товарной форме. 3. Требования, предъявляемые к физико-химическим свойствам химического реагента: • Внешний вид должен быть однородным, не расслаивающимся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц; • Температура застывания – деэмульгатор в жидкой товарной форме должен иметь температуру застывания ниже минимально возможной температуры окружающей среды района – минус 45°C; • Вязкость кинематическая – вязкость жидкого деэмульгатора при применении не должна быть выше указанной в паспортных характеристиках дозирующих насосов, используемых на объектах планируемого применения – не более 90мм²/с при 20°C; • Плотность в диапазонах – 630-980 кг/м³ при 20°C; "Общие обязательные требования на химический реагент: 1. Наличие технических условий или стандарта организации на химический реагент. 2. Наличие паспорта безопасности на химический реагент, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан 3. Поставка химических реагентов только по заявке Заказчика. 4. Наличие свидетельства о регистрации химического реагента, выданного уполномоченным органом в соответствии со ст. 15 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химического продукции». 5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на химический реагент. 6. Наличие подтверждающих документов об отсутствии ХОС в поставляемом товаре, с указанием методом определения ХОС. 7. В случае поставки аналогов, обязательно наличие подписанных отчетов, актов об успешном прохождении опытно-промышленных испытаний на объектах подготовки и месторождениях в НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз АО «Эмбаунайгаз». 8. Поставщик должен обеспечить контроль и техническое сопровождения за применением химического реагента при нарушении технологического режима вследствие применения данного химического реагента. Поставщик должен обеспечивать производственный контроль за безопасностью химической продукции на стадиях ее жизненного цикла в соответствии со ст.11 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химического продукции». 9. В случае ухудшения качества нефти (не соответствие I-группе) при подготовке, образованию некондиционной нефти, ухудшения технологических процессов, срывов по выполнению плановых показателей, происшедшие в результате применения поставленного деэмульгатора, Поставщик несет полную материальную ответственность по возмещению ущерба, также произвести бесплатную замену

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



всей поставленной партии деэмульгатора на более эффективный (доработанный) деэмульгатор, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения. 10. Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз. Базовым деэмульгатором является деэмульгатор указанный в технологических регламентах НГДУ «Доссормунайгаз» ППН на месторождении С.Жолдыбай, НГДУ «Кайнармунайгаз» СП Уз. Поставку необходимо производить в таре объемом не менее-180л. Каждая тара должна быть с соответствующей пломбировкой. Указать (заполняется поставщиком): При поставке товара дополнительно указать на таре производственный объект поставки (например, ППН «С.Жолдыбай») согласно технической спецификаций.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Деэмульгатор "Рандем-2204"	ТОО "РауанНТех"	КАЗАХСТАН	26.28



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 938700
способом Открытый тендер

Лот № 5 (141-1 Т, 3445150)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РауанНТех"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	141-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Деэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде
Дополнительная характеристика	Описание: Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай.
Количество	14.870
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Деэмульгатор, в дальнейшем по тексту химический реагент. 1. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течении 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки. 2. Химический реагент должен применяться в товарной форме. 3. Требования, предъявляемые к физико-химическим свойствам химического реагента: • Внешний вид должен быть однородным, не расслаивающимся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц; • Температура застывания – деэмульгатор в жидкой товарной форме должен иметь температуру застывания ниже минимально возможной температуры окружающей среды района – минус 45°C; • Вязкость кинематическая — не более 80 мм²/сек при 20°C; • Плотность в диапазонах– 640-980 кг/м³ при 20°C; "Общие обязательные требования на химический реагент: 1. Наличие технических условий или стандарта организации на химический реагент. 2. Наличие паспорта безопасности на химический реагент, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан 3. Поставка химических реагентов только по заявке Заказчика. 4. Наличие свидетельства о регистрации химического реагента, выданного уполномоченным органом в соответствии со ст. 15 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химических производств». 5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на химический реагент. 6. Наличие подтверждающих документов об отсутствии ХОС в поставляемом товаре, с указанием методом определения ХОС. 7. В случае поставки аналогов, обязательно наличие подписанных отчетов, актов об успешном прохождении опытно-промышленных испытаний на объектах подготовки и



месторождениях в НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай АО «Эмбаунайгаз». 8.

Поставщик должен обеспечить контроль и техническое сопровождения за применением химического реагента при нарушении технологического режима вследствие применения данного химического реагента. Поставщик должен обеспечивать производственный контроль за безопасностью химической продукции на стадиях ее жизненного цикла в соответствии со ст.11 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химического продукции». 9. В случае ухудшения качества нефти (не соответствие I-группе) при подготовке, образованию некондиционной нефти, ухудшения технологических процессов, срывов по выполнению плановых показателей, происшедшие в результате применения поставленного деэмульгатора, Поставщик несет полную материальную ответственность по возмещению ущерба, также произвести бесплатную замену всей поставленной партии деэмульгатора на более эффективный (доработанный) деэмульгатор, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения. 10. Данный деэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай. Базовым деэмульгатором является деэмульгатор указанный в технологических регламентах НГДУ "Жылыоймунайгаз" ППН Кисымбай. Поставку необходимо производить в таре объемом не менее- 180л. Каждая тара должна быть с соответствующей пломбировкой. Указать (заполняется поставщиком): При поставке товара дополнительно указать на таре производственный объект поставки (например, ППН «Кисымбай») согласно технической спецификаций.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Деэмульгатор "Рандем-2204"	ТОО "РауанНТех"	КАЗАХСТАН	14.87



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 938700
способом Открытый тендер

Лот № 6 (145-2 Т, 3445149)

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РауанНТех"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	145-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Дезэмульгатор, для отделения воды от нефти, в жидком виде
Дополнительная характеристика	Описание: Данный дезэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жаикмунайгаз" ППН С.Балгимбаева.
Количество	101.210
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 210 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дезэмульгатор, в дальнейшем по тексту химический реагент. 1. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течении 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки. 2. Химический реагент должен применяться в товарной форме. 3. Требования, предъявляемые к физико-химическим свойствам химического реагента: • Внешний вид должен быть однородным, не расслаивающимся на фазы, без взвешенных и оседающих частиц. • Температура застывания – дезэмульгатор в жидкой товарной форме должен иметь температуру застывания ниже минимально возможной температуры окружающей среды района – минус 45°C; • Вязкость кинематическая — не более 90 мм2/сек при 20°C; • Плотность в диапазонах– 640-960 кг/м3 при 20°C; "Общие обязательные требования на химический реагент: 1. Наличие технических условий или стандарта организации на химический реагент. 2. Наличие паспорта безопасности на химический реагент, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан 3. Поставка химических реагентов только по заявке Заказчика. 4. Наличие свидетельства о регистрации химического реагента, выданного уполномоченным органом в соответствии со ст. 15 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химического продукции». 5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на химический реагент. 6. Наличие подтверждающих документов об отсутствии ХОС в поставляемом товаре, с указанием методом определения ХОС. 7. В случае поставки аналогов, обязательно наличие подписанных отчетов, актов об успешном прохождении опытно-промышленных испытаний на объектах подготовки и месторождениях в НГДУ "Жаикмунайгаз" ППНС.Балгимбаева АО «Эмбаунайгаз». 8. Поставщик должен обеспечить контроль и техническое сопровождения за применением химического реагента при нарушении технологического режима вследствие применения данного химического реагента. Поставщик должен обеспечивать производственный контроль за безопасностью химической продукции на стадиях ее жизненного цикла в соответствии со ст.11 закона Республики Казахстан от 21.07.2007 г. №302, «О безопасности химического продукции». 9. В случае ухудшения качества нефти (не соответствие I-группе) при подготовке, образованию некондиционной нефти, ухудшения технологических процессов, срывов по выполнению плановых показателей, произошедшие в результате применения поставленного дезэмульгатора, Поставщик несет полную материальную ответственность по возмещению ущерба, также произвести бесплатную замену всей поставленной партии дезэмульгатора на более эффективный (доработанный) дезэмульгатор, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения. 10. Данный дезэмульгатор применяется круглогодично в зимний и летний период на объектах подготовки нефти в НГДУ "Жаикмунайгаз" ППНС.Балгимбаева. Базовым дезэмульгатором является дезэмульгатор указанный в технологических регламентах НГДУ "Жаикмунайгаз" ППНС.Балгимбаева. Поставку необходимо производить в таре

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



объемом не менее-180л. Каждая тара должна быть с соответствующей пломбировкой. При поставке товара дополнительно указать на таре производственный объект поставки (например, ППН «С. Балгимбаев») согласно технической спецификаций

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Деэмульгатор "Рандем-2204"	ТОО "РауанНТех"	КАЗАХСТАН	101.21





Подписывающие:

Құрамысов Ильяс Шойбекұлы, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Камматов Арман Катапович, Директор департамента закупок

Екибаева Урика Садыковна, Ведущий бухгалтер службы подготовки налоговой отчетности центральной бухгалтерий

Дошқай Айболат Жолдасұлы, Начальник отдела планирования и отчетности департамента закупок

Маратұлы Талғат, Директор департамент материально-технического снабжения

Жаксылыков Нургали Омарханович, Руководитель группы исполнения договоров

Сагимбаев Байжан Серикович, Начальник отдела управления договорами департамента материально-технического снабжения

Ишанов Нурбек Абатович, Заместитель начальника отдела закупок ТРУ департамента закупок

Косанов Канат Таргынович, Начальник отдела казначейства финансового департамента

Кен Артур Дмитриевич, Начальник отдела договорно-правовой работы департамента правового обеспечения

Мухамбеткалиева Динара Нуржановна, Ведущий юрист отдела договорно-правовой работы департамента правового обеспечения

АЖГАЛИЕВ БАУРЖАН УТЕПКАЛИЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе