



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету бойынша ашық тендер № 1072762

ТОО "Аппак"

(Тапсырыс берушінің атауы)

05.02.2025

Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

Құбыр, шар клапаны, муфта, клапан, болт, клапан, бұру, фланец

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1226 Т, 39111 55)	282982.500.00 0036	Кері клапан	сүзгі-пресс үшін	360: Басқа сипаттамалар, Сүзгі прессіне арналған жиынтықтаушы қосалқы бөлшектер. Клапандар, гравлика, поленвм цилиндр, сығуға арналған шлангілер, МЕМСТ 27477-87	1.00	Жиынтық	150000.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 2 (473 Т, 39111 54)	222929.900.00 0040	Бекітпе	дискті, полимерлік, химиялық, шартты өткел 50-450 мм	360: Басқа сипаттамалар, D160 DN150 тұтқасы бар өнеркәсіптік мақсаттағы ПВДФ (PVDF) дискілі ысырма, FPM, PN10, FIP тығыздағышы.	3.00	Дана	1080000.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



				MEMCT 33423-2015				ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 3 (472 Т, 39111 53)	222929.900.00 0040	Бекітпе	дискті, полимерлік, химиялық, шартты өткел 50-450 мм	360: Басқа сипаттамалар, Көбелек клапан К4 тұтқасы DN100 PP сұр, фланецті қосылым d110 DIN PN10 FPM PRANER кол жетегі. MEMCT 13547-2015	2.00 0	Дана	700000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 4 (343 Т, 39111 52)	222121.900.01 0021	Сумен жабдықтауғ а арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ50x8,3; PN20 MEMCT 32415-2013	20.0 00	Метр	11000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 5 (342 Т, 39111	222121.900.01 0021	Сумен жабдықтауғ а арналған	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр	20.0 00	Метр	11000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а.,	Шартқа кол қойылған	



51)		құбыр		PP-RØ40x7; PN20 МЕМСТ 32415-2013				ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 6 (341 Т, 39111 50)	222121.900.01 0021	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ32x6,7; PN20 МЕМСТ 32415-2013	50.0 00	Метр	27500.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 7 (340 Т, 39111 49)	222121.900.01 0021	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ25x3,4; PN20 МЕМСТ 32415-2013	50.0 00	Метр	27500.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	



№ 8 (339 Т, 39111 48)	222121.900.01 0021	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр- RØ20x3,4; PN20 МЕМСТ 32415-2013	50.0 00	Метр	27500.00	Мынқудук " КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынқудук "	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні
№ 9 (338 Т, 39111 47)	222121.530.01 0085	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	полиэтиленді, диаметрі 1101-1150 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ду 16мм кондиционерлерге арналған мыс құбыры МЕМСТ 617-2006	10.0 00	Қума метр	95000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынқудук "	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні
№ 10 (337 Т, 39111 46)	222121.530.01 0085	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	полиэтиленді, диаметрі 1101-1150 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ду 10мм кондиционерлерге арналған мыс құбыры МЕМСТ 617-2006	10.0 00	Қума метр	85000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні



								район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 11 (336 Т, 39111 45)	222121.530.01 0085	Сумен жабдықтауға арналған құбыр	полиэтиленді, диаметрі 1101-1150 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ду 6мм кондиционерлерге арналған мыс құбыры ГОСТ 617- 2006	10.0 00	Қума метр	75000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 12 (330 Т, 39111 44)	222121.500.01 0000	Су ағызатын құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 51-100 мм	360: Басқа сипаттамалар, Пластикалық құбыр PP-RØ63x10,3; PN20 МЕМСТ 32415-2013	20.0 00	Метр	11000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 13 (590 Т, 39111 43)	244426.520.00 0009	Жалғастырғы ыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 51 мм жоғары	360: Басқа сипаттамалар, 63x2" "АМЕРИКАНДЫҚ" сыртқы бұрандасы бар әмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфтаМЕМСТ 8966- 75	15.0 00	Дана	43500.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о.,	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	



								Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 14 (589 Т, 39111 42)	244426.520.00 0008	Жалғастырғ ыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 31-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 40x1 1/4" "АМЕРИКАЛЫҚ" МЕМСТ 8966-75 әмбебап алты қырлы алмалы-салмалы жалғастырғыш	20.0 00	Дана	40000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 15 (588 Т, 39111 41)	244426.520.00 0008	Жалғастырғ ыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 31-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, 40X1 1/4" "АМЕРИКАНДЫҚ" ГОСТ 8966-75 сыртқы бұрандасы бар әмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфта	20.0 00	Дана	40000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 16 (587 Т, 39111 40)	244426.520.00 0008	Жалғастырғ ыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 31-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 32x1" "АМЕРИКАНДЫҚ" МЕМСТ 8966-75 әмбебап алты қырлы	30.0 00	Дана	60000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	



				алмалы-салмалы муфта				облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	к күні	
№ 17 (586 Т, 39111 39)	244426.520.00008	Жалғастырғыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 31-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, 32x1" "АМЕРИКАНДЫҚ" ГОСТ 8966-75 сыртқы бұрандасы бар әмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфта	30.000	Дана	60000.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 18 (585 Т, 39111 38)	244426.520.00007	Жалғастырғыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 25x3/4" "АМЕРИКАНДЫҚ" МЕМСТ 8966-75 әмбебап алты қырлы алмалы-салмалы жалғастырғыш	30.000	Дана	60000.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 19	244426.520.00	Жалғастырғыш	ілімелі сомынмен	360: Басқа	30.0	Дана	45000.00	КАЗАХСТ	Шартқа	



(584 Т, 39111 37)	0007	ыш	(американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	сипаттамалар, 25x3/4" "АМЕРИКАНДЫҚ" ГОСТ 8966-75 сыртқы бұрандасы бар эмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфта	00			АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 20 (583 Т, 39111 36)	244426.520.00 0007	Жалғастырғ ыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 20x1/2" "АМЕРИКАНДЫҚ" МЕМСТ 8966-75 эмбебап алты қырлы алмалы-салмалы жалғастырғыш	30.0 00	Дана	45000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 21 (582 Т, 39111 35)	244426.520.00 0007	Жалғастырғ ыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, 20X1/2" "АМЕРИКАНДЫҚ" ГОСТ 8966-75 сыртқы бұрандасы бар эмбебап алтыбұрышты ажыратылатын муфта	30.0 00	Дана	45000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о.,	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	



								рудник "Западный Мынкудук "		
№ 22 (581 Т, 39111 34)	244426.520.00 0007	Жалғастырғыш	ілімелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда біріктірілген муфта 25x1/2" МЕМСТ 8966-75	15.0 00	Дана	43500.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 23 (404 Т, 39111 33)	222129.700.00 0365	Жалғастырғыш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 50x1 1/2" МЕМСТ 8966-75 біріктірілген муфта	15.0 00	Дана	43500.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 24 (403 Т, 39111 32)	222129.700.00 0365	Жалғастырғыш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, Сыртқы бұранда 50x1 1/2" МЕМСТ 8966-75 біріктірілген муфта	15.0 00	Дана	43500.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	



								область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 25 (402 Т, 39111 31)	222129.700.00 0365	Жалғастырғыш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, Сыртқы бұранда 40x1 1/4" МЕМСТ 8966-75 біріктірілген муфта	15.0 00	Дана	42000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 26 (401 Т, 39111 30)	222129.700.00 0365	Жалғастырғыш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, Ішкі бұранда 40x1 1/4" МЕМСТ 8966-75 біріктірілген муфта	15.0 00	Дана	37500.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 27 (400 Т, 39111 29)	222129.700.00 0365	Жалғастырғыш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, 20x1/2" ішкі жіппен біріктірілген муфта (жылыту, су) МЕМСТ 32415-2013	30.0 00	Дана	75000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	



								Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 28 (399 Т, 39111 28)	222129.700.00 0365	Жалғастырғыш	Құбыр желісі үшін, металлды пластикалық, өтпелі	360: Басқа сипаттамалар, 20x1/2" сыртқы жіппен біріктірілген муфта (жылыту, су) МЕМСТ 32415-2013	30.0 00	Дана	75000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 29 (1134 Т, 39111 27)	281413.730.00 0013	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Клапанды кран PPRF/PPR/ESVH(W) -20x½ жылыту радиаторларына арналған МЕМСТ 10944-2019.	30.0 00	Дана	15000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 30 (1133 Т, 39111	281413.730.00 0013	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Ду15мм МЕМСТ 32415-2013 екі	10.0 00	Дана	25000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ	Шартқа қол қойылған күннен	



26)				жағынан ішкі бұрандасы бар түсті қорытпалардан жасалған су тектес шарлы шүмек				АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 31 (1132 Т, 39111 25)	281413.730.00 0013	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Түсті қорытпалардан жасалған, бір жағында ішкі жіптері бар, екінші жағында сыртқы жіптері бар шарикті клапан Ду15мм ГОСТ 32415-2013	40.0 00	Дана	118000.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 32 (1131 Т, 39111 24)	281413.730.00 0013	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Ду63 мм МЕМСТ 32415-2013 екі жағынан ішкі бұрандасы бар түсті қорытпалардан жасалған су тектес шарлы шүмек	2.00 0	Дана	6900.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



№ 33 (1130 Т, 39111 23)	281413.730.00 0013	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Ду 50мм МЕМСТ 32415-2013 екі жағынан ішкі бұрандасы бар түсті қорытпалардан жасалған су тектес шарлы шүмек	5.00 0	Дана	14250.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні
№ 34 (1129 Т, 39111 22)	281413.730.00 0013	Шарлы кран	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық	360: Басқа сипаттамалар, Ду40мм МЕМСТ 32415-2013 екі жағынан ішкі бұрандасы бар түсті қорытпалардан жасалған су тектес шарлы шүмек	10.0 00	Дана	25000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні
№ 35 (413 Т, 39111 21)	222129.900.00 0216	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан Д 50мм ГОСТ 32415-2013	20.0 00	Дана	59000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні



								Қарақұрск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 36 (412 Т, 39111 20)	222129.900.00 0216	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан Д40мм ГОСТ 32415-2013	20.0 00	Дана	51200.00	ҚАЗАХСТ АН, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақұрск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 37 (411 Т, 39111 19)	222129.900.00 0216	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Ду 32 МЕМСТ 32415-2013 дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан	25.0 00	Дана	48750.00	ҚАЗАХСТ АН, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақұрск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 38 (410 Т, 39111 18)	222129.900.00 0216	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан Д25мм ГОСТ 32415-2013	35.0 00	Дана	64750.00	ҚАЗАХСТ АН, Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а.,	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	



								Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"		
№ 39 (409 Т, 39111 17)	222129.900.00 0216	Вентиль	шарлы, поливинилхлорид, шартты диаметрі 50 мм дейін	360: Басқа сипаттамалар, Дәнекерлеуге арналған пластикалық шарлы клапан Д20мм ГОСТ 32415-2013	35.0 00	Дана	64750.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кай область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 40 (1128 Т, 39111 16)	281413.730.00 0007	Шарлы кран	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын	360: Басқа сипаттамалар, Корпус материалы жез ЛС59-1 МЕМСТ 15527-2004 Шардың материалы жез ЛС59-1 МЕМСТ 15527-2004 Н9Х жабыны бар Шар және өзек тығыздағыштарыны ң материалы фторопласт (PTFE) болып табылады. Муфталық жалғау түрі МЕМСТ 9544- 2005 А бойынша бекітпенің саңылаусыздығы Жұмыс қысымы Ру, кгс/см2 16 Жұмыс ортасының температурасы, т оС +150 дейін Жұмыс ортасы су, бу, мұнай өнімдері, табиғи газ	12.0 00	Дана	66000.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кай область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 41 (1127 Т, 39111	281413.730.00 0007	Шарлы кран	жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен	360: Басқа сипаттамалар, Корпус материалы жез ЛС59-1 МЕМСТ	12.0 00	Дана	54000.00	КАЗАХСТАН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТАН	Шартқа қойылған күннен	



15)			жасалатын	15527-2004 Шардың материалы жез ЛС59-1 МЕМСТ 15527-2004 Н9Х жабыны бар Шар және өзек тығыздағыштарының материалы фторопласт (PTFE) болып табылады. Муфталық жалғау түрі МЕМСТ 9544-2005 А бойынша бекітпенің саңылаусыздығы Жұмыс қысымы Ру, кгс/см2 16 Жұмыс ортасының температурасы, т оС +150 дейін Жұмыс ортасы су, бу, мұнай өнімдері, табиғи газ				АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 42 (471 Т, 39111 14)	222929.900.00 0040	Бекітпе	дискті, полимерлік, химиялық, шартты өткел 50-450 мм	360: Басқа сипаттамалар, PVC-U EPDM бірқалыпты реттелетін GF дискілі ысырма. D225, Салмағы, кг 6.994, GF 56704 типі, Қысым, PN 10 өлшемі, d 225., Маховикпен беріліс қорабының болуы міндетті болып табылады.	2.00 0	Дана	2600000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	
№ 43 (1256 Т, 39111 13)	293230.990.00 0178	Электр магнитті клапан	арнайы және мамандандырылған техника үшін	360: Басқа сипаттамалар, 127 типті электр жетегі бар PVC-U шарикті клапан құбырды электр жетегі арқылы құлыптауға арналған. Бұл электр жетегі бар ПВХ шарикті клапан өнеркәсіптік кран болып табылады. Электр жетегі бар PVC-U типті 127 шарикті клапан PVC-U типті 564 Георг Фишер кранынан, монтаждау	2.00 0	Дана	300000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестан кая область, Сузакский район, Каракурский с.о.,	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	



№ 44 (1140 Т, 39111 12)	281413.750.00 0014	Бекітпе	дискті, түсті корытпалардан, шартты өткел 50- 450 мм	-1.85 кг 360: Басқа сипаттамалар, Пластинааралық диаметрі редукторы бар диск жапқышы: Ду 400 мм Диск материалы: тот баспайтын болат 12x18H10T Корпус материалы: тот баспайтын болат 12x18H10T Номиналды қысым: 16 бар Басқару түрі: беріліс қорабы бар айналмалы МЕМСТ 13547-2015	8.00 0	Дана	17600000.0 0	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні
№ 45 (1139 Т, 39111 11)	281413.750.00 0014	Бекітпе	дискті, түсті корытпалардан, шартты өткел 50- 450 мм	360: Басқа сипаттамалар, Фланецаралық диаметрі редукторы бар бұрылмалы ысырма: Ду200 мм Диск материалы: тот баспайтын болат - 12x18H10T Корпус материалы: тот баспайтын болат - 12x18H10T Номиналды қысым: 16 бар Басқару түрі: беріліс қорабы бар айналмалы МЕМСТ 13547-2015	10.0 00	Дана	3500000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні
№ 46 (386 Т, 39111 10)	222129.700.00 0304	Клапан	мембраналы, төлкеі аяқталуы, полипропиленнен, диаметрі 50 мм	360: Басқа сипаттамалар, Жоғары өткізгіштік корпусы және DIALOCK® құлыпталатын маховигі бар мембраналық клапан Диаметрлер диапазоны DN 15 ÷ 65 Судың температурасы 20 °С болғанда номиналды қысым PN 10 Температура диапазоны 0 °С ÷ 100 °С Желім	28.0 00	Дана	1400000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созак ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район,	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні



				косьлыстарынын косьлы стандарты: EN ISO 15493, ASTM F 439. EN ISO 15493, ASTM F 441 стандарттары бойынша құбырлармен косьлыстар Бұрандалы косьлыстар: ISO 228-1, DIN 2999, ASTM F437 Қолданылатын стандарттар Құрылымдық критерийлер: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493 Тестілеуге қойылатын әдістемелер мен талаптар: ISO 9393 Монтаждау критерийлері: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242 Клапан корпусының материалы: CPVC CORZAN Қақпақ пен маховик: PP-GR Позиция индикаторы бар қақпақ: PBX EPDM, FPM, PTFE тығыздағыш материалдары (сұраныс бойынша – NBR) Басқару опциялары Қолмен басқару; пневматикалық жетек				Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	
№ 47 (387 T, 39111 09)	222129.700.00 0332	Клапан	мембраналы, төлкелі аяқталуы, поливинилхлоридта н, диаметрі 25 мм	360: Басқа сипаттамалар, Редукциялық төлке PVDF DN25 SDR: 21 Номиналды диаметрі(DN): 25 мм PN: 16 bar Температура диапазоны: -40 °C ÷ 140 °C Материал:PVDF MEMCT P 54793- 2011	8.00 0	Дана	28000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., КАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні



№ 48 (382 Т, 39111 08)	222129.700.00 0101	Бұрып жіберу	поливинилхлорид, диаметрі 25 мм	360: Басқа сипаттамалар, PVDF бұрмасы DN-25, d=32,е=2,4мм, PN- 16bar.	8.00 0	Дана	56000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні
№ 49 (414 Т, 39111 07)	222129.900.01 0028	Мұнай, газ ұңғымасын а арналған құбыр	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм	360: Басқа сипаттамалар, PVDF құбыры DN-25, d=32,е=2,4мм, PN- 16bar.	16.0 00	Метр	192000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні
№ 50 (385 Т, 39111 06)	222129.700.00 0266	Клапан	кері, поливинилхлоридта н, диаметрі 25 мм	360: Басқа сипаттамалар, Құрылымы: Тексеру клапанының Диаметрі: 25 мм Температура диапазоны: -40 °С ÷ 140 °С Қосылым стандарты: фланецті қосылым Материал: PVDF MEMCT P 54793-2011	12.0 00	Дана	420000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский	Шартқа кол қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні



								район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 51 (377 Т, 39111 05)	222129.700.00 0045	Шарлы кран	поливинилиденфтор идтен	360: Басқа сипаттамалар, Құрылымы: Екі жақты шарикті клапан Диаметрі: 25 мм Температура диапазоны: -40 °С ÷ 140 °С Қосылым стандарты: фланецті қосылым Материал:PVDF МЕМСТ Р 54793- 2011	12.0 00	Дана	420000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 52 (381 Т, 39111 04)	222129.700.00 0094	Бұрып жіберу	полипропиленді, диаметр 225 мм	360: Басқа сипаттамалар, SDR: 11 Бұрылу бұрышы: 90° Номиналды диаметрі: 225 мм Материал: ПНД МЕМСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	6.00 0	Дана	108000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 53 (379 Т, 39111 03)	222129.700.00 0084	Бұрып жіберу	полипропиленді, диаметрі 50 мм	360: Басқа сипаттамалар, SDR: 9 Бұрылу бұрышы: 90° Номиналды диаметрі: 50 мм Материал: ПНД МЕМСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	30.0 00	Дана	105000.00	КАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о.,	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	



								Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Қаракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 54 (380 T, 39111 02)	222129.700.00 0085	Бұрып жіберу	полипропиленді, диаметр 63 мм	360: Басқа сипаттамалар, SDR: 9 Бұрылу бұрышы: 90° Номиналды диаметрі: 63 мм Материал: ПНД МЕМСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	20.0 00	Дана	90000.00	ҚАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Қаракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 55 (574 T, 39111 01)	242040.750.00 0062	Ернемек	болат, көмкерудегі бос, диаметрі 151- 300 мм	360: Басқа сипаттамалар, Құбырдың номиналды сыртқы диаметрі: 200 мм Фланецтің ішкі диаметрі, ID: 235 мм Болт тесігінің диаметрі: 24 мм Орталықтан орталыққа дейінгі қашықтық: 295 мм Фланецтің қалыңдығы: 34 мм Саңылаулар саны: 8 Қысым: 16 бар МЕМСТ 12820-80	16.0 00	Дана	672000.00	ҚАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Қаракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi к күні	
№ 56 (576 T, 39111 00)	242040.750.00 0063	Ернемек	болат, көмкерудегі бос, диаметрі 301- 500 мм	360: Басқа сипаттамалар, Құбырдың номиналды сыртқы диаметрі: 450 мм Фланецтің сыртқы	2.00 0	Дана	110000.00	ҚАЗАХСТ АН, Қарағұр а., ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан	Шартқа қойылған күннен бастап 30 күнтiзбелi	



				диаметрі, НҚ: 615 мм Болт тесігінің диаметрі: 30 мм Орталықтан орталыққа дейінгі қашықтық: 565 мм Фланецтің қалыңдығы: 34 мм Саңылаулар саны: 20 Қысым: 16 бар МЕМСТ 12820-80				облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	к күні	
№ 57 (575 Т, 39110 99)	242040.750.00 0063	Ернемек	болат, көмкерудегі бос, диаметрі 301-500 мм	360: Басқа сипаттамалар, Құбырдың номиналды сыртқы диаметрі: 400 мм Фланецтің сыртқы диаметрі, НҚ: 580мм Фланецтің ішкі диаметрі, ID: 430мм Болт тесігінің диаметрі: 30 мм Орталықтан орталыққа дейінгі қашықтық: 525 мм Фланецтің қалыңдығы: 34 мм Саңылаулар саны: 16 Қысым: 16 бар МЕМСТ 12820-80	6.00 0	Дана	330000.00	КАЗАХСТ АН , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартка қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	
№ 58 (1225 Т, 39110 98)	282982.500.00 0036	Кері клапан	сүзгі-пресс үшін	360: Басқа сипаттамалар, Сүзгіш баспаққа арналған жиынтықтаушы қосалқы бөлшектер	1.00 0	Дана	150000.00	КАЗАХСТ АН , Қарағұр а. , ҚАЗАҚСТ АН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., Қарағұр а., Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	Шартка қойылған күннен бастап 30 күнтізбелі к күні	



3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: <https://zakup.sk.kz>, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 06.02.2025 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 17.02.2025 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (725) 299-7148, ішкі нөмір 45424, AVimurzaev@appak.kazatomprom.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3911155_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (1226 Т, 3911155)
2	Lot_3911154_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (473 Т, 3911154)
3	Lot_3911153_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (472 Т, 3911153)
4	Lot_3911152_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (343 Т, 3911152)
5	Lot_3911151_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (342 Т, 3911151)
6	Lot_3911150_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (341 Т, 3911150)
7	Lot_3911149_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (340 Т, 3911149)
8	Lot_3911148_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (339 Т, 3911148)
9	Lot_3911147_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (338 Т, 3911147)
10	Lot_3911146_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (337 Т, 3911146)
11	Lot_3911145_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (336 Т, 3911145)
12	Lot_3911144_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (330 Т, 3911144)
13	Lot_3911143_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (590 Т, 3911143)
14	Lot_3911142_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (589 Т, 3911142)
15	Lot_3911141_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (588 Т, 3911141)
16	Lot_3911140_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (587 Т, 3911140)
17	Lot_3911139_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 17 (586 Т, 3911139)
18	Lot_3911138_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 18 (585 Т, 3911138)
19	Lot_3911137_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 19 (584 Т, 3911137)
20	Lot_3911136_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 20 (583 Т, 3911136)
21	Lot_3911135_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 21 (582 Т, 3911135)
22	Lot_3911134_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 22 (581 Т, 3911134)
23	Lot_3911133_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 23 (404 Т, 3911133)
24	Lot_3911132_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 24 (403 Т, 3911132)
25	Lot_3911131_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 25 (402 Т, 3911131)
26	Lot_3911130_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 26 (401 Т, 3911130)
27	Lot_3911129_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 27 (400 Т, 3911129)
28	Lot_3911128_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 28 (399 Т, 3911128)
29	Lot_3911127_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 29 (1134 Т, 3911127)
30	Lot_3911126_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 30 (1133 Т, 3911126)
31	Lot_3911125_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 31 (1132 Т, 3911125)
32	Lot_3911124_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 32 (1131 Т, 3911124)
33	Lot_3911123_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 33 (1130 Т, 3911123)
34	Lot_3911122_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 34 (1129 Т, 3911122)
35	Lot_3911121_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 35 (413 Т, 3911121)
36	Lot_3911120_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 36 (412 Т, 3911120)
37	Lot_3911119_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 37 (411 Т, 3911119)
38	Lot_3911118_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 38 (410 Т, 3911118)
39	Lot_3911117_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 39 (409 Т, 3911117)
40	Lot_3911116_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 40 (1128 Т, 3911116)
41	Lot_3911115_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 41 (1127 Т, 3911115)
42	Lot_3911114_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 42 (471 Т, 3911114)
43	Lot_3911113_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 43 (1256 Т, 3911113)
44	Lot_3911112_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 44 (1140 Т, 3911112)
45	Lot_3911111_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 45 (1139 Т, 3911111)
46	Lot_3911110_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 46 (386 Т, 3911110)
47	Lot_3911109_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 47 (387 Т, 3911109)
48	Lot_3911108_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 48 (382 Т, 3911108)
49	Lot_3911107_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 49 (414 Т, 3911107)
50	Lot_3911106_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 50 (385 Т, 3911106)
51	Lot_3911105_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 51 (377 Т, 3911105)
52	Lot_3911104_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 52 (381 Т, 3911104)



53	Lot_3911103_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 53 (379 Т, 3911103)
54	Lot_3911102_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 54 (380 Т, 3911102)
55	Lot_3911101_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 55 (574 Т, 3911101)
56	Lot_3911100_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 56 (576 Т, 3911100)
57	Lot_3911099_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 57 (575 Т, 3911099)
58	Lot_3911098_2025-01-29.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 58 (1225 Т, 3911098)

Нысанды дайындаған: Бимурзаев Асқар Алимханұлы





ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер на понижение № 1072762

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"
(наименование заказчика)

05.02.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер на понижение .

Труба, кран шаровой, муфта, клапан, затвор, вентиль, отвод, фланец
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1226 Т, 39111 55)	282982.500.00 0036	Клапан обратный	для фильтр-пресса	360: Прочие характеристики, Комплектующее запчасти для фильтр пресса. Клапана, гидравлика, поленвм цилиндр, шланги для отжима, ГОСТ 27477-87	1.000	Комплект	150000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 2 (473 Т, 39111 54)	222929.900.00 0040	Затвор	дисковый, полимерный, химический, условный проход 50-450 мм	360: Прочие характеристики, Затвор дисковый ПВДФ (PVDF) промышленного применения с рукояткой d160 DN150, уплотнение FPM, PN10, FIP. ГОСТ 33423-2015	3.000	Штука	1080000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



								ий с.о., с.Қарақур, Туркестан қая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 3 (472 Т, 39111 53)	222929.900.01 0040	Затвор	дискотый, полимерный, химич еский, условный проход 50-450 мм	360: Прочие характеристики, Дискотый затвор К4 рычаг DN100 PP серый, фланцевое соединение d110 DIN PN10 FPM ручной привод PRAHER. ГОСТ 13547-2015	2.000	Штука	700000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестан қая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестан қая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 4 (343 Т, 39111 52)	222121.900.01 0021	Труба для водоснабжени я	поливинилхлоридна я, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ50x8,3; PN20 ГОСТ 32415-2013	20.00 0	Метр	11000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестан қая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестан қая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 5 (342 Т, 39111	222121.900.01 0021	Труба для водоснабжени я	поливинилхлоридна я, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые	20.00 0	Метр	11000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур,	С даты подписан ия	



51)				PP-RØ40x7; PN20 ГОСТ 32415-2013				КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	договора в течение 30 календарных дней	
№ 6 (341 Т, 39111 50)	222121.900.01 0021	Труба для водоснабжения	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ32x6,7; PN20 ГОСТ 32415-2013	50.000	Метр	27500.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 7 (340 Т, 39111 49)	222121.900.01 0021	Труба для водоснабжения	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ25x3,4; PN20 ГОСТ 32415-2013	50.000	Метр	27500.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



								ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 8 (339 Т, 39111 48)	222121.900.01 0021	Труба для водоснабжени я	поливинилхлоридна я, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба ПластиковыеPP- RØ20x3,4; PN20 ГОСТ 32415-2013	50.00 0	Метр	27500.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 9 (338 Т, 39111 47)	222121.530.01 0085	Труба для водоснабжени я	полиэтиленовая, диаметр 1101-1150 мм	360: Прочие характеристики, Труба медная для кондиционеров Ду 16мм ГОСТ 617- 2006	10.00 0	Метр погонн ый	95000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 10 (337 Т, 39111 46)	222121.530.01 0085	Труба для водоснабжени я	полиэтиленовая, диаметр 1101-1150 мм	360: Прочие характеристики, Труба медная для кондиционеров Ду 10мм ГОСТ 617- 2006	10.00 0	Метр погонн ый	85000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	



								ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 11 (336 Т, 39111 45)	222121.530.01 0085	Труба для водоснабжени я	полиэтиленовая, диаметр 1101-1150 мм	360: Прочие характеристики, Труба медная для кондиционеров Ду 6мм ГОСТ 617-2006	10.00 0	Метр погонн ый	75000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 12 (330 Т, 39111 44)	222121.500.01 0000	Труба водосточная	поливинилхлоридна я, диаметр 51-100 мм	360: Прочие характеристики, Труба Пластиковые PP-RØ63x10,3; PN20 ГОСТ 32415-2013	20.00 0	Метр	11000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 13 (590 Т, 39111)	244426.520.00 0009	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный	360: Прочие характеристики, Муфта	15.00 0	Штука	43500.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур,	С даты подписан ия	



43)			проход свыше 51 мм	универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 63x2" "АМЕРИКАНКА" Г ОСТ 8966-75				КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	договора в течение 30 календарных дней	
№ 14 (589 Т, 39111 42)	244426.520.00008	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 31-50 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с внутренней резьбой 40x1 1/4" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	20.000	Штука	40000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 15 (588 Т, 39111 41)	244426.520.00008	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 31-50 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 40x1 1/4" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	20.000	Штука	40000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



								ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 16 (587 Т, 39111 40)	244426.520.00 0008	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 31-50 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с внутренней резьбой 32х1" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.00 0	Штука	60000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 17 (586 Т, 39111 39)	244426.520.00 0008	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 31-50 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 32х1" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.00 0	Штука	60000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 18 (585 Т, 39111 38)	244426.520.00 0007	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с внутренней резьбой 25х3/4" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.00 0	Штука	60000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	



								ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 19 (584 Т, 39111 37)	244426.520.00 0007	Муфта	с нақидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 25x3/4" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.00 0	Штука	45000.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур, ҚАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 20 (583 Т, 39111 36)	244426.520.00 0007	Муфта	с нақидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта универсальная шестигранная разъемная с внутренней резьбой 20x1/2" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75	30.00 0	Штука	45000.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур, ҚАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 21 (582 Т, 39111	244426.520.00 0007	Муфта	с нақидной гайкой (американка), медная, условный	360: Прочие характеристики, Муфта	30.00 0	Штука	45000.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур,	С даты подписан ия	



35)			проход 11-30 мм	универсальная шестигранная разъемная с наружной резьбой 20x1/2" "АМЕРИКАНКА" ГОСТ 8966-75				КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	договора в течение 30 календарных дней	
№ 22 (581 Т, 39111 34)	244426.520.00 0007	Муфта	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25x1/2" ГОСТ 8966-75	15.00 0	Штука	43500.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 23 (404 Т, 39111 33)	222129.700.00 0365	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая, переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с внутренней резьбой 50x1 1/2" ГОСТ 8966-75	15.00 0	Штука	43500.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



								ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 24 (403 Т, 39111 32)	222129.700.00 0365	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая , переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с наружной резьбой 50x1 1/2" ГОСТ 8966-75	15.00 0	Штука	43500.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 25 (402 Т, 39111 31)	222129.700.00 0365	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая , переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с наружной резьбой 40x1 1/4" ГОСТ 8966-75	15.00 0	Штука	42000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 26 (401 Т, 39111 30)	222129.700.00 0365	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая , переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с внутренней резьбой 40x1 1/4" ГОСТ 8966-75	15.00 0	Штука	37500.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	



								ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 27 (400 Т, 39111 29)	222129.700.00 0365	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая , переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20x1/2" (отопление, Вода) ГОСТ 32415- 2013	30.00 0	Штука	75000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 28 (399 Т, 39111 28)	222129.700.00 0365	Муфта	для трубопровода, металлопластиковая , переходная	360: Прочие характеристики, Муфта комбинированная с наружной резьбой 20x1/2" (отопление, Вода) ГОСТ 32415- 2013	30.00 0	Штука	75000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 29 (1134 Т,	281413.730.00 0013	Кран шаровой	бронзовый/латунны й, условное давление 0-420	360: Прочие характеристики, Вентильный кран	30.00 0	Штука	15000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур,	С даты подписан ия	



39111 27)			Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический	PPRF/PPR/ESVH(W) -20x½ для радиаторов отопления ГОСТ 10944-2019.				КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 30 (1133 Т, 39111 26)	281413.730.00 0013	Кран шаровой	бронзовый/латунны й, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10- 1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с двух сторон Ду15мм ГОСТ 32415-2013	10.00 0	Штука	25000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 31 (1132 Т, 39111 25)	281413.730.00 0013	Кран шаровой	бронзовый/латунны й, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10- 1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с одной и наружной с другой стороны Ду15мм ГОСТ 32415-2013	40.00 0	Штука	118000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	



								ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 32 (1131 Т, 39111 24)	281413.730.00 0013	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с обеих сторон Ду63 мм ГОСТ 32415-2013	2.000	Штука	6900.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 33 (1130 Т, 39111 23)	281413.730.00 0013	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с обеих сторон Ду 50мм ГОСТ 32415-2013	5.000	Штука	14250.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 34 (1129 Т, 39111 22)	281413.730.00 0013	Кран шаровой	бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический	360: Прочие характеристики, Кран шаровый водопродный из цветных сплавов с внутренней резьбой с обеих сторон Ду40мм ГОСТ 32415-2013	10.000	Штука	25000.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



								ий с.о., с.Қарақур, Түркістан қала областы, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 35 (413 Т, 39111 21)	222129.900.00 0216	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку Д 50мм ГОСТ 32415-2013	20.00 0	Штука	59000.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур, ҚАЗАХСТ АН, Түркістан қала областы, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Түркістан қала областы, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 36 (412 Т, 39111 20)	222129.900.00 0216	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку Д40мм ГОСТ 32415-2013	20.00 0	Штука	51200.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур, ҚАЗАХСТ АН, Түркістан қала областы, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Түркістан қала областы, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 37 (411 Т, 39111	222129.900.00 0216	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый	25.00 0	Штука	48750.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур,	С даты подписания	



19)			условный до 50 мм	пластиковый под пайку Ду 32 ГОСТ 32415-2013				КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	договора в течение 30 календарных дней	
№ 38 (410 Т, 39111 18)	222129.900.00 0216	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку Д25мм ГОСТ 32415-2013	35.000	Штука	64750.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 39 (409 Т, 39111 17)	222129.900.00 0216	Вентиль	шаровый, поливинилхлоридный, диаметр условный до 50 мм	360: Прочие характеристики, Вентиль шаровый пластиковый под пайку Д20мм ГОСТ 32415-2013	35.000	Штука	64750.00	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



								ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 40 (1128 Т, 39111 16)	281413.730.00 0007	Кран шаровой	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10- 1400 мм, ручной	360: Прочие характеристики, Материал корпуса латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 Материал шара латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х Материал уплотнений шара и штока фторопласт (PTFE) Тип присоединения муфтовое Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 А Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Температура рабочей среды, t оС до +150 Рабочая среда вода, пар, нефтепродукты, природный газ	12.00 0	Штука	66000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 41 (1127 Т, 39111 15)	281413.730.00 0007	Кран шаровой	латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10- 1400 мм, ручной	360: Прочие характеристики, Материал корпуса латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 Материал шара латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х Материал уплотнений шара и штока фторопласт (PTFE) Тип присоединения муфтовое Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 А Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Температура рабочей среды, t оС до +150 Рабочая среда вода, пар, нефтепродукты, природный газ	12.00 0	Штука	54000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 42 (471 Т, 39111 14)	222929.900.00 0040	Затвор	дисковый, полимерный, химич еский, условный проход 50-450 мм	360: Прочие характеристики, Затвор GF дисковый с плавным регулируем PVC-U EPDM. D225, Вес, кг 6.994, Тип GF 56704, Давление, PN 10	2.000	Штука	2600000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	



				Размер, d 225., Наличие редукторного привода с маховиком обязательно.				район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 43 (1256 Т, 39111 13)	293230.990.00 0178	Клапан электромагни тный	для специальной и специализированно й техники	360: Прочие характеристики, Шаровый кран PVC- U с электроприводом тип 127 предназначен для запирания трубопровода с помощью электропривода. Данный шаровый кран НПВХ с электроприводом является промышленным краном. Шаровый кран PVC-U тип 127 с электроприводом состоит из крана PVC-U тип 564 Georg Fischer, монтажного набора и самого электропривода тиа EA15. Из линейки кранов с электроприводом Georg Fischer для промышленного применения, он является бюджетным и простым в эксплуатации. Данный кран НПВХ с электроприводом предназначен для использования на промышленных объектах. Применяются данные краны с электроприводом в трубопроводе PVC- U с давлением до 10 аммосфер Параметры электропривода тип	2.000	Штука	300000.00	КАЗАХСТ АН, с.Каракур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., с.Каракур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Каракурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	



				ЕА15 Номинальное напряжение переменный ток: 100-230 В, 50/60 Гц постоянный ток : 24 В Допуск номинального напряжения ±15% Класс защищённости IP 65 согласно EN 60529 Температура окружающей среды от -10 до +50 °С Допустимая влажность — относительная влажность макс. 90%, без конденсации Материал корпуса привода полипропилен PP-GF для обеспечения очень хорошей химической стойкости Номинальная мощность: 30 Вт при 100-230 В 35 Вт при 24 В Номинальный крутящий момент (пиковый) 10 (20) Нм Длительность цикла (открывания/закрывание — 90°) 5 сек Стандарт присоединение к монтажной пластине F05 Количество циклов (закрытие/открытие) 150 000 Вес привода -1.85 кг Вес привода -1.85 кг					
№ 44 (1140 Т, 39111 12)	281413.750.00 0014	Затвор	дисковый, из цветных сплавов, условный проход 50-450 мм	360: Прочие характеристики, Затвор дисковый с редуктором межфланцевый Диаметр: Ду 400 мм Материал диска: нержавеющая сталь 12x18Н10Т Материал корпуса: нержавеющая сталь 12x18Н10Т Давление номинальное: 16 бар Тип управления: поворотный с редуктором ГОСТ 13547-2015	8.000	Штука	17600000.0 0	КАЗАХСТАН, с.Каракур, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район,	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней



								Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 45 (1139 Т, 39111 11)	281413.750.00 0014	Затвор	дискотый, из цветных сплавов, условный проход 50-450 мм	360: Прочие характеристики, Затвор поворотный с редуктором межфланцевый Диаметр: Ду200 мм Материал диска: нержавеющая сталь - 12х18Н10Т Материал корпуса: нержавеющая сталь - 12х18Н10Т Давление номинальное: 16 бар Тип управления: поворотный с редуктором ГОСТ 13547-2015	10.00 0	Штука	3500000.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур, ҚАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 46 (386 Т, 39111 10)	222129.700.00 0304	Клапан	мембранный, с штулочными окончаниями, из полипропилена, диаметр 50 мм	360: Прочие характеристики, Мембранный клапан с корпусом повышенной пропускной способности и блокируемым маховиком DIALOCK® Диапазон диаметров DN 15 ÷ 65 Номинальное давление PN 10 при температуре воды 20 °С Диапазон температур 0 °С ÷ 100 °С Стандарт соединений Клеевое соединение: EN ISO 15493, ASTM F 439. Соединения с трубами по стандартам EN ISO 15493, ASTM F 441 Резьбовые соединения: ISO 228-1, DIN 2999, ASTM F437 Применимые стандарты Конструктивные критерии: EN ISO 16135, EN ISO 1452,	28.00 0	Штука	1400000.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур, ҚАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	



				EN ISO 15493 Методики и требования к тестированию: ISO 9393 Критерии монтажа: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242 Материал клапана Корпус: ХПВХ CORZAN Крышка и маховик: РР-GR Колпачок с индикатором положения: ПВХ Материалы уплотнений EPDM, FPM, PTFE (по запросу – NBR) Опции управления Ручное управление; пневматический привод					
№ 47 (387 Т, 39111 09)	222129.700.00 0332	Клапан	мембранный, с втулочными окончаниями, из поливинилхлорида, диаметр 25 мм	360: Прочие характеристики, Втулка редуционная PVDF DN25 SDR: 21 Номинальный диаметр(DN): 25 мм PN: 16 bar Диапазон температур: -40 °С ÷ 140 °С Материал:PVDF ГОСТ Р 54793-2011	8.000	Штука	28000.00	КАЗАХСТАН , с.Каракур , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
№ 48 (382 Т, 39111 08)	222129.700.00 0101	Отвод	поливинилхлоридный, диаметр 25 мм	360: Прочие характеристики, Отвод PVDF ДН-25, d=32,e=2,4мм, PN-16bar.	8.000	Штука	56000.00	КАЗАХСТАН , с.Каракур , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район,	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней



								Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 49 (414 Т, 39111 07)	222129.900.01 0028	Труба для нефтяной, газовой скважины	поливинилхлоридна я, диаметр 10-50 мм	360: Прочие характеристики, Труба PVDF ДН-25, d=32,e=2,4мм, PN- 16bar.	16.00 0	Метр	192000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 50 (385 Т, 39111 06)	222129.700.00 0266	Клапан	обратный, из поливинилхлорида, диаметр 25 мм	360: Прочие характеристики, Конструкция: Обратный клапан Диаметр: 25 мм Диапазон температур: -40 °С ÷ 140 °С Стандарт соединений: фланцевое соединение Материал: PVDF ГОСТ Р 54793-2011	12.00 0	Штука	420000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 51 (377 Т, 39111 05)	222129.700.00 0045	Кран шаровой	из поливинилиденфтор ида	360: Прочие характеристики, Конструкция: Двухходовой шаровой клапан, Диаметр: 25 мм Диапазон температур: -40 °С ÷ 140 °С, Стандарт соединений:	12.00 0	Штука	420000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район,	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	



				фланцевое соединение Материал:PVDF ГОСТ Р 54793-2011				Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 52 (381 Т, 39111 04)	222129.700.00 0094	Отвод	полипропиленовый, диаметр 225 мм	360: Прочие характеристики, SDR: 11, Угол поворота: 90° Номинальный диаметр: 225 мм Материал: ПНД ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	6.000	Штука	108000.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур, ҚАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 53 (379 Т, 39111 03)	222129.700.00 0084	Отвод	полипропиленовый, диаметр 50 мм	360: Прочие характеристики, SDR: 9 Угол поворота: 90° Номинальный диаметр: 50 мм Материал: ПНД ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	30.00 0	Штука	105000.00	ҚАЗАХСТ АН, с.Қарақур, ҚАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., с.Қарақур, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 54 (380 Т, 0085	222129.700.00	Отвод	полипропиленовый, диаметр 63 мм	360: Прочие характеристики,	20.00 0	Штука	90000.00	ҚАЗАХСТ АН,	С даты подписан	



3911102)				SDR: 9 Угол поворота: 90° Номинальный диаметр: 63 мм Материал: ПНД ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)				с.Каракур , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	ия договора в течение 30 календарных дней	
№ 55 (574 Т, 3911101)	242040.750.00062	Фланец	стальной, свободный на отбортовке, диаметр 151-300 мм	360: Прочие характеристики, Номинальный наружный диаметр трубы: 200 мм Внутренний диаметр фланца, ID: 235 мм Диаметр болтового отверстия: 24 мм Межцентровое расстояние: 295 мм Толщина фланца: 34 мм Количество отверстий: 8 Давление: 16 бар ГОСТ 12820-80	16.000	Штука	672000.00	КАЗАХСТАН , с.Каракур , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	
№ 56 (576 Т, 3911100)	242040.750.00063	Фланец	стальной, свободный на отбортовке, диаметр 301-500 мм	360: Прочие характеристики, Номинальный наружный диаметр трубы: 450 мм Наружный диаметр фланца, OD: 615 мм Диаметр болтового отверстия: 30мм Межцентровое расстояние: 565 мм Толщина фланца: 34 мм Количество отверстий: 20 Давление: 16 бар ГОСТ 12820-80	2.000	Штука	110000.00	КАЗАХСТАН , с.Каракур , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Туркестанская область, Сузакский район,	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	



								Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "		
№ 57 (575 Т, 39110 99)	242040.750.00 0063	Фланец	стальной, свободный на отбортовке, диаметр 301-500 мм	360: Прочие характеристики, Номинальный наружный диаметр трубы: 400мм Наружный диаметр фланца, OD: 580мм Внутренний диаметр фланца, ID: 430мм Диаметр болтового отверстия: 30мм Межцентровое расстояние: 525мм Толщина фланца: 34мм Количество отверстий: 16 Давление: 16 бар ГОСТ 12820-80	6.000	Штука	330000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	
№ 58 (1225 Т, 39110 98)	282982.500.00 0036	Клапан обратный	для фильтр-пресса	360: Прочие характеристики, Комплектуемое запчасти для фильтр пресса	1.000	Штука	150000.00	КАЗАХСТ АН, с.Қарақур, КАЗАХСТ АН, Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., Туркестанс кая область, Сузакский район, Қарақурск ий с.о., рудник "Западный Мынкудук "	С даты подписан ия договора в течение 30 календарн ых дней	

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: <https://zakup.sk.kz>, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 06.02.2025 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 17.02.2025 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (725) 299-7148, внутренний номер 45424,



AVimurzayev@appak.kazatomprom.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3911155_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1226 Т, 3911155)
2	Lot_3911154_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (473 Т, 3911154)
3	Lot_3911153_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (472 Т, 3911153)
4	Lot_3911152_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (343 Т, 3911152)
5	Lot_3911151_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (342 Т, 3911151)
6	Lot_3911150_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (341 Т, 3911150)
7	Lot_3911149_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (340 Т, 3911149)
8	Lot_3911148_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (339 Т, 3911148)
9	Lot_3911147_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (338 Т, 3911147)
10	Lot_3911146_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (337 Т, 3911146)
11	Lot_3911145_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (336 Т, 3911145)
12	Lot_3911144_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (330 Т, 3911144)
13	Lot_3911143_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (590 Т, 3911143)
14	Lot_3911142_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (589 Т, 3911142)
15	Lot_3911141_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (588 Т, 3911141)
16	Lot_3911140_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (587 Т, 3911140)
17	Lot_3911139_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (586 Т, 3911139)
18	Lot_3911138_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (585 Т, 3911138)
19	Lot_3911137_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (584 Т, 3911137)
20	Lot_3911136_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 20 (583 Т, 3911136)
21	Lot_3911135_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 21 (582 Т, 3911135)
22	Lot_3911134_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 22 (581 Т, 3911134)
23	Lot_3911133_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 23 (404 Т, 3911133)
24	Lot_3911132_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 24 (403 Т, 3911132)
25	Lot_3911131_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 25 (402 Т, 3911131)
26	Lot_3911130_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 26 (401 Т, 3911130)
27	Lot_3911129_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 27 (400 Т, 3911129)
28	Lot_3911128_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 28 (399 Т, 3911128)
29	Lot_3911127_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 29 (1134 Т, 3911127)
30	Lot_3911126_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 30 (1133 Т, 3911126)
31	Lot_3911125_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 31 (1132 Т, 3911125)
32	Lot_3911124_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 32 (1131 Т, 3911124)
33	Lot_3911123_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 33 (1130 Т, 3911123)
34	Lot_3911122_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 34 (1129 Т, 3911122)
35	Lot_3911121_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 35 (413 Т, 3911121)
36	Lot_3911120_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 36 (412 Т, 3911120)
37	Lot_3911119_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 37 (411 Т, 3911119)
38	Lot_3911118_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 38 (410 Т, 3911118)
39	Lot_3911117_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 39 (409 Т, 3911117)
40	Lot_3911116_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 40 (1128 Т, 3911116)
41	Lot_3911115_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 41 (1127 Т, 3911115)
42	Lot_3911114_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 42 (471 Т, 3911114)
43	Lot_3911113_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 43 (1256 Т, 3911113)
44	Lot_3911112_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 44 (1140 Т, 3911112)
45	Lot_3911111_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 45 (1139 Т, 3911111)
46	Lot_3911110_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 46 (386 Т, 3911110)
47	Lot_3911109_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 47 (387 Т, 3911109)
48	Lot_3911108_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 48 (382 Т, 3911108)
49	Lot_3911107_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 49 (414 Т, 3911107)
50	Lot_3911106_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 50 (385 Т, 3911106)
51	Lot_3911105_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 51 (377 Т, 3911105)
52	Lot_3911104_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 52 (381 Т, 3911104)
53	Lot_3911103_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 53 (379 Т, 3911103)
54	Lot_3911102_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 54 (380 Т, 3911102)
55	Lot_3911101_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 55 (574 Т, 3911101)
56	Lot_3911100_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 56 (576 Т, 3911100)
57	Lot_3911099_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 57 (575 Т, 3911099)
58	Lot_3911098_2025-01-29.pdf	Техническая спецификация	№ 58 (1225 Т, 3911098)

Форму подготовил: Бимурзаев Аскар Алимханулы