



Тауарларды сатып алу туралы шарт №1083220/2025/1

17.03.2025 жылғы

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, «Казахойл-Актобе» ЖШС атынан Сенімхат №4172015267 31.12.2024 бастап, Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарының Ван Шуай (Wang Shuai), негізінде әрекет етеді сенімхат 24.02.2025 жылғы № 4267513670 негізінде қызмет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Абишев Абдурахит Гарибжанович, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1083220 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Өнім жаңа және пайдаланылмаған.

1.3. Өнім беруші тауарға меншік құқығына ие екендігіне немесе тауарға билік етуге өзге де уәкілеттік берілгеніне, тауарды Тапсырыс берушінің меншігіне беру заңды екендігіне және жеткізілген тауардың қандай да бір Жауапкершіліктен, ауыртпалықтан, міндеттемелерден бос екендігіне кепілдік береді.

2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 9656279.49 (тоғыз миллион алты жүз елу алты мың екі жүз жетпіс тоғыз теңге, қырық тоғыз тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. Шот-фактуралар;

2.5.3. Тауарды қабылдау-беру актісі.

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Тапсырыс беруші Мердігердің төлемге құжаттар пакетін кеш беруіне/қол қоюына байланысты төлемді өткізіп алу үшін жауапты емес.

2.8. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұдан бұрын төленген алдын ала төлемді есепке ала отырып жүргізіледі.

2.9. Өнім беруші шот-фактураны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде беруге





міндетті. Шот-фактураларды ресімдеу бойынша салық заңнамасының талаптары сақталмаған жағдайда Тапсырыс беруші бұзушылықтар жойылғанға дейін төлемге шот-фактураларды қабылдамауға құқылы.

2.10. Тауарды жеткізу, буып-түю, Тапсырыс берушіге шартта көзделген құжаттаманы ұсыну бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Сонымен қатар, мұндай шығындар Жеткізушіге төленбейді.

2.11. Осы Шарт бойынша есеп айырысулар төлем тапсырмаларымен жүзеге асырылады. Төлем күні Тапсырыс берушінің есеп айырысу шотынан ақшаны есептен шығару күні болып есептеледі.

2.12. Осы Шарттың төлем валютасы қазақстандық теңге болып табылады.

2.13. "Тараптардың әрқайсысы өзінің салық құжаттамасын жасауға және сақтауға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салынатын кез келген салықтарды, баждарды, жарналарды, лицензияларды және қалған алымдарды (сондай-ақ кез келген тиісті айыппұлдарды, өсімпұлдарды немесе пайыздарды) төлеуге жауапты болады. Бұл ретте өнім беруші мердігердің іс-әрекеттерінің салық төлемдерін төлеу тәртібіне қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі себебінен туындауы мүмкін мемлекеттік органдар тарапынан кез келген және барлық шағымдардан, әкімшілік немесе сот талаптарынан Тапсырыс берушінің толық қорғауға және Тапсырыс берушіге мемлекеттік органдар тарапынан шағымдарға, талап-арыздарға немесе сот талаптарына байланысты залалдарды өтеуге міндетті. осы Шарттың қолданылу мерзімінен бастап.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне(леріне) сәйкес және Шарттың № 1, № 2 қосымшаларға сәйкес саны мен сапасы бойынша беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ Тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану қаупі заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Өнім беруші Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелген сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына енгізіледі.

3.3. Жеткізу негізі-DDP (Incoterms 2010).

3.4. Жөнелту пунктінде көлік жүкқұжатына қойылған тауарды (оның партиясын) жөнелту туралы белгі қойылған күн тиеу күні болып есептеледі.

3.5. Егер тауарды жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті емес, ЕАЭО мүшесі болып табылған жағдайда, мұндай тауарды Қазақстан Республикасының шекарасын кесіп өткен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде межелі жерге дейін жеткізу қажет".

3.6. Кесте бойынша немесе Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізілетін тауарларды қоспағанда, бір лот шеңберінде ішінара жеткізуге жол берілмейді. Мерзімінен бұрын жеткізуге рұқсат етіледі.

3.7. Тауар жөнелтілгеннен кейін 5 банктік күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіні жөнелту туралы партияның құрамын, жөнелту күнін, вагондардың немесе өзге де көлік құралының нөмірлерін және жеткізудің есептік мерзімін көрсете отырып хабардар етуге және Тапсырыс берушіге мынадай құжаттардың көшірмелерін факс немесе электрондық пошта арқылы жіберуге міндетті: - тауарды тапсыруға уәкілетті тұлғаға сенімхат;-тауар-көлік жүкқұжаты; - Тауарды бір жаққа жіберуге арналған жүкқұжат. - ҚР ҚМ 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 1424 "тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды, сондай-ақ оларды ресімдеу қағидаларын және олардың құжат айналымын ресімдеу жөніндегі міндет қолданылатын тауарлардың тізбесін бекіту туралы" бұйрығымен бекітілген ТНТ ресімдеу жөніндегі міндет қолданылатын тауарлардың тізбесіне кіретін тауарға ілеспе жүкқұжат (ТНТ).

3.8. Поставщик обязуется осуществлять прослеживание движения отгруженных вагонов (или контейнеров) посредством своих транспортных агентов и/или Независимого эксперта со дня получения номеров вагонов (или контейнеров), сообщать данную информацию Заказчику не менее чем один (1) раз в неделю и в случае остановки вагонов на пути следования принимать меры по их дальнейшему продвижению до Пункта назначения.

3.9. Тауар тиеу, шамадан тыс тиеу, түсіру және көліктің барлық түрлерімен тасымалдау процесінде барлық жолдарда межелі пунктке дейін және тауарды Тапсырыс берушіге беру сәтіне дейін жолдағы ықтимал шамадан тыс жүктемелерді ескере отырып, сондай-ақ тиеу-түсіру жұмыстары және кейіннен сақтау кезінде тауардың кез келген зақымданудан толық сақталуын қамтамасыз ететін тәсілмен ыдысталуы және (немесе) буып-түйілуі тиіс Тапсырыс берушінің қоймасындағы тауар, тауарды атмосфералық әсерден және ұрлықтан қорғау.

3.10. Таңбалау Өнімнің спецификациясына сәйкес, метрикалық бірліктерде қолданылады, орыс тілінде қол жетімді және оңай оқылатын, өшірілмейтін болады.

3.11. Көлік жүкқұжатының "жүк алушы" бағанында өнім беруші: "Қазақойл Ақтөбе"ЖШС көрсетуі тиіс.

3.12. Әрбір вагонға (немесе контейнерге) өнім беруші мыналарды ұсынуға міндетті: А. мыналарды қамтитын шот: өнім беруші мен Тапсырыс берушінің атауы мен мекенжайы, тауардың шығарылған елі, шарттың нөмірі мен күні, тауардың қысқаша сипаттамасы, төлеуге жататын сома, белгісі бар, өнім берушінің қолы мен мөрі-3; В. атына жазылған көлік жүкқұжаты – 3 түпнұсқа және 2 дана; С. тауардың атауын, оның санын, таза/Брутто салмағын көрсететін орау парағы, орыс тіліне аудармасы бар – әр орау орнына 1 түпнұсқа және 2 дана. Әрбір орау орнына (жәшік пен контейнерге) оралған заттардың тізбесі, олардың саны, брутто және нетто салмағы көрсетілген орыс тіліндегі бір егжей-тегжейлі орау парағы салынуы тиіс. Жұқа металл пластинамен қапталған су өткізбейтін қапшықта көрсетілген орау





парағының бір көшірмесі әрбір орау орнының сыртына бекітілуі тиіс; Е. бұйымға Паспорт (осы жабдықтың немесе бұйымның паспортталуы жағдайында); Қажет болған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіге және/немесе бақылаушыға тауарды кедендік ресімдеу және кейіннен пайдалану үшін талап етілуі мүмкін өзге де қажетті құжаттарды уақтылы ұсынады.

3.13. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдында тауарды тасымалдау және Тапсырысшының тауарын беру үшін қажетті ресімдеулерді қамтамасыз ету немесе (і) орамасының сәйкес келмеуі салдарынан тауардың жойылуы, жоғалуы немесе бүлінуі үшін жауапты болады.

3.14. Тараптар жеткізілетін тауардың жалпы санынан ерекшелікте көрсетілген көлем бойынша +/- 3% шегінде толерансқа (ауытқуға) жол береді (айрықша жағдайларда тек өлшенетін және өлшенетін жүктер үшін – тонна, литр, килограмм). Көрсетілген толеранстың шегінде жеткізілген тауарды сатып алушы жеткізілген тауардың толық көлемінде қабылдауға және төлеуге тиіс. Толеранстың шегінде тауар жеткізген өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған болып есептеледі. Осы тармақты қолдануға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жол беріледі.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:

4.1.1. Тауарды Шарттың және өз өндірісінің талаптарына сәйкес жеткізуге.

Сатып алынған тауардың партиясына/сериясына сатып алынған тауардың қабылданғанын-берілгенін растайтын тиісті актіге, СТ-KZ нысанындағы сертификатқа (түпнұсқасы, нотариалды куәландырған көшірмесі не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірмесі) тараптар қол қойған күнге дейін өнім берушінің ұсынуы осы міндеттеменің орындалуын растау болып табылады.

СТ-KZ нысанының сертификаты (тары) сатып алу туралы шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) ұсынылуы тиіс;

4.1.2. Тауарды қабылдау-беру процесінде тауардың сапасын, санын, сондай-ақ тауардың шарт талаптарына сәйкестігін тексеруді жүзеге асыру;

4.1.3. Тауарды қабылдау-тапсыру актісі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген нысан бойынша шарттың мәні бойынша тапсыру.

4.1.4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізу туралы хабарлама жіберу арқылы тауардың межелі пунктке келгені туралы Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге міндетті. Жеткізу туралы хабарлама не факсимильдік хабарламаны міндетті түрде қайталай отырып, телефонограммамен Тапсырыс берушіге жіберіледі не Тапсырыс берушінің уәкілетті өкіліне жеке өзі тапсырылады.

4.1.5. Жеткізушілердің қызметкерлеріне, жүргізушіге, сондай-ақ ұйымдардың автокөлігіне Тапсырыс берушінің кен орындарына кіру үшін уақытша рұқсаттамаларды қауіпсіздік қызметі осы Шартқа жетекшілік ететін бөлім бастықтары (менеджерлер) беретін өтінімдер негізінде береді.

4.1.6. Кестелік нысандағы өтінімде: Шарттың (егер бар болса, ұзарту туралы қосымша келісімнің) жасалған нөмірі мен күні, қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, мердігер ұйымның атауы, автомашинаның мемлекеттік нөмірі (егер қызметкер осы автомашинаның немесе арнайы техниканың жүргізушісі болып табылса), рұқсаттама сұратылатын мерзім көрсетілуі тиіс.

4.1.7. Уақытша рұқсаттамаларды алуға өтінім алдын ала (тапсырыс берушінің объектілеріне (кен орнына) жоспарланған барғанға дейін кемінде 3 күн бұрын берілуі тиіс.

4.1.8. Автокөлік құралына рұқсаттама беруге арналған өтінімге жүргізушінің жүргізуші куәлігінің, техникалық паспорттың, техникалық қарап тексерудің көшірмесі және өнім беруші бөгде автокөлікті тартқан жағдайда жалдау немесе жалдау шартының көшірмесі қоса берілуі тиіс.

4.1.9. Тапсырыс берушінің кен орнына кіруге рұқсаттама мына мекенжай бойынша беріледі: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, "Қазақойл Ақтөбе" ЖШС кеңсесі, А.Молдағұлова даңғылы, 46, "Капитал-плаза"Бизнес-орталығы.

4.1.10. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.10.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.11. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.

4.1.12. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.

4.1.13. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.

4.1.14. Өнім беруші Тапсырыс берушіні жауапкершіліктен босатады және өнертабысқа, пайдалы модельдер мен өнеркәсіптік үлгілерге, ноу-хауға, авторлық құқықтарға, тауар белгісі мен қызмет көрсету белгісіне құқықтарға, сондай-ақ тауарды иеленуге және





пайдалануға байланысты зияткерлік қызмет нәтижелеріне кез келген өзге де құқықтарға қатысты үшінші тұлғалардың талаптары бойынша оған кез келген залалды өтеуге міндеттенеді немесе оның кез келген бөлігі.

4.1.15. Өнім беруші Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізілетін тауарға зияткерлік қызметтің барлық тиісті нәтижелеріне қажетті көлемде құқықтары бар екеніне және тауарды Тапсырыс беруші басқа тұлғалар тарапынан қандай да бір шағымсыз және зияткерлік қызмет нәтижелеріне үшінші тұлғалардың қандай да бір жолмен құқықтарын бұзбай пайдалана алатынына кепілдік береді.

4.1.16. Өнім беруші сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

4.1.17. Егер Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге сату немесе тауарды өндіру үшін қажетті жабдықты пайдалану арқылы зияткерлік қызмет нәтижелеріне үшінші тұлғалардың қандай да бір құқықтарын бұзса, өнім беруші Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша және Тапсырыс беруші белгілеген ақылға қонымды мерзімде өз есебінен:

- зияткерлік қызмет нәтижелеріне үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзатын тауарды осындай құқықтарды бұзбайтын тауармен немесе

- Тапсырыс беруші үшін тауарды пайдалану үшін қажетті құқықтарды алады.

4.1.18. Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша жеткізілетін тауармен бірдей және (немесе) біртекті тауарларға өнім беруші ұсынатын бағалар туралы ақпаратты (оның ішінде өнім беруші белгілі бір күнге қол қойған коммерциялық ұсыныстарды) ұсыну мүмкіндігін қарастыру.

4.2. Өнім беруші санитариялық-эпидемиологиялық нормалардың сақталуына кепілдік береді, оның ішінде Тапсырыс берушінің талабы бойынша қызметкерлердің коронавирустық инфекциясына зертханалық зерттеу нәтижелерінің болуын қамтамасыз ету (сынамаларды алған сәттен бастап нәтижелердің қолданылу мерзімі кемінде күнтізбелік 5 күн) Не Тапсырыс берушінің кен орындары объектілерінде тауарларды жеткізу үшін кіруді жүзеге асыратын вакцинация паспорты.

4.3. Өнім беруші Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей электрондық актіні және порталдағы елішілік құндылық үлесі бойынша есепті қалыптастырып, Тапсырыс берушіге бекітуге жіберу қажет www.zakup.sk.kz. Тапсырыс беруші ескертулер болмаған жағдайда тауарлардың жеткізілгенін растайтын актіге қол қояды немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, тауарларды қабылдаудан бас тартады.

4.4. Өнім беруші құқылы:

4.4.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.4.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қоюды талап етуге.

4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға құқылы.

4.5. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.5.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.

4.5.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;

4.5.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.

4.6. Тапсырыс беруші құқылы:

4.6.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.

4.6.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;

4.6.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар.

4.6.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардың техникалық сипаттамаға және Шарттың талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген Тауардың саны мен сапасы мәселелері, оның ішінде әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 30 (отыз) күні ішінде ұсынады.

Егер Өнім беруші 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 20 (жиырма) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күні ішінде Тауардың жеткізілмеген





және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 30 (отыз) күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауарды Тапсырыс беруші қабылдады деп есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төленуге жатады.

5.5. Тауарды саны бойынша қабылдауды Тараптардың уәкілетті өкілдері межелі пунктте жүзеге асыратын болады. Тапсырыс берушінің өкілдері жеткізуші туралы хабарлама алған жағдайда қабылдауға кіріседі. Саны бойынша қабылдау Көлік жүкқұжатына, орау парағына, шотқа, таңбалауға, ерекшелікке, тауарды тиіп жөнелтуге арналған рұқсатқа сәйкес жүзеге асырылады. Тауарды саны бойынша қабылдау тауар бірліктерінің санын тексеру және қаптаманың тұтастығын сырттай қарау жолымен жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау нәтижелері бойынша Тараптар саны бойынша көлік жүкқұжатына тиісті жазба жасайды.

5.6. Тауарды қабылдау кезінде тауардың ыдысына және/немесе қаптамасына қандай да бір зақым келген жағдайда бұл туралы көлік жүкқұжатында және тауарды қабылдау-беру актісінде белгі қойылады.

5.7. Тауардың сапасы мен жиынтықтылығы бойынша қабылдау нәтижелері бойынша тауарды екі данада, өнім беруші мен Тапсырыс беруші үшін бір данадан қабылдау-беру актісі жасалады. Қабылдау-тапсыру актісін өнім беруші тауардың техникалық ерекшелікке сәйкестігі және осы Шартта көзделген барлық құжаттарды ұсыну бойынша осы Шарттың барлық талаптарын толық орындаған күнге жасайды. Тапсырыс берушінің тауарды қабылдауы және тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қою Тапсырыс берушінің кепілдік мерзімі ішінде немесе (кепілдік мерзімі болмаған кезде) 5.3-тармақта көзделген мерзім ішінде тауардың жиынтықтылығы немесе сапасы бойынша шағымдарды мәлімдеу құқығын шектемейді. Келісім-шарт.

5.8. Осы Шарттың 5.5 және 5.7-тармақтарына сәйкес тауарды қабылдауды жүзеге асыру кезінде тауардың атауы, орындалуы, маркасы, моделі, техникалық параметрлері мен сипаттамалары бойынша осы Шарттың талаптарына сәйкес келмеуі анықталған кезде Өнім беруші мен Тапсырыс берушінің құрамындағы комиссия (бұдан әрі – "Комиссия") осы тауардың осы шарттарға сәйкес даныестігін егжей-тегжейлі көрсететін екі данада сәйкессіздік актісін жасайды Сондай-ақ тауарды қайтару туралы жүкқұжатты ресімдейді және тауарды Жеткізушіге жүкті жеткізген көлікпен қайтарады.

5.9. Осы Шарттың 5.5 және 5.7-тармақтарына сәйкес тауарды қабылдауды жүзеге асыру кезінде осы Шарттың шарттарының сапасы, жиынтықтылығы, ассортименті және/немесе саны бойынша тауардың сәйкессіздігі анықталған кезде Өнім беруші мен Тапсырыс берушінің құрамындағы комиссия (бұдан әрі – "Комиссия") осындай сәйкессіздік анықталған кезден бастап 48 (қырық сегіз) сағат ішінде тиісті жарнама актісін жасайды. осы Шарттың талаптарының сапасы, толықтығы, ассортименті және/немесе саны бойынша тауардың осы сәйкессіздігін егжей-тегжейлі көрсететін екі данада.

Жеткізушінің тауары жеткізілген тауарға сәйкес остігі туралы жеткізушіні хабардар еткен сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен аса жауапты сақтауда болған жағдайда, жеткізушіден тауар сақталған тауардың жалпы құнының 1% мөлшерінде болған әрбір келесі күн үшін ақы алынады.

5.10. Жарнама актілері тауарды қабылдау-беру актісінің ажырамас бөлігі, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыру үшін сөзсіз негіз болып табылады.

5.11. Егер тауарды жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті емес, ЕАЭО мүшесі болып табылған жағдайда, онда осы Шарттың 5.8-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес қабылданбаған көлемде қабылданбаған тауарды әкету туралы тиісті құжаттарды ресімдей отырып, осындай тауарды әкелу пункті арқылы шекараны кесіп өтіп, Қазақстан Республикасының аумағынан шығару қажет.

5.12. Егер Өнім беруші мен Тапсырыс беруші арасында тауардың анықталған кемшіліктеріне және олардың туындау себептеріне байланысты дау туындаған жағдайда, Тараптар тиісті сараптама жүргізу үшін үшінші тәуелсіз тұлғаны тартады. Тауардың кемшіліктері тек Тапсырыс берушінің кінәсінен туындағаны анықталған жағдайларды қоспағанда, сарапшыны тартуға және сараптама жүргізуге арналған шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тараптар осы тармақта көрсетілген шығыстарды бөлудің өзге тәртібі туралы жазбаша нысанда қосымша уағдаласа алады. Сарапшының қорытындысы (кемшіліктер Тапсырыс берушінің тауарды пайдалану немесе оны сақтау қағидаларын бұзуы не үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе еңсерілмейтін күш салдарынан тауарды Тапсырыс берушіге бергеннен кейін пайда болды деген қорытындыдан басқа) Тапсырыс берушінің тауардың кемшіліктерін жою туралы талап қоюы үшін негіз болады.

5.13. Егер Өнім беруші мен Тапсырыс беруші арасында тауардың анықталған кемшіліктеріне және олардың туындау себептеріне байланысты дау туындаған жағдайда, Тараптар тиісті сараптама жүргізу үшін үшінші тәуелсіз тұлғаны тартады. Тауардың кемшіліктері тек Тапсырыс берушінің кінәсінен туындағаны анықталған жағдайларды қоспағанда, сарапшыны тартуға және сараптама жүргізуге арналған шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тараптар осы тармақта көрсетілген шығыстарды бөлудің өзге тәртібі туралы жазбаша нысанда қосымша уағдаласа алады. Сарапшының қорытындысы (кемшіліктер Тапсырыс берушінің тауарды пайдалану немесе оны сақтау қағидаларын бұзуы не үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе еңсерілмейтін күш салдарынан тауарды Тапсырыс берушіге бергеннен кейін пайда болды деген қорытындыдан басқа) Тапсырыс берушінің тауардың кемшіліктерін жою туралы талап қоюы үшін негіз болады.

5.14. Егер тауардың қандай да бір кемшіліктері Кепілді мерзім ішінде немесе Шарттың 5.3-тармағында көзделген мерзім ішінде кепілді мерзім болмаған кезде анықталса, Тапсырыс беруші факсимильді байланыс арқылы өнім берушіге кемшіліктерді, болжамды себептерді,





сондай-ақ тауар кемшіліктерінің туындау себептерін белгілеу туралы бірлескен комиссияны өткізу орны мен мерзімін көрсете отырып, шағым жіберуге міндетті. Өнім беруші жоғарыда аталған шағымды алған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге факсимильді байланыс арқылы шағымды алғаны туралы растау жіберуге міндетті.

5.15. Жеткізуші өз өкілінің Бірлескен комиссия өткізілетін жерге келуін Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, жол жүруге қажетті уақытты есептемегенде қамтамасыз етуге тиіс. Тапсырыс берушінің шағымын қарау нәтижелері бойынша өнім беруші мен Тапсырыс берушінің өкілдері жарнама актісін жасайды.

5.16. Өнім беруші өкілі көрсетілген мерзімде келмеген не өнім беруші өкілі жарнамалық актіге қол қойудан негізсіз жалтарған немесе бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші жарнамалық актіні біржақты тәртіппен жасайды. Мұндай жарнамалық акт жеткізушінің тауардың кемшіліктерін түзетуге негіз болады. Көрсетілген жағдайда Тапсырыс беруші жарнама актісін жасаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушіге жарнама актісін жіберуге міндетті.

5.17. Егер Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауардың кемшіліктерін түзетуі туралы талапты мәлімдесе, онда өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге тауарды пайдалану немесе оны сақтау қағидаларын не үшінші тұлғалардың әрекеттерін немесе еңсерілмейтін күштің бұзуы салдарынан бергеннен кейін кемшіліктер туындағанын дәлелдеген жағдайды қоспағанда, тауардың кемшіліктерін өнім беруші өз есебінен түзетуге (атап айтқанда, тауарды ауыстыруға) жатады. Тараптар жарнамалық актіге қол қойған сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, немесе өнім беруші "сарапшының" сараптамалық қорытындысы негізінде Тапсырыс берушінің тиісті жазбаша талабын алған сәттен бастап (5.10-тармақ) немесе өнім беруші біржақты жарнамалық актіні алған сәттен бастап (5.11, 5.14-тармақ). Шарт талаптарына сәйкес келмейтін тауардың орнына осы тармаққа сәйкес жеткізілетін тауар DDP (Инкотермс 2010) талаптарында жеткізілуі тиіс.

5.18. Өнім берушінің тауардың кемшіліктерін түзетулерін Тапсырыс беруші қол қойған шарттың талаптарына сәйкес келетін тауарды шарттың талаптарына сәйкес келмейтін тауардың орнына қабылдау-беру актісімен растауға тиіс (егер Өнім беруші тауарды ауыстыруды жүргізетін болса).

6. Кепілдік және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін Тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін сапаға кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген Тауардың жеткізілген Тауарды қалыпты пайдалану кезінде конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 ай белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде Тауарда ақаулар немесе Шарттың талаптарына сәйкессіздігі анықталған болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті талаптарды алған сәттен бастап 20 (жиырма) ішінде өз есебінен ақаулы Тауарды жаңа Тауарға ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстыру сәтінен бастап басталады. Тауарды ауыстыру бойынша барлық шығындарды Өнім беруші төлейді.

6.4. Егер Тауарды ауыстыру Өнім берушінің кінәсі бойынша кешіктірілген болса, кепілдік мерзімі тиісті мерзімге ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.3. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.3.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ жеткізілген тауар партиясының 10% - нан аспайды;

7.3.2. Өсімпұл тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізудің нақты сәтіне дейін есептеледі.

7.3.3. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін есептеу шартының талаптарына сәйкес ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды;

7.3.4. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 20%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.3.5. Уақтылы жеткізбегені не тауарды жеткізуден бас тартқаны үшін шарттың талаптарына сәйкес жеткізілетін тауарды өндірушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері шарт сомасының 10% - ы аспауға тиіс.

7.3.6. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге кемшіліктерді жою мерзімдері бұзылған тауар құнының 0,1% мөлшерінде мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - ы нан аспайды;





- 7.3.7. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.
- 7.3.8. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.
- 7.3.9. Өнім берушінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін (тауарды жеткізуді кешіктірген жағдайларды қоспағанда) өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша әрбір осындай жағдай үшін жеткізілуі жүзеге асырылмаған не тиісінше жүзеге асырылмаған тауардың жалпы құнының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.
- 7.3.10. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша төлемді жүзеге асырған және өнім беруші осы Шарт бойынша міндеттемелерді белгіленген мерзімде орындамаған немесе тиісінше орындамаған және (немесе) шартты тоқтатқан (оның ішінде оны бұзу жолымен) жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің бірінші жазбаша талабы бойынша алынған ақшалай қаражатты қайтаруды жүзеге асыруға міндеттенеді (олардың шығысы жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді қабылдау актілерімен расталмаған/талап жіберілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде. Қайтару мерзімі бұзылған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушінің ақшасын заңсыз пайдаланғаны үшін әрбір кешіктірілген күн үшін қайтарылуға жататын соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.
- 7.3.11. Егер Өнім беруші шартта белгіленген мерзімде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады, әлеуетті өнім беруші енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады, өнім беруші өзінің толық және тиісінше орындаған жағдайларын қоспағанда, сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға өнім беруші туралы мәліметтерді Қордың сенімсіз өнім берушілерінің тізбесіне енгізу үшін ақпарат жібереді сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің соңғы мерзімі өткенге дейін сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелер.
- 7.3.12. ТЖҚ тізілімінде көрсетілгеннен төмен емес елішілік құндылық үлесімен жеткізілетін өз өндірісінің тауарының барлық көлеміне СТ-KZ нысанының сертификатын(ларын) беру туралы талаптар;
- 7.3.13. СТ-KZ нысанының сертификатында(ҰБТ) көрсетілген елішілік құндылық үлесі шарт талаптарына сәйкес келмеген жағдайда шарттың жалпы құнының 20% мөлшерінде айыппұл түріндегі міндеттемелерді орындамағаны үшін өнім берушінің жауапкершілігі
- 7.4. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.
- 7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:
- 7.5.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасы 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.
- 7.5.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасы 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.
- 7.5.3. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған (Шарттың талаптары бойынша Тауар жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімін өткізіп алу арқылы келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы бар.
- 7.5.4. Өнім беруші ұсынған аванстық төлемді қамтамасыз етуді қайтару кідірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванстық төлем сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ аванстық төлем сомасының 10% - нан аспайды.
- 7.5.5. Өнім беруші ұсынған шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтару кідірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасының 0,1% мөлшерінде мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін өсімпұл төлеуге тиіс, бірақ шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасының 10% - нан аспауға тиіс.
- 7.5.6. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.
- 7.5.7. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды.
- 7.6. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
- 7.7. Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері ШАРТ сомасының 10%-нан аспауға тиіс.





7.8. Егер Өнім беруші тауарды жеткізуден бас тартса, тауарды межелі жерінен тыс жеткізсе немесе тауардың кез келген партиясын жеткізуді 15 (он бес) күнтізбелік күннен астам мерзімге кешіктірсе не кемшіліктері бар тауарды (тауардың кез келген бөлігін) жеткізсе (атап айтқанда, жиынтықталмаған немесе сапасыз тауарды жеткізсе) және тауардың кемшіліктерін 20 (Шарттың 5.4-тармағында айқындалған сәттен бастап жиырма) күн не тауардың кемшіліктері елеулі болып табылады (түзетілмейтін кемшіліктер, уақыт шығыстарының пропорциясынасыз немесе шығындарынсыз жоюға болмайтын кемшіліктер немесе бірнеше рет анықталады, немесе олар жойылғаннан кейін және басқа да осындай кемшіліктер пайда болады), Шарттың 11-бөлімінде көзделгеннен басқа, Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға, тауар үшін төленген ақшалай қаражатты қайтаруды талап етуге және өнім берушіден шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға құқылы.

7.9. Егер Өнім беруші Шарттың 3.7-тармақтарында көрсетілген тауарға қатысты құжаттарды Тапсырысшыға бермесе немесе беруден бас тартса, Тапсырыс беруші тауарды өнім беруші құжаттардың толық жиынтығын берген сәтке дейін қабылдамауға құқылы. Бұл ретте өнім беруші Шарттың 7.3.1-тармағында көзделген, көрсетілген құжаттарды ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау салдарынан тауарды Тапсырыс берушіге берудегі кешіктіргені үшін жауапты болады. Егер Өнім беруші құжаттардың толық жиынтығын Тапсырыс берушіге беруді екі айдан астам кешіктірсе, Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және өнім берушіден 7.5-тармақта белгіленген айыппұл тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға құқылы. Келісім-шарт.

7.10. Егер тауар Тапсырыс берушіге ыдыссыз және (немесе) қаптамасыз не тиісінше ыдыста және (немесе) қаптамада не тиісінше таңбалаусыз берілсе, Тапсырыс беруші тауарды жеткізуші тауарды тиісінше зарядтамаған немесе буып-түйген немесе таңбалаған сәтке дейін тауарды қабылдамауға құқылы. Бұл ретте өнім беруші 7.3.1-тармақта көзделген жауаптылықта болады. Көрсетілген құжаттарды ұсынбауынан немесе уақтылы ұсынбауынан туындаған тауарды Тапсырыс берушіге берудегі кешіктіргені үшін шарттың талаптарын қанағаттандырмайды. Тапсырыс беруші тауарды ыдыссыз және (немесе) орамасыз не тиісінше ыдыста және (немесе) орамада не тиісінше таңбалаусыз беретін өнім берушіге осы Шартта немесе заңда көзделген және тиісінше сапасыз тауарды беруден туындайтын талаптарды ұсынуға құқылы.

7.11. Өнім беруші осы Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жергілікті қамту үлесі бойынша есептілікті және СТ-KZ сертификатының көшірмесін нотариалды куәландырылған электрондық мекенжайларға ұсынуға міндетті otchet@koa.kz; vasilenko.a@koa.kz; saimanov.a@koa.kz; kunarbayev.a@koa.kz; осы Шартқа №3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша.

7.11.1. Өнім беруші осы Шартты орындау жөніндегі барлық хат-хабарларды (хаттарды, бастапқы бухгалтерлік құжаттарды және т.б.) эл-ге жіберуге міндетті. мекен-жайы: Info@koa.kz, Saimanov.a@koa.kz, Kambarov.o@koa.kz; vasilenko.a@koa.kz; kunarbayev.a@koa.kz.

7.12. Елішілік құндылық үлесі бойынша есептілікте анық емес мәліметтер ұсынылған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушінің шотын төлеу кезінде жеткізу шартының жалпы сомасынан 5% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын ұстап қалуға құқылы.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушінен Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық





өтеуді талап етуге құқылы.

8.6. Тапсырыс беруші шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Мердігерге Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шартты бұзудың күшіне ену күні айтылуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты шартты бұзу кезінде мердігер шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана шартты бұзу күніне ақы талап етуге құқылы. Көрсетілген мерзімдер мердігер шартты орындаудан бас тартқан, сондай-ақ жұмыстарды 15 (он бес) күнтізбелік күннен артық орындамаған жағдайларға қолданылмайды, бұл жағдайда Тапсырыс беруші хабарламаны бұзудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын жібереді.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырысты хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік поштамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

9.6. Тараптардың орналасқан жері өзгерген және бұл туралы 15.4-тармаққа сәйкес хабарламаған жағдайда, жіберілетін хаттар, хабарламалар және т.б. белгі жасалғаннан кейін жеткізілген/алынған деп есептеледі (адресат шығып қалған) курьер.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарт талаптарына сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, Тараптар өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.





13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Шарт тараптарының бірі шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде шарт тараптары шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартады.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

14.3. Осы бөлім Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сот қараған жағдайларға қолданылмайды.

14.4. Өнім беруші Тапсырыс берушінің келісімінсіз өзінің өнім берушілеріне, мердігерлеріне, осы Шартты орындауға тікелей тартылған консультанттарға шартты орындау үшін ең аз қажетті көлемде құпия ақпаратты ашуға құқылы. Бұл ретте өнім беруші осындай үшінші тарапқа құпиялылықты сақтау жөніндегі тиісті міндеттемелердің салынуын қамтамасыз етуге тиіс және мұндай міндеттемелер өнім берушінің осы бапта келтірілген міндеттемелерінен кем болмауға тиіс. Өнім беруші осы тармаққа сәйкес ақпаратты ашқан үшінші тұлғалардың тізілімін жүргізуге тиіс.

14.5. Егер Өнім беруші Соттың қаулысы немесе өзге құзыретті органның талабы негізінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес құпия ақпаратты ашуға міндетті болса, онда өнім беруші: көрсетілген ақпаратты ашар алдында Тапсырыс берушімен көрсетілген ақпаратты ашудың ұсынылған форматын, мерзімін, сипаты мен мақсаттарын келісуге немесе (егер бұл мүмкін болмаса) Тапсырыс берушіні көрсетілген ақпаратты ашудың барлық мән-жайлары туралы хабардар етуге тиіс мұндай ашылғаннан кейін дереу; және қолданылатын заңнаманың талаптарын орындау үшін ең аз қажетті ақпаратты ғана ашуы тиіс.

14.6. Осы бапта көрсетілген құпиялылықты сақтау жөніндегі міндеттемелер осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, оның кез келген ұзартуларын қоса алғанда, сондай-ақ өнім беруші мынадай ақпараттың: әрекеттердің салдарынан өзгеше болып табылатын немесе жалпыға қолжетімді болған ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті болмаған жағдайда, шарт тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде күшін сақтайды (әрекетсіздігі); Тапсырыс беруші алдында құпиялылықты сақтау бойынша міндеттемелері жоқ үшінші тұлғадан жеткізуші үшін қолжетімді болған Ақпарат; заңнаманың немесе Мемлекеттік органдардың ұйғарымдарының талаптарына сәйкес ашылуы





тиіс ақпарат; немесе, ашылуы тараптармен өзара келісілген ақпарат.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) бұзушылыққа немесе өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен





бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не в валюте договора жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не шарт валютасында жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны Балама валюта («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша басқа елдің баламалы Ұлттық Банкі жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада жасалды. Тараптар айырбастайтын Шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

«Қазақойл-Ақтобе» ЖШС
Ақтобе облысы, Әлия Молдағұлова Даңғылы, 46
BSN 990940002914
BSK HSBKZKX
ЖСК KZ236010121000033240
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (713) 293-3299
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Абишев
Абдурахит Гарибжанович

Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарының Ван
Шуай (Wang Shuai), негізінде әрекет етеді сенімхат
24.02.2025 жылғы № 4267513670

13.03.2025 09:57:02

"Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау к., мкр.Бирлик,
Трасса Атырау-Доссор, Строение 158
БИН 150240008537
БИК TSESKZKA
ИИК KZ49998NTB0001595867
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (778) 903-9758
Директор КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА

17.03.2025 10:04:50







№1 қосымша

№1083220/2025/1 от 17.03.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1531 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: Асбестсіз ПАРОНИТІ 1 мм, өлшемдері 1500x2000 мм	23.000	23.000	Дана	3 295	Иә	84 879.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1569 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 12" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	6.000	6.000	Дана	3 473	Иә	23 338.56	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1571 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1 1/2" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	1 576	Иә	17 651.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4393635316

1572 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	65.000	65.000	Дана	962	Иә	70 033.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1535 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	30.000	30.000	Дана	3 820	Иә	128 352	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1539 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	49 892	Иә	558 790.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1530 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: Асбестсіз ПАРОНИТІ 1 мм, өлшемдері 1500х2000 мм	26.000	26.000	Дана	10 490	Иә	305 468.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4393635316

1559 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1 1/4" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	50.000	50.000	Дана	1 493	Иә	83 608	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1529 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: Асбестсіз ПАРОНИТІ 1 мм, өлшемдері 1500x2000 мм	26.000	26.000	Дана	15 478.12	Иә	450 722.85	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1560 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1/2" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	12.000	12.000	Дана	1 897	Иә	25 495.68	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1556 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 10" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	8 616	Иә	96 499.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





1568 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 3/4" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	50.000	50.000	Дана	829	Иә	46 424	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1557 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 4" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	4 566	Иә	51 139.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1554 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	15.000	15.000	Дана	1 058	Иә	17 774.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1563 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1 1/2" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	1 897	Иә	21 246.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



1534 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24” # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	4.000	4.000	Дана	49 892	Иә	223 516.16	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1561 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 10" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	20.000	20.000	Дана	3 820	Иә	85 568	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1532 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: тығыздағыш парағы - 3,0x2000x1500	5.000	5.000	Дана	288 665	Иә	1 616 524	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1538 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24” # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	2 944	Иә	32 972.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



1570 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 2" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	100.000	100.000	Дана	2 074	Иә	232 288	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1543 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24" # 600 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	4.000	4.000	Дана	45 330	Иә	203 078.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1573 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1 1/4" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	58.000	58.000	Дана	1 228	Иә	79 770.88	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1536 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	15.000	15.000	Дана	1 138	Иә	19 118.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



1558 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 3" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	50.000	50.000	Дана	3 569	Иә	199 864	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1549 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 8" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	28.000	28.000	Дана	12 162	Иә	381 400.32	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1546 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 18" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4.5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	6.000	6.000	Дана	39 694	Иә	266 743.68	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1533 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: тығыздағыш парағы - 1,0x2000x1500	5.000	5.000	Дана	134 613	Иә	753 832.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



1547 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 12" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	30.000	30.000	Дана	23 163	Иә	778 276.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1574 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 3/4" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	58.000	58.000	Дана	713	Иә	46 316.48	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1544 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 20" # 600 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4.5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	4.000	4.000	Дана	56 290	Иә	252 179.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1552 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 3" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	2 944	Иә	32 972.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



1551 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 4" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	40.000	40.000	Дана	5 230	Иә	234 304	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1555 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 12" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	18 347	Иә	205 486.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1548 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 10" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	30.000	30.000	Дана	17 974	Иә	603 926.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1545 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 42" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	4.000	4.000	Дана	49 891	Иә	223 511.68	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



1564 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 8" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	10.000	10.000	Дана	9 795	Иә	109 704	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1567 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: (12X18H10T) GIA типі (ОСТ «Д»)	65.000	65.000	Дана	3 570	Иә	259 896	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1566 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 2" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	70.000	70.000	Дана	2 157	Иә	169 108.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1550 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 6" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	40.000	40.000	Дана	9 008	Иә	403 558.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



1553 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 2" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	5.000	5.000	Дана	2 944	Иә	16 486.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1562 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 8" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	20.000	20.000	Дана	2 944	Иә	65 945.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1565 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 6" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы	20.000	20.000	Дана	7 969	Иә	178 505.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (1531 Т, 3949804)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1531 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: Асбестсіз ПАРОНИТІ 1 мм, өлшемдері 1500х2000 мм
Саны	23.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

- **Материал:** Асбестсіз тығыздағыш материал, органикалық талшықтар негізінде бутадиен-нитрил каучуғы бар
- **Температуралық диапазон:**
 - **Максималды температура:** 250°C (қысқа уақыт ішінде).
 - **Ұзақ уақыт бойы температура:** 140°C.
 - **Буда температура:** 120°C.
- **Максималды қысым:** 4 МПа.
- **Парақтың өлшемдері:** 1500×2000 мм.
- **Қалыңдық:** 1 мм
- **Тығыздық:** 1,6 г/см³.

Механикалық қасиеттер:

- **Сығылушылық (ASTM F36):** 15%.
- **Қалпына келу (ASTM F36):** 50%.



- Кернеудің релаксациясы (DIN 52913): 20 МПа.
- Тығыздық (DIN 3535-6): <0,1 мл/мин.

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 37 (1569 Т, 3949770)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1569 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 12" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 12" # 150 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 39 (1571 Т, 3949768)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1571 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1 1/2" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 1 1/2" # 150 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)



3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК EN 12560-2- 2015	388536	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фланц ы и их соедин ения Размер ы прокла док для фланц ев с обозна ченны м классо м Часть 2 Спира льные прокла дки для стальн ых фланц ев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответс твии с требован иями	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по технике скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2 017	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4393635316

						стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 40 (1572 Т, 3949767)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1572 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	65.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 1” # 150 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (1535 Т, 3949800)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1535 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: Ду 150, Ру 40 (фланецті RF қосылымы)

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (1539 Т, 3949797)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1539 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24” # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 24” # 300 RFF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 4,5 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (1530 Т, 3949805)

Тапсырыс беруші: «Казахойл-Актөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1530 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: Асбестсіз ПАРОНИТІ 1 мм, өлшемдері 1500х2000 мм
Саны	26.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

- **Материал:** Асбестсіз тығыздағыш материал, органикалық талшықтар негізінде бутадиен-нитрил каучуғы бар
- **Температуралық диапазон:**
 - **Максималды температура:** 250°C (қысқа уақыт ішінде).
 - **Ұзақ уақыт бойы температура:** 140°C.
 - **Бұда температура:** 120°C.
- **Максималды қысым:** 4 МПа.
- **Парақтың өлшемдері:** 1500×2000 мм.
- **Қалыңдық:** 3 мм
- **Тығыздық:** 1,6 г/см³.

Механикалық қасиеттер:

- **Сығылушылық (ASTM F36):** 15%.
- **Қалпына келу (ASTM F36):** 50%.



- Кернеудің релаксациясы (DIN 52913): 20 МПа.
- Тығыздық (DIN 3535-6): <0,1 мл/мин.

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 27 (1559 Т, 3949780)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1559 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1 1/4" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 1 1/4" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)



3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК EN 12560-2- 2015	388536	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фланц ы и их соедин ения Размер ы прокла док для фланц ев с обозна ченны м классо м Часть 2 Спира льные прокла дки для стальн ых фланц ев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответс твии с требован иями	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по технике скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2 017	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4393635316

						стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1529 Т, 3949806)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1529 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: Асбестсіз ПАРОНИТІ 1 мм, өлшемдері 1500х2000 мм
Саны	26.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

- **Материал:** Асбестсіз тығыздағыш материал, органикалық талшықтар негізінде бутадиен-нитрил каучуғы бар
- **Температуралық диапазон:**
 - **Максималды температура:** 250°C (қысқа уақыт ішінде).
 - **Ұзақ уақыт бойы температура:** 140°C.
 - **Буда температура:** 120°C.
- **Максималды қысым:** 4 МПа.
- **Парақтың өлшемдері:** 1500×2000 мм.
- **Қалыңдық:** 5 мм
- **Тығыздық:** 1,6 г/см³.

Механикалық қасиеттер:

- **Сығылушылық (ASTM F36):** 15%.
- **Қалпына келу (ASTM F36):** 50%.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- Кернеудің релаксациясы (DIN 52913): 20 МПа.
- Тығыздық (DIN 3535-6): <0,1 мл/мин.

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 28 (1560 Т, 3949779)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1560 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1/2" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 1/2" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 24 (1556 Т, 3949783)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1556 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 10" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 10" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 36 (1568 Т, 3949771)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтобе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1568 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 3/4" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 3/4" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 25 (1557 Т, 3949782)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1557 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 4" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 4" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 22 (1554 Т, 3949785)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтобе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1554 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 1" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 31 (1563 Т, 3949776)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1563 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1 1/2" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 1 1/2" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)



3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК EN 12560-2- 2015	388536	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фланц ы и их соедин ения Размер ы прокла док для фланц ев с обозна ченны м классо м Часть 2 Спира льные прокла дки для стальн ых фланц ев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответс твии с требован иями	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по технике скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2 017	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4393635316

						стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (1534 Т, 3949801)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1534 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 42" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 29 (1561 Т, 3949778)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1561 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 10" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 10" # 150 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (1532 Т, 3949803)

Тапсырыс беруші: «Казакхойл-Актөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1532 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сакинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: тығыздағыш парағы - 3,0x2000x1500
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Актөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. **Мақсаты мен қолдану аясы:** спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

- **Материал:** Бутадиен-нитрилді каучукпен жоғары сапалы синтетикалық талшықтардың комбинациясына негізделген тығыздағыш материал.
- **Парақтың өлшемдері:** 2000×1500 мм.
- **Төзімділік:** қалыңдығы бойынша: ±10%. Ұзындығы мен ені бойынша: ±50 мм.
- **Қалыңдығы:** 3 мм
- **Тығыздық:** 1,85 г/см³.

Механикалық қасиеттері:

- **Сығымдау (ASTM F36):** 10%.
- **Қалпына келтіру (ASTM F36):** 55%.
- **Тығыздау (DIN 28090-2):** 0,03 мг/(с·м).

3. **Жеткізілетін тауарға кепілдік:** өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (1538 Т, 3949798)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1538 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 3" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 38 (1570 Т, 3949769)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1570 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 2" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 2" # 150 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 11 (1543 Т, 3949796)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1543 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24” # 600 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 24” # 600 RFF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 4,5 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 41 (1573 Т, 3949766)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1573 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 1 1/4" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	58.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 1 1/4" # 150 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)



3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК EN 12560-2- 2015	388536	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фланц ы и их соедин ения Размер ы прокла док для фланц ев с обозна ченны м классо м Часть 2 Спира льные прокла дки для стальн ых фланц ев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответс твии с требован иями	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по технике скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2 017	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4393635316

						стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (1536 Т, 3949799)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1536 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 24" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 3/4" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 26 (1558 Т, 3949781)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1558 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 3" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 3" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 17 (1549 Т, 3949790)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтобе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1549 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 8" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	28.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 8” # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 14 (1546 Т, 3949793)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1546 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 18" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 18" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 4,5 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (1533 Т, 3949802)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1533 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: тығыздағыш парағы - 1,0x2000x1500
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. **Мақсаты мен қолдану аясы:** спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

- **Материал:** Бутадиен-нитрилді каучукпен жоғары сапалы синтетикалық талшықтардың комбинациясына негізделген тығыздағыш материал.
- **Парақтың өлшемдері:** 2000×1500 мм.
- **Төзімділік:** қалыңдығы бойынша: ±10%. Ұзындығы мен ені бойынша: ±50 мм.
- **Қалыңдығы:** 1 мм
- **Тығыздық:** 1,85 г/см³.

Механикалық қасиеттері:

- **Сығымдау (ASTM F36):** 10%.
- **Қалпына келтіру (ASTM F36):** 55%.
- **Тығыздау (DIN 28090-2):** 0,03 мг/(с·м).

3. **Жеткізілетін тауарға кепілдік:** өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 15 (1547 Т, 3949792)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1547 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 12" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 12" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 42 (1574 Т, 3949765)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1574 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 3/4" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	58.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 3/4" # 150 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (1544 Т, 3949795)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1544 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 20" # 600 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 20" # 600 RFF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 4,5 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 20 (1552 Т, 3949787)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1552 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 3" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 3" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 19 (1551 Т, 3949788)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтобе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1551 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 4" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 4" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 23 (1555 Т, 3949784)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1555 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 12" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 12" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 16 (1548 Т, 3949791)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1548 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 10" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 10" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 13 (1545 Т, 3949794)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1545 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 42" # 300 RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 4,5 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 42" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 4,5 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 32 (1564 Т, 3949775)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1564 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 8" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 8” # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 35 (1567 Т, 3949772)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1567 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: (12X18H10T) GIA типі (ОСТ «Д»)
Саны	65.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 1” # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:



4393635316

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК EN 12560-2- 2015	388536	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фланц ы и их соедин ения Размер ы прокла док для для фланц ев с обозна ченны м классо м Часть 2 Спира льные прокла дки для стальн ых фланц ев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответс твии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2 017	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 34 (1566 Т, 3949773)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1566 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 2" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	70.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 2" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 18 (1550 Т, 3949789)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1550 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 6" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 6" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 21 (1553 Т, 3949786)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1553 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 2" # 600RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 2" # 600 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 30 (1562 Т, 3949777)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1562 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 8" # 150RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 8" # 150 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	--	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083220 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 33 (1565 Т, 3949774)

Тапсырыс беруші: «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1565 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	тағайындау: ОЭКУГ Жалпы сипаттамалар: 6" # 300RF спиральмен оралған төсем, толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит, қалыңдығы 3.2 мм, Сыртқы (Ст20) және ішкі шектеу сақинасы
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мақсаты мен қолдану аясы: спираль тәрізді тығыздағыш құбырлардағы және қысыммен және жоғары температурада жұмыс істейтін технологиялық жабдықтардағы фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған.

2. Техникалық сипаттамалары:

Мөлшері мен түрі: 6" # 300 RF

Толтырғыш түрі: термиялық кеңейтілген графит (коррозия ингибиторымен)

Тығыздағыштың қалыңдығы: 3,2 мм

Ішкі шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

Сыртқы шектеу сақинасы: Болат 20 (Ст20)

3. Жеткізілетін тауарға кепілдік: өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.



4. Тауарды сатып алуға қатысу үшін өтінімді ресімдеу және беру кезінде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар:

4.1. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігі сатып алу веб-порталында қалыптастырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады, Тапсырыс берушінің талаптарына келісім білдіру ретінде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің барлық талаптарын, шарттарын, бөлімдері мен тармақтарын қамтуға тиіс;

5. Жеткізу шарты:

5.1. Тауармен бірге шығу тегі немесе сапасы туралы сертификат беріледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4393635316

2	Иә	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании и с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017
---	----	-----------------------	--------	--	---	---	--------	----	---------------------------	-----------	--	------------



4393635316

№3 қосымша

№1083220/2025/1 от 17.03.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Ван (Wang) Шуай (Shuai), Заместитель Генерального директора по производству

Абишев Абдухит Гарибжанович, Заместитель Генерального директора по производству

Фуган (Fugang) Сюй (Хи), Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Жумангарин Еркін Макашевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Зарипова Зульфия Хабибулловна, Заместитель начальника отдела экономики и инвестиционного планирования

Ембергенова Эльмира Дуйсембиевна, Начальник отдела материально-технического снабжения и складского хозяйства

Агисова Алия Ергеновна, Старший экономист отдела экономики и планирования

Исаев Арман Койшигалиевич, Начальник отдела правового обеспечения

Керуенов Ерлан Сағаладинұлы, Руководитель отдела эксплуатации комплекса по утилизации газа

Коскина Нурсулу Лепесовна, Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Доскеева Майя Гималиновна, Заведующий сектором казначейских операций

Әбілғазин Ғабит Жаксылықұлы, Заместитель начальника отдела правового обеспечения

Шаимова Алия Серикжановна, И.о. Директора департамента закупок и снабжения

Тайгужиев Жанибек Беккожиевич, Руководитель службы корпоративной безопасности

КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



T5E1Tk25

Договор о закупке товаров №1083220/2025/1

17.03.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Ақтобе", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместитель Генерального директора по производству Абишев Абдухит Гарибжанович, действующего на основании Доверенность №4172015267 от 31.12.2024, Заместителя генерального директора по производству Ван Шуай (Wang Shuai), действующего на основании Доверенность №4267513670 от 24.02.2025 с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1083220, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Товар является новым и не бывшим в употреблении.

1.3. Поставщик гарантирует, что обладает правом собственности на Товар или иным образом уполномочен распоряжаться Товаром, что передача Товара в собственность Заказчика является законной и что поставленный Товар свободен от какой-либо ответственности, обременения, обязательств.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 9656279.49 (девять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять тенге, сорок девять тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Счет-фактуры;

2.5.3. Акт приема - передачи Товара.

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком



пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.9. Поставщик обязан выставить Счет-фактуру в порядке и сроки, установленные Налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае несоблюдения требований налогового законодательства по оформлению счетов-фактур Заказчик имеет право не принимать счета-фактуры к оплате до устранения нарушений.

2.10. Все расходы по доставке, упаковке Товара, предоставлению Заказчику предусмотренной Договором документации несет Поставщик. Дополнительно такие расходы Поставщику не оплачиваются.

2.11. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями. Датой платежа считается дата списания денег с расчетного счета Заказчика.

2.12. Валютой платежа настоящего Договора является Казахстанский тенге.

2.13. «Каждая из Сторон несет ответственность за составление и хранение своей налоговой документации, оплату любых налогов, пошлин, взносов, лицензий и остальных сборов (а также любых соответствующих штрафов, пени или процентов), налагаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Поставщик обязан полностью оградить Заказчика от любых и всех претензий, административных или судебных требований со стороны государственных органов, которые могут возникнуть по причине несоответствия действий Подрядчика требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в отношении порядка уплаты налоговых платежей и возместить Заказчику убытки, связанные с претензиями, исками или судебными требованиями со стороны государственных органов не зависимо от срока действия настоящего договора.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

3.3. Базис поставки - DDP (Инкотермс 2010).

3.4. Датой отгрузки считается дата отметки об отгрузке Товара (его партии), проставленная на транспортной накладной в Пункте отправления.

3.5. В случае если Поставщиком Товара является нерезидент Республики Казахстан, член ЕАЭС, то такой Товар необходимо доставить до пункта назначения в течение 5 рабочих дней с даты пересечения границы Республики Казахстан».

3.6. Частичная поставка в рамках одного лота не допустима, за исключением товаров, поставляемых по графику либо по заявке Заказчика. Досрочная поставка разрешена.

3.7. Не позднее 5 банковских дней после отгрузки Товара Поставщик обязан уведомить Заказчика об отгрузке с указанием состава партии, даты отгрузки, номеров вагонов или иного транспортного средства и расчетного срока доставки и направить Заказчику по факсу или электронной почте копии следующих документов: - Доверенность на лицо, уполномоченное на сдачу Товара; - Товарно-транспортную накладную; - Накладную на отпуск товара на сторону. - Сопроводительная накладная на товар (СНТ), входящий в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ, утвержденный приказом МФ РК от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота» .

3.8. Поставщик обязуется осуществлять прослеживание движения отгруженных вагонов (или контейнеров) посредством своих транспортных агентов и/или Независимого эксперта со дня получения номеров вагонов (или контейнеров), сообщать данную информацию Заказчику не менее чем один (1) раз в неделю и в случае остановки вагонов на пути следования принимать меры по их дальнейшему продвижению до Пункта назначения.

3.9. Товар должен быть затарен и (или) упакован способом, обеспечивающим полную сохранность Товара от любых повреждений в процессе погрузки, перегрузки, разгрузки и транспортировки всеми видами транспорта на всем пути следования до Пункта назначения и до момента передачи Товара Заказчику с учетом возможных перегрузок в пути, а также при погрузочно-разгрузочных работах и последующем хранении Товара на складе Заказчика, предохранять Товар от атмосферных влияний и хищения.

3.10. Маркировка наносится в соответствии со Спецификацией Товара, в метрических единицах, будет доступной и легко читаемой, несмываемой, на русском языке.

3.11. В графе «Грузополучатель» транспортной накладной Поставщик должен указать: ТОО «Казахойл Актобе».

3.12. На каждый вагон (или контейнер) Поставщик обязан представить: А. Счет, содержащий: наименование и адрес Поставщика и Заказчика, страну происхождения Товара, номер и дату Договора, краткое описание Товара, сумму, подлежащую к оплате, с пометкой, подпись и печать Поставщика – 3; В. Транспортную накладную, выписанную на имя – 3 оригинала и 2 копии; С. Упаковочный лист с



указанием наименования Товара, его количества, веса нетто/брутто, с переводом на русский язык – 1 оригинал и 2 копии на каждое упаковочное место. В каждое упаковочное место (ящик и контейнер) должен быть вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом пакете, покрытая тонкой металлической пластиной, должна быть прикреплена снаружи каждого упаковочного места; Е. Паспорт на изделия (в случае паспортизаций данного оборудования или изделия); В случае необходимости Поставщик своевременно предоставит Заказчику и/или Контролеру иные необходимые ему документы, которые могут потребоваться для таможенного оформления и последующего использования Товара.

3.13. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за гибель, утрату или повреждение Товара вследствие несоответствующих (i) упаковки или (ii) обеспечения необходимых оформлений для транспортировки Товара и передачи Товара Заказчика.

3.14. Стороны допускают толеранс (отклонение) от общего количества поставляемого Товара в пределах +/- 3% по объему указанному в Спецификации (в исключительных случаях только для взвешиваемых и измеряемых грузов – тонны, литры, килограммы). Товар поставленный в пределах указанного толеранса подлежит приемке и оплате Покупателем в полном объеме поставленного товара. Поставщик поставивший Товар в пределах толеранса считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом. Применение данного пункта допускается с письменного согласования Заказчика.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства.

Подтверждением исполнения данного обязательства является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого товара.

Сертификат(ы) формы СТ-KZ должен(ны) быть представлен(ы) на весь объем (количество) товара, поставленный в рамках договора о закупках;

4.1.2. В процессе приема-передачи Товара осуществить проверку качества, количества Товара, а также соответствия Товара условиям Договора;

4.1.3. Сдать Товар по акту приема-передачи по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету Договора.

4.1.4. Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о прибытии Товара в Пункт назначения путем направления Заказчику уведомления о поставке. Уведомление о поставке либо направляется Заказчику телефонограммой с обязательным дублированием факсимильным сообщением, либо вручается уполномоченному представителю Заказчику лично.

4.1.5. Временные пропуска сотрудникам поставщиков, водителю, а также автотранспорту организаций для въезда на месторождения Заказчика выдаются Службой безопасности на основании заявок, подаваемых начальниками отделов (менеджерами), курирующими данный Договор.

4.1.6. В заявке в табличной форме должны быть указаны: номер и дата заключения договора (дополнительного соглашения о пролонгации если имеется), фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, наименование подрядной организации, государственный номер автомашины (если сотрудник является водителем этой автомашины или спецтехники), срок, на который запрашивается пропуск.

4.1.7. Заявка на получение временных пропусков должна быть подана заблаговременно (не менее 3-х дней до запланированного посещения объектов (месторождения) Заказчика.

4.1.8. К заявке на выдачу пропуска на автотранспортное средство также должны быть приложены копия водительского удостоверения водителя, технического паспорта, технического осмотра и, в случае привлечения Поставщиком стороннего автотранспорта, копия договора аренды или найма.

4.1.9. Пропуска для въезда на месторождение Заказчика выдаются по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, офис ТОО «Казахойл Актобе», пр-т А. Молдагуловой 46, Бизнес-центр «Капитал-плаза».

4.1.10. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.10.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.11. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

4.1.12. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.





- 4.1.13. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.1.14. Поставщик освобождает Заказчика от ответственности и обязуется возместить ему любые убытки по искам третьих лиц в отношении нарушения прав на изобретение, полезные модели и промышленные образцы, ноу-хау, авторских прав, прав на товарный знак и знак обслуживания, а также любых иных прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с владением и использованием Товара или любой его части.
- 4.1.15. Поставщик гарантирует Заказчику, что Поставщик обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие на результаты интеллектуальной деятельности на поставляемый Товар и что Товар может быть использован Заказчиком без каких-либо претензий со стороны других лиц и без нарушения каким-либо образом прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.
- 4.1.16. Поставщик обязан предоставить в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.1.17. Если Поставщик нарушает какие-либо права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности путем продажи Товара Заказчику или использования оборудования, необходимого для производства Товара, Поставщик по выбору Заказчика и за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок:
- заменит Товар, нарушающий права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, Товаром, не нарушающим такие права, или
 - получит для Заказчика права, необходимые для использования Товара.
- 4.1.18. По запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть возможность предоставления Заказчику информации о ценах, предлагаемых Поставщиком на товары, идентичные и (или) однородные с Товаром, поставляемым по настоящему Договору (в том числе подписанные Поставщиком коммерческие предложения на определенную дату).
- 4.2. Поставщик гарантирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, в том числе, по требованию Заказчика обеспечить наличие результатов лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию работников (срок действия результатов не менее 5-ти календарных дней с момента отбора проб) либо паспорт вакцинации, осуществляющих въезд для поставки товаров на объектах месторождений Заказчика.
- 4.3. Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня приемки Заказчиком товара необходимо сформировать и направить на утверждение Заказчику электронный акт и отчет по доли внутристрановой ценности на портале www.zakup.sk.kz. Заказчик в случае отсутствия замечаний подписывает акт, подтверждающий поставку товаров, либо отказывает в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.
- 4.4. Поставщик имеет право:
- 4.4.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.
 - 4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.
 - 4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.
- 4.5. Заказчик обязуется:
- 4.5.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.
 - 4.5.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.
 - 4.5.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.
- 4.6. Заказчик имеет право:
- 4.6.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.
 - 4.6.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;
 - 4.6.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.
 - 4.6.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов,





предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения Товара.

Если Поставщик не дал ответа в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае если Заказчик в течение 30 (тридцать) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

5.5. Приемка Товара по количеству будет осуществляться уполномоченными представителями Сторон в Пункте назначения. Представители Заказчика приступают к приемке при условии получения уведомления Поставщика о поставке. Приемка по количеству будет осуществляться в соответствии с транспортной накладной, упаковочным листом, счетом, маркировкой, спецификацией, Разрешением на отгрузку Товара. Приемка Товара по количеству осуществляется путем проверки количества единиц Товара и внешнего осмотра целостности упаковки. По результатам приемки Товара по количеству Стороны делают соответствующую запись в транспортной накладной.

5.6. В случае обнаружения при приемке Товара каких-либо повреждений тары и/или упаковки Товара об этом делается отметка в транспортной накладной и Акте приема-передачи Товара.

5.7. По результатам приемки по качеству и комплектности Товара, будет составлен Акт приема-передачи Товара в двух экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика. Акт приема-передачи составляется на дату полного выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора по соответствию Товара технической спецификации и предоставлению всех документов предусмотренных настоящим Договором. Приемка Заказчиком Товара и подписание Акта приема-передачи Товара не ограничивает право Заказчика заявлять претензии по комплектности или качеству Товара в течение гарантийного срока или (при отсутствии гарантийного срока) в течение срока, предусмотренного в п. 5.3. Договора.

5.8. При обнаружении несоответствия Товара по наименованию, исполнению, марке, модели, техническим параметрам и характеристикам условиям настоящего Договора при осуществлении приемки Товара согласно пунктам 5.5 и 5.7 настоящего Договора, комиссия в составе Поставщика и Заказчика (далее – «Комиссия») составляет акт несоответствия в двух экземплярах, детально указывающий на данные несоответствия Товара условиям настоящего Договора, а также оформляет накладную о возврате Товара и возвращает Товар Поставщику транспортом, доставившим груз.

5.9. При обнаружении несоответствия Товара по качеству, комплектности, ассортименту и/или количеству условиям настоящего Договора при осуществлении приемки Товара согласно пунктам 5.5 и 5.7 настоящего Договора, комиссия в составе Поставщика и Заказчика (далее – «Комиссия») в течение 48 (сорок восемь) часов с момента обнаружения такого несоответствия составляет соответствующий рекламационный акт в двух экземплярах, детально указывающий на данное несоответствие Товара по качеству, комплектности, ассортименту и/или количеству условиям настоящего Договора.

В случае нахождения товара Поставщика на ответственном хранении свыше 15 календарных дней с момента уведомления Поставщика о несоответствии поставленного Товара, с Поставщика взимается плата за каждый последующий день нахождения товара в размере 1% от общей стоимости хранящегося Товара.

5.10. Рекламационные акты будут являться неотъемлемой частью Акта приема-передачи Товара, а также безусловным основанием для удовлетворения претензий Заказчика.

5.11. В случае если Поставщиком Товара является нерезидент Республики Казахстан, член ЕАЭС, то товар не принятый в соответствии с требованиями указанными в пункте 5.8 настоящего Договора в непринятом объеме необходимо вывести за пределы территории Республики Казахстан, с пересечением границы через пункт ввоза такого Товара с оформлением соответствующих документов о вывозе.

5.12. В случае если между Поставщиком и Заказчиком возникнет спор, связанный с обнаруженными недостатками Товара и причинами их возникновения, Стороны привлекут третье независимое лицо, для проведения соответствующей экспертизы. Расходы на привлечение Эксперта и проведение экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда будет установлено, что недостатки Товара возникли исключительно по вине Заказчика. Стороны могут дополнительно в письменной форме договориться об ином порядке распределения указанных в настоящем пункте расходов. Заключение Эксперта (кроме заключения о том, что недостатки возникли после передачи Товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц или непреодолимой силы) будет являться основанием для предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков Товара.

5.13. В случае если между Поставщиком и Заказчиком возникнет спор, связанный с обнаруженными недостатками Товара и причинами их возникновения, Стороны привлекут третье независимое лицо, для проведения соответствующей экспертизы. Расходы на привлечение Эксперта и проведение экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда будет установлено, что недостатки Товара возникли





исключительно по вине Заказчика. Стороны могут дополнительно в письменной форме договориться об ином порядке распределения указанных в настоящем пункте расходов. Заключение Эксперта (кроме заключения о том, что недостатки возникли после передачи Товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц или непреодолимой силы) будет являться основанием для предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков Товара.

5.14. Если какие-либо недостатки Товара будут обнаружены в течение гарантийного срока или при отсутствии гарантийного срока в течение срока, предусмотренного в п. 5.3 Договора, Заказчик обязан направить посредством факсимильной связи Поставщику претензию с указанием недостатков, предполагаемой причины, а также места и срока проведения совместной комиссии об установлении причин возникновения недостатков Товара. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с момента получения вышеназванной претензии направить Заказчику посредством факсимильной связи подтверждение о получении претензии.

5.15. Поставщик должен обеспечить прибытие своего представителя в место проведения совместной комиссии в течение трех рабочих дней с даты получения извещения Заказчика, не считая времени, необходимого для проезда. По результатам рассмотрения претензии Заказчика представителями Поставщика и Заказчика составляется рекламационный акт.

5.16. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок либо неосновательного уклонения или отказа представителя Поставщика от подписания рекламационного акта Заказчик составляет рекламационный акт в одностороннем порядке. Такой рекламационный акт будет являться основанием для исправления недостатков Товара Поставщиком. В указанном случае Заказчик обязан направить рекламационный акт Поставщику в течение пяти рабочих дней с момента составления рекламационного акта.

5.17. Если Заказчик заявит требование об исправлении Поставщиком недостатков Товара, то, за исключением случая, когда Поставщик докажет, что недостатки возникли после передачи Товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц или непреодолимой силы, недостатки Товара подлежат исправлению Поставщиком (в частности, замене Товара) за свой счет в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами рекламационного акта, или с момента получения Поставщиком соответствующего письменного требования Заказчика на основании экспертного заключения «Эксперта» (пункт 5.10), или с момента получения Поставщиком одностороннего рекламационного акта (пункт 5.11, 5.14). Товар, поставляемый в соответствии с настоящим пунктом взамен Товара, не соответствующего условиям Договора, должен быть поставлен на условиях DDP (Инкотермс 2010).

5.18. Исправление Поставщиком недостатков Товара должно быть подтверждено подписанным Заказчиком актом приема-передачи Товара, соответствующего условиям Договора, взамен Товара, не соответствующего условиям Договора (если Поставщик будет производить замену Товара).

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от поставленной партии товара;

7.3.2. Пеня начисляется до фактического момента поставки товара на склад Заказчика.

7.3.3. В случае не предоставления в соответствии с условиями Договора расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора;





7.3.4. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.3.5. Общий размер штрафов (пени), начисляемых товаропроизводителю поставляемого Товара согласно условиям Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

7.3.6. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Товара, по которому нарушены сроки устранения недостатков, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора;

7.3.7. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.3.8. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.3.9. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору (кроме случаев просрочки поставки Товара) Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости Товара, поставка которого не была осуществлена либо была осуществлена ненадлежащим образом, за каждый такой случай.

7.3.10. В случае осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору и неисполнения в установленный срок или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, и (или) прекращения Договора (в том числе путем его расторжения), Поставщик обязуется по первому письменному требованию Заказчика осуществить возврат полученных денежных средств (расход которых не подтвержден актами приемки работ/услуг/товаров), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления требования. При нарушении срока возврата Поставщик по требованию Заказчика обязан уплатить пеню за неправомерное пользование деньгами Заказчика в размере 0,1% от подлежащей к возврату суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.3.11. В случае, если Поставщик не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный Договором, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки, в уполномоченный орган по вопросам закупок направляется информация для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда, за исключением случаев полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках.

7.3.12. Требования о предоставлении сертификата(ов) формы СТ-KZ на весь объем поставляемого товара собственного производства с долей внутристрановой ценности в не ниже, чем указано в Реестре ТПФ;

7.3.13. Ответственности поставщика за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора в случае несоответствия доли внутристрановой ценности, указанной в сертификате(ах) формы СТ-KZ, условиям Договора

7.4. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.3. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5.4. В случае задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа.

7.5.5. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы обеспечения исполнения Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения Договора.

7.5.6. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за





каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.5.7. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.7. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям настоящего Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

7.8. В случае, если Поставщик откажется от поставки Товара, поставит Товар не по месту назначения или просрочит поставку любой партии Товара на срок более 15 (пятнадцать) календарных дней, либо поставит Товар (любую часть Товара) с недостатками (в частности, поставит некомплектный или некачественный Товар) и не устранил недостатки Товара в течение 20 (двадцать) дней с момента, определенного пунктом 5.4 Договора, либо недостатки Товара являются существенными (неустраняемые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобные недостатки), кроме случаев предусмотренных разделом 11 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать возврата уплаченных за Товар денежных средств и взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 10% от общей суммы Договора.

7.9. Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару документы, указанные в пунктах 3.7 Договора, Заказчик вправе не принимать Товар до момента передачи Поставщиком полного комплекта документов. При этом Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.3.1 Договора, за просрочку в передаче Товара Заказчику, вызванную не предоставлением или несвоевременным предоставлением указанных документов. Если Поставщик просрочил передачу Заказчику полного комплекта документов более чем на два месяца, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и взыскать с Поставщика штрафную неустойку, установленную пунктом 7.5. Договора.

7.10. Если Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке либо без надлежащей маркировки, Заказчик вправе не принимать Товар до момента, пока Поставщик не затарит или упакует или промаркирует Товар надлежащим образом. При этом Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.3.1. Договора, за просрочку в передаче Товара Заказчику, вызванную не предоставлением или несвоевременным предоставлением указанных документов. Заказчик вправе предъявить к Поставщику, передающему Товар без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке либо без надлежащей маркировки, требования, предусмотренные настоящим Договором или законом и вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

7.11. Поставщик обязан представить в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчику отчетность по доле местного содержания и копию сертификата СТ-KZ заверенную нотариально на электронные адреса otchet@koa.kz; vasilenko.a@koa.kz; saimanov.a@koa.kz; kunarbayev.a@koa.kz по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

7.11.1. Поставщик обязан всю корреспонденцию по исполнению настоящего договора (письма, первичные бухгалтерские документы и т.д.) направлять на эл.адрес: Info@koa.kz, Saimanov.a@koa.kz, Kambarov.o@koa.kz; vasilenko.a@koa.kz; kunarbayev.a@koa.kz.

7.12. В случае предоставления недостоверных сведений в отчетности по доле внутристрановой ценности Заказчик вправе при оплате счета Поставщика удержать неустойку в размере 5% от общей сумму договора поставки.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, определенных Порядком;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.





8.4. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения. Указанные сроки не распространяются на случаи отказа Подрядчика от исполнения договора, а также не выполнения работ более 15 (пятнадцать) календарных дней, в данном случае Заказчик направляет уведомление за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

9.6. В случае изменения местонахождения сторон и не уведомления об этом в соответствии с пунктом 15.4., направляемые письма, уведомления и т.д. считаются доставленными/полученными после совершения отметки (адресат выбыл) курьером.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, за исключением случаев его досрочного прекращения в соответствии с условиями Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на





действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны договора отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.4. Поставщик вправе без согласования с Заказчиком раскрыть конфиденциальную информацию своим поставщикам, подрядчикам, консультантам, непосредственно привлеченным к исполнению настоящего Договора, в объеме, минимально необходимом для исполнения Договора. При этом Поставщик должен обеспечить наложение на такую третью сторону соответствующих обязательств по сохранению конфиденциальности, и такие обязательства должны быть не менее строгими, чем обязательства Поставщика, приведенные в настоящей статье. Поставщик должен вести реестр третьих лиц, которым он раскрыл информацию в соответствии с настоящим пунктом.

14.5. В случае, если Поставщик обязан раскрыть конфиденциальную информацию согласно применимому законодательству на основании постановления суда или требования иного компетентного органа, то Поставщик: должен перед раскрытием указанной информации согласовать с Заказчиком предлагаемый формат, срок, характер и цели указанного раскрытия информации или (если это не представляется возможным) уведомить Заказчика обо всех обстоятельствах указанного раскрытия информации незамедлительно после такого раскрытия; и должен раскрывать только ту информацию, которая минимально необходима для выполнения требований применимого законодательства.





14.6. Указанные в настоящей статье обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу в течение всего срока действия настоящего Договора, включая любые его продления, а также в течение 3 (трех) лет после прекращения Договора, при условии, что Поставщик не обязан сохранять конфиденциальность следующей информации: информации, которая является или стала общедоступной иначе, чем вследствие действий (бездействия) Поставщика; информации, которая стала доступной для Поставщика от третьего лица, не имеющего обязательств по сохранению конфиденциальности перед Заказчиком; информации, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями законодательства или предписаний государственных органов; или, информации, раскрытие которой взаимно согласовано Сторонами.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и





(или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)
(с)повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;
(d)повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)
(е)повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в валюте договора становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в в валюте договора становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж Альтернативная валюта («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу альтернативного национального банка другой страны, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

15.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон





4393635316

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл
Актобе"
Актюбинская область, Пр. Алии Молдагуловой, 46
БИН 990940002914
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ236010121000033240
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 293-3299
Заместитель Генерального директора по производству
Абишев Абдухит Гарибжанович

Заместителя генерального директора по производству Ван
Шуай (Wang Shuai), действующего на основании
Доверенность №4267513670 от 24.02.2025

13.03.2025 09:57:02

Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал
Энерджи Сервис Индастри"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, мкр.Бирлик,
Трасса Атырау-Доссор, Строение 158
БИН 150240008537
БИК TSESKZKA
ИИК KZ49998NTB0001595867
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (778) 903-9758
Директор КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА

17.03.2025 10:04:50





Приложение №1

к Договору №1083220/2025/1 от 17.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1531 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Безасбестовый паронит 1 мм, размеры 1500x2000 мм	23.000	23.000	Штука	3 295	Да	84 879.2	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1569 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 12" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	6.000	6.000	Штука	3 473	Да	23 338.56	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1571 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1 1/2" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	1 576	Да	17 651.2	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4393635316

1572 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	65.000	65.000	Штука	962	Да	70 033.6	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1535 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая Ду150 Ру40 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	30.000	30.000	Штука	3 820	Да	128 352	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1539 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 24" # 300 RFF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	49 892	Да	558 790.4	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1530 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Безасбестовый паронит 3 мм, размеры 1500x2000 мм	26.000	26.000	Штука	10 490	Да	305 468.8	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4393635316

1559 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1 1/4" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	50.000	50.000	Штука	1 493	Да	83 608	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, КАЗАХСТАН, Актыобинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1529 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Безасбестовый паронит 5 мм, размеры 1500x2000 мм	26.000	26.000	Штука	15 478.12	Да	450 722.85	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, КАЗАХСТАН, Актыобинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1560 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1/2" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	12.000	12.000	Штука	1 897	Да	25 495.68	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, КАЗАХСТАН, Актыобинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1556 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 10" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	8 616	Да	96 499.2	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, КАЗАХСТАН, Актыобинская область, месторождени е Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%





4393635316

1568 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3/4" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	50.000	50.000	Штука	829	Да	46 424	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1557 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 4" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	4 566	Да	51 139.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1554 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	15.000	15.000	Штука	1 058	Да	17 774.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4393635316

1563 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1 1/2" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	1 897	Да	21 246.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1534 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 42" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	4.000	4.000	Штука	49 892	Да	223 516.16	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1561 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 10" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	20.000	20.000	Штука	3 820	Да	85 568	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1532 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Лист уплотнительный 3,0x2000x1500	5.000	5.000	Штука	288 665	Да	1 616 524	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4393635316

1538 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	2 944	Да	32 972.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1570 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 2" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	100.000	100.000	Штука	2 074	Да	232 288	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1543 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 24" # 600 RFF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	4.000	4.000	Штука	45 330	Да	203 078.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



1573 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1 1/4" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	58.000	58.000	Штука	1 228	Да	79 770.88	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1536 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3/4" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	15.000	15.000	Штука	1 138	Да	19 118.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1558 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	50.000	50.000	Штука	3 569	Да	199 864	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



1549 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 8” # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	28.000	28.000	Штука	12 162	Да	381 400.32	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1546 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 18” # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	6.000	6.000	Штука	39 694	Да	266 743.68	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1533 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Лист уплотнительный 1,0x2000x1500	5.000	5.000	Штука	134 613	Да	753 832.8	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1547 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 12” # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	30.000	30.000	Штука	23 163	Да	778 276.8	КАЗАХСТАН, Актобинская область, КАЗАХСТАН, Актобинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4393635316

1574 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3/4" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	58.000	58.000	Штука	713	Да	46 316.48	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1544 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 20" # 600 RFF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	4.000	4.000	Штука	56 290	Да	252 179.2	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1552 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	2 944	Да	32 972.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4393635316

1551 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 4" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	40.000	40.000	Штука	5 230	Да	234 304	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1555 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 12" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	18 347	Да	205 486.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1548 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 10" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	30.000	30.000	Штука	17 974	Да	603 926.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4393635316

1545 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 42" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	4.000	4.000	Штука	49 891	Да	223 511.68	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1564 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 8" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	10.000	10.000	Штука	9 795	Да	109 704	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1567 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	65.000	65.000	Штука	3 570	Да	259 896	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4393635316

1566 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 2" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	70.000	70.000	Штука	2 157	Да	169 108.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1550 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 6" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	40.000	40.000	Штука	9 008	Да	403 558.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1553 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 2" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	5.000	5.000	Штука	2 944	Да	16 486.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4393635316

1562 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 8” # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	20.000	20.000	Штука	2 944	Да	65 945.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1565 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 6” # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом	20.000	20.000	Штука	7 969	Да	178 505.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (1531 Т, 3949804)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1531 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Безасбестовый паронит 1 мм, размеры 1500x2000 мм
Количество	23.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

- **Материал:** Безасбестовый уплотнительный материал на основе органических волокон с бутадиен-нитрильным каучуком.
- **Температурный диапазон:**
 - **Максимальная температура:** 250°C (кратковременно).
 - **Продолжительная температура:** 140°C.
 - **Температура на паре:** 120°C.
- **Максимальное давление:** 4 МПа.
- **Размеры листа:** 1500×2000 мм.
- **Толщина:** 1 мм
- **Плотность:** 1,6 г/см³.

Механические свойства:

- **Сжимаемость (ASTM F36):** 15%.
- **Восстанавливаемость (ASTM F36):** 50%.



- **Релаксация напряжений (DIN 52913):** 20 МПа.
- **Герметичность (DIN 3535-6):** <0,1 мл/мин.

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.

4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 37 (1569 Т, 3949770)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1569 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 12" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 12" # 150 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	---------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 39 (1571 Т, 3949768)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1571 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1 1/2" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 1 1/2" # 150 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 40 (1572 Т, 3949767)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1572 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1” # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	65.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 1” # 150 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (1535 Т, 3949800)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1535 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая Ду150 Ру40 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: Ду 150, Ру 40 (фланцевое соединение RF)

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (1539 Т, 3949797)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1539 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 24" # 300 RFF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 24" # 300 RFF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 4,5 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (1530 Т, 3949805)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1530 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Безасбестовый паронит 3 мм, размеры 1500x2000 мм
Количество	26.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

- **Материал:** Безасбестовый уплотнительный материал на основе органических волокон с бутадиен-нитрильным каучуком.
- **Температурный диапазон:**
 - **Максимальная температура:** 250°C (кратковременно).
 - **Продолжительная температура:** 140°C.
 - **Температура на паре:** 120°C.
- **Максимальное давление:** 4 МПа.
- **Размеры листа:** 1500×2000 мм.
- **Толщина:** 3 мм
- **Плотность:** 1,6 г/см³.

Механические свойства:

- **Сжимаемость (ASTM F36):** 15%.
- **Восстанавливаемость (ASTM F36):** 50%.



- **Релаксация напряжений (DIN 52913):** 20 МПа.
- **Герметичность (DIN 3535-6):** <0,1 мл/мин.

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.

4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 27 (1559 Т, 3949780)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1559 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1 1/4" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 1 1/4" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1529 Т, 3949806)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1529 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Безасбестовый паронит 5 мм, размеры 1500x2000 мм
Количество	26.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

- **Материал:** Безасбестовый уплотнительный материал на основе органических волокон с бутадиен-нитрильным каучуком.
- **Температурный диапазон:**
 - **Максимальная температура:** 250°C (кратковременно).
 - **Продолжительная температура:** 140°C.
 - **Температура на паре:** 120°C.
- **Максимальное давление:** 4 МПа.
- **Размеры листа:** 1500×2000 мм.
- **Толщина:** 5 мм
- **Плотность:** 1,6 г/см³.

Механические свойства:

- **Сжимаемость (ASTM F36):** 15%.
- **Восстанавливаемость (ASTM F36):** 50%.



- **Релаксация напряжений (DIN 52913):** 20 МПа.
- **Герметичность (DIN 3535-6):** <0,1 мл/мин.

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.

4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 28 (1560 Т, 3949779)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1560 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1/2" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 1/2" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 24 (1556 Т, 3949783)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1556 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 10" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 10" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 36 (1568 Т, 3949771)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1568 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3/4" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 3/4" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 25 (1557 Т, 3949782)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1557 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 4" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 4" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 22 (1554 Т, 3949785)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1554 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 1" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 31 (1563 Т, 3949776)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1563 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1 1/2" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 1 1/2" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (1534 Т, 3949801)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1534 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 42" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 42" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 29 (1561 Т, 3949778)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1561 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 10" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 10" # 150 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (1532 Т, 3949803)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1532 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Лист уплотнительный 3,0x2000x1500
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

- **Материал:** Уплотнительный материал на основе комбинации высококачественных синтетических волокон с бутадиен-нитрильным каучуком.
- **Размеры листа:** 2000×1500 мм.
- **Допуски:** По толщине: ±10%. По длине и ширине: ±50 мм.
- **Толщина:** 3 мм
- **Плотность:** 1,85 г/см³.

Механические свойства:

- **Сжимаемость (ASTM F36):** 10%.
- **Восстанавливаемость (ASTM F36):** 55%.
- **Герметичность (DIN 28090-2):** 0,03 мг/(с·м).



3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.

4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (1538 Т, 3949798)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1538 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 3" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 38 (1570 Т, 3949769)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1570 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 2" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 2" # 150 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 11 (1543 Т, 3949796)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1543 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 24" # 600 RFF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 24" # 600 RFF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 4,5 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 41 (1573 Т, 3949766)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1573 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1 1/4" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	58.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 1 1/4" # 150 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (1536 Т, 3949799)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1536 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3/4" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 3/4" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 26 (1558 Т, 3949781)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1558 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 3" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 17 (1549 Т, 3949790)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1549 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 8” # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	28.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 8” # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 14 (1546 Т, 3949793)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1546 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 18" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 18" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 4,5 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (1533 Т, 3949802)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1533 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Лист уплотнительный 1,0x2000x1500
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

- **Материал:** Уплотнительный материал на основе комбинации высококачественных синтетических волокон с бутадиен-нитрильным каучуком.
- **Размеры листа:** 2000×1500 мм.
- **Допуски:** По толщине: ±10%. По длине и ширине: ±50 мм.
- **Толщина:** 1 мм
- **Плотность:** 1,85 г/см³.

Механические свойства:

- **Сжимаемость (ASTM F36):** 10%.
- **Восстанавливаемость (ASTM F36):** 55%.
- **Герметичность (DIN 28090-2):** 0,03 мг/(с·м).



3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.

4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 15 (1547 Т, 3949792)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1547 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 12" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 12" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 42 (1574 Т, 3949765)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1574 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3/4" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	58.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 3/4" # 150 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (1544 Т, 3949795)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1544 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 20" # 600 RFF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 20" # 600 RFF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 4,5 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 20 (1552 Т, 3949787)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1552 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 3" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 3" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 19 (1551 Т, 3949788)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1551 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 4" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 4" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 23 (1555 Т, 3949784)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1555 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 12" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 12" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 16 (1548 Т, 3949791)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1548 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 10" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 10" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 13 (1545 Т, 3949794)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1545 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 42" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 4,5 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 42" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 4,5 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 32 (1564 Т, 3949775)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1564 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 8" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 8" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 35 (1567 Т, 3949772)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1567 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	65.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 1" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 34 (1566 Т, 3949773)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1566 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 2" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	70.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 2" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 18 (1550 Т, 3949789)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1550 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 6" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 6" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 21 (1553 Т, 3949786)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1553 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 2" # 600 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 2" # 600 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 30 (1562 Т, 3949777)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1562 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 8" # 150 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 8" # 150 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083220
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 33 (1565 Т, 3949774)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1565 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	назначение: ОЭКУГ Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая 6" # 300 RF, наполнитель - Терморасширенный графит с ингибитором коррозии, толщина 3.2 мм, с наружным (Ст20) и внутренним ограничительным кольцом
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, площадка №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Назначение и область применения: спирально-навитая прокладка предназначена для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах и технологическом оборудовании, работающем под давлением и при повышенных температурах.

2. Технические характеристики:

Размер и тип: 6" # 300 RF

Тип наполнителя: Терморасширенный графит (с ингибитором коррозии)

Толщина прокладки: 3,2 мм

Внутреннее ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

Наружное ограничительное кольцо: Сталь 20 (Ст20)

3. Гарантия на поставляемый Товар: Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.



4. Требования к потенциальным поставщикам при оформлении и подаче заявке для участия в закупке Товара:

4.1. Техническая спецификация Потенциального поставщика, предоставляется в форме электронного документа, сформированного на веб-портале закупок, должна содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика;

5. Условие поставки:

5.1. Вместе с товаром предоставляются сертификат происхождения или качества.


3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4393635316

2	Да	СТ РК EN 12560- 2-2015	388536	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенн ым классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответст вии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01. 2017
---	----	---------------------------------	--------	---	--	---	--------	----	--	---------------	--	----------------



к Договору №1083220/2025/1 от 17.03.2025 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Ван (Wang) Шуай (Shuai), Заместитель Генерального директора по производству

Абишев Абдухит Гарибжанович, Заместитель Генерального директора по производству

Фуган (Fugang) Сюй (Xu), Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Жумангарин Еркин Макашевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Зарипова Зульфия Хабибулловна, Заместитель начальника отдела экономики и инвестиционного планирования

Ембергенова Эльмира Дуйсембиевна, Начальник отдела материально-технического снабжения и складского хозяйства

Агисова Алия Ергеновна, Старший экономист отдела экономики и планирования

Исаев Арман Койшигалиевич, Начальник отдела правового обеспечения

Керуенов Ерлан Сағаладинұлы, Руководитель отдела эксплуатации комплекса по утилизации газа

Коскина Нурсулу Лепесовна, Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Доскеева Майя Гималиновна, Заведующий сектором казначейских операций

Әбілғазин Ғабит Жаксылықұлы, Заместитель начальника отдела правового обеспечения

Шаимова Алия Серикжановна, И.о. Директора департамента закупок и снабжения

Тайғужиев Жанибек Беккожиевич, Руководитель службы корпоративной безопасности

КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе