



## Тауарларды сатып алу туралы шарт №1063136/2025/1

20.02.2025 жылғы

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы атынан Сенімхат №4170048195 31.12.2024 бастап, негізінде қызмет ететін "ҚТЖ" ҰК "АҚ" - Магистральдық желі дирекциясы "филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары Пирметов Курбанали Хабибулаевич, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор Дутбаев Нурбол Ахметжанович, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1063136 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

### 1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Төменде көрсетілген құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда: сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (Шартқа №1 қосымша), техникалық ерекшелік (Шартқа №2 қосымша), елішілік құндылық үлесін есептеу нысаны (Шартқа №3 қосымша) және өзге де қосымшалар

### 2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 46589103.14 (қырық алты миллион бес жүз сексен тоғыз мың жүз үш теңге, он төрт тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. Шот-фактуралар;

2.5.3. Шарттың 5.4-тармағында көрсетілген құжаттар;

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Тапсырыс беруші Мердігердің төлемге құжаттар пакетін кеш беруіне/қол қоюына байланысты төлемді өткізіп алу үшін жауапты емес.

2.8. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұдан бұрын төленген алдын ала төлемді есепке ала отырып жүргізіледі.

### 3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті. Тауарларды сатып алуға шарт жасасқаннан кейін Өнім берушінің атына тауарды өлшеп орау көлемін көрсете отырып, өтінім және бөліп төлеу





жіберіледі.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

3.3. Жеткізуші Тауарды межелі жерге жөнелткен сәттен бастап бір күн ішінде бұл туралы Тапсырыс берушіні жеделхат, факс немесе телефонограмма арқылы хабардар етуге міндетті. Хабарламада жөнелтілген күні, жөнелтілген күні, теміржол вагонының нөмірі немесе автокөлік пен тіркеменің мемлекеттік нөмірі, Шарттың нөмірі мен күні, Тауардың атауы мен саны көрсетіледі.

3.4. Тапсырыс берушінің келісімінсіз Жеткізуші әкелген тауарларды соңғысы Жеткізушінің есебінен сақтауға қабылдауы мүмкін.

3.5. Жеткізу негізі: сатып алу құжаттамасының шарттарына сәйкес (Инкотермс).

3.6. Тасымалдау құжаттарын ресімдеуді Тапсырыс берушінің «Магистральдық желі дирекциясы» филиалы жетекшілік ететін Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады. Тапсырыс берушінің соңғы алушысы Тапсырыс берушінің Тапсырыс берушінің жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшесінен Тапсырыс берушінің соңғы алушысымен Тауардың межелі пунктінен Тауарды түсіретін межелі пунктке дейін жылжымалы құрамды тиелген күйде тасымалдау үшін төлем алынады. Тапсырыс берушінің филиалы – «Магистральдық желі дирекциясы» (инертті материалдарды жеткізу кезінде шартпен қолданылады).

#### **4. Тараптардың құқықтары және міндеттері**

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:

4.1.1. Шарттың талаптарына сәйкес және өзі өндірген Тауарды жеткізуге;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.2.2. Сатып алынатын Тауардың партиясына/сериясына СТ-KZ нысанындағы Сертификатты (түпнұсқа, нотариалды түрде куәландырылған көшірме не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірме) ұсынуға.

4.1.2.3. Шарттың 5.4-тармақшасында көрсетілген құжаттар;

4.1.3. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.

4.1.4. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.

4.1.6. Өнім беруші қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді сақтауға міндеттенеді.

4.2. Өнім беруші құқылы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қоюды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.3.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.

4.3.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.

4.4.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар.

4.4.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.





## 5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

- 5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардың техникалық сипаттамаға және Шарттың талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.
- 5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.
- 5.3. Жеткізуші Тауардың тағайындалған жеріндегі Тапсырыс берушінің өкіліне келесі құжаттарды беруге міндетті:
- 5.3.1. Тауардың толықтығы, оның техникалық сипаттамалары, пайдалану ережелері, кепілдіктер және тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға (сапа) сәйкестігін анықтау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері, сертификат/техникалық паспорт және т.б.) және Жеткізушінің сапаны бақылау бөлімі берген сынақ хаттамасы. Көрсетілген құжат(тар) мынадай жағдайларда ұсынылмайды: егер жоғарыда көрсетілген ақпарат Тауардың өзінде және/немесе оның қаптамасында көрсетілген болса; егер Тауардың сапасы өндірушінің мөрімен (техникалық бақылау бөлімі), штрих-кодпен немесе Тауардың өзінде және/немесе оның қаптамасындағы басқа белгімен расталса (бұл белгілердің декодтауы өндірушінің хатында көрсетілуі керек).
- Жолдың қондырмасы үшін материалдарды жеткізу кезінде Шарттың 5.3.1-тармағында талап етілетін құжатта Тауардың әрбір партиясы үшін өндірушінің техникалық бақылау қызметімен қабылдау сынақтары туралы ақпарат болуы керек. Тауарларды/немесе оның өнімдерін пайдалануды тоқтатқаннан кейін оларды кәдеге жарату.
- Осы тармақша, егер Шарт кенсе тауарларын, полиграфиялық бұйымдарды сатып алуға жасалған болса, қолданылмайды;
- 5.3.2. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы немесе сертификаттау жөніндегі аккредиттелген орган (сәйкестікті растау/растау), сынақ зертханасы (орталық) берген/берген белгіленген үлгідегі Тауарға сертификаттың/сәйкестік туралы декларацияның түпнұсқасы/нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе көшірмесі), Кеден одағының сертификаттау және сынақ органдары зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тауар міндетті сертификаттауға жатпайтын болса, онда Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органынан хаттың түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет. Осы тармақша егер Шарт DDP (Incoterms) шарттарында жасалған болса қолданылады;
- 5.3.3. өлшем құралының түрін растайтын құжаттың түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне өлшем құралы түрінің енгізілгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы/нотариалды куәландырылған көшірмесі. Осы тармақша DDP (Incoterms) шарттарында жасалған Шарт бойынша өлшем құралдарын жеткізу кезінде қолданылады;
- 5.3.4. өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдісіне сәйкес мемлекеттік метрологиялық қызметтің немесе аккредиттелген заңды тұлғаның метрологиялық қызметінің салыстырып тексерушісі берген салыстырып тексеру куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесі. Осы тармақша DDP (Incoterms) шарттарында жасалған Шарт бойынша өлшем құралдарын жеткізу кезінде қолданылады;
- 5.3.5. Сатып алу туралы шарт бойынша жеткізілетін тауардың бүкіл көлеміне (санына) СТ-KZ нысанындағы сертификат(тар) ұсынылуы тиіс.
- 5.3.6. «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі арқылы берілген және Шартқа қосымшаға сәйкес электрондық шот-фактура немесе шот-фактураның түпнұсқасы;
- 5.3.7. Тауарды қабылдауға және беруге қатысушы тұлғаның өкілеттігін куәландыратын сенімхаттың түпнұсқасы;
- 5.3.8. шот-фактураның түпнұсқасы;
- 5.3.9. Шартқа қосымшаға сәйкес елішілік құндылық үлесі бойынша есептілік.
- 5.4. Жеткізуші Тауарды немесе Тауарлар партиясын қабылдауды растайтын құжатқа (бұдан әрі - Тауарды қабылдау актісі) Жеткізушінің және Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері қол қойғаннан кейін құрылымдық бөлімшеге ұсынуға міндетті. Шарттың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс берушінің бөлімшесі) Тауарға келесі құжаттарды:
- 5.4.1. тауарды қабылдау-беру туралы актінің түпнұсқасы, сондай-ақ электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінде бекітілген тауарды қабылдап алудың электрондық актісі [www.zakup.sk.kz](http://www.zakup.sk.kz);
- 5.4.2. «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі арқылы берілген электрондық шот-фактура немесе шот-фактураның түпнұсқасы мен шот-фактураның түпнұсқасы; Егер Шарт DAP (Incoterms) шарттарында жасалған болса, онда бұл тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «түпнұсқа шот-фактура және/немесе оның санын, Тауар бірлігінің бағасын және тауар партиясы құнын көрсететін Тауарды сипаттайтын басқа құжат, сондай-ақ шот-фактура»;
- 5.4.3. Тауарды қабылдауға қатысатын Жеткізуші мен Тапсырыс беруші өкілдерінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттардың көшірмелері (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген сенімхаттар);
- 5.4.4. Жеткізушінің және Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері қол қойған Тауарды орнату (жинақтау) бойынша көрсетілетін қызметтер туралы актінің көшірмесі (егер Тауарды орнату немесе орнату бойынша көрсетілетін қызметтердің құны осы Тауарды орнату немесе орнату бойынша қызмет көрсету құны қосылған болса, Шартта қолданылады). Тауардың құны).







5.5. Жеткізілген Тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады. Шарттың 5.3-тармағында көрсетілген құжаттардың ешқайсысы болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тартуға немесе оларды Жеткізушінің есебінен сақтауға қабылдауға құқылы.

Жеткізуші Тауарды межелі станцияда алған күні Шарттың 5.3-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбаған жағдайда, Тауарды кедендік режимде сақтауға байланысты барлық шығыстар (уақытша сақтау қоймасының қызметтері және т.б.) Жеткізушіден алынады. Жеткізуші көрсетілген шығыстарды Тапсырыс беруші төлем туралы өтініш берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлейді. Жеткізуші ұсынылған шығындарды төлеуден бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші оларды Тапсырыс берушінің Жеткізушіге төлеуге тиісті сомадан ұстайды. Осы тармақ Шартта, егер Шарт DAP (Incoterms) шарттарында жасалған болса, қолданылады.

5.6. Тауарды саны бойынша қабылдау оның нақты бар болуына қарай жүзеге асырылады және Жеткізуші Шарттың 5.3-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынған жағдайда, Тапсырыс беруші мен Жеткізушінің уәкілетті өкілдерінің қатысуымен оны ресімделеді. Жеткізуші мен Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері қол қойған Тауарды қабылдау актісі.

5.7. Өндіріс орнында Тауарды алдын ала қабылдау қажет болған жағдайда, Жеткізуші Тауар тасымалдауға дайын болғанға дейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын Тапсырыс берушіге өз өкілін жіберуі үшін бұл туралы Тапсырыс берушіге жеделхат немесе факс арқылы хабарлауға міндетті. Тауардың санын, сапасын және толықтығын тексеруге, сондай-ақ оны Тапсырыс берушінің қоймасына дейін алып жүруге тапсырыс беру. Тапсырыс беруші Жеткізушінің хабарламасын алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жеделхат немесе факс арқылы келесі ақпаратты беруге міндетті: Т.А.Ө., Тапсырыс беруші өкілінің лауазымы, оның кеткен күні мен уақыты. Бұл ретте Тапсырыс беруші өкілінің Тауарды алдын ала қабылдауы бойынша барлық шығындарды Жеткізуші көтереді.

5.8. Тауарды сапа бойынша қабылдау Шарттың 5.3-тармағында, Шарттың No 1, № 2 Қосымшаларында көрсетілген құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

5.9. Тауардың Шарттың 5.8-тармағына сәйкес көрсетілген сапа талаптарына сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші мұндай Тауарды қабылдамайды және 5.10-тармағында көрсетілген шарттарды сақтай отырып, Жеткізушінің есебінен оны сақтауды ұйымдастырады. Келісім.

5.10. Егер Жеткізуші Шарттың 5.5, 5.9 және 3.4-тармақтарында көрсетілген жағдайларда Тауардың сақталуы туралы шартқа қол қоядан бас тартса, онда Тапсырыс беруші Тауардың сақталуына жауапты болмайды.

5.11. Қабылдау кезінде, монтаждау, іске қосу және пайдалану кезінде, сондай-ақ Тапсырыс берушінің сақтау шарттарын және/немесе пайдалану ережелерін ескере отырып, Шарттың 7.4-тармағында көрсетілген кепілдік мерзімі ішінде сәйкессіз сападағы Тауар табылған жағдайда. Тауарға қатысты, Жеткізуші дәлелді талап-арызды алған күннен бастап 30 (отыз) Шағымды қабылдау күні оны Жеткізуші өкілінің курьер арқылы алған күні немесе Жеткізушінің пошта бөлімшесінің мөртабанында көрсетілген күн болып табылады. Тауардағы ақауларды анықтау фактісі құрамына Тапсырыс берушінің өкілі және Өнім берушінің өкілі кіретін комиссияның актісімен расталады. Жеткізуші өкілін шақыру міндетті болып табылады және оны Тапсырыс берушінің өкілі жеделхат жіберу арқылы жүзеге асырады. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өкілінен қоңырауды алғаннан кейін келесі күннен кешіктірмей Жеткізушінің өкілі Тауардың санын, сапасын және толықтығын тексеруге қатысу үшін жіберілетіні туралы жеделхат немесе факс арқылы хабарлауға міндетті. Жеткізуші көрсетілген мерзімде қоңырауға жауап алмаған немесе Жеткізушіден өз өкілін жіберуден жазбаша бас тарту алған жағдайда, Тауарды қабылдауды Тапсырыс беруші тарапынан комиссия жүзеге асырады. Тауарды қабылдайтын Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе басшысының орынбасары уәкілеттік берген кемінде үш құзыретті тұлғаны қамтуы тиіс. Егер Жеткізуші 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Жеткізуші таныды деп есептейді, ал Жеткізуші өз тәуекелі мен есебінен хабарламаны алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде міндеттеме алады. Тауардың жеткіліксіз жеткізілген бөлігін жеткізуге және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға.

5.12. Тауарлардың көлемі жеткіліксіз болған және талап етілетін сапасының болмауы анықталған жағдайда Өнім беруші 30 (отыз) жұмыс күндері ішінде Тауардың жеткізілмеген саны және сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді, мұндай жағдайда Тауардың жеткізілмеген бөлігін жеткізу бойынша шығындарды Өнім беруші төлейді.

## **6. Тасымалдау, Ыдыс және орау тауарлар**

6.1. Тауарларды тасымалдау Тауардың сапалық және сандық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шартымен жүзеге асырылуға тиіс.

6.2. Тауардың ыдысы, қаптамасы және таңбалануы сатып алынатын Тауар түрін тасымалдауға қойылатын белгіленген талаптарға қатаң сәйкес келуі керек.

6.3. Жеткізуші Тауардың түпкілікті межелі жерге транзит кезінде зақымдануын немесе нашарлауын болдырмайтындай сапалы түрде оралғанын қамтамасыз етеді. Қаптама, шектеусіз, қарқынды өңдеуге және экстремалды температураға, тасымалдау кезінде тұзға және жауын-шашынға, сондай-ақ ашық сақтау жағдайларына төтеп беруі керек.

6.4. Тапсырыс беруші Тауарларды тиеу үшін жылжымалы құрамның жеткізілуі туралы Жеткізушіге үш күн бұрын хабарлауға міндетті. Бұл ретте хабарламаны Тапсырыс берушінің филиалы – «Магистральдық желі дирекциясы» Жол және құрылыс бөлімі Тапсырыс берушінің филиалдарына телеграфтық нұсқау түрінде – жиынтық жол арақашықтықтары, жол қашықтықтары бойынша сертификаттау





үшін жіберуі қажет. Жабдықтаушы тізімді қою арқылы, күні мен уақытын көрсете отырып, хабарламаны алғаны туралы басып шығару арқылы (мақсатты және электрондық пошта арқылы беріледі). (инертті материалдарды жеткізу кезінде шартта қолданылады).

6.5. Тапсырыс берушінің филиалы – «Магистральдық желі дирекциясы» ММ-нің өтініші бойынша жылжымалы құрам тиеуге тапсырылған жағдайда сапалы және сандық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, темір жол көлігімен тасымалдануға тиіс. Тауарлардың. (инертті материалдарды жеткізу кезінде шартта қолданылады).

6.6. Жұмыс уақытында және жұмыс уақытынан тыс уақытта Тауарларды тиеу кезінде вагондарды жеткізуге және шығаруға және вагондардың тоқтап қалуына байланысты шығындар Жеткізушіден алынады. (инертті материалдарды жеткізу кезінде шартта қолданылады).

## 7. Кепілдік және Сапа

7.1. Өнім беруші жеткізілетін Тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін сапаға кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген Тауардың жеткізілген Тауарды қалыпты пайдалану кезінде конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

7.2. Жеткізілетін Тауардың сапасы Шарттың 5.3-тармағының 5.3.1 және 5.3.2 тармақшаларында көрсетілген құжаттармен расталуға және Шарттың № 1, № 2 Қосымшаларына сәйкес келуі керек.

7.3. Тауардың жасалған күні жеткізілім күнінен бір жылдан кешіктірілмейді, бұл ретте Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

7.4. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 1 жыл ішінде белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауар сапасына кепілдік береді, бұл ретте Шарттың № 1, 2 Қосымшалары орындалған жағдайда зауыттық сапа сертификат, техникалық төлқұжат және/немесе басқа құжатта бір жылдан астам мерзім көрсетіледі, ең ұзақ мерзім қолданылады.

7.5. Тапсырыс беруші өз бастамасы бойынша немесе Жеткізушінің бастамасы бойынша оның техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін Тауардың техникалық бақылауын және/немесе сынауын жүргізе алады. Осы сынақтарға арналған барлық шығындарды бастамасы бойынша олар жүргізілген Уағдаласушы тарап көтереді. Бұл ретте Тараптар Тауарды өндіруші зауытта және/немесе межелі жерде сынау қажеттілігі туралы хатты Тараптардың бірінен алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өз өкілдерін хабардар етуге міндетті. тестілеуге қатысу туралы жазбаша түрде.

7.6. Егер бұл сынақтар Жеткізушінің үй-жайында жүргізілсе, онда Тапсырыс берушінің өкілдері барлық қажетті құралдармен қамтамасыз етіледі және Тапсырыс берушіге қосымша шығынсыз өндірістік ақпаратқа қол жеткізуге көмек көрсетіледі.

7.7. Егер Тауарды техникалық бақылауды және/немесе сынауды жүзеге асыру кезінде, оның ішінде Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғанға дейінгі жағдайлар оның осы Шарттың, нормативтік-техникалық құжаттардың, стандарттардың талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша мыналарға құқылы:

7.7.1. Тауардан бас тартады, ал Жеткізуші мұндай Тауарды Шартта белгіленген сапа сипаттамаларына сәйкес келетін Тауармен немесе Тауар партиясымен ауыстырады, Тапсырыс берушіге қосымша шығынсыз, Тауарды алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушінің тиісті сұранысы, сондай-ақ Тапсырыс берушіге сапасыз Тауарды ауыстыруға байланысты барлық шығындарды өтейді (сынау, демонтаждау, орнату, тасымалдау, терезелер, жабдықты жалға алу және т.б. шығындар);

7.7.2. жеткізілген Тауар немесе Тауар партиясы үшін Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындар мен залалдарды (зиянды) өтей отырып, ақшаны толық көлемде қайтару (Тауарлар табылған жағдайларды қоспағанда) Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғанға дейін сапасыз болуы).

7.8. Егер кепілдік мерзімі ішінде Тауарда ақаулар немесе Шарттың талаптарына сәйкессіздігі анықталған болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті талаптарды алған сәттен бастап 30 (отыз) ішінде өз есебінен ақаулы Тауарды жаңа Тауарға ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстыру сәтінен бастап басталады. Тауарды ауыстыру бойынша барлық шығындарды Өнім беруші төлейді.

7.8.1. өз қаражаты есебінен ақауы бар Тауарды немесе Тауарлар партиясын кейіннен ауыстыруға байланысты барлық шығындар мен залалдарды (зиянды) өтей отырып, Тапсырыс берушіге қосымша шығынсыз Шарт талаптарына сәйкес келетін жаңасымен ауыстыруға. Тауарлар немесе

7.8.2. Шарт талаптарына сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар мен ысыраптарды (зиянды) өтей отырып, жеткізілген Тауардың немесе Тауар партиясының құнын толық көлемде қайтаруға.

7.9. Егер Тауарды ауыстыру Өнім берушінің кінәсі бойынша кешіктірілген болса, кепілдік мерзімі тиісті мерзімге ұзартылады.

## 8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

8.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

8.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған







міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

8.2.2. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - нан аспайды;

8.2.3. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

8.2.4. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

8.2.5. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасы. 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

8.2.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

8.2.7. Жеткізуші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе Тапсырыс берушіге байланысты емес себептер бойынша оларды орындаудан бас тартқан жағдайда, Жеткізуші алынған өңделмеген аванстық төлемді көрсетілген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде қайтаруға міндетті. Тапсырыс берушіден өңделмеген аванстық төлемді қайтару туралы хабарламаны алған күн, сондай-ақ Тапсырыс берушіге ақшаны пайдаланған әрбір күн үшін өңделмеген аванстық төлем сомасының 0,1 % (оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ өңделмеген сомасының 10 %-ынан (он пайызынан) аспайтын өсімпұл төлеуге. аванстық төлем. Сонымен қатар, Жеткізуші Тапсырыс берушіге келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндетті (аванстық төлем жағдайында қолданылады).

8.2.8. Жеткізушінің кінәсінен станцияда жүк тиеуді күтіп тұрған вагондар 12 (он екі) сағаттан астам бос тұрып қалған жағдайда, Жеткізуші 102 (жүз екі) теңге мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті. әрбір вагон бірлігінің бос тұруының әрбір сағаты. Айыппұлды есептеу 13 (он үшінші) сағаттан басталады. Вагондардың (контейнерлердің) тоқтауы (тұруы, кешігуі) үшін ақы төлеу мөлшерлемесіне бір вагон-сағат (контейнер-сағат) теңгемен тарифтік нұсқаулықтарға өзгерістер енгізілсе, айыппұл мөлшері тиісті өзгерістер енгізілген кезден бастап өзгереді. күшіне енеді. (инертті материалдарды жеткізу кезінде шартта қолданылады)

8.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

8.4. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

8.4.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

8.4.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

8.4.3. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған (Шарттың талаптары бойынша Тауар жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімін өткізіп алу арқылы келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы бар.

8.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

8.6. Шартта көзделген жағдайларда Жеткізуші төлеуге жататын тұрақсыздық айыбының сомаларын Тапсырыс беруші оның Тапсырыс берушінің алдындағы кез келген міндеттемелері бойынша Жеткізушіге төлейтін шоттарының сомасынан акцепсіз ұстайды. Бұл ретте, Тапсырыс берушіден Жеткізушіге кредиторлық берешегі болмаған жағдайда, өсімпұлдар мен өсімпұлдардың сомаларын соңғысы тиісті хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлейді. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жеткізілген Тауарлар үшін Жеткізушіге төлеуге жататын сомадан Тапсырыс берушінің Тапсырыс беруші алдындағы кез келген міндеттемелері бойынша, сондай-ақ кез келген міндеттемелер бойынша Жеткізушінің берешек сомасын акцепсіз ұстап қалуға құқылы. Тапсырыс беруші «ҚТЖ» ҰК» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы «ҚТЖ» ҰК» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдар алдындағы кез келген міндеттемелері бойынша Өнім берушінің берешек сомасын акцепсіз ұстап қалуға құқылы. осы Шарт





бойынша «ҚТЖ» ҰК» АҚ кредиторлық берешегінің сомасы.

## 9. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

9.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

9.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

9.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

9.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

9.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

9.3.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

9.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

9.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

9.3.3.3. Шарт тараптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде.

9.4. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын (Шартқа 1, 2-қосымшаларда көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдері өткенге дейін) бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шартты бұзған кезде Өнім беруші Шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана Шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.

9.5. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушінен Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

9.6. Тапсырыс беруші Шартта көзделген төлем мерзімін 2 (екі) айдан астам уақыт бойы бұзған жағдайда Өнім беруші Шартты біржақты тәртіпте орындаудан бас тартуға құқылы.

9.7. Шартты өнім берушінің кінәсінен бұзған жағдайда, оны бұзуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа Шарттың "Тараптардың заңды мекенжайлары мен банктік деректемелері" бөлімінде көрсетілген мекенжай бойынша шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жібереді. Бұл ретте шарт хабарламада көрсетілген күннен бастап, оның ішінде, егер көрсетілген хабарлама заңды мекенжайының өзгеруі себебінен өнім берушінің кінәсінен алынбаған жағдайда бұзылған болып есептеледі. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартты бұзу күніне Тапсырыс беруші нақты жеткізген және қабылдаған тауарды төлейді.

9.8. Жеткізушінің кінәсінен Шарт бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың 8-бөлімінде белгіленген өсімпұлды шегеріп, Шарт бұзылған күні Тапсырыс беруші іс жүзінде жеткізген және қабылдаған Тауарлар үшін Жеткізушіге төлейді. жеткізілмеген немесе кем жеткізілген Тауар құнының 10 % (он пайызы) мөлшерінде айыппұл салуға жатады. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты тұрақсыздық айыбы мен залалдарының жалпы сомасы Жеткізушіге төленуге тиісті сомадан асып кетсе, онда айырма Шарт бұзылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің Тапсырыс берушіге төлеуге тиісті берешегін құрайды. Келісім.

9.9. Тапсырыс беруші Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзу себебі, жойылған шарттық міндеттемелердің сомасы, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне ену күні көрсетілуі тиіс.

9.10. Тапсырыс беруші Шартты бұзған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге Шартты бұзуға байланысты келтірілген залалдарды және/немесе өсімпұлдарды ұсынбауға міндеттенеді.

## 10. Хат-хабар

10.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

10.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы







тиіс.

10.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуы тиіс кез келген хат-хабарлар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар қолма-қол немесе пошта хабарламасы бар тапсырыс хатпен немесе электрондық құжат айналымы тәсілімен немесе электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесімен ұсынылуы тиіс [www.zakup.sk.kz](http://www.zakup.sk.kz), немесе электронды түрде пошта арқылы, содан кейін Түпнұсканы ұсыну.

10.4. Курьерлік поштамен, телексмен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

10.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

#### **11. Шарттың қолданылу мерзімі**

11.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және тараптар міндеттемелерді толық орындағанға дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

#### **12. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)**

12.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

12.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

12.3. жоғарыда аталған форс-мажорлық мән-жайлар аяқталған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) жұмыс күн ішінде басқа Тарапқа Сауда-өнеркәсіп палатасы немесе басқа уәкілетті орган берген куәлікті өз қаражаты есебінен қамтамасыз ету. Тараптардың атаулары, Шарттан туындайтын міндеттемелердің жалпы сипаттамасы, өтініші бойынша куәлік берілген тұлғаның көрсетілімі, куәліктің берілген күні мен орны, Тараптың орналасқан жері, форс-мажорлық мән-жайлардың ұзақтығы, Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға форс-мажорлық жағдайлардың әсер ету дәрежесі.

12.4. Тараптар форс-мажорлық мән-жайлар туралы куәлікті берудің жоғарыда аталған шарттарын, хабарлама беру шарттарын, куәлікті беру шарттарын сақтамаған жағдайда ешбір мән-жайлар форс-мажорлық мән-жайлар және Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелері ретінде қарастырылмайтынымен келісті. Келісімшарттан бас тартуға немесе қандай да бір жолмен шектеуге болмайды.

12.5. Форс-мажорлық мән-жайлар күнтізбелік 60 (алпыс) күннен астам уақытқа созылған жағдайда, Тараптардың әрқайсысы Шарт бойынша міндеттемелерді одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы және Тараптардың ешқайсысы ықтимал залалдардың орнын толтыруды талап етуге құқығы жоқ. басқа Тарап. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Жеткізушіге осы Шартты бұзу күніне Тапсырыс беруші нақты жеткізген және қабылдаған Тауарлар үшін ақы төлеген кезде Шарт бұзылуы мүмкін.

#### **13. Дауларды шешу тәртібі**

13.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

13.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

13.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

#### **14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл**

14.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

14.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

14.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған







басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

14.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

14.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

14.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

14.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14.8. Тапсырыс беруші Шарттың екінші Тарапын «КТЖ» ҰК» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың (бұдан әрі – Саясат) қағидаттары мен талаптары туралы хабарлайды. Шартты жасасу арқылы екінші Тарап Тапсырыс берушінің Саясаттарымен танысуын растайды. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде өз қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтауға және орындауын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылатын халықаралық актілерде көзделген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасамауға міндеттенеді. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы келісімнің және шет мемлекеттердің заңнамалық актілерінің мақсаттары.

14.9. Шарттың мақсаттары үшін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға Тараптар мемлекеттерінің қызметкерінің пара беру немесе алу кезінде жасалған қасақана әрекеттері, коммерциялық паракорлық немесе Тараптардың заңды мүдделеріне қайшы келетін қызметтік жағдайын басқа да заңсыз пайдалануы жатады. өзіне немесе үшінші тұлғаларға өзге де мүліктік құқықтарды алатын ақша, құндылықтар, сыйлықтар және басқа да мүліктік немесе физикалық немесе моральдық сипаттағы мүліктік қызмет көрсету нысаны, немесе Қазақстан Республикасының немесе Тараптың резиденттік және/немесе кәсіпкерлік елінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес басқа жеке тұлғалардың аталған тұлғаға заңсыз осындай пайданы беруі және өзге де мүліктік жеңілдіктер мен артықшылықтар алуы. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар деп аталады).

14.10. Егер Тараптың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық орын алғаны немесе орын алуы мүмкін екендігі туралы негізді күдігі болса (сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауына байланысты екінші Тараптың қызметкеріне (қызметкерлеріне) қатысты қылмыстық іс қозғау туралы ақпаратты алған кезде немесе басқа сенімді Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпарат), мұндай Тарап бұл туралы басқа Тарапты тиісті фактілерді көрсете отырып, жазбаша хабардар етуге міндеттенеді (бұдан әрі - Хабарлама) және басқа Тарап сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың орын алмағанын немесе болуы мүмкін еместігін растамайынша Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауға құқылы. Көрсетілген растауды екінші Тарап Хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде беруге тиіс.

14.11. Тапсырыс беруші сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы шынайы ақпаратты алғаннан кейін және осы баптың ережелерін ескере отырып, екінші Тарапқа тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты біржақты тәртіппен толық немесе ішінара орындаудан бас тартуға құқылы, сондай-ақ екінші Тараптан Шартты бұздан келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

## 15. Құпиялылық

15.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісінмін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

15.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.





## 16. Басқа шарттар

16.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

16.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

16.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) бұзушылыққа немесе өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми







растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

16.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

16.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

16.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

16.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не иной другой иностранной валюте жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

16.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не - жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны басқа шетел валютасымен («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

16.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында ([www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша, жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

16.10. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар 1 (бір) данада жасалды. Тараптар айырбастайтын Шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

16.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері, сондай-ақ кестелер мен жеткізуге арналған өтінімдер (егер Шарттың талаптарында көзделген жағдайда) болып табылады.

16.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

#### 17. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Астана қ., Дінмұхаммед Қонаев, 6

БСН 020540003431

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ376010111000018002

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (717) 260-5388

"ҚТЖ" ҰК "АҚ" - Магистральдық желі дирекциясы

"филиалын жабдықтау жөніндегі директордың орынбасары

Пирметов Курбанали Хабибулаевич

"High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Оңтүстік Қазақстан облысы (қолданыста жоқ), Шымкент

Қ.Ә. (недействующий), Шымкент қ. (недействующий),

Еңбекші ауданы (недействующий), улица Капал Батыра,

здание 101

БИН 050940002443

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ216010131000085607

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (727) 262-9681

Бас директор Дутбаев Нурбол Ахметжанович

18.02.2025 22:35:11

20.02.2025 11:50:26







4272323105

№1 қосымша

№1063136/2025/1 от 20.02.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы                           | Қосымша сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Жалпы саны | Саны  | Өлшем бірлігі | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы       | Жеткізу орны                                                                                                      | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                       | Төлем шарттары                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1610 T          | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жаркыл температурасы 200°C-тан төмен емес.                      | 2.000      | 2.000 | Тонна         | 511 961       | Иә             | 1 146 792.64 | КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1620 T          | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150      | Сипаттама:<br>Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°C жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жаркыл температурасы 220°C төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 2.300      | 2.300 | Тонна         | 574 221.77    | Иә             | 1 479 195.28 | КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей              | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |





|        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |    |              |                                                                                                                                                                               |     |                                                       |                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1624 T | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150      | Сипаттама:<br>Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 900 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°C төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 2.980 | 2.980 | Тонна | 574 221.77 | Иә | 1 916 522.58 | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1609 T | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°C-тан төмен емес.                       | 1.600 | 1.600 | Тонна | 511 961    | Иә | 917 434.11   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь                                                        | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |





|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |    |              |                                                                                                                         |     |                                                       |                                                             |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1616 T | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150 | Сипаттама:<br>Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 900 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°C төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 9.400 | 9.400 | Тонна | 568 479.55 | Иә | 5 984 952.7  | КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1619 T | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150 | Сипаттама:<br>Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 900 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°C төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 3.120 | 3.120 | Тонна | 568 479.55 | Иә | 1 986 494.94 | КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы                                                                     | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |



4272323105

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |            |    |              |                                                                                                                   |     |                                                       |                                                             |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1618 T | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150  | Сипаттама:<br>Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 900 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°C төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 6.300 | 6.300 | Тонна | 568 479.55 | Иә | 4 011 191.7  | КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1625 T | Индустриалды май, Т-тобы, тұтқырлық классы 150-680 | Сипаттама: И-12А, МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C. мм2/с 13-17. 1 г қышқыл саны КОН, 0,02 мг майлар аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 880 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 17°C-тан төмен емес.                                               | 1.590 | 1.590 | Тонна | 655 804    | Иә | 1 167 855.76 | КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                               | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |



4272323105

|        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |         |    |              |                                                                                                                                                                               |     |                                                       |                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1607 T | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жаркыл температурасы 200°C-тан төмен емес. | 5.190  | 5.190  | Тонна | 511 961 | Иә | 2 975 926.9  | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1615 T | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жаркыл температурасы 200°C-тан төмен емес. | 10.140 | 10.140 | Тонна | 511 961 | Иә | 5 814 238.68 | КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                                                                                           | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |





4272323105

|        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |         |    |             |                                                                                                                                              |     |                                                       |                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1614 T | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°C-тан төмен емес. | 2.200 | 2.200 | Тонна | 511 961 | Иә | 1 261 471.9 | КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар          | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1613 T | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°C-тан төмен емес. | 1.740 | 1.740 | Тонна | 511 961 | Иә | 997 709.6   | КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |



4272323105

|        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |         |    |              |                                                                                                      |     |                                                       |                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1612 T | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°C-тан төмен емес. | 2.100 | 2.100 | Тонна | 511 961 | Иә | 1 204 132.27 | КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1611 T | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°C-тан төмен емес. | 2.490 | 2.490 | Тонна | 511 961 | Иә | 1 427 756.84 | КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы                                                  | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |



4272323105

|        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |    |              |                                                                                                                         |     |                                                       |                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1608 T | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес | Сипаттама:<br>Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°C-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°C-тан төмен емес.                      | 3.810 | 3.810 | Тонна | 511 961    | Иә | 2 184 639.98 | КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1617 T | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150      | Сипаттама:<br>Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°C жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°C төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 1.000 | 1.000 | Тонна | 574 221.77 | Иә | 643 128.38   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь  | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |





|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |            |    |              |                                                                                                                                     |     |                                                       |                                                             |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1623 T | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150 | Сипаттама:<br>Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°C жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°C төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 3.850 | 3.850 | Тонна | 568 479.55 | Иә | 2 451 283.82 | КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                                                 | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1622 T | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150 | Сипаттама:<br>Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°C, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°C кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°C жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°C төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 2.700 | 2.700 | Тонна | 574 221.77 | Иә | 1 736 446.63 | КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |



4272323105

|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |            |    |              |                                                                                                                                              |     |                                                       |                                                             |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1626 T | Индустриалды май, Т-тобы, тұтқырлық классы 150-680 | Сипаттама: И-12А, МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С. мм2/с 13-17. 1 г қышқыл саны КОН, 0,02 мг майлар аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 880 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 17°С-тан төмен емес.                                            | 2.780 | 2.780 | Тонна | 655 804    | Иә | 2 041 911.33 | КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |
| 1621 T | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150  | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 | 8.230 | 8.230 | Тонна | 568 479.55 | Иә | 5 240 017.1  | КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (1610 Т, 3874585)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1610 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г. Тараз, МБ Жамбыл                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (1620 Т, 3874592)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1620 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 2.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей                                                                                                                                                                                                                             |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (1624 Т, 3874588)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1624 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 2.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое                                                                                                                                                              |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (1609 Т, 3874586)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1609 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 1.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс қ., КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г. Арысь, МБ Арысь                                                                                                                                                                                           |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1616 Т, 3874596)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1616 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 9.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г. Ақтобе, МБ Ақтобе                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (1619 Т, 3874593)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1619 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 3.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (1618 Т, 3874594)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1618 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 6.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г. Тараз, МБ Жамбыл                                                                                                                                                                                                                   |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (1625 Т, 3874578)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1625 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Т-тобы, тұтқырлық классы 150-680                                                                                                                                                                                                                                    |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: И-12А, МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С. мм2/с 13-17. 1 г қышқыл саны КОН, 0,02 мг майлар аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 880 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес.ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 17°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 1.590                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                                                                                                                                                                                                  |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                 |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                           |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (1607 Т, 3874579)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1607 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 5.190                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., Щучинск қ., КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое                                                                                                                                         |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (1615 Т, 3874580)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1615 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 10.140                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (1614 Т, 3874581)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1614 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 2.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар                                                                                                                                                                             |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (1613 Т, 3874582)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1613 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 1.740                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды                                                                                                                                                                     |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (1612 Т, 3874583)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1612 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 2.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей                                                                                                                                                                                                        |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (1611 Т, 3874584)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1611 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 2.490                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (1608 Т, 3874587)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1608 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Л-тобы, тұтқырлық классы 46 көп емес                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Индустриялық май И-20А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 29-35. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,03 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 890 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 200°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 3.810                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, МБ Актобе                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (1617 Т, 3874595)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1617 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс қ., КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г. Арысь, МБ Арысь                                                                                                                                                                                                                |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (1623 Т, 3874589)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1623 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 3.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (1622 Т, 3874590)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1622 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м3 аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 2.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар                                                                                                                                                                                                  |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (1626 Т, 3874577)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1626 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Т-тобы, тұтқырлық классы 150-680                                                                                                                                                                                                                                    |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: И-12А, МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С. мм2/с 13-17. 1 г қышқыл саны КОН, 0,02 мг майлар аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 880 кг/м3 аспайды. Қату температурасы минус 15°С-тан жоғары емес.ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 17°С-тан төмен емес. |
| Саны                           | 2.780                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды                                                                                                                                               |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                 |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                           |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1063136 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (1621 Т, 3874591)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1621 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Қосымша сипаттама              | Сипаттама: Өнеркәсіптік май И40А МЕМСТ 20799-88. Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. 1 г майға арналған қышқыл саны 0,05 мг аспайды. тығыздығы 20°С кезінде 900 кг/м <sup>3</sup> аспайды.Қату температурасы минус 15°С жоғары емес. ашық тигельде анықталатын жарқыл температурасы 220°С төмен емес. Г тобы, тұтқырлық класы 46-150 |
| Саны                           | 8.230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Карағанды                                                                                                                                                                                                                   |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

| № p/c | Жеткізуші | ТЖҚ БНА коды * | Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы | МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы | Сатып алу көлемі                |               | СТ-KZ сертификаты |       |                     |               |               |                         | Тауар шығарылған елдің коды | Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен | Шартта елішілік құндылықты, % |
|-------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|       |           |                |                                                          |                                                    | 5-бабы бойынша өлшем бірлігінде | ақпалай мәнде | №                 | Серия | Берген органын коды | Берілген жылы | Берілген күні | Елішілік құндылық үлесі |                             |                                       |                               |
| 1     | 2         | 3              | 4                                                        | 5                                                  | 6                               | 7             | 8                 | 9     | 10                  | 11            | 12            | 13                      | 14                          | 15 (7*13/100%)                        | 16 (Σ15/Σ7*100%)              |
|       |           |                |                                                          |                                                    |                                 |               |                   |       |                     |               |               |                         |                             | 0,00                                  | x                             |
|       |           |                |                                                          |                                                    |                                 | 0,00          |                   |       |                     |               |               |                         |                             | 0,00                                  | 0,00%                         |

Ескерту:



4272323105

3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>
  8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.
  9. СТ-KZ сертификатының сериясы.
  10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.
  11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.
  12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.
  13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең
  14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.
- Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Кожанова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Дутбаев Нурбол Ахметжанович, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



## Договор о закупке товаров №1063136/2025/1

20.02.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов Курбанали Хабибулаевич, действующего на основании Доверенность №4170048195 от 31.12.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генеральный директор Дутбаев Нурбол Ахметжанович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1063136, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

### 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: перечень закупаемых работ (приложение №1 к Договору), техническая спецификация (приложение №2 к Договору), форма расчета доли внутристрановой ценности (приложение №3 к Договору) и иные приложения

### 2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 46589103.14 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто три тенге, четырнадцать тьин) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Счет-фактуры;

2.5.3. документов, указанных в пункте 5.4 Договора;

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

### 3. Сроки и условия поставки







- 3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. После заключения Договора на закупку товаров в адрес Поставщика направляется заявка и разнарядка с указанием объемов расфасовки Товара.
- 3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.
- 3.3. Поставщик обязан в суточный срок со времени отправки Товара в пункт назначения известить об этом Заказчика телеграммой, по факсу либо телефонограммой. В извещении указываются дата отгрузки, дата отправки, номер железнодорожного вагона или государственный номер автотранспортного средства и прицепа, номер и дата Договора, наименование и количество Товара.
- 3.4. Товар, ввоз которого осуществлен Поставщиком без согласования с Заказчиком, может быть принят последним на ответственное хранение за счет Поставщика.
- 3.5. Базис поставки: согласно условиям закупочной документации (Инкотермс).
- 3.6. Оформление перевозочных документов проводит структурное подразделение Заказчика, курируемое филиалом Заказчика – «Дирекция магистральной сети». Плата за перевозку подвижного состава в груженом состоянии от пункта назначения Товара до пункта назначения, на котором Товар выгружает конечный получатель Заказчика, взимается со структурного подразделения Заказчика, курируемого филиалом Заказчика – «Дирекция магистральной сети» (применяется договором в случае поставки инертных материалов).

#### 4. Права и обязательства Сторон

##### 4.1. Поставщик обязуется:

- 4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства;
- 4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:
- 4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.
- 4.1.2.2. Сертификат формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого Товара.
- 4.1.2.3. документов, указанных в подпункте 5.4 Договора;
- 4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.
- 4.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.
- 4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.1.6. Поставщик обязуется соблюдать нормативные правовые акты по технике безопасности, охране труда и экологии.

##### 4.2. Поставщик имеет право:

- 4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.
- 4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.
- 4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

##### 4.3. Заказчик обязуется:

- 4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.
- 4.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.
- 4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

##### 4.4. Заказчик имеет право:

- 4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.
- 4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;
- 4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.
- 4.4.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.





## 5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:
- 5.3.1. оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов, содержащих сведения о комплектности Товара, его технических характеристиках, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан (сертификат качества/технический паспорт и пр.) а также протокол испытания, выданный отделом контроля качества Поставщика. Указанный (-ые) документ (-ы) не представляется (-ются) в следующих случаях: если вышеперечисленная информация указана на самом Товаре и/или его упаковке; если качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя (отдела технического контроля), штрих-кодом или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке (в письме завода-изготовителя должна быть дана расшифровка указанных обозначений).
- В случае поставки материалов верхнего строения пути в документе, необходимом пунктом 5.3.1 Договора должны содержаться сведения о приемо-сдаточных испытаниях службой технического контроля предприятия изготовителя на каждую партию Товара и порядок утилизации Товара /либо его изделия после прекращения их использования.
- Настоящий подпункт не применяется в случае если Договор заключается о закупках канцелярских товаров, полиграфической продукции;
- 5.3.2. оригинал/нотариально засвидетельствованную копию или копию сертификата/декларации соответствия Товара установленного образца, выданного/выданной уполномоченным государственным органом Республики Казахстан либо аккредитованным органом по сертификации (оценке/подтверждению соответствия), испытательной лабораторией (центром), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Если в соответствии с законодательством Республики Казахстан Товар не подлежит обязательной сертификации, то необходимо представить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию письма уполномоченного государственного органа Республики Казахстан. Настоящий подпункт применяется в случае если Договор заключается на условиях DDP (Инкотермс);
- 5.3.3. оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа об утверждении типа средства измерения или оригинал/нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего внесение типа средства измерения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений. Настоящий подпункт применяется в случае поставки измерительных приборов по Договору, заключенному на условиях DDP (Инкотермс);
- 5.3.4. нотариально засвидетельствованную копию сертификата о поверке, выданного поверителем государственной метрологической службы или метрологической службой аккредитованного юридического лица в соответствии с методикой поверки средств измерения. Настоящий подпункт применяется в случае поставки измерительных приборов по Договору, заключенному на условиях DDP (Инкотермс);
- 5.3.5. Сертификат(ы) формы СТ-KZ должен(ны) быть представлен(ы) на весь объем (количество) товара, поставленный в рамках договора о закупках.
- 5.3.6. электронную счет-фактуру, выписанную посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры» и согласно приложению к Договору или оригинал счет-фактуры;
- 5.3.7. оригинал доверенности, удостоверяющей полномочия лица, участвующего в приемке-передаче Товара;
- 5.3.8. оригинал расходной накладной;
- 5.3.9. отчетность по доле внутристрановой ценности согласно приложению к Договору.
- 5.4. Поставщик обязан после подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика документа, подтверждающего приемку Товара или партии Товара (далее – акт о приемке Товара), предоставить в структурное подразделение Заказчика, осуществляющего контроль за исполнением Договора), следующие документы на Товар:
- 5.4.1. оригинал акта о приема-передачи Товара, а также электронный акт приема передачи Товара, утвержденный в информационной системе электронных закупок [www.zakup.sk.kz](http://www.zakup.sk.kz);
- 5.4.2. электронную счет-фактуру, выписанную посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры» или оригинал счет-фактуры и оригинал расходной накладной; В случае если Договор заключается на условиях DDP (Инкотермс), настоящий подпункт излагается в следующей редакции: «оригинал счета-фактуры и/или иного документа с описанием Товара, указанием его количества, цены за единицу Товара и стоимости партии Товара, а также расходной накладной»;»;
- 5.4.3. копии документов, удостоверяющих полномочия представителей Поставщика и Заказчика, участвующих в приемке Товара (доверенностей, оформленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан);





5.4.4. копию акта об оказанных услугах по установке (монтажу) Товара, подписанного уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика (применяется в Договоре в случае если стоимость услуг по установке или монтажу Товара включена в стоимость Товара).

5.5. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором. В случае отсутствия какого-либо из документов, перечисленных в пункте 5.3 Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение за счет Поставщика.

В случае непредставления Поставщиком документов, указанных в пункте 5.3 Договора, на дату поступления Товара на станцию назначения все расходы, связанные с хранением Товара под таможенным режимом (услугами склада временного хранения и т.д.), предъявляются Поставщику. Поставщик оплачивает указанные расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком требования об оплате. В случае отказа Поставщика от уплаты предъявленных расходов Заказчик удерживает их из суммы, подлежащей оплате Заказчиком Поставщику. Настоящий абзац применяется в Договоре в случае если Договор заключается на условиях DAP (Инкотермс).

5.6. Приемка Товара по количеству проводится по его фактическому наличию и при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 5.3 Договора, в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика, оформляется актом о приемке Товара, подписываемым уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

5.7. В случае необходимости предварительной приемки Товара на предприятии-изготовителе Поставщик обязан за 15 (пятнадцать) календарных дней до готовности Товара к транспортировке информировать об этом Заказчика телеграммой или по факсу для направления Заказчиком своего представителя в целях осуществления проверки количества, качества и комплектности Товара, а также его сопровождения на склад Заказчика. Заказчик не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после получения уведомления Поставщика обязан сообщить телеграммой или по факсу следующие сведения: Ф.И.О., должность представителя Заказчика, дату и время его выезда. При этом все расходы по предварительной приемке Товара представителем Заказчика несет Поставщик.

5.8. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с документами, указанными в пункте 5.3 Договора, приложениям №1, №2 к Договору.

5.9. При обнаружении Товара, не соответствующего требованиям качества, предъявляемым в соответствии с пунктом 5.8 Договора, Заказчик не принимает такой Товар и оформляет его на ответственное хранение за счет Поставщика с соблюдением условий, указанных в пункте 5.10 Договора.

5.10. Если Поставщик отказывается подписывать договор об ответственном хранении Товара в случаях, указанных в пунктах 5.5, 5.9 и 3.4 Договора, то Заказчик не несет ответственность за сохранность Товара.

5.11. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтажа, наладки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.4 Договора, при соблюдении Заказчиком условий хранения и/или правил эксплуатации Товара Поставщик обязуется произвести ремонт или замену выявленного некачественного Товара в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения обоснованной претензии с приложенными к нему подтверждающими документами (актом экспертизы, товарно-транспортными накладными и т.д.), без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Датой получения претензии считается дата получения ее представителем Поставщика нарочным или дата, указанная на штампе почтового отделения связи Поставщика. Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят представитель Заказчика и представитель Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен и осуществляется представителем Заказчика путем направления телеграммы. Поставщик не позднее чем на следующий день после получения вызова представителя Заказчика обязан сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара. В случае неполучения от Поставщика ответа на вызов в указанный срок или получения письменного отказа Поставщика направить своего представителя приемка Товара осуществляется комиссией, в состав которой со стороны Заказчика должны входить не менее трех компетентных лиц, уполномоченных руководителем или заместителем руководителя структурного подразделения Заказчика, принимающего Товар. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и подписанный членами комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием для предъявления Поставщику мотивированной претензии. Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.12. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 30 (тридцать) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.

## 6. Транспортировка, тара и упаковка Товар

6.1. Транспортировка Товара должна производиться при условии обеспечения качественной и количественной сохранности Товара.







6.2. Тара, упаковка и маркировка Товара должны строго соответствовать установленным требованиям к транспортировке закупаемого вида Товара.

6.3. Поставщик обязан обеспечить качественную упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна без каких-либо ограничений выдерживать интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также условия открытого хранения.

6.4. Заказчик за трое суток уведомляет Поставщика о подаче подвижного состава под погрузку Товара. При этом, уведомление должно быть направлено департаментом пути и сооружений филиала Заказчика – «Дирекция магистральной сети» в виде телеграфного указания в адрес филиалов Заказчика - укрупненные дистанции пути, дистанции пути для заверения Поставщиком путем проставления росписи, печати о получении уведомления с указанием даты и времени (предоставляется нарочно и на электронный адрес). (применяется в договоре в случае поставки инертных материалов).

6.5. Товар должен перевозиться по факту подачи подвижного состава под погрузку по заявке департамента пути и сооружений филиала Заказчика – «Дирекция магистральной сети», железнодорожным транспортом, обеспечивающим качественную и количественную сохранность Товара. (применяется в договоре в случае поставки инертных материалов).

6.6. Расходы, связанные с подачей-уборкой вагонов и простоем вагонов при погрузке Товара в рабочее время и во внеурочное время, относятся на счет Поставщика. (применяется в договоре в случае поставки инертных материалов).

## 7. Гарантии и Качество

7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

7.2. Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено документами, указанными в подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 пункта 5.3 Договора, и соответствовать приложениям №1, №2 к Договору.

7.3. Дата изготовления Товара - не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

7.4. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 1 год со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару, при этом в случае, если в приложениях №1, 2 Договора, заводском сертификате качества, техническом паспорте и/или ином документе указан срок более одного года, то применяться будут требования по срокам, являющимся наибольшим.

7.5. Заказчик по своей инициативе или по инициативе Поставщика может провести технический контроль и/или испытание Товара для подтверждения его соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет та Сторона Договора, по чьей инициативе они были проведены. При этом Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от одной из Сторон письма о необходимости проведения испытания Товара на заводе-изготовителе и/или в пункте назначения должны в письменном виде уведомить своих представителей об участии в проведении испытаний.

7.6. Если указанные испытания проводятся на территории Поставщика, то представителям Заказчика предоставляются все необходимые средства и оказывается содействие в доступе к производственной информации без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

7.7. Если при осуществлении технического контроля и/или испытания Товара, включая случаи до подписания Акта приема-передачи Товара, выявлено его несоответствие требованиям настоящего Договора, нормативно-технических документов, стандартов, Заказчик по своему усмотрению вправе:

7.7.1. отказаться от Товара, и Поставщик производит замену такого Товара на Товар либо партию Товара, соответствующий качественным характеристикам, установленным Договором, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика, а также возмещает Заказчику все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (расходы по проведению испытаний, демонтаж, монтаж, транспортировка, окна, аренда техники и т.д.);

7.7.2. произвести возврат денег за поставленный Товар либо партию Товара в полном объеме с возмещением всех расходов и убытков (ущерба), связанных с поставкой Товара, не соответствующего условиям Договора (за исключением случаев выявления Товара ненадлежащего качества до подписания Акта приема-передачи).

7.8. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик и обязуется:

7.8.1. за свой счет заменить дефектный Товар либо партию Товара на новый, соответствующий требованиям Договора без каких-





либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, с возмещением всех расходов и убытков (ущерба), связанных с последующей заменой Товара, либо

7.8.2. произвести возврат денег за поставленный Товар либо партию Товара в полном объеме с возмещением всех расходов и убытков (ущерба), связанных с поставкой Товара, не соответствующего условиям Договора.

7.9. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

## 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

### 8.2. Ответственность Поставщика:

8.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

8.2.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства

8.2.3. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

8.2.4. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.

8.2.5. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства..

8.2.6. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына».

8.2.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору либо отказа Поставщика от их исполнения по причинам, не зависящим от Заказчика, Поставщик обязан произвести возврат полученного неотработанного авансового платежа в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления о возврате неотработанного авансового платежа, а также оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы неотработанного авансового платежа за каждый день пользования деньгами, но не более 10% (десяти процентов) от суммы неотработанного авансового платежа. Кроме того, Поставщик обязан возместить Заказчику все причиненные убытки (применяется в случае выплаты авансового платежа).

8.2.8. В случае простоя вагонов на станции в ожидании погрузки более 12 (двенадцати) часов по вине Поставщика, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 102 (сто два) тенге за каждый час простоя каждой единицы вагона. Начисление штрафа начинается с 13 (тринадцатого) часа. В случае внесения изменений в Тарифное руководство, касающихся ставки платы за простой (стоянку, задержку) вагонов (контейнеров) в тенге за вагоно-час (контейнеро-час), размер штрафа изменяется со времени введения в действие соответствующих изменений. (применяется в договоре в случае поставки инертных материалов)

8.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

### 8.4. Ответственность Заказчика:

8.4.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% общей суммы неисполненного обязательства.

8.4.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% общей суммы неисполненного обязательства.

8.4.3. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой







убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6. Суммы неустойки, подлежащие оплате Поставщиком в случаях, указанных в Договоре, Заказчик в безакцептном порядке удерживает из суммы своей кредиторской задолженности перед Поставщиком по любым обязательствам последнего перед Заказчиком. При этом в случае отсутствия кредиторской задолженности у Заказчика перед Поставщиком суммы штрафов и пени оплачиваются последним в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности Поставщика по любым обязательствам последнего перед Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику за Товары, поставленные по настоящему Договору, а также по любым обязательствам. Заказчик вправе удержать в безакцептном порядке сумму задолженности Поставщика по любым обязательствам перед АО «НК «КТЖ» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «КТЖ», из суммы кредиторской задолженности АО «НК «КТЖ» по настоящему Договору.

## 9. Порядок изменения, расторжение Договора

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

9.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

9.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

9.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

9.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;

9.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике

9.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

9.3.3.3. при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

9.4. При досрочном (до истечения сроков поставки Товара, указанных в Приложениях 1, 2 к Договору) отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

9.5. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

9.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, более чем на 2 (два) месяца.

9.7. В случае расторжения Договора по вине Поставщика Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора по адресу, указанному в разделе "Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон" Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, в том числе в случае, если указанное уведомление не получено по вине Поставщика по причине смены юридического адреса. В этом случае Заказчик оплачивает Поставщику Товар, фактически поставленный и принятый Заказчиком на дату расторжения Договора.

9.8. В случае расторжения Договора по вине Поставщика Заказчик оплачивает Поставщику Товар, фактически поставленный и принятый Заказчиком на дату расторжения Договора, за вычетом неустойки, установленной разделом 8 Договора, и штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости непоставленного или недоставленного Товара. Если общая сумма неустойки и убытков Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает сумму, подлежащую выплате Поставщику, то разница составляет долг Поставщика, подлежащий





выплате Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.

9.9. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.10. В случае расторжения Договора Заказчиком Поставщик обязуется не предъявлять Заказчику убытки и/или неустойку, возникшие в связи с расторжением Договора.

#### **10. Корреспонденция**

10.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

10.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

10.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, или способом электронного документооборота, или информационной системой электронных закупок [www.zakup.sk.kz](http://www.zakup.sk.kz), или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала.

10.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

10.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

#### **11. Срок действия Договора**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

#### **12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

12.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12.3. В течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты окончания вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы обеспечить за свой счет предоставление другой Стороне свидетельства, выданного Торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом страны нахождения Стороны, которое должно содержать наименования Сторон, общее описание обязательств, вытекающих из Договора, указание на лицо, по просьбе которого выдано свидетельство, дату и место выдачи свидетельства, информацию о сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, степени влияния обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору.

12.4. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о действии обстоятельств непреодолимой силы, сроков уведомления, предоставления свидетельства никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60 (шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В данном случае Договор может быть расторгнут, при этом Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный и принятый Заказчиком Товар на дату расторжения настоящего Договора.

#### **13. Порядок разрешения споров**

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

13.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

13.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

#### **14. Противодействие коррупции**

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и







не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

14.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

14.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

14.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.8. Заказчик информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в АО «НК «ҚТЖ» (далее – Политика). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

14.9. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

14.10. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

14.11. Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

## 15. Конфиденциальность

15.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и





Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

15.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

## 16. Прочие условия

16.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

16.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

16.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой







Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(b)привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(c)повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

(d)повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(e)повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

16.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

16.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

16.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

16.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо иной другой иностранной валюте становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

16.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в иной другой иностранной валюте становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж - («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

16.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте ([www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)), по курсу „, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

16.10. Договор составлен в 1 (один) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон, а также графики и заявки на поставку (в случае если предусмотрены условиями Договора).

16.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.





### 17. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания  
"Қазақстан темір жолы"  
г.Астана, Дінмұхаммед Қонаев, 6  
БИН 020540003431  
БИК HSBKZZKX  
ИИК KZ376010111000018002  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (717) 260-5388  
Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК  
"КТЖ" - "Дирекция магистральной сети" Пирметов  
Курбанали Хабибулаевич

18.02.2025 22:35:11

Товарищество с ограниченной ответственностью "High  
Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"  
Южно-Казахстанская область (недействующий), Шымкент  
Г.А. (недействующий), г.Шымкент (недействующий),  
Енбекшинский район (недействующий), улица Капал  
Батыра, здание 101  
БИН 050940002443  
БИК HSBKZZKX  
ИИК KZ216010131000085607  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (727) 262-9681  
Генеральный директор Дутбаев Нурбол Ахметжанович

20.02.2025 11:50:26





4272323105

Приложение №1

к Договору №1063136/2025/1 от 20.02.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки ПП | Наименование и краткая характеристика                               | Дополнительная характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общее к-во | К-во  | Ед. изм                    | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма        | Место поставки                                                                                                                            | Условия поставки | Срок поставки                                                           | Условия оплаты                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1610 T      | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм2/с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м3. Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С."                                   | 2.000      | 2.000 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961         | Да             | 1 146 792.64 | КАЗАХСТАН,<br>Жамбылская<br>область, Тараз<br>Г.А., г.Тараз,<br>КАЗАХСТАН,<br>Жамбылская<br>область, Тараз<br>Г.А., г.Тараз,<br>МБ Жамбыл | DDP              | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1620 T      | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150      | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм2/с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°С не более 900<br>кг/м3.Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°С. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 2.300      | 2.300 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 574 221.77      | Да             | 1 479 195.28 | КАЗАХСТАН,<br>область Абай,<br>Семей Г.А.,<br>г.Семей,<br>КАЗАХСТАН,<br>область Абай,<br>Семей Г.А.,<br>г.Семей, МБ<br>Семей              | DDP              | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |





4272323105

|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                            |            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1624 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150      | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°С не более 900<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°С. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 2.980 | 2.980 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 574 221.77 | Да | 1 916 522.58 | КАЗАХСТАН,<br>Ақмолинская<br>область,<br>Бұрабайский<br>район,<br>Щучинская<br>г.а.,<br>г.Щучинск,<br>КАЗАХСТАН,<br>Ақмолинская<br>область,<br>Бұрабайский<br>район,<br>Щучинская<br>г.а.,<br>г.Щучинск,<br>МБ Курорт-<br>Боровое | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1609 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С."                                    | 1.600 | 1.600 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961    | Да | 917 434.11   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Арысь Г.А.,<br>г.Арысь,<br>КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Арысь Г.А.,<br>г.Арысь, МБ<br>Арысь                                                                              | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |





4272323105

|        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                            |            |    |              |                                                                                                                                                       |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1616 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150 | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм2/с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°С не более 900<br>кг/м3. Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°С. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 9.400 | 9.400 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 568 479.55 | Да | 5 984 952.7  | КАЗАХСТАН,<br>Актюбинская<br>область,<br>Актобе Г.А.,<br>г.Актобе,<br>КАЗАХСТАН,<br>Актюбинская<br>область,<br>Актобе Г.А.,<br>г.Актобе, МБ<br>Актобе | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1619 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150 | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм2/с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°С не более 900<br>кг/м3. Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°С. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 3.120 | 3.120 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 568 479.55 | Да | 1 986 494.94 | КАЗАХСТАН,<br>г.Алматы,<br>КАЗАХСТАН,<br>г.Алматы, МБ<br>Алматы                                                                                       | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |



4272323105

|        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                            |            |    |              |                                                                                                                                           |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1618 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150  | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°C,<br>мм2/с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°C не более 900<br>кг/м3. Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°C.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°C. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 6.300 | 6.300 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 568 479.55 | Да | 4 011 191.7  | КАЗАХСТАН,<br>Жамбылская<br>область, Тараз<br>Г.А., г.Тараз,<br>КАЗАХСТАН,<br>Жамбылская<br>область, Тараз<br>Г.А., г.Тараз,<br>МБ Жамбыл | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1625 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Т, класс<br>вязкости 150-680 | Описание: И-12А,<br>ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°C.<br>мм2/с 13-17.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,02 мг. Плотность<br>при 20°C не более 880<br>кг/м3. Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°C.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 17°C.                                                                  | 1.590 | 1.590 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 655 804    | Да | 1 167 855.76 | КАЗАХСТАН,<br>г.Астана,<br>КАЗАХСТАН,<br>г.Астана, МБ<br>Астана                                                                           | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |



4272323105

|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                            |         |    |              |                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1607 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С." | 5.190  | 5.190  | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961 | Да | 2 975 926.9  | КАЗАХСТАН,<br>Акмолинская<br>область,<br>Бурабайский<br>район,<br>Щучинская<br>г.а.,<br>г.Щучинск,<br>КАЗАХСТАН,<br>Акмолинская<br>область,<br>Бурабайский<br>район,<br>Щучинская<br>г.а.,<br>г.Щучинск,<br>МБ Курорт-<br>Боровое | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1615 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С." | 10.140 | 10.140 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961 | Да | 5 814 238.68 | КАЗАХСТАН,<br>г.Астана,<br>КАЗАХСТАН,<br>г.Астана, МБ<br>Астана                                                                                                                                                                   | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |



4272323105

|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                            |         |    |             |                                                                                                                                                                                    |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1614 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С." | 2.200 | 2.200 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961 | Да | 1 261 471.9 | КАЗАХСТАН,<br>Павлодарская<br>область,<br>Павлодар Г.А.,<br>г.Павлодар,<br>КАЗАХСТАН,<br>Павлодарская<br>область,<br>Павлодар Г.А.,<br>г.Павлодар,<br>МБ Павлодар                  | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1613 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С." | 1.740 | 1.740 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961 | Да | 997 709.6   | КАЗАХСТАН,<br>Карагандинска<br>я область,<br>Караганда<br>Г.А.,<br>г.Караганда,<br>КАЗАХСТАН,<br>Карагандинска<br>я область,<br>Караганда<br>Г.А.,<br>г.Караганда,<br>МБ Караганды | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |





4272323105

|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                            |         |    |              |                                                                                                                              |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1612 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С." | 2.100 | 2.100 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961 | Да | 1 204 132.27 | КАЗАХСТАН,<br>область Абай,<br>Семей Г.А.,<br>г.Семей,<br>КАЗАХСТАН,<br>область Абай,<br>Семей Г.А.,<br>г.Семей, МБ<br>Семей | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1611 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С." | 2.490 | 2.490 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961 | Да | 1 427 756.84 | КАЗАХСТАН,<br>г.Алматы,<br>КАЗАХСТАН,<br>г.Алматы, МБ<br>Алматы                                                              | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |



4272323105

|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                            |            |    |              |                                                                                                                                                       |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1608 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Л, класс<br>вязкости не более 46 | Описание: "Масло<br>индустриальное И-<br>20А ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 29-35.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г. масла не бол ее<br>0,03 мг. Плотность<br>при 20°С не более 890<br>кг/м <sup>3</sup> . Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 200°С."                                   | 3.810 | 3.810 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 511 961    | Да | 2 184 639.98 | КАЗАХСТАН,<br>Актюбинская<br>область,<br>Актобе Г.А.,<br>г.Актобе,<br>КАЗАХСТАН,<br>Актюбинская<br>область,<br>Актобе Г.А.,<br>г.Актобе, МБ<br>Актобе | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1617 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150      | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм <sup>2</sup> /с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°С не более 900<br>кг/м <sup>3</sup> .Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°С. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 1.000 | 1.000 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 574 221.77 | Да | 643 128.38   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Арысь Г.А.,<br>г.Арысь,<br>КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Арысь Г.А.,<br>г.Арысь, МБ<br>Арысь  | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |



4272323105

|        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                            |            |    |              |                                                                                                                                                                   |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1623 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150 | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм2/с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°С не более 900<br>кг/м3. Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°С. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 3.850 | 3.850 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 568 479.55 | Да | 2 451 283.82 | КАЗАХСТАН,<br>г.Астана,<br>КАЗАХСТАН,<br>г.Астана, МБ<br>Астана                                                                                                   | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1622 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150 | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм2/с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°С не более 900<br>кг/м3. Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°С. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 2.700 | 2.700 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 574 221.77 | Да | 1 736 446.63 | КАЗАХСТАН,<br>Павлодарская<br>область,<br>Павлодар Г.А.,<br>г.Павлодар,<br>КАЗАХСТАН,<br>Павлодарская<br>область,<br>Павлодар Г.А.,<br>г.Павлодар,<br>МБ Павлодар | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |



4272323105

|        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                            |            |    |              |                                                                                                                                                                                    |     |                                                                         |                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1626 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Т, класс<br>вязкости 150-680 | Описание: И-12А,<br>ГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С.<br>мм2/с 13-17.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,02 мг. Плотность<br>при 20°С не более 880<br>кг/м3. Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 17°С.                                                                 | 2.780 | 2.780 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 655 804    | Да | 2 041 911.33 | КАЗАХСТАН,<br>Карагандинска<br>я область,<br>Караганда<br>Г.А.,<br>г.Караганда,<br>КАЗАХСТАН,<br>Карагандинска<br>я область,<br>Караганда<br>Г.А.,<br>г.Караганда,<br>МБ Караганды | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |
| 1621 T | Масло<br>индустриальное,<br>группа Г, класс<br>вязкости 46-150  | Описание: Масло<br>индустриальное масло<br>И-40АГОСТ 20799-88.<br>Кинематическая<br>вязкость при 40°С,<br>мм2/с, 61-75.<br>Кислотное число КОН<br>на 1 г.масла не более<br>0,05 мг. Плотность<br>при 20°С не более 900<br>кг/м3.Температура<br>застывания не выше<br>минус 15°С.<br>Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле не<br>ниже 220°С. группа Г,<br>класс вязкости 46-150 | 8.230 | 8.230 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 568 479.55 | Да | 5 240 017.1  | КАЗАХСТАН,<br>Карагандинска<br>я область,<br>Караганда<br>Г.А.,<br>г.Караганда,<br>КАЗАХСТАН,<br>Карагандинска<br>я область,<br>Караганда<br>Г.А.,<br>г.Караганда,<br>МБ Караганды | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 65<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>30%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>70% |





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (1610 Т, 3874585)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1610 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло индустриальное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г. Тараз, МБ Жамбыл                                                                                                                                                                                                                      |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (1620 Т, 3874592)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1620 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 2.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (1624 Т, 3874588)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1624 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 2.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое                                                                                                                                                                                           |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (1609 Т, 3874586)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1609 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 1.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь                                                                                                                                                                                                                |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1616 Т, 3874596)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1616 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 9.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (1619 Т, 3874593)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1619 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 3.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (1618 Т, 3874594)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1618 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 6.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г. Тараз, МБ Жамбыл                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (1625 Т, 3874578)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1625 Т                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наименование и краткая характеристика | Масло индустриальное, группа Т, класс вязкости 150-680                                                                                                                                                                                                                               |
| Дополнительная характеристика         | Описание: И-12А, ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С. мм2/с 13-17. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,02 мг. Плотность при 20°С не более 880 кг/м3. Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 17°С. |
| Количество                            | 1.590                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                                                                                                                                                                                                  |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                             |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                              |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (1607 Т, 3874579)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1607 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 5.190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое                                                                                                                                                         |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (1615 Т, 3874580)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1615 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 10.140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (1614 Т, 3874581)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1614 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 2.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар                                                                                                                                                                                                   |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (1613 Т, 3874582)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1613 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 1.740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды                                                                                                                                                                                          |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (1612 Т, 3874583)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1612 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 2.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, МБ Семей                                                                                                                                                                                                                                  |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (1611 Т, 3874584)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1611 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 2.490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (1608 Т, 3874587)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1608 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Л, класс вязкости не более 46                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дополнительная характеристика         | Описание: "Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 29-35. Кислотное число КОН на 1 г. масла не более 0,03 мг. Плотность при 20°С не более 890 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 200°С." |
| Количество                            | 3.810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе                                                                                                                                                                                                             |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (1617 Т, 3874595)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1617 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г. А., г.Арысь, МБ Арысь                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (1623 Т, 3874589)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1623 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 3.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, г.Астана, КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (1622 Т, 3874590)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1622 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 2.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар                                                                                                                                                                                                                                     |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (1626 Т, 3874577)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1626 Т                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наименование и краткая характеристика | Масло индустриальное, группа Т, класс вязкости 150-680                                                                                                                                                                                                                               |
| Дополнительная характеристика         | Описание: И-12А, ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С. мм2/с 13-17. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,02 мг. Плотность при 20°С не более 880 кг/м3. Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 17°С. |
| Количество                            | 2.780                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды                                                                                                                                         |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                             |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                              |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1063136  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (1621 Т, 3874591)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"



Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1621 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование и краткая характеристика | Масло промышленное, группа Г, класс вязкости 46-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Описание: Масло промышленное масло И-40АГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, 61-75. Кислотное число КОН на 1 г.масла не более 0,05 мг. Плотность при 20°С не более 900 кг/м <sup>3</sup> . Температура застывания не выше минус 15°С. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 220°С. группа Г, класс вязкости 46-150 |
| Количество                            | 8.230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганды                                                                                                                                                                                                                            |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 65 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



к Договору №1063136/2025/1 от 20.02.2025 г.

## № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

[illegible]



4272323105

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Пирметов Курбанали Хабибулаевич, Заместитель директора по снабжению филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети"

Каримов Нурлан Манапович, Директор департамента снабжения (ЦЖС)

Кожанова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Дутбаев Нурбол Ахметжанович, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе