



Қосымша келісім 1137815/2025/2-1
№1137815/2025/2 келісім-шартқа арналған

02.10.2025 жылғы

"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, 31.12.2024 жылғы №183 Бас сенімхат, негізінде әрекет ететін Филиал Директоры Запольский Алексей Александрович атынан, бір жағынан, және ИП "АЙША", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, ТАЛОН № KZ40TWQ04510020, негізінде қызмет ететін Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Өнім берушінің ҚҚС салығы бойынша есепке қою туралы 29.09.2025 жылғы № 69 хаты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың 2.1 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: "2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы Қазақстан Республикасының ҚҚС-ын ескере отырып, 184828,00 (жүз сексен төрт мың сегіз жүз жиырма сегіз теңге 00 тиын) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісті деңгейде орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2. Шартқа 1-қосымша өзгертілсін және осы Келісімге қосымшаның редакциясында жазылсын.

3. Осы қосымша келісімде тікелей көзделмеген өзге жағдайлардың бәрінде Тараптар шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

4. Осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзіміне қолданылады.

5. Қосымша келісім орыс және мемлекеттік тілде бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан жасалды.

6. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Филиал Акционерного общества "Казакштанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Өскемен қ.,
УЛИЦА БАЖОВА, дом 67
БСН 980141003828
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ21601A151001500681
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 240-6513
Филиал Директоры Запольский Алексей Александрович

ИП "АЙША"
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.Ә., МИКРОРАЙОН АЛТЫН
ОРДА, 24 А, 29
БСН 890206300767
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ23601A121009478751
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 834-6246
Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ

02.10.2025 10:50:57

02.10.2025 17:11:09





№1 қосымша

№1137815/2025/2-1 от 02.10.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3772-1 Т	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты	Аталуы: Ұшы тұйық шой балта 3 кг	1.000	1.000	Дана	10 890	Иә	12 196.8	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3771-1 Т	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты	Аталуы: Ұшы тұйық шой балта 2 кг	5.000	5.000	Дана	5 445.5	Иә	30 494.8	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3401-1 Т	Күрек, қалақты	Аталуы: Күрек ЛСП-4-1500	11.000	11.000	Дана	1 866	Иә	22 989.12	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4920553136

3883-1 Т	Сынық, монтажды	Аталуы: Сүймен ЛМ20	3.000	3.000	Дана	9 382.5	Иә	31 525.2	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3402-1 Т	Күрек, қалақты	Аталуы: Күрек ЛСП- 4-1300	39.000	39.000	Дана	2 006	Иә	87 622.08	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137815 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (3772-1 Т, 4146479)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Шығыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы
Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3772-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ұшы тұйық шой балта 3 кг
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 1050-74 бойынша 50 болат маркасы, бойк салмағы 3 кг. ұзын 900 мм резеңкеленген жабыны бар фибергласс тұтқасы

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----





4920553136

2	Иә	ГОСТ 11401-75	309854	Межгосударственный стандарт	Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на кузнечные тупоносые кувалды и устанавливает конструкцию и размеры	СССР (СССР)	4	Ковочное оборудование. Прессы. Ножицы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введения установлен с 01.01.77	01.01.1977
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	---------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137815 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (3771-1 Т, 4146478)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Шығыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы
Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3771-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ұшы тұйық шой балта 2 кг
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Зілбалға басының пішіні төртбұрышты, басының салмағы 2 кг., басы соғылған, сабы резеңкеленген фибергласы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4920553136

2	Иә	ГОСТ 11401-75	309854	Межгосударственный стандарт	Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на кузнечные тупоносые кувалды и устанавливает конструкцию и размеры	СССР (СССР)	4	Ковочное оборудование. Прессы. Ножицы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введения установлен с 01.01.77	01.01.1977
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	---------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137815 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (3401-1 Т, 4146477)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Шығыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы
Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3401-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күрек, қалақты
Қосымша сипаттама	Аталуы: Күрек ЛСП-4-1500
Саны	11.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Теміржол болатынан жасалған совковой күрек, сабы ЛСП-4, қатайтылған. Жұмыс бөлігі теміржол болатынан жасалған, сабы – ағаш, қатайтылған. Жалпы ұзындығы: 1500 мм жұмыс бөлігінің ені: 230 мм. Жұмыс бөлігінің биіктігі: 340 мм.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4920553136

2	Иә	ГОСТ 19596-87	320780	Межгосударственный стандарт	Лопаты. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на лопаты, предназначенные для производства строительных, садово-огородных и погрузочно-разгрузочных работ	СССР (СССР)	33	Оборудование для ручных работ	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.87 N 3141	01.01.1989
---	----	------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------	----	-------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137815 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (3883-1 Т, 4146480)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Шығыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы
Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3883-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынық, монтажды
Қосымша сипаттама	Аталуы: Сүймен ЛМ20
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Монтаждау темір сынықтары, Диаметрі - 20мм; Ұзындығы 560 мм кем емес; Салмағы (артық емес) - 2 кг. Сынықтар 45 немесе 50 болаттан жасалуы керек

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4920553136

2	Иә	ГОСТ 1405-83	339314	Межгосударственный стандарт	Ломы стальные строительные. Технические условия	Стандарт распространяется на стальные ломы, применяемые в строительстве при производстве строительных, монтажных, такелажных и других работ.	Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР ()	13	Оборудование для ручных работ	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.02.83 N 28	01.01.1984
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	-------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1137815 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (3402-1 Т, 4146474)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Шығыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы
Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3402-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күрек, қалақты
Қосымша сипаттама	Аталуы: Күрек ЛСП-4-1300
Саны	39.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сапты құм күрек. Сабы 4 типті, ұзындығы 1300 мм: Жұмыс бөлігі жоғары көміртекті болаттан жасалған және сапалы шыңдалған.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4920553136

2	Иә	ГОСТ 19596-87	320780	Межгосударственный стандарт	Лопаты. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на лопаты, предназначенные для производства строительных, садово-огородных и погрузочно-разгрузочных работ	СССР (СССР)	33	Оборудование для ручных работ	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.87 N 3141	01.01.1989
---	----	------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------	----	-------------------------------	-----------	--	------------



4920553136

Қол қоюшылар:

Запольский Алексей Александрович, Директор Филиала

Залтаев Мадияр Мухтарбекович, Заместитель директора по общим вопросам

Даниярова Ирина Танырбердыевна, Главный юриконсулт ЮГ

Колесникова Ольга Васильевна, Главный бухгалтер

Таменов Сункар Оралханович, Заместитель главного инженера

Машекенова Зарина Нурлановна, Ведущий специалист-руководитель ГЗ

Бактыбетов Мадьяр Мейрханович, Начальник СМТСиХО

Телицкая Ольга Олеговна, Ведущий специалист СМТСиХО

ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1137815/2025/2-1
к договору №1137815/2025/2**

02.10.2025 г.

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Филиала Запольский Алексей Александрович, действующего на основании Генеральная доверенность от 31.12.2024 года №183, , с одной стороны, и ИП "АЙША" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, действующего на основании ТАЛОН № KZ40TWQ04510020, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо Поставщика от 29.09.2025 № 69 о постановке на учет по налогу на НДС, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 184828,00 (сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать восемь тенге 00 тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

2. Приложение 1 к договору изменить и изложить в редакции приложения к настоящему соглашению.

3. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются договором и законодательством Республики Казахстан.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с даты подписания и действует на срок действия договора.

5. Дополнительное соглашение составлено на русском и государственном языках в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А.,
г. Усть-Каменогорск, УЛИЦА БАЖОВА, дом 67
БИН 980141003828
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ21601A151001500681
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 240-6513
Директор Филиала Запольский Алексей Александрович

ИП "АЙША"
Актюбинская область, Актобе Г.А., МИКРОРАЙОН
АЛТЫН ОРДА, 24 А, 29
БИН 890206300767
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ23601A121009478751
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 834-6246
Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ

02.10.2025 10:50:57

02.10.2025 17:11:09





Приложение №1

к Договору №1137815/2025/2-1 от 02.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3772-1 Т	Кувалда, универсальная, тупоногая	Наименование: Кувалда тупоногая 3 кг	1.000	1.000	Штука	10 890	Да	12 196.8	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
3771-1 Т	Кувалда, универсальная, тупоногая	Наименование: Кувалда тупоногая 2 кг	5.000	5.000	Штука	5 445.5	Да	30 494.8	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
3401-1 Т	Лопата, совковая	Наименование: Лопата ЛСП-4-1500	11.000	11.000	Штука	1 866	Да	22 989.12	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4920553136

3883-1 Т	Лом, монтажный	Наименование: Лом ЛМ20	3.000	3.000	Штука	9 382.5	Да	31 525.2	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
3402-1 Т	Лопата, совковая	Наименование: Лопата ЛСП-4-1300	39.000	39.000	Штука	2 006	Да	87 622.08	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1137815
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 2 (3772-1 Т, 4146479)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3772-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кувалда, универсальная, тупоносая
Дополнительная характеристика	Наименование: Кувалда тупоносая 3 кг
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кувалда кузнечная тупоносая, марка стали 50 по ГОСТ 1050-74 , масса бойка 3 кг. Ручка фибerglassовая с прорезиненным покрытием длиной 900мм

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------





4920553136

2	Да	ГОСТ 11401- 75	309854	Межгосуд арственны й стандарт	Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкци я и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на кузнечны е тупоносые кувалды и устанавл ивает конст рукцию и размеры	СССР (СССР)	4	Ково чное обор удов ание. Прес сы. Нож ницы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введен ия установ лен с 01.01.77	01.01. 1977
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	---	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1137815
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 3 (3771-1 Т, 4146478)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3771-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кувалда, универсальная, тупоносая
Дополнительная характеристика	Наименование: Кувалда тупоносая 2 кг
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Форма бойка квадратная, вес бойка 2 кг., боек кованный, рукоятка фиберглассовая прорезиненная.
--

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4920553136

2	Да	ГОСТ 11401- 75	309854	Межгосуд арственны й стандарт	Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкци я и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на кузнечны е тупоносые кувалды и устанавл ивает конст рукцию и размеры	СССР (СССР)	4	Ково чное обор удов ание. Прес сы. Нож ницы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введен ия установ лен с 01.01.77	01.01. 1977
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	---	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1137815
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 4 (3401-1 Т, 4146477)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3401-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лопата, совковая
Дополнительная характеристика	Наименование: Лопата ЛСП-4-1500
Количество	11.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казakhstanская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лопата совковая из рельсовой стали с черенком ЛСП-4 Рабочая часть выполнена из рельсовой стали, закалена.Черенок - деревянный.Общая длина: 1500 мм.Ширина рабочей части: 230 мм.Высота рабочей части: 340 мм.
--

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4920553136

2	Да	ГОСТ 19596- 87	320780	Межгосуд арственны й стандарт	Лопаты. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на лопаты, предназн аченные для производ ства строител ьных, садово- огородны х и погрузоч но- разгрузоч ных работ	СССР (СССР)	33	Обор удов ание для ручн ых работ	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 21.07.8 7 N 3141	01.01. 1989
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	------------------------------------	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1137815
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (3883-1 Т, 4146480)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3883-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лом, монтажный
Дополнительная характеристика	Наименование: Лом ЛМ20
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лом монтажный, Диаметр – 20мм; Длина не менее 560мм; Масса (не более) – 2 кг. Ломы должны быть изготовлены из стали марок 45 или 50

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4920553136

2	Да	ГОСТ 1405-83	339314	Межгосударственный стандарт	Ломы стальные строительные. Технические условия	Стандарт распространяется на стальные ломы, применяемые в строительстве при производстве строительных, монтажных, такелажных и других работ.	Министерство строительства, дорожного и коммунального машиностроения СССР ()	13	Оборудование для ручных работ	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.02.83 N 28	01.01.1984
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	-------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1137815

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (3402-1 Т, 4146474)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3402-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лопата, совковая
Дополнительная характеристика	Наименование: Лопата ЛСП-4-1300
Количество	39.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казakhstanская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лопата совковая песочная. С черенком типа 4, длиной 1300 мм: Рабочая часть изготовлена из высокоуглеродистой стали и имеет качественную закалку.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4920553136

2	Да	ГОСТ 19596- 87	320780	Межгосуд арственны й стандарт	Лопаты. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на лопаты, предназн аченные для производ ства строител ьных, садово- огородны х и погрузоч но- разгрузоч ных работ	СССР (СССР)	33	Обор удов ание для ручн ых работ	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 21.07.8 7 N 3141	01.01. 1989
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	------------------------------------	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------



Подписывающие:

Запольский Алексей Александрович, Директор Филиала

Залтаев Мадияр Мухтарбекович, Заместитель директора по общим вопросам

Даниярова Ирина Танырбердыевна, Главный юриконсулт ЮГ

Колесникова Ольга Васильевна, Главный бухгалтер

Таменов Сункар Оралханович, Заместитель главного инженера

Машекенова Зарина Нурлановна, Ведущий специалист-руководитель ГЗ

Бактыбетов Мадьяр Мейрханович, Начальник СМТСиХО

Телицкая Ольга Олеговна, Ведущий специалист СМТСиХО

ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе