



Қосымша келісім 1048968/2025/1-1
№1048968/2024/1 келісім-шартқа арналған

18.08.2025 жылғы

"АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4152995154 27.12.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі бас техникалық жетекші Сальников Сергей Сергеевич атынан, бір жағынан, және "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту, 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Қосымша № 1 және Қосымша № 2 Техникалық сипаты Шартқа өзгерістер енгізіліп, осы қосымша келісімге қосымша ретінде жаңа редакцияда жазылсын.

1.2. Шарттың 2.1-тармағында ҚҚС есебімен 2 422 000 (екі миллион төрт жүз жиырма екі мың) теңге деген сөздер, сандар мен белгілер ҚҚС есебімен 3 070 928 (үш миллион жетпіс мың тоғыз жүз жиырма сегіз) теңге деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Қосымша шарттар

2.1. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы қосымша келісімде қозғалмаған Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз өз күшінде қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растауды жадғастырады.

2.3. Осы Қосымша келісім орыс және мемлекеттік тілдерде электрондық нысанда жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Абай, поселок Шульбинск, МИКРОРАЙОН
ПРОМЗОНА, дом 1
БСН 970940002871
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ616017261000001062
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 536-2002 внутренний номер 4207
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі бас техникалық
жетекші Сальников Сергей Сергеевич

"Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Жетісу ауданы, Бөкханов көшесі, 152
БСН 170840016355
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3296502F0009034336
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (727) 317-8549
Бас директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА

18.08.2025 13:01:27

18.08.2025 14:41:42





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
481-1 Т	Бөтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	Жалпы сипаттамалар: Жазғы етік; табиғи былғары; тоқыма; ПУ/ТПУ; МБС; композитты; ; ; ;	165.000	165.000	Жұп	11 900	Иә	2 199 120	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
482-1 Т	Бөтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, іші жылы	Жалпы сипаттамалар: Қысқы етік; табиғи былғары; жасанды жүн; ПУ/ТПУ; МБС; металл; қара; ; ;	56.000	56.000	Жұп	13 900	Иә	871 808	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048968 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (481-1 Т, 3821082)

Тапсырыс беруші: "АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	481-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Жазғы етік; табиғи былғары; тоқыма; ПУ/ТПУ; МБС; композитты; ; ; ;
Саны	165.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

	Механикалық әсерден қорғауға арналған жазғы етік, жалпы өндірістік ластанудан қорғау, ерлер, былғары, окшауланбаған. Тауар кеден одағының КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы техникалық регламентіне сәйкес келуі тиіс, МЕМСТ 12.4.137-2001, МемСТ 28507-99. Техникалық параметрлер / сипаттамалар : Аяқ киім ұшы - композиттік, соққы беріктігі 200Дж. Аяқ киімнің дірілден қорғау тиімділігі кемінде 4 дБ болуы керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағы - ірі қара малдың терісінен жасалған былғары, одақта - қалыңдығы 1,6-1,8 мм кесінділер.
--	--



Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манжеттер - жасанды былғарыдан жасалған. Аяқ киімнің астары-100% полиэстер. Ішкі табан екі қабатты. Табаны-екі түсті, екі қабатты май-бензинге төзімді полиуретан (PU/TPU): ішкі PU қабаты сыртқы қабатқа қарағанда жұмсақ, амортизациялық қасиетке ие, соққы жүктемелерін, жоғары жылу тігу қасиеттерін сөндіреді; сыртқы TPU қабаты тығыз, тозуға төзімді, ыстыққа төзімді және аязға төзімді. Аяқ киімнің дірілден қорғау тиімділігі кемінде 4 дБ болуы керек.

Бекіту әдісі – құю. Тесіктер мен кесулерден қорғау, тесуге қарсы тығыздағышқа ие болуы және тесуге төзімділікті қамтамасыз етуі керек – кемінде 1200 Н. құрылым балқытылған металдың ұшқындары мен шашырауын болдырмайды және ашық жалынның қысқа мерзімді әсеріне төзімді.

Аяқ киімнің өлшемдері Қазақстан Республикасының стандарттарына және халықаралық стандарттарға сәйкес келуі тиіс.

Өлшем қатары: 36-дан 46-ға дейін өлшем.

Қажет болған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауардың негізгі көлемін жеткізу алдында шарт жасасқаннан кейін, техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алынатын тауардың сапалық және техникалық сипаттамаларын зерттеу, тексеру үшін етік үлгісін ұсынады.

2024 жылдан ерте дайындалмаған.

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған /қолданылмаған болуы керек.

Тауарға кепілдік беру мерзімі тауар Тапсырыс берушінің аумағына жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 ай.



4811574547

	Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, Жеткізушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды өнім беруші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.
Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы	Сәйкестік сертификаты , Тауар паспорты.
Техникалық стандарттар	1) ҚР-да тіркелген Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар . MEMСТ 12.4.137-2001 MEMСТ 28507-99 2) Нормативтік-техникалық құжаттар . ТР ТС 019/2011



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048968 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (482-1 Т, 3821081)

Тапсырыс беруші: "АЭС Шүлбі ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	482-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, іші жылы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Қысқы етік; табиғи былғары; жасанды жүн; ПУ/ТПУ; МБС; металл; кара; ; ;
Саны	56.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

	Механикалық әсерден қорғауға арналған қысқы етік, жалпы өндірістік ластанудан, төмен температурадан қорғау, ерлер, былғары, оқшауланған. Тауар кеден одағының КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы техникалық регламентіне, КО ТР 019/2011, МЕМСТ 12.4.137-2001, МЕМСТ 28507-99 сәйкес келуі тиіс Техникалық параметрлер / сипаттамалар:
--	---



Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: энергетикалық кәсіпорындар үшін. Нитрилді каучук негізіндегі резеңкеден жасалған жүріс қабаты бар полиуретанды табанның аралық қабатының аяқ киімінің жоғарғы бөлігін дайындамаға құю әдісімен жасалған. Аяқ киімнің үстіңгі материалы: ыстыққа төзімді, су өткізбейтін, былғары, табиғи (юфт) қалыңдығы 1,8–2,0 мм. табаны - екі қабатты полиуретан және нитрилді резеңке, мұнайға, мұнай өнімдеріне, сілтілік концентрацияға 20% дейін, жоғары температураға төзімді. Полиуретанның жоғарғы қабаты. Тозуға төзімді, ыстыққа төзімді, аязға төзімді (-40°C) резеңкеден жасалған, сырғуға төзімділігі, деформацияға төзімділігі, тозуға төзімділігі жақсартылған нитрилді резеңке негізіндегі. Жоғары температураның қысқа мерзімді әсеріне төтеп бере алады (300°C / 60 с). Тесіктер мен кесулерден қорғау, тесуге қарсы төсемі болуы және тесуге төзімділікті қамтамасыз етуі керек-кемінде 1200 Н. құрылым балқытылған металдың ұшқындары мен шашырауын болдырмайды. Аяқ киімнің механикалық зақымдануын болдырмайтын және суықтың енуіне жол бермейтін полиуретанды төсем түріндегі қорғанысы бар саусақ бөлігі. Аяқ киімнің аяқ бөлігіндегі соққылардан қорғау үшін полиуретанды төсеммен жабыдықталған композиттік тұмсығы бар (Мун 200). Табан протекторының үлгісі мұзды және майланған беттерге жақсы жабысуды қамтамасыз етуі керек, өзін-өзі тазарту әсеріне ие болуы керек (протектордың тереңдігі 5,0 мм). Жартылай саңырау клапан-тіл. Бүйірлік соққылардан қорғайтын және жайылылықты қамтамасыз ететін жұмсақ жиек. Үлкен ұяшығы бар, тозуға төзімді, дем алатын астарлы және аяқ киімді көлемді тоқылған матадан жасалған төсем. Кірістірілген табан. Көлемді төсем.

Төсеу: табиғи жүн (қой терісі), қаданың биіктігі 12-14 ММ. бекіту әдісі: құю. Түсі: қара. Толықтығы: 10.

ІА және ІІ климаттық аймақтарда пайдалану үшін".



Аяқ киімнің өлшемдері Қазақстан Республикасының стандарттарына және халықаралық стандарттарға сәйкес келуі тиіс.

Өлшем қатары: 36-дан 46-ға дейін өлшем.

Қажет болған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауардың негізгі көлемін жеткізу алдында шарт жасасқаннан кейін, техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алынатын тауардың сапалық және техникалық сипаттамаларын зерттеу, тексеру үшін етік үлгісін ұсынады.

Дайындалуы 2024 жылдан ерте емес.

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған /қолданылмаған болуы керек.

Тауарға кепілдік беру мерзімі тауар Тапсырыс берушінің аумағына жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, Жеткізушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады.

Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды өнім беруші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы

Сәйкестік сертификаты, Тауар паспорты.



Техникалық стандарттар

1) ҚР-да тіркелген мемлекеттік және мемлекет-
аралық стандарттар.

МЕМСТ 12.4.137-2001

МЕМСТ 28507-99

2) Нормативтік-техникалық құжаттар.

ТР ТС 019/2011



4811574547

Қол қоюшылар:

Сальников Сергей Сергеевич, Главный технический руководитель по безопасности и охране труда

АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1048968/2025/1-1
к договору №1048968/2024/1**

18.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главный технический руководитель по безопасности и охране труда Сальников Сергей Сергеевич, действующего на основании Доверенность №4152995154 от 27.12.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашак" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. Приложение № 1 и Приложение № 2 Техническая спецификация к Договору изменить и изложить в редакции Приложений к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. В пункте 2.1 Договора слова, цифры и символы 2 422 000 (два миллиона четыреста двадцать две тысячи) тенге с учетом НДС, заменить на слова, цифры и символы 3 070 928 (три миллиона семьдесят тысяч девятьсот двадцать восемь) тенге с учетом НДС.

2. Дополнительные условия

2.1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2.2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском и государственном языках в электронной форме.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС
Шульбинская ГЭС"
область Абай, поселок Шульбинск, МИКРОРАЙОН
ПРОМЗОНА, дом 1
БИН 970940002871
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ616017261000001062
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (723) 536-2002 внутренний номер 4207
Главный технический руководитель по безопасности и
охране труда Сальников Сергей Сергеевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз
болашак"
г. Алматы, Жетысуский район, УЛИЦА БОКЕЙХАНОВА,
здание 152
БИН 170840016355
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3296502F0009034336
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (727) 317-8549
Генеральный директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА

18.08.2025 13:01:27

18.08.2025 14:41:42





4811574547

Приложение №1

к Договору №1048968/2025/1-1 от 18.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
481-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	Общие характеристики: Ботинки летние; Кожа натуральная; Текстиль; ПУ/ТПУ; МБС; Композитный; ; ;	165.000	165.000	Пара	11 900	Да	2 199 120	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
482-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, утепленные	Общие характеристики: Ботинки зимние; Кожа натуральная; Мех искусственный; ПУ/ТПУ; МБС; Металлический; Черный; ; ;	56.000	56.000	Пара	13 900	Да	871 808	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048968
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (481-1 Т, 3821082)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	481-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Ботинки летние; Кожа натуральная; Текстиль; ПУ/ТПУ; МБС; Композитный; ; ;
Количество	165.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

	Ботинки летние для защиты от механических воздействий, защита от общих производственных загрязнений, мужские, кожаные, неутепленные. Товар должен соответствовать Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99. Технические параметры/характеристики: Подносок - композитный, ударной прочностью 200Дж. Обувь должна обладать эффективностью виброзащиты не менее 4 дБ. Верх обуви - кожа из шкур крупнорогатого скота, на союзке - спилок толщиной 1,6 - 1,8 мм. Подносок –композитный, ударной прочностью 200Дж.
--	--



4811574547

Описание и требуемые функциональные,
технические, качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров

Манжеты - из искусственной кожи. Подкладка в ботинках - 100% полиэстер. Стелька вкладная двухслойная. Подошва - двухцветная, двухслойный маслбензостойкий полиуретан (ПУ /ТПУ): внутренний ПУ слой более мягкий, чем внешний, обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, повышенные теплозащитные свойства; внешний ТПУ слой - более плотный, износостойкий, термостойкий и морозостойкий. Обувь должна обладать эффективностью виброзащиты не менее 4 дБ.

Способ крепления – литевой. Защита от проколов и порезов, должна иметь проколзащитную прокладку и обеспечивать сопротивление сквозному проколу – не менее 1200 Н. Конструкция предотвращает попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла и обладает устойчивостью к кратковременному воздействию открытого пламени.

Размеры обуви должны соответствовать стандартам Республики Казахстан и международным стандартам.

Размерный ряд: с 36 по 46 размер.

При необходимости Поставщик предоставляет образец ботинок после заключения договора перед поставкой основного объема товара по требованию Заказчика, для исследования, осмотра на качественные и технические характеристики приобретаемого товара согласно технической спецификации.

Изготовлено не ранее 2024 года.

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Срок гарантии на Товар не менее 12 месяцев с момента поставки товара на территорию Заказчика.



4811574547

	Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации. Осмотр принимаемого Товара осуществляется за пределами Предприятия, без ввоза на территорию. Устранение несоответствий, выявленных при приемке-передаче поставляемого Товара, Поставщик выполняет в сроки, установленные Актом о выявленных несоответствиях за свой счет.
Состав отчетной и исполнительной документации	Сертификат соответствия, паспорт на Товар.
Технические стандарты	1) Государственные и межгосударственные стандарты, зарегистрированные в РК. ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 2) Нормативно-технические документы. ТР ТС 019/2011



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048968
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (482-1 Т, 3821081)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	482-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, утепленные
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Ботинки зимние; Кожа натуральная; Мех искусственный; ПУ /ТПУ; МБС; Металлический; Черный; ; ;
Количество	56.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

	Ботинки зимние для защиты от механических воздействий, защита от общих производственных загрязнений, от пониженных температур, мужские, кожаные, утепленные. Товар должен соответствовать Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99 Технические параметры/характеристики:
--	--



4811574547

Описание и требуемые функциональные,
технические, качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров

Назначение: для энергетических предприятий. Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. Материал верха обуви: термоустойчивая, водоотталкивающая, кожа, натуральная (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Подошва – двухслойная полиуретан и нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. Верхний слой из полиуретана. Ходовой слой из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40°C) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°C / 60 с). Защита от проколов и порезов, должна иметь проколзащитную прокладку и обеспечивать сопротивление сквозному проколу – не менее 1200 Н. Конструкция предотвращает попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла. Носочная часть с защитой в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода. Для защиты от ударов в носочной части стопы обуви композитный подносок (Мун 200), оборудованный прокладкой из полиуретана. Рисунок протектора подошвы должен обеспечивать хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями, обладать эффектом самоочищения (глубина протектора составляет 5,0 мм). Полуглухой клапан-язык. Мягкий кант с защитой от боковых ударов и обеспечения комфорта. Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного тканотрикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. Вкладная стелька. Объемная колодка.

Подкладка: мех натуральный (овчина), высота ворса 12–14 мм. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Полнота: 10.

Для эксплуатации в климатических регионах IА и II".



4811574547

	Размеры обуви должны соответствовать стандартам Республики Казахстан и международным стандартам. Размерный ряд: с 36 по 46 размер. При необходимости Поставщик предоставляет образец ботинок после заключения договора перед поставкой основного объема товара по требованию Заказчика, для исследования, осмотра на качественные и технические характеристики приобретаемого товара согласно технической спецификации. Изготовлено не ранее 2024 года. Прочие требования к Товару: Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации. Срок гарантии на Товар не менее 12 месяцев с момента поставки товара на территорию Заказчика. Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации. Осмотр принимаемого Товара осуществляется за пределами Предприятия, без ввоза на территорию. Устранение несоответствий, выявленных при приемке-передаче поставляемого Товара, Поставщик выполняет в сроки, установленные Актом о выявленных несоответствиях за свой счет.
Состав отчетной и исполнительной документации	Сертификат соответствия, паспорт на Товар.



Технические стандарты

1) Государственные и межгосударственные стандарты, зарегистрированные в РК.

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 28507-99

2) Нормативно-технические документы.

ТР ТС 019/2011





4811574547

Подписывающие:

Сальников Сергей Сергеевич, Главный технический руководитель по безопасности и охране труда

АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

