

Согласовано



Утверждаю:

Заказчик

" 24. " 05. 2022

КАПРЕМОНТ

м\р Каламкас 2022

СПБ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Ремонт кровли пожарного депо

ДВ-К22-29

Сметная стоимость

43533,55 т.т.

Нормативная трудоемкость

3,149 т.ч.ч

Сметная зарплата

6917,48 т.т.

№ пп	Номера смет и расчетов	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Сметная стоимость т.т.				Всего	Нормативная трудоемкость тыс.ч.час	Сметная зарплата тыс.тенге	Показатель ед.ст-ти
			строительные работы	Монтажные работы	Оборудование	Прочих затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЛС2090	Ремонт кровли пожарного депо	37587,493	0,000			37587,493	3,106	6823,160	
		Итого по гл.2 в ценах 2022г.	37587,493		0,000		37587,493	3,106	6823,160	
		Глава 9								
2	НД3-2001	допзатрты на производство СМР в зимнее время 1,3824%	519,610	0,000		0,000	519,610	0,043	94,323	
		Итого по гл.9	519,610	0,000			519,610	0,043	94,323	
		Итого	38107,103	0,000	0,000	0,000	38107,103	3,149	6917,483	
		Резерв заказчика 2%				762,142	762,142			
		Итого	38107,103	0,000	0,000	762,142	38869,245	3,149	6917,483	
		НДС 12%				4664,309	4664,309			
		ВСЕГО по смете	38107,10	0,00	0,00	5426,45	43533,55	3,149	6917,48	

Составил



Тахигариева М.

Начальник ПСО



Линь Кэ

Зам.начальника ПСО



Р.Тлепов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонт м\р Каламкас - 2022г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СПБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 17

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № ДВ-К22д-29
(Локальный сметный расчет)

НА Ремонт кровли пожарного депо

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 37587,493 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6823,16 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,106 тыс.чел-ч

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	зарплата рабочих- строите- лей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинис- тов	материалы оборудо- вание, мебель, инвентарь		
					ЗП рабо- чих стро- ителей	в т.ч. ЗП машинис- тов					Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1.	E11-08030	-Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа свыше 4 м	м3	3,2	13510,33	2662,73	43233	8521	15396	20400	68724
	1-0202				6036,13	818,81	19316	2620	—	5091	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.1.	102639 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	0,1 м3	0,32		27048		8655			
1.2.	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,07 м3	0,224		29289		6561			
2.	C1213-308	-Камень стеновой пиленный из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25		3,2	14060	—	44992	—	44992	—	48591
	213-308-0				—	—	—	—	—	3599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Е11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНВ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукату риваемой поверхно сти	✓ 105	2194,06 1635,59	58,06 53,76	230376 171737	6097 5645	52542 —	141905 29782	402064
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1.	102675 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	0,0189 м3	1,9845		26458		52506			
4.	Е11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНВ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	36093,75 13885,75	1400,56 729,1	36094 13886	1400 729	20808 —	13153 3940	53187
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1.	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	0,06 м3	0,06		83758		5025			
4.2.	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,06 м3	0,06		92871		5572			
4.3.	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,1 м3	0,1		92871		9287			
5.	С1223-101 -0101 223-101-0 101 РСНВ	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм односторчатый	м2	✓ 1,6	31739	—	50782	—	50782	—	54845
						—	—	—	—	4063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04											
ции											
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1.	146859	С Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,31356		1512552		474276			
9.	E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Покрyтия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1678	9986,45	30,97	16757263	51968	12859218	3551923	21933927
					2292,06	8,77	3846077	14716	—	1624740	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1.	131541	С Врусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0054 м3	9,0612		138976		1259289			
9.2.	131589	С Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,005 м3	8,39		138976		1166009			
9.3.	134880	С Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	1,106 м2	1855,868		5422		10062516			
10.	E11-12010 1-0514 1112-0101 -0514 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	55	3846,32	7,4	211548	407	141965	63735	297305
					1257,74	1,84	69176	101	—	22023	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1.			2,06	113,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.2.	279987 С Держатель трубы водосточной пластиковый шт.		0,6	26,4			623	16447			
18.	C1241-204 -Водосточные системы и м			94	2457		230958		230958		249435
	-0104 пластиковых труб DN/ID										
	241-204-0 150									18477	
	104 РСНБ										
	РК 2022										
19.	C1224-204 -Воронка выпускная шт.			18	1562		28116		28116		30365
	-0106 пластиковая										
	224-204-0									2249	
	106 РСНБ										
	РК 2022										
20.	C3411-103 -Перевозка строительных т.км			60,976	24		1463				1580
	-0221 грузов бортовыми										
	411-103-0 автомобилями вне									117	
	221 РСНБ населенных пунктов.										
	РК 2022 Грузоподъемность свыше										
	10 т. Расстояние										
	перевозки свыше 200 км (										
	Металлопрокат, Битум)										

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей
 Затраты на эксплуатацию машин
 в том числе зарплата машинистов
 Материалов, изделий и конструкций
 Перевозка грузов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

Тенге

6758302
 154867
 21700271
 1463
 6188325
 2784264

64858

37587493

Начальник отдела

Составил

Линь Кэ

Ткилбаева

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете ДВ-К22д-29

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N пп	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге		ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге		СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОВОСНОВАНИЕ	ОВОСНОВАНИЕ	ОВОСНОВАНИЕ	ОВОСНОВАНИЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Затраты труда по специальностям										
1	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1751,1608	1830	-	-	-	3204624
2	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	922,769214	-	1768	-	-	1631456
3	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	155,32	1830	-	-	-	284236
4	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	109,3678	2010	-	-	-	219829
5	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,205	-	2187	-	-	142603
6	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,908	-	1866	-	-	70736
7	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,7	1902	-	-	-	62195
8	20084Т	002-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,11712	1591	-	-	-	16096
Трудовые ресурсы										
Всего затраты труда по специальностям				тенге	3084,5479	5631777				
Затраты труда рабочих				чел.-ч						

9	3 099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,4290374 ₄	3174,87	-	-	-	(64860)
---	----------------------------	--------------------------	--------	-------------------------	---------	---	---	---	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего трудовые ресурсы тенге 6758301									
Строительные машины и механизмы Эксплуатация машин Зарплата машинистов									
Строительные машины и механизмы (затрат 76,6066% при пороге 80%)									
10 2468С	314-102-0101 РСНВ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	5,41743696	6885	-	3124	37299	
11 776С	314-102-0103 РСНВ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	3,315728	8822	-	16924,07	29251	
12 2509С	331-101-0101 РСНВ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,89837248	4278	-	10358,33	25233	
13 787С	314-104-0103 РСНВ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 40 т	маш.-ч	2,1944	8464	-	12899,74	18573	
14 2698С	343-101-0101 РСНВ РК 2022	Ножицы электрические	маш.-ч	161,598112	65	-	6855,31	10504	
15 698С	314-101-0103 РСНВ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9984	8097	-	2187	8084	
16 3385С	313-201-0802 РСНВ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	2,5704	1981	-	1830	5092	
17 2216С	343-302-0301 РСНВ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	298,857728	15	-	4703,83	4483	
18 1523С	343-102-0101 РСНВ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	321,957407	12	-	-	3863	
19 2875С	343-302-0101 РСНВ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	42,0127260	15	-	-	630	
20 1023С	314-102-0104 РСНВ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,03432	14055	-	-	482	
21 1795С	343-102-0401 РСНВ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,585584	164	-	128,08	260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	2577С	315-202-0501 РСНВ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и рез- ки	маш.-ч	1,7472	70	-	-	122
23	976С	314-502-0302 РСНВ РК 2022	Лебелки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9639	66	-	-	64
24	376С	315-103-0101 РСНВ РК 2022	Выпрямители сварочные однопосто- вые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1664	295	-	-	49
25	521С	343-302-0201 РСНВ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	3,611504	11	-	-	40
26	514С	314-501-0105 РСНВ РК 2022	Домкраты гидравлические грузо- подъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,9152	25	-	-	23
27	2346С	315-103-0701 РСНВ РК 2022	Электрические печи для сушки сва- рочных материалов с регулировани- ем температуры в пределах 80- 500 °С	маш.-ч	0,0208	161	-	-	3
Всего строительные машины и механизмы				тенге	54053	144057			

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 80,8977% при пороге 80%)

28	134880С	224-101-0404 РСНВ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинко- ванной стали 0,55 мм СТ РК 2083- 2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	М2	1855,868	5422	5306	-	10062516
29	131578С	215-204-0501 РСНВ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород пли- ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	М3	29,3322	138976	135603	-	4076472
30	131541С	215-202-0502 РСНВ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	М3	14,7156	138976	135603	-	2045115
31	131589С	215-204-0502 РСНВ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород пли- ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	М3	9,8644	138976	135603	-	1370915

Строительные материалы и конструкции (затрат 15,6445% при пороге 15%)

32	131542С	215-202-0102 РСНВ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород дли- ной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	М3	6,417	138976	135603	-	891809
33	146859С	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузаме-	т	0,31356	1512552	1480642	-	474276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	щенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75						
34	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,357242	286428	278921	-	388752
35	134943С	224-102-0105 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	м2	100	2985	2916	-	298500
36	147202С	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФол /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1855,868	137	133	-	254254
37	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,06	221954	216964	-	235271
38		241-204-0104 РСНБ РК 2022	Водосточные системы и пластиковые трубы DN/ID 150	м	94	2457	2403	-	230958
39	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	340,428	659	644	-	224342
40	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,29605	535823	523426	-	158630
41	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	113,3	1253	1228	-	141965
42	279986С	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	230	418	410	-	96140
Строительные материалы и конструкции (заграт 3,4578% при пороге 5%)									
43	134912С	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Панка конька трапезиевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55	1743	1705	-	95865
44	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,58	138976	135603	-	80606
45	290059С	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	62,05244	1175	1150	-	72912
46	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,0831726	797818	780285	-	66357
47	102675С	212-402-0101 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	1,9845	26458	22051	-	52506
48	281596С	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилией толщиной 78 мм односторончатый	м2	1,6	31739	31007	-	50782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой			-	-	-	
49	277508C	213-308-0101 РСНВ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	3,2	14060	3164	-	44992
50	135545C	235-101-0901 РСНВ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	126,1482	-	289	-	36457
51	290063C	217-106-0105 РСНВ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	33,2	-	1050	-	34860
52	279985C	224-204-0110 РСНВ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	30	-	1052	-	31560
53		224-204-0106 РСНВ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая	шт.	18	-	1562	-	28116
54	286119C	217-101-0101 РСНВ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	34,65	-	783	-	27131
55	279987C	224-204-0112 РСНВ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	26,4	-	623	-	16447
56	128070C	261-102-0226 РСНВ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	154,8292	-	93	-	14399
57	279978C	224-204-0103 РСНВ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	13,2	-	880	-	11616
58	131019C	222-525-0102 РСНВ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,011	-	965674	-	10622
59	279984C	224-204-0109 РСНВ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	20	-	476	-	9520
60	131600C	215-204-0503 РСНВ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	-	92871	-	9287
61	102639C	212-401-0201 РСНВ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,32	-	27048	-	8655
62	146857C	261-107-0938 РСНВ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,07956	-	99206	-	7893
63	102640C	212-401-0202 РСНВ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,224	-	29289	-	6561
64	279982C	224-204-0107 РСНВ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4	-	1578	-	6312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
65	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород дли- ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	-	92871	-	90402	-	5572
66	131502С	215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных по- род для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	-	83758	-	81362	-	5025
67	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0468	94938	90779	-	-	-	4443
68	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0462	-	79961	-	77746	-	3694
69	279979С	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластико- вая диаметром 85 мм	шт.	6,16	-	500	-	490	-	3080
70	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022	-	813201	-	795366	-	1789
71	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,0119196	-	106532	-	102213	-	1270
72	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	-	380	-	354	-	532
73	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00015	-	2453940	-	2403915	-	368
74	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00047	-	467116	-	454857	-	220
75	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0013	-	138976	-	135603	-	181
76	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1,7639	-	100	-	100	-	176
77	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466- 75	т	0,00061	-	278998	-	271298	-	170
78	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	-	92871	-	90402	-	149
79	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной связки ти- па ТК конструкции	10 м	0,016	-	5414	-	5307	-	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6x37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм			-	-	-	
80	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,42	189	182	-	79
81	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00009	623062	607746	-	56
Всего строительных материалы и конструкции				тенге		-	-	-	21700263
Транспортные расходы									
82	411-103-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (Металлопрокат, Витум)	т·км	60,976	24	-	23,99	1463	
Всего транспортные расходы				тенге		-	-	1463	1463

Начальник отдела

Составил

Линь Кэ

Уткилбаева

кадр-29
от 11.05.2022.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый зам. начальника
ПУ «Каламкэсмунгайгаз»
2022г.

Дефектная ведомость 2022г.
На ремонт кровли пожарного депо

№	п/п	наименование работ	ед. изм.	к-во	примечание
1		Кладка парашета из камня ракушечника со стеномостью	м ³	3.2	✓
2		Улучшенная штукатурка фронтона и парашета цементным раствором	м ²	105	✓
3		Изготовление и установка слуховых окон с остеклением	м ²	1.6	✓
4		Установка мауэрлатов из доски 150x50 мм со стеномостью	м ³	2.6	✓
5		Установка стоек под стропил из доски 150x100 мм со стеномостью	м ³	14.17	✓
6		Установка стропил 150x50 мм со стеномостью	м ³	18.57	✓
7		Устройство обрешетки из досок 30x100 мм. со стеномостью	м ³	6.8	✓
8		Устройство каркаса карнизных брусками 50x50 мм	м ³	18.51	✓
9		Стеномость бруска 50x50 мм	м ³	4.62	✓
10		Огнезащита деревянных конструкций - ферм, апок, бабок, стропил, мауэрлатов.	м ³	46.8	✓
11		Устройство кровля из металлопрофиля со стеномостью	м ²	1678	✓
12		Установка коньков из металлопрофиля со стеномостью	м ²	55.0	✓
13		Стеномость шпиль самонарезающих ф3.9 мм L=38 мм	шт	8842	✓
14		Сборка карнизов подшивкой профнастилом (белый) со стеномостью	м ²	100	✓
15		Уголок металлический (белый) 30x30 мм со стеномостью	м	155	✓
16		Крепление стропил (скрутка из проволоки Ø4мм через одну стропил на плит покрытие)	шт	96	✓
17		Стеномость проволоки Ø4мм.	м.п	112	✓
		Болостки			
18		Установка пластиковых желобов подкрытой формы Ø150мм со стеномостью	м	100	
19		Установка вертикальных пластиковых водосточных труб крытой формы Ø150мм со стеномостью	м	44	
20		Установка пластиковых воронок крытой формы Ø150мм со стеномостью	шт	18	
21		Установка пластиковых полуотводов 90° (колено 90°) крытой формы Ø150мм со стеномостью	шт	12	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»
Инженер СГБ
Инженер ГТН ДКС
Жузбаев А.
Жусупов К.
Муналбаев Р.

м/р Каламкэс

06090