



Қосымша келісім 1114462/2025/5-1
№1114462/2025/5 келісім-шартқа арналған

10.09.2025 жылғы

АО "Казакхтелеком", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3357441511 10.06.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Алматы қол жеткізу желілерін пайдалану департаментінің директоры Есімбеков Бауыржан Әбдіханиұлы атынан, бір жағынан, және "Ansaligy Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, _____, негізінде қызмет ететін Директор МАЙЛЯНОВА ЖАНАРА КАНАТОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Өндірістік қажеттілікке байланысты Тараптар 10.06.2025 жылғы №1114462/2025/5 тауарларды сатып алу туралы шартқа мынадай өзгерістер енгізу туралы келісімге келді: 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2.1 осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС-ны есептегенде 5 521 600,00 (Бес миллион бес жүз жиырма бір мың алты жүз) теңгені құрайды және талаптарды тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды Шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.2. Келесі лоттар бойынша жеткізілетін тауарлардың көлемін ұлғайту: - №6688-2 т лот 10000 данадан 15000 данаға.

1.3. Сатып алынатын тауардың қосымша көлемін жеткізу мерзімі осы Келісімге қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн.

1.4. Шартқа №1, № 2 қосымшалар өзгертілсін және шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшалар редакциясында жазылсын.

2. Басқа шарттар

2.1. Қосымша келісімге әсер етпейтін Шарттың қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

2.2. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, оған екі тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Келісім орыс және қазақ тілдерінде жасалды, Тараптардың уәкілетті тұлғалары ЭЦҚ арқылы ЭЦҚ порталында электрондық түрде қол қойды және заңды күші бар. Осы Келісім шарттарының семантикалық мазмұнында оқулар немесе қандай да бір сәйкессіздіктер туындаған жағдайда Тараптар орыс тілінде жазылған мәтінді басшылыққа алады. Тараптар алмасатын Келісімге қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

2.4. Қосымша келісімде тікелей көзделмеген барлық өзге жағдайларда Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казакхтелеком", Объединение
"Дивизион "Сеть"
Алматы қ., Медеу ауданы, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
BSN 940241000314
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87089716084
Алматы қол жеткізу желілерін пайдалану департаментінің
директоры Есімбеков Бауыржан Әбдіханиұлы

"Ansaligy Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жетісу облысы, Гауһар Ана, 76А
BSN 211040027493
BSK KСJBKZKX
ЖСК KZ358562203145406031
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (775) 996-8902
Директор МАЙЛЯНОВА ЖАНАРА КАНАТОВНА

10.09.2025 12:37:16

10.09.2025 14:57:05





№1 қосымша

№1114462/2025/5-1 от 10.09.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
6649 Т	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі ауыр	-	60.000	60.000	Дана	34 000	Иә	2 284 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
6688-2 Т	Портландцемент, минералды қоспалармен, маркасы ПЦ 400-Д5 (М 400-Д5)	-	15000.000	15000.000	Килограмм	47	Иә	789 600	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
6650 Т	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі ауыр	-	50.000	50.000	Дана	43 700	Иә	2 447 200	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1114462 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (6649 Т, 4068944)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Ansalityg Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6649 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі ауыр
Қосымша сипаттама	-
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабельдік құдықтың люктеріне

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Техникалық сипаттамалары.

Кабельдік құдықтың люгі-камераның немесе шахтаның тірек бөлігіне орнатылатын және мыналардан тұратын ұңғыма жабынының жоғарғы бөлігі:

1. Топсалы Люк корпусы.
2. Құлыптау құрылғысы бар Люк қақпағы.
3. Люк қақпағын ашуға арналған кілт(бір 5 Люк кілті).

Люк ГОСТ 3634-99 сәйкес келуі керек.

Люктің корпусы көзсіз тұрақты дөңгелек пішінге ие болуы керек.





Қақпақ дөңгелек, Люк корпусына тығыз, контур бойымен Бос орындар жоқ. Құлыптау құрылғысы люктерден қақпақтарды ұрлауға жол бермейтін вандализмге қарсы құрылғы болуы керек (құлыптау құрылғысының дизайны тапсырыс берушімен келісілуі керек).

Құлыптау құлып құрылғысымен жабдықталған Люк өнімнің осы түріне қойылатын барлық техникалық талаптарға сай болуы керек, пайдалану кезінде сенімді және ұрлықтан қорғалған.

Люктің қақпағына люк арналған инженерлік желінің белгісі қолданылады: ГТС. Инженерлік желінің бұл атауы осьтік желіде орналасқан (ГОСТ 3634-99).

1. Люк түрі - Л (А15)

2. Сыртқы қақпақтың есептік жүктемесі, кН-15

3. Люктің өлшемдері, мм:

Диаметрі - Сыртқы кемінде 800, Ішкі диаметрі-600

4. Мақсаты - телефон кәрізін қарау құрылғыларына кіруге арналған.

5. Люк түрі-Л-жасыл кеңістік, жаяу жүргіншілер аймағы.

6. Люктің салмағы-ГОСТ 3634-99 сәйкес (қателік шегі 10% - дан аспайтын 60 кг).

7. Талап –

7.1 люктер сыртқы қақпақпен жабдықталған шойыннан жасалуы керек.

7.2 конструктивті орындау бойынша люктер мынадай орындалуы тиіс:

* Жеңіл типті шойын Люк, топсалы қақпақта бекіту құрылғысымен жабдықталған;

7.3. Әрбір 5 люкке 1 кілт қоса берілуі керек.

7.4. Құрылымдық элементтер тік соққы әсерінен механикалық беріктікті, температураның өзгеруін және топырақтағы бұзылулардан төзімділікті қамтамасыз етуі керек.

8. Сенімділік-қақпағы бар люктің қызмет ету мерзімі кемінде 50 жыл болуы керек.

9. Пайдаланудың кепілдік мерзімі-пайдаланудың кепілдік мерзімі тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізген сәттен бастап кемінде 1 жыл болуы тиіс.

Ілмегі бар және құлыптау құрылғысы бар ауыр шойыннан жасалған люктер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1114462 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (6688-2 Т, 4068940)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Ansality Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6688-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Портландцемент, минералды қоспалармен, маркасы ПЦ 400-Д5 (М 400-Д5)
Қосымша сипаттама	-
Саны	15000.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Цемент М400 техникалық сипаттамасы

М-400 цементі жоғары беріктігі бар бетон ерітінділерін және цемент негізіндегі қоспаларды өндіру үшін қолданылады.

Құрамы: әк, саз, қоспалар

Дайын қоспаны орнату уақыты 120-150 мин

Ерітінді дайындауға арналған су мөлшері 1 кг үшін 0,2-0,25 мл су

Қолдану температурасы +5С-тан+35С-қа дейін

100 циклден аязға төзімділік

Негізге ілінісу беріктігі кемінде 0,5 МПа

М400 қысу беріктігі

Цпс шығыны М100 1 мм қабатқа 0,5 кг/м2

Пайдалану температурасы-40С-тан +70С-қа дейін

Жарамдылық мерзімі 10 ай

Ыдыс, орау 50кг

МЕМСТ 10178-85



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1114462 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (6650 Т, 4068936)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "Ansalityg Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6650 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Композиттік люк, полимерлік материалдардан жасалған, типі ауыр
Қосымша сипаттама	-
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабельдік құдыңтың люктеріне

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Техникалық сипаттамалары.

Кабельдік құдыңтың люгі-камераның немесе шахтаның тірек бөлігіне орнатылатын және мыналардан тұратын ұңғыма жабынының жоғарғы бөлігі:

1. Топсалы Люк корпусы.
2. Құлыптау құрылғысы бар Люк қақпағы.
3. Люк қақпағын ашуға арналған кілт(бір 5 Люк кілті)..

Люк ГОСТ 3634-99 сәйкес келуі керек.

Люктің корпусы көзсіз тұрақты дөңгелек пішінге ие болуы керек (бұрын ашылу мүмкіндігі үшін қолданылған).



Қақпақ дөңгелек, Люк корпусына тығыз, контур бойымен Бос орындар жоқ. Құлыптау құрылғысы люктерден қақпақтарды ұрлауға жол бермейтін вандализм қарсы құрылғы болуы керек (құлыптау құрылғысының дизайны тапсырыс берушімен келісілуі керек)..

Құлыптау құлып құрылғысымен жабдықталған Люк өнімнің осы түріне қойылатын барлық техникалық талаптарға сай болуы керек, пайдалану кезінде сенімді және ұрлықтан қорғалған.

Люктің қақпағына люк арналған инженерлік желінің белгісі қолданылады: ГТС. Инженерлік желінің бұл атауы осьтік желіде орналасқан (ГОСТ 3634-99).

1. Люк түрі-Т (С250)

2. Сыртқы қақпақтың есептік жүктемесі, кН-250

3. Люктің өлшемдері, мм:

Диаметрі – Сыртқы кемінде 800, ішкі 600

4. Мақсаты - телефон кәрізін қарау құрылғыларына кіруге арналған

5. Люк түрі – Т-көп жүретін қалалық автомобиль жолдары

6. Люктің салмағы-ГОСТ 3634-99 сәйкес (120 кг қателік шегі 10% - дан аспайды)

7. Талап –

7.1 люктер сыртқы қақпақпен жабдықталған шойыннан жасалуы керек.

7.2 конструктивті орындау бойынша люктер мынадай орындалуы тиіс:

*** Жеңіл типті шойын Люк, топсалы қақпақта бекіту құрылғысымен жабдықталған;**

7.3. Әрбір 5 люкке 1 кілт қоса берілуі керек.

7.4. Құрылымдық элементтер тік соққы әсерінен механикалық беріктікті, температураның өзгеруін және топырақтағы бұзылулардан төзімділікті қамтамасыз етуі керек.

8. Сенімділік-қақпағы бар люктің қызмет ету мерзімі кемінде 50 жыл болуы керек.

9. Пайдаланудың кепілдік мерзімі-пайдаланудың кепілдік мерзімі тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізген сәттен бастап кемінде 1 жыл болуы тиіс.

Ілмегі бар және құлыптау құрылғысы бар ауыр шойыннан жасалған люктер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.



Қол қоюшылар:

Есімбеков Бауыржан Әбдіханиұлы, Директор департамента эксплуатации сетей доступа Алматы

Кульмагамбетов Нурлан Ордабайевич, Начальник отдела эксплуатации сети

МАЙЛЯНОВА ЖАНАРА КАНАТОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1114462/2025/5-1
к договору №1114462/2025/5**

10.09.2025 г.

Акционерное общество "Казхателеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор департамента эксплуатации сетей доступа Алматы Есімбеков Бауыржан Әбдіханиұлы, действующего на основании Доверенность №3357441511 от 10.06.2024, , с одной стороны, и "Ansality Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор МАЙЛЯНОВА ЖАНАРА КАНАТОВНА, действующего на основании _____, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с производственной необходимостью Стороны пришли к Соглашению о внесении в Договор о закупке товаров №1114462/2025/5 от 10.06.2025 года следующих изменений: Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: "2.1 Общая сумма настоящего Договора составляет 5 521 600,00 (Пять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот) Тенге с учетом НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

1.2. Увеличить объемы поставляемых товаров по следующим лотам: - лот №6688-2 Т с 10000 штук на 15000 штук.

1.3. Срок поставки дополнительного объема закупаемого товара 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

1.4. Приложения №1, № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложений №1, №2 к настоящему дополнительному Соглашению, которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. Иные условия

2.1. Остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

2.3. Соглашение составлено на русском и казахском языках, подписано в электронном виде на портале ИСЭЗ посредством ЭЦП уполномоченными лицами Сторон и имеет юридическую силу. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Соглашения, Стороны руководствуются текстом изложенным на русском языке. Вся относящаяся к Соглашению переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна соответствовать данным условиям.

2.4. Во всем ином, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казхателеком", Объединение
"Дивизион "Сеть"
г.Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
БИН 940241000314
БИК HSBKZKX
ИИК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87089716084
Директор департамента эксплуатации сетей доступа Алматы
Есімбеков Бауыржан Әбдіханиұлы

"Ansality Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Жетісу, Гаухар Ана, 76А
БИН 211040027493
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ358562203145406031
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (775) 996-8902
Директор МАЙЛЯНОВА ЖАНАРА КАНАТОВНА

10.09.2025 12:37:16

10.09.2025 14:57:05



Приложение №1
к Договору №1114462/2025/5-1 от 10.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
6649 Т	Люк композитный, из полимерных материалов, тип тяжелый	-	60.000	60.000	Штука	34 000	Да	2 284 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
6688-2 Т	Портландцемент, с минеральными добавками, марка ПЦ 400-Д5 (М 400-Д5)	-	15000.000	15000.000	Килограмм	47	Да	789 600	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
6650 Т	Люк композитный, из полимерных материалов, тип тяжелый	-	50.000	50.000	Штука	43 700	Да	2 447 200	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1114462
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (6649 Т, 4068944)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: "Ansaligy Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6649 Т
Наименование и краткая характеристика	Люк композитный, из полимерных материалов, тип тяжелый
Дополнительная характеристика	-
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к люкам кабельного колодца

Технические характеристики.

Люк кабельного колодца – верхняя часть перекрытия колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры или шахты и состоящая из:

1. Корпус люка с шарниром.
2. Крышка люка с запорным замковым устройством.
3. Ключ для открывания крышки люка (одни ключ на 5 люков).

Люк должен соответствовать ГОСТ 3634-99.





Корпус люка должен иметь правильную круглую форму без проушин.

Крышка круглая, плотно прилегающая к корпусу люка, без зазоров по контуру. Замковое устройство должно представлять собой антивандальное приспособление, препятствующее краже крышек с люков (конструкцию замкового устройства согласовать с Заказчиком).

Люк, оснащенный запорным замковым устройством, должен отвечать всем техническим требованиям, предъявляемым к данному виду изделия, надежен в эксплуатации и защищен от краж.

На крышку люка наносится обозначение инженерной сети, для которых предназначен люк: ГТС. Данное наименование инженерной сети располагают на осевой линии (ГОСТ 3634-99).

1. Тип люка - Л (А15)

2. Расчётная нагрузка наружной крышки, кН – 15

3. Размеры люка, мм:

Диаметр - Наружный не менее 800, Внутренний – 600

4. Назначение - Предназначено для доступа в смотровые устройства телефонной канализации.

5. Тип люков - Л – Зона зеленых насаждений, пешеходная зона.

6. Вес люка - Согласно ГОСТ 3634-99 (60 кг с погрешностью в меньшую сторону не более 10%).

7. Требование –

7.1 Люки должны изготавливаться из чугуна, оснащены наружной крышкой.

7.2 По конструктивному исполнению, люки должны быть следующего исполнения:

· Люк чугунный легкого типа, снабженный запорным приспособлением на откидной крышке;

7.3. На каждые 5 люков должен прилагаться 1 ключ.

7.4. Элементы конструкции должны обеспечивать механическую прочность от вертикальных ударных воздействий, перепадов температур и стойкость от разрушений в грунтах.

8. Надежность - Срок службы люка с крышкой должен быть не менее 50 лет.

9. Гарантийный срок эксплуатации - Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 1 года с момента поставки товара на склад заказчика.

Поставленные люки чугунные тяжелого типа с шарниром и с запорным устройством должны быть новыми, не бывшими в употреблении.







ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1114462
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (6688-2 Т, 4068940)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: "Ansalityg Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6688-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Портландцемент, с минеральными добавками, марка ПЦ 400-Д5 (М 400-Д5)
Дополнительная характеристика	-
Количество	15000.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики Цемент М400

Цемент М-400 используется для производства бетонных растворов повышенной прочности и смесей на основе цемента.

Состав:	Известь, глина, добавки
Время схватывания готовой смеси	120-150мин
Кол-во воды для приготовления раствора	0,2-0,25мл воды на 1кг
Температура применения	От +5С до+35С
Морозостойкость	От 100 циклов
Прочность сцепления с основанием	Не менее 0,5мПа
Прочность на сжатие	М400



Расходцыс М100 на 1мм слоя	0,5 кг/м2
Температура эксплуатации	От -40С до +70С
Срок годности	10 месяцев
Тара, упаковка	50кг

ГОСТ 10178-85





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1114462
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (6650 Т, 4068936)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: "Ansaligy Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6650 Т
Наименование и краткая характеристика	Люк композитный, из полимерных материалов, тип тяжелый
Дополнительная характеристика	-
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.2-я Гончарная, 145 А (ДЭСД Алматы)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к люкам кабельного колодца

Технические характеристики.

Люк кабельного колодца – верхняя часть перекрытия колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры или шахты и состоящая из:

1. Корпус люка с шарниром.
2. Крышка люка с запорным замковым устройством.
3. Ключ для открывания крышки люка (одни ключ на 5 люков)..

Люк должен соответствовать ГОСТ 3634-99.



Корпус люка должен иметь правильную круглую форму без проушин (ранее применяемых для возможности открывания).

Крышка круглая, плотно прилегающая к корпусу люка, без зазоров по контуру. Замковое устройство должно представлять собой антивандальное приспособление, препятствующее краже крышек с люков (конструкцию замкового устройства согласовать с Заказчиком)..

Люк, оснащенный запорным замковым устройством, должен отвечать всем техническим требованиям, предъявляемым к данному виду изделия, надежен в эксплуатации и защищен от краж.

На крышку люка наносится обозначение инженерной сети, для которых предназначен люк: ГТС. Данное наименование инженерной сети располагают на осевой линии (ГОСТ 3634-99).

1. **Тип люка - Т (С250)**
2. **Расчётная нагрузка наружной крышки, кН – 250**
3. **Размеры люка, мм:**

Диаметр – Наружный не менее 800, Внутренний 600

4. Назначение - Предназначено для доступа в смотровые устройства телефонной канализации
5. Тип люков - Т – городские автомобильные дороги с интенсивным движением
6. Вес люка - Согласно ГОСТ 3634-99 (120 кг с погрешностью в меньшую сторону не более 10%)
7. Требование –

7.1 Люки должны изготавливаться из чугуна, оснащены наружной крышкой.

7.2 По конструктивному исполнению, люки должны быть следующего исполнения:

· Люк чугунный легкого типа, снабженный запорным приспособлением на откидной крышке;

7.3. На каждые 5 люков должен прилагаться 1 ключ.

7.4. Элементы конструкции должны обеспечивать механическую прочность от вертикальных ударных воздействий, перепадов температур и стойкость от разрушений в грунтах.

8. Надежность - Срок службы люка с крышкой должен быть не менее 50 лет.

9. Гарантийный срок эксплуатации - Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 1 года с момента поставки товара на склад заказчика.

Поставленные люки чугунные тяжелого типа с шарниром и с запорным устройством должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





4871115289

Подписывающие:

Есімбеков Бауыржан Әбдіханиұлы, Директор департамента эксплуатации сетей доступа Алматы

Кульмагамбетов Нурлан Ордабайевич, Начальник отдела эксплуатации сети

МАЙЛЯНОВА ЖАНАРА КАНАТОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе