



Қосымша келісім 1134540/2025/2-1
№1134540/2025/2 келісім-шартқа арналған

23.10.2025 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Приказ № 88-Л/С от 28.04.2022, негізінде әрекет ететін Шымкент МГҚБ филиалының директоры Исмаилов Сакен Султанұлы атынан, бір жағынан, және ЖК "AstraMedia", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, _____, негізінде қызмет ететін _____ ДУНБАЯНОВ АЛЬБЕРТ КАИРОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Шартқа №2 қосымшаны өзгерту.

1.2 Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.3 Осы қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.4 Осы қосымша келісім екі данада, әрбір тарап үшін бір данадан жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Шымкент қ., проспект Д.Кунаева, здание 83/1
BSN 150541009958
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ936010291000227184
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (707) 173-7788
Шымкент МГҚБ филиалының директоры Исмаилов Сакен
Султанұлы

ЖК "AstraMedia"
Астана қ., "Алматы" ауданы, Шәкәрім Құдайбердыұлы, 3, 48
BSN 881124302104
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ366017111000034548
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (777) 475-0888
_____ ДУНБАЯНОВ АЛЬБЕРТ КАИРОВИЧ

23.10.2025 08:47:19

23.10.2025 12:01:33





№1 қосымша

№1134540/2025/2-1 от 23.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
8217 Т	Газ талдағыш, ауадағы метан концентрациясын анықтау үшін	Жалпы сипаттамалар: Газ талдағыш оптикалық, Өлшенетін орта: Метан	4.000	4.000	Дана	520 000	Жоқ	2 080 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1134540 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (8217 Т, 4136384)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Шымкент" магистральдық газ құбырлары басқармасы"
филиалы

Жеткізуші: ЖК "AstraMedia"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8217 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газ талдағыш, ауадағы метан концентрациясын анықтау үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Газ талдағыш оптикалық, Өлшенетін орта: Метан
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а.о., Жібек жолы а., улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Түрі: СГОЭС; Өлшенетін орта: Метан; Өлшеу диапазоны, %: 0-100; Қосымша сипаттамалар: корпус материалы – алюминий немесе тот баспайтын болат; шығыс сигналдары 4-20 мА аналогтық, RS-485 (ModBusRTU), HART, 3 реле; жарылысқа қарсы қорғау IExdIICT4Gb, PVExd I; шаң мен ылғалдан қорғау IP67; жұмыс температурасы -60 °C-тан +85 °C-қа дейін (СГОЭС-2 -60 °C-тан +90 °C-қа дейін); салыстырмалы ылғалдылық 100% (35 °C-та конденсациясыз); IP67 шаң мен ылғалдан қорғау, Т0,5 деңгейі бойынша Шығыс аналогтық және цифрлық сигналдарды орнату уақыты 1.9 секундтан аз. Т0,9 деңгейі бойынша Шығыс аналогтық және цифрлық сигналдарды орнату уақыты 5 секундтан кем; жылу режиміне шығу уақыты 10 мин.; қорек кернеуі 18-ден 32 В дейін; макс. тұтынылатын қуат 5,5 ВА (жылытқышпен); габариттері – 191 x 107 x 303 мм; салмағы кронштейнмен – 4,2 кг (алюминий), 6,3 кг (316 болат); қызмет ету мерзімі 10 жыл.

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

2.4. Тауарды жеткізу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібекжолы а. о., Жібек жолы ауылы, Ақбердиев көшесі, н/ж, Полторацк ЖӨБ қоймасы..

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша Байланысатын тұлға: Маликов Майрамбай Калдыбаевич. эл. пошта: m.malikov@ica.kz, Ұялы тел. + 7 778 100 01 21.

Шарттық қатынастар мәселелері жөніндегі байланыс тұлғасы: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.пошта: d.daniyarbek@ica.kz, тел.: 8-707-234-47-71.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4959364350

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»														
4959364350														
№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б	
						Стандарт распрост раняется на вновь разрабат ываемое оборудов ание (ИУ ТНПА № 4- 2006). Стандарт распрост раняется на взрывоза щищенн ые изделия, охватыва емые деятельн остью Междуна родной Электрот ехническ ой Комисси и: взрывоза щищенн ые изделия электрот ехническ ие иприборо строения, изделия для обеспече ния информа ционных технолог ий и другие (далее - взрывоза щищенно е электроо борудова ние (электро оборудов ание). Стандарт							приказо м Комите та техниче ского регулир ования	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4959364350

2	Иә	ГОСТ 30852.0- 2002	337006	Межгосударственный стандарт	Электророборудование взрывозащитное. Часть 0. Общие требования	устанавливает общие требования по конструированию, испытанию и маркировке взрывозащитного электрооборудования, Эк-кабельных вводов, Эк-компонентов взрывозащитного электрооборудования, предназначенных для использования во взрывоопасных средах газа, пара или тумана. Стандарт устанавливает требования безопасности электрооборудования, непосредственно связанного с опасностью воспламенения окружающей его взрывоопасной среды. Стандарт	Российская Федерация ()	51	Электрические аппараты для взрывоопасной атмосферы	Действует	и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 12 августа 2011 г. No 411-од в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 12 августа 2011 г.	12.08.2011
---	----	--------------------------	--------	-----------------------------	--	---	--------------------------	----	--	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4959364350

					не распрост раняется на электрич еские медицин ские изделия, взрывны е приборы, приборы для проверки электрод етонатор ов и взрывны х цепей.					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



4959364350

Қол қоюшылар:

Исмайлов Сакен Султанұлы, Директор Филиала УМГ Шымкент

Құрметов Исатай Бауыржанұлы, Начальник производственно-технической службы филиала УМГ «Шымкент»

Исмаилова Айша Алибековна, Начальник отдела КЗиМТС

ДУНБАЯНОВ АЛЬБЕРТ КАИРОВИЧ, null

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1134540/2025/2-1
к договору №1134540/2025/2**

23.10.2025 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Филиала УМГ Шымкент Исмаилов Сакен Султанулы, действующего на основании Приказ № 88-Л/С от 28.04.2022, , с одной стороны, и ИП "AstraMedia" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____ ДУНБАЯНОВ АЛЬБЕРТ КАИРОВИЧ, действующего на основании _____, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Изменить Приложение №2 к Договору.

1.2 Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.3 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

1.4 Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
г.Шымкент, проспект Д.Кунаева, здание 83/1
БИН 150541009958
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ936010291000227184
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (707) 173-7788
Директор Филиала УМГ Шымкент Исмаилов Сакен
Султанулы

ИП "AstraMedia"
г.Астана, район "Алматы", Шакарим Кудайбердыулы, 3, 48
БИН 881124302104
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366017111000034548
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (777) 475-0888
_____ ДУНБАЯНОВ АЛЬБЕРТ КАИРОВИЧ

23.10.2025 08:47:19

23.10.2025 12:01:33





4959364350

Приложение №1
к Договору №1134540/2025/2-1 от 23.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
8217 Т	Газоанализатор, для определения концентрации метана в воздухе	Общие характеристики: Газоанализатор оптический, измеряемая среда: Метан	4.000	4.000	Штука	520 000	Нет	2 080 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1134540
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (8217 Т, 4136384)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия"

Поставщик: ИП "AstraMedia"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8217 Т
Наименование и краткая характеристика	Газоанализатор, для определения концентрации метана в воздухе
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Газоанализатор оптический, измеряемая среда: Метан
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Тип: СГОЭС; Измеряемая среда: Метан; Диапазон измерения, %: 0-100; Дополнительные характеристики: Материал корпуса Алюминий или нержавеющая сталь, Выходные сигналы унифицированный аналоговый выходной сигнал 4-20 мА, цифровой интерфейс RS-485 с протоколом ModBusRTU, цифровой сигнал HART, 3 реле, Вид взрывозащиты IExdIICT4Gb, рудничное исполнение PVExd I, Защита от пыли и влаги IP67, Диапазон рабочих температур от -60 до +85 °С (Модификация СГОЭС -2 от -60 до +90) °С, Относительная влажность, % до 100% (без конденсации) при температуре 35°С, Защита от пыли и влаги IP67, Время установления выходных аналогового и цифрового сигналов по уровню Т0,5 менее 1.9 сек. Время установления выходных аналогового и цифрового сигналов по уровню Т0,9 менее 5 сек. Время прогрева не более 10 мин. Напряжение питания от 18 до 32 В, Максимальная потребляемая мощность 5,5 ВА (с включенным подогревом), Габаритные размеры, не более 191 x 107x 303 мм, Масса с кронштейном 4,2 кг (алюминий), 6,3 кг (нержавеющая сталь 316), Средний срок службы 10 лет.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания Договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

2.4. Место поставки товара: Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Маликов Майрамбай Калдыбаевич. эл. почта: m.malikov@ica.kz, Тел. сот. + 7 778 100 01 21.



Контактное лицо по вопросам договорных отношений: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.почта: d.daniyarbek@ica.kz,
тел.: 8-707-234-47-71.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Стандарт распрост раняется на вновь разрабат ываемое оборудов ание (ИУ ТНПА № 4- 2006). Стандарт распрост раняется на взрывоза щищенн ые изделия, охватыва емые деятельн остью Междуна родной Электрот ехническ ой Комисси и: взрывоза щищенн ые изделия электрот ехнически е иприборо строения, изделия для обеспече ния информа ционных технолог ий и другие (далее - взрывоза щищенно						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ом 4959364350

2	Да	ГОСТ 30852.0- 2002	337006	Межгосуд арственны й стандарт	Электрообо рудование взрывозащи щенное. Часть 0. Общие требования	Российск ая Федераци я ()	51	Элек трич еские аппа раты для взры вооп асно й атмо сферы	Действ ует	ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2011 г. № 411- од в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 12 августа 2011 г.	12.08. 2011
---	----	--------------------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	----	--	---------------	--	----------------



4959364350

						нения окужаю щей его взрывооп асной среды. Стандарт не распрост раняется на электрич еские медицинс кие изделия, взрывные приборы, приборы для проверки электрод етонатор ов и взрывны х цепей.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4959364350

Подписывающие:

Исмаилов Сакен Султанұлы, Директор Филиала УМГ Шымкент

Құрметов Исатай Бауыржанұлы, Начальник производственно-технической службы филиала УМГ «Шымкент»

Исмаилова Айша Алибековна, Начальник отдела КЗиМТС

ДУНБАЯНОВ АЛЬБЕРТ КАИРОВИЧ, null

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе