



Қосымша келісім 936413/2024/1-1
№936413/2024/1 келісім-шартқа арналған

04.11.2024 жылғы

"Хорасан-У (Хорасан-У) "Бірлескен кәсіпорын" жауапкершілігі шектеулі серіктестік, бұдан әрі заказчик деп аталатын, Сенімхат №3009609270 05.03.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Сагандыков Спандияр Аскатович атынан, бір жағынан, және "Транс Полимер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі жеткізуші деп аталатын, приказ №1-П от 21.01.2020г, негізінде қызмет ететін 700927402475_090440001513_S СМАЛИЙЧУК ЖАННА РЕЙНГОЛЬДОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың құны және төлеу шарттары

1.1. 2.1 тармағын өзгертіп, Шарттың 2-бөліміне келесі редакцияда жазылсын: Осы шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 6 266 691,2 (алты миллион екі жүз алпыс алты мың алты жүз тоқсан бір теңге жиырма тиын) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды. Шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2. өзге шарттар

2.1. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, осы қосымша келісім қозғамаған барлық басқа тармақтар өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін толық және тиісінше орындағанға дейін қолданылады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Хорасан-У (Хорасан-У) "Бірлескен кәсіпорын"
жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Хорасан, 6
БСН 140840003457
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ436010201000032003
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 255-1195
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Сагандыков
Спандияр Аскатович

"Транс Полимер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Түркістан, 2/5, 61
БСН 090440001513
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ046010291000061558
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 221-3017
700927402475_090440001513_S СМАЛИЙЧУК ЖАННА
РЕЙНГОЛЬДОВНА

04.11.2024 10:28:06

04.11.2024 10:31:26





№1 қосымша

№936413/2024/1-1 от 04.11.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
47-1 Т	Муфталық ұшы, полиэтиленді	Аталуы: HDPE сорғышына арналған штепсель - 110/90	877.000	877.000	Дана	6 380	Иә	6 266 691.2	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область, Жанакорганск ий район, месторождени е Северный Харасан, рудник Харасан-1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

936413 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (47-1 Т, 3436864)

Тапсырыс беруші: "Хорасан-У (Хорасан-У) "Бірлескен кәсіпорын" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Жеткізуші: "Транс Полимер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	47-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Муфталық ұшы, полиэтиленді
Қосымша сипаттама	Аталуы: HDPE сорғышына арналған штепсель - 110/90
Саны	877.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылординская область, Кызылординская область, Жанакорганский район, месторождение Северный Харасан, рудник Харасан-1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Қолдану саласы.

Тұндырғыштың тығыны қысымды және қысымсыз режимдерде жұмыс істейтін жерасты шаймалау ұңғымаларының тұндырғышын тығыздауға арналған.

2. Түрлері мен өлшемдері.

Тұндырғыштың тығыны бір жағынан 90 мм ішкі бұрандасымен құйылуы тиіс, екінші жағы герметикалық жабылған (сөндірілген).

Тығынның беті тузу және тегіс болуы тиіс. Ауа көпіршіктерінен калибрлеу кезінде қалған сыртқы бетінде шамалы бөртпелерге жол беріледі. Бетінде және соңында көпіршіктерге, жарықтарға, чиптерге, раковиналарға және бөгде қоспаларға жол берілмейді.

Тұндырғыштың тығынының ұштары бұйымдардың осіне перпендикуляр кесіліп, бұралудан қорғалуы тиіс.

Тұндырғыштың тығыны бір сағат ішінде 14,7 МПа құбыр қабырғасындағы бастапқы кернеу кезінде 20 ° С температурада тұрақты ішкі қысым кезінде сынақтарға – төзімділікке төтеп беруі тиіс

Тұндырғыштың тығыны 80 °С температурада тұрақты ішкі қысым кезінде және 45 сағат ішінде 4,12 МПа құбыр қабырғасында бастапқы кернеу кезінде сынақтарға – төзімділікке төтеп беруі тиіс.



Осы құжат электрондық түрде және электрондық имзаның көмегімен құрылған. Қол қойған Ресми қолының қолы қойған қантардағы...

Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» (в электронной форме) и имеет юридическую силу. Подпись равнозначна документу на бумажном носителе.



3798060790

Бұрандалы қосылыстың түрі-трапеция тәрізді конустық қыңыр, қадамы 4мм, тереңдігі 1,7мм. . Өту калибрінің бұралуына жол бермейтін бетіндегі ойықтар мен бұрамаларға жол берілмейді.

3. Сорғы тығынының техникалық сипаттамалары.

Ұзындығы, мм	Ұзындығының ең жоғары ауытқуы, мм	Құбыр қабырғасының қалыңдығы, мм	Қабырға қалыңдығының максималды ауытқуы, мм	Өлшемі, мм
220-250	+5,0	18	+1,0	110*18мм, 90 ішкі.

4. Қаптама.

Тұндырғыштың тығыны полимерлі материалдардан жасалған пленкаға салынып, пакеттерге бекітіледі. Тығындардың бұрандалы бөлігі тиеу-түсіру жұмыстары мен тасымалдау кезінде механикалық зақымданудан қорғалуы тиіс.

5 Таңбалау.

Таңбалау әрбір қаптамада бекітілген жапсырмада жазылады, оған мыналар кіруі тиіс: дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, тығынның шартты белгісі, дайындалған күні. Таңбалауға өндірістің қалауы бойынша қосымша ақпаратты қосуға рұқсат етіледі.

6. Өндіріс кепілдіктері.

Тығын Тапсырыс беруші тауарды өндірістік пайдалану басталған күннен бастап кемінде екі жыл тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған кезде сәйкестікке кепілдік беруі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт соответствует междуна родным стандарт ам ISO 4427-1: 2007* Plastics piping systems - Polyethyl ene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 1: General (Трубопр оводы из					Принят Приказо м Комите та по стандар тизации		



3798060790

2	Иә	ГОСТ 18599- 2001	308915	Межгос ударств енный стандарт	Трубы напор ные из полиэтил ена. Техни ческие условия	и фитинги из полиэтил ена для водоснаб жения. Часть 1. Общие положен ия) и ISO 4427-2: 2007 Plastics piping systems - Polyethyl ene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes (Трубопр оводы из пластмас с. Трубы и фитинги из полиэтил ена для водоснаб жения. Часть 2: Трубы).	СССР (СССР)	83	Плас тмас совы е трубы	Действует	метроло гии и сертифи кации от 20 сентябр я 2002 г. № 327 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 03 г.	01.01.2 003
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	------------------------------------	-----------	---	----------------



3798060790

Қол қоюшылар:

Сагандыков Спандияр Асқатович, Заместитель Генерального директора по производству

Даирова Айгуль Сеитқаримовна, Главный бухгалтер

Рахметов Мансұр Беркімбаулы, Главный менеджер казначейства

Хасенова Асел, Начальник отдела - главный геолог

Жунисбеков Ескендір, Начальник ОЭП

Дукенбаев Бахытжан Ривхатович, Офицер по рискам и комплаенс

Умбетбаев Ербол Борибаевич, Начальник ОМТС

Умурзаков Нариман Алтаевич, Ведущий Менеджер ОПО

СМАЛИЙЧУК ЖАННА РЕЙНГОЛЬДОВНА, Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 936413/2024/1-1
к договору №936413/2024/1**

04.11.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Хорасан-У (Хорасан-У)", именуемое в дальнейшем заказчик, в лице Заместитель Генерального директора по производству Сагандыков Спандияр Аскатович, действующего на основании Доверенность №3009609270 от 05.03.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Полимер" именуемое в дальнейшем поставщик, в лице Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица СМАЛИЙЧУК ЖАННА РЕЙНГОЛЬДОВНА, действующего на основании приказ №1-П от 21.01.2020г, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Сумма Договора и условия оплаты

1.1. Изменить пункт 2.1. раздела 2 Договора и изложить в следующей редакции: Общая сумма настоящего Договора составляет 6 266 691,2 (шесть миллионов двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один тенге двадцать тиын) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2. Прочие условия

2.1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, все остальные пункты, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Совместное предприятие "Хорасан-У (Хорасан-У)"
Кызылординская область, Жанакорганский район, улица
Хорасан, дом 6
БИН 140840003457
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010201000032003
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 255-1195
Заместитель Генерального директора по производству
Сагандыков Спандияр Аскатович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс
Полимер"
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Туркестанская,
дом 2/5, кв. 61
БИН 090440001513
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ046010291000061558
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (725) 221-3017
Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным
органом юридического лица СМАЛИЙЧУК ЖАННА
РЕЙНГОЛЬДОВНА

04.11.2024 10:28:06

04.11.2024 10:31:26







3798060790

Приложение №1
к Договору №936413/2024/1-1 от 04.11.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
47-1 Т	Окончание муфтовое, полиэтиленовое	Наименование: Пробка для отстойника ПНД - 110/90	877.000	877.000	Штука	6 380	Да	6 266 691.2	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, Кызылординская область, Жанакорганский район, месторождение Северный Харасан, рудник Харасан-1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





по закупке 936413
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (47-1 Т, 3436864)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Хорасан-У (Хорасан-У)"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Полимер"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	47-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Окончание муфтовое, полиэтиленовое
Дополнительная характеристика	Наименование: Пробка для отстойника ПНД - 110/90
Количество	877.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, Кызылординская область, Жанакорганский район, месторождение Северный Харасан, рудник Харасан-1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Область применения.

Пробка отстойника предназначена для герметизации отстойника скважин подземного выщелачивания, работающих в напорном и безнапорном режимах.

2. Виды и размеры.

Пробка отстойника должна быть литая с внутренней резьбой 90 мм с одной стороны, другая сторона герметично закрыта (заглушена).

Поверхность Пробки должна быть ровной и гладкой. Допускается незначительная сыпь на наружной поверхности, остающиеся при калибровке от пузырьков воздуха. На поверхности и по торцу не допускаются пузыри, трещины, сколы, раковины и посторонние включения.

Концы Пробки отстойника должны быть срезаны перпендикулярно осям изделий и защищены от заусенцев.

Пробка отстойника должны выдерживать испытания – стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении в стенке трубы 14,7 МПа в течение одного часа



Осы құжат электрондық түрде және тексерілгенін білдіретін цифрлық қолтаңбамен Ресми қолталынған 2019 жылғы қаңтардағы 1-ші 11-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес қолтаңбаның қолтаңбасы.

Данный документ подписан электронно с помощью 3-го уровня усиления электронной подписи «Об электронной подписи усиленной электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Пробка отстойника должны выдерживать испытания – стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С и при начальном напряжении в стенке трубы 4,12 МПа в течении 45 часов.

Тип резьбового соединения - резьба трапецеидальная коническая упорная, с шагом 4 мм, глубиной 1,7 мм. Не допускаются вмятины и заусеницы на поверхности резьбы, препятствующие навинчиванию проходного калибра.

3. Технические характеристики пробки отстойника.

Длина, мм	Предельное отклонение длины, мм	Толщина стенки трубы, мм	Предельное отклонение толщины стенки, мм	Размер, мм
220-250	+5,0	18	+1,0	110x18, 90 вн.

4. Упаковка.

Пробка отстойника упаковываются в пленку из полимерных материалов и скрепляются в пакеты. Резьбовая часть пробок должна быть защищена от механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

1. Маркировка.

Маркировка наносится на ярлыке, прикрепленном на каждой упаковке должен включать в себя: наименование предприятия изготовителя или товарный знак, условное обозначение пробки, дату изготовления. В маркировку допускается включать дополнительную информацию по усмотрению изготовления.

6. Гарантии изготовления.

Пробка должна гарантировать соответствие при соблюдении условий транспортировки и хранения не менее двух лет с даты начала производственной эксплуатации Товара Заказчиком.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт соответствует ВУСТ						





3798060790

2	Да	ГОСТ 18599- 2001	308915	Межгосуд арственны й стандарт	Трубы напорные из полиэтилена . Технически е условия	стандарт ам ISO 4427-1: 2007* Plastics piping systems - Polyethyl ene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 1: General (Трубопр оводы из пластмас с. Трубы и фитинги из полиэтил ена для водоснаб жения. Часть 1. Общие положен ия) и ISO 4427-2: 2007 Plastics piping systems - Polyethyl ene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes (Трубопр оводы из пластмас с. Трубы и фитинги из полиэтил ена для водоснаб жения. Часть 2: Трубы).	СССР (СССР)	83	Плас тмас совы е трубы	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 20 сентябр я 2002 г. № 327 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 003 г.	01.01. 2003
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	------------------------------------	---------------	--	----------------



Подписывающие:

Сагандыков Спандияр Аскатович, Заместитель Генерального директора по производству

Даирова Айгуль Сеиткаримовна, Главный бухгалтер

Рахметов Мансұр Беркімбайұлы, Главный менеджер казначейства

Хасенова Асел, Начальник отдела - главный геолог

Жунисбеков Ескендир, Начальник ОЭП

Дукенбаев Бахытжан Ривхатович, Офицер по рискам и комплаенс

Умбетбаев Ербол Борибаевич, Начальник ОМТС

Умурзаков Нариман Алтаевич, Ведущий Менеджер ОПО

СМАЛИЙЧУК ЖАННА РЕЙНГОЛЬДОВНА, Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе