



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1031426/2025/1

05.01.2025 жылғы

"Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, сатып алу департаменті директоры Аргингазин Асет Конысбекович негізінде әрекет ететін Сенімхат №3991957326 09.12.2024 бастап, және сатып алу департаменті директорының орынбасары Ван Юаньбяо атынан, бір жағынан, және ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Директор НУРПЕИСОВА АЙМАН негізінде әрекет ететін Талон № KZ92TWQ01948672 берілген күні 28.04.22, , екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1031426 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқ;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалады және сәйкестендірді.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Жеткізілетін тауардың сапасы мен саны техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға толық сәйкес келуі тиіс.

1.3. Өнім беруші Шартта көзделгеннен аз тауар санын жеткізуде көрсетілген тауар саны туралы шарттың талаптарын бұзған кезде төлем іс жүзінде жеткізілген және белгіленген тәртіппен қабылданған тауар санына сәйкес жүргізілетін болады. Өнім беруші тауарды көп мөлшерде жеткізуде көрсетілген тауар саны туралы шарттың талаптарын бұзған жағдайда, төлем Шартта көзделген тауар санына сәйкес жүргізілетін болады.

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 93303617.12 (тоқсан үш миллион үш жүз үш мың алты жүз он жеті теңге, он екі тиын) Теңге ҚР ҚКС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.3.1. Шартта тауарды жеткізу фактісі бойынша оған ақы төлеу көзделген жағдайда (түпкілікті төлем – 100%), алдын ала төлемсіз және аралық төлемсіз, тауарға ақы төлеу Тапсырыс берушіге тиісті түрде ресімделгендерді (Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және бекітілген) ұсынған кезден бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, жеткізілген тауар құнының 100% мөлшерінде жүргізіледі. 2.4-тармақта көрсетілген құжаттарды Шарт.

2.3.2. Шартта аванс (алдын ала төлем) төлеу көзделген жағдайда, тауарға ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

а) Тапсырыс беруші авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өнім берушіге аванстық төлемді және аванс (алдын ала төлем) сомасына шоттың түпнұсқасын аударды;

б) егер шарт сатып алынатын тауардың тауар өндірушісімен жасалатын болса (Тәртіптің № 6 қосымшасының 18 тармағында және № 11 қосымшасының 9 тармағында көрсетілген өтініш (декларация) негізінде сатып алынатын тауармен біртекті тауардың тауар өндірушісімен), немесе сатып алынатын тауарды өндіретін мүгедектер ұйымымен (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын мүгедек жеке тұлғамен) жасалатын болса, шарт сомасының кемінде 30% мөлшерінде алдын ала төлем жүргізілетін болса (ұзақ мерзімді сатып алу кезінде – кемінде 30% ұзақ мерзімді Шарттың қолданылуының келесі 12 (он екі) айына тауар жеткізу үшін көзделген сомадан бастап) төленеді, ол шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды. Авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз ету мынадай жағдайларға қолданылмайды: Қор және қор ұйымдары, сатып алынатын тауарды өндіретін мүгедектер ұйымдары (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын мүгедек жеке тұлға), сатып алынатын тауардың тауар өндірушілері (бұйрыққа №6 қосымшаның 18-тармағында көрсетілген өтініш (декларация) негізінде сатып алынатын тауарлармен біртектес тауар өндірушілер), сақтандыру қызметтері, газ өңдеу зауытын салу жөніндегі жұмыстар, қатты отын, электр энергиясы немесе жанар-жағармай материалдары (Тапсырыс берушінің шешімі бойынша), сатып алу категориялық стратегиясы.





в) тауардың қалған құнын төлеу 2.4-тармақта көрсетілген, Тапсырыс берушіге тиісті түрде ресімделген (Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және мөрлермен бекітілген) құжаттарды ұсынған сәттен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей аванстық төлем сомасын ұстап қалуды/барабар ұстауды ескере отырып, жеткізілген тауар құнының 100% мөлшерінде тауарды жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі. Шарт.

2.3.3. Шартта аванс (алдын ала төлем) және өнім берушінің ілеспе қызметтер көрсету жөніндегі міндеттемелері көзделген жағдайда, тауарға ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

а) Тапсырыс беруші авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өнім берушіге шарт сомасының 30% - ы мөлшерінде аванстық төлемді және аванс (алдын ала төлем) сомасына шоттың түпнұсқасын аударады;

б) шарт бойынша нақты жеткізілген тауар сомасының 60% - ын Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіге 2.4-тармақта көрсетілген тиісті түрде ресімделген (Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және мөрлермен бекітілген) құжаттарды ұсынған сәттен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей төлейді. Шарт.

в) тауардың қалған құнының 10% мөлшеріндегі төлемін Тапсырыс беруші ілеспе қызметтер көрсетілгеннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Тараптар қол қойған осындай ілеспе қызметтер көрсетілгенін растайтын актілер негізінде төлейді.

2.3.4. Егер шартта өнім берушінің ілеспе қызметтер көрсету жөніндегі міндеттемелері көзделген жағдайда, тауарға ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

а) жеткізілген тауар құнының 90% - ы 2.4-тармақта көрсетілген құжаттарды ұсынған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жеткізу фактісі бойынша төленеді. Шарт;

б) қалған 10% - осындай ілеспе қызметтер көрсетуді растайтын Тараптар қол қойған актілер негізінде ілеспе қызметтер көрсетілгеннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей.

2.3.5. Егер ұзақ мерзімді шартта аванс (алдын ала төлем) төлеу және (немесе) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну көзделген жағдайда, өнім беруші сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді және шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынуы тиіс.

Тауарларды сатып алу жөніндегі ұзақ мерзімді шарттың орындалуын қамтамасыз ету ұзақ мерзімді Шарттың бүкіл қолданылу мерзіміне берілуге тиіс.

2.4. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.4.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.4.2. Құжатты ресімдеудің дұрыстығын растайтын жауапты бухгалтердің қолы қойылған жеткізушінің электрондық шот-фактурасы. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда шот-фактураны жауапты бухгалтердің қолынсыз ұсынуға жол беріледі;

2.4.3. Екі тарап қол қойған, ал өнім берушінің өкілі болмаған жағдайда Тапсырыс беруші бір жақты тәртіппен қол қойған тауарды қабылдау–тапсыру актісінің түпнұсқасы. Жоғарыда аталған құжаттардың әрқайсысында шарттың нөмірі көрсетілуі тиіс;

2.4.4. СТ-KZ нысаны бойынша тауардың шығу тегі сертификатының түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі (жеткізілетін тауардың отандық тауар өндірушісі жеткізуші болып табылған жағдайда);

2.5. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.

2.6. Сатып алынатын тауарды өндіретін тауар өндірушімен немесе мүгедектер ұйымымен (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын мүгедек жеке тұлғамен) жасалған шарт бойынша есеп айырысу, оның ішінде түпкілікті есеп айырысу Тараптар Шарттың 2.4 - тармақта көрсетілген құжаттарға қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізіледі.

2.7. Тапсырыс беруші төлемге арналған құжаттар пакетін уақытылы ұсынбауға байланысты төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапты болмайды.

2.8. Нақты жеткізілген тауар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлем ескеріле отырып жүргізіледі.

2.9. Тауардың құны түпкілікті болып табылады және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, өзгертуге жатпайды және оның буып-түю, таңбалау құнын, тасымалдауға, құрастыруға арналған шығыстарды, сапасы сәйкес келмейтін немесе кемшіліктері бар тауарды





ауыстыру және жөндеу жөніндегі шығыстарды, ілеспе қызметтердің құнын, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді қамтиды Сондай-ақ өнім берушінің Шарт бойынша тауар жеткізуге байланысты, өнім беруші шеккен не болашақта шеккен барлық шығыстары мен шығындарын жабатын басқа да шығыстары, сондай-ақ өнім беруші өзіне қабылдаған барлық міндеттемелер және олардан туындайтын кез келген салдарлар, оның ішінде Тапсырыс берушіге берілген патенттік, авторлық құқықтар, тіркелген конструкциялар немесе Тапсырыс беруші сатып алған тауарға және/немесе оның құрамына кіретін Бағдарламалық қамтылымға қатысты ұқсас құқықтар үшін төленуге жататын барлық сомалар.

2.10. Егер Тапсырыс беруші қандай да бір шотқа толық немесе ішінара дау айтқан жағдайда, Тапсырыс беруші бұл туралы Өнім берушіні дереу хабардар етуі тиіс, ал өнім беруші соманың дауланбайтын бөлігіне шотты және соманың дауланып отырған бөлігіне жаңа шотты қайтадан қоюы тиіс. Тараптар даулы сомаларға қатысты барлық даулы мәселелерді дереу шешу және оларды түзету үшін барлық күш-жігерін жұмсауға тиіс.

2.11. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындағаннан кейін Тапсырыс беруші тараптардың өзара талаптарының жоқтығы туралы Өнім берушімен шарт бойынша салыстыру актісіне қол қою арқылы шартты жабуды жүзеге асыруға міндетті.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың № 1, № 2 қосымшаларына сәйкес мекенжай бойынша және мерзімінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тапсырыс беруші қабылдау-беру актісіне қол қойған күн тауарды жеткізу күні болып есептеледі. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісіне сәйкес және Шартқа №1, №2 қосымшаларға сәйкес саны мен сапасы бойынша жеткізеді. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу, бүліну қаупі Тапсырыс беруші қабылдап алу-беру актісіне қол қойған күннен бастап Тапсырыс берушіге Өнім берушіден ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

3.3. Тауарларды мерзімінен бұрын жеткізу тапсырыс берушінің келісімімен жүргізілуі мүмкін.

3.4. Тапсырыс беруші жеткізушіні хабардар ете отырып, жеткізу мерзімі өткен тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. тауарды қабылдау-беру процесінде тауардың сапасын, санын, сондай-ақ тауардың шарт талаптарына сәйкестігін тексеруді жүзеге асыру;

4.1.3. шартта көзделген тәртіппен және шарттарда, дауда тұрмаған және қамаққа алынбаған, кепіл нысанасы болып табылмайтын үшінші тұлғалардың құқықтарынан толық бос тауарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарттың нысанасы бойынша бекітілген нысан бойынша қабылдау-беру актісі бойынша беру және қолданыстағы заңнамаға сәйкес ресімделген шот-фактура жазып беру Қазақстан Республикасының;

4.1.4. Тапсырыс берушінің байланысатын тұлғасын хабардар ету:

- тауарды жөнелту туралы,

- факсимильдік немесе электрондық байланыс арқылы (тауарды жеткізу тәсілін көрсете отырып) тауарды жеткізу жоспарланған күнге дейін 2 (екі) жұмыс күні бұрын тауарды жеткізу туралы. Хабарламада өнім беруші: жөнелтілген күнін, тауардың атауы мен санын, вагондардың немесе өзге де көлік құралының нөмірін және тауарды жеткізудің есептік мерзімін, тауар-көлік жүкқұжатының көшірмесін қоса бере отырып, жөнелтілген тауар партиясының жалпы құнын көрсетеді. Тиеп-жөнелту туралы хабарлама уақтылы ұсынылмаған кезде Тапсырыс беруші тауар келіп түскен күні қабылдап алудан бас тартуға және қабылдап алу күнін 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ауыстыруға құқылы;

4.1.5. тауармен бір мезгілде Тапсырыс берушіге тауардың тиістілігін, сондай-ақ жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген Шартта көзделген талаптарға сәйкестігін растайтын оған қатысты құжаттарды беру. Тауарға қатысты құжаттар мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде ұсынылуға тиіс, ал егер олар шет тілінде ресімделген болса, олардың нотариат куәландырылған аудармасы болуға тиіс;

4.1.6. шарт орындалғанға дейін туындаған негіздер бойынша үшінші тұлғалар Тапсырыс берушіден тауарды алып қойған жағдайда, Тапсырыс берушіге оның шеккен залалдарын өтеу;

4.1.7. Тапсырыс берушіге Шарт бойынша тауарды жеткізуге қатысты кез келген болжамды өзгерістер мен толықтыруларды уақтылы хабардар ету және келісу;

4.1.8. Тапсырыс беруші тауарды (тауарды, оның бір бөлігін) жеткізгеннен кейін шартта көзделген саны, сапасы, жиынтықтылығы, түр-түрі бойынша шарттың талаптарына және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында тауардың осы түріне қойылатын талаптарға сәйкессіздігін анықтаған жағдайда, шартта белгіленген мерзім ішінде өз күшімен және өз есебінен жетіспейтін тауарды (партияны) жеткізуге(немесе) шартта көзделген айыппұл санкцияларын төлей отырып, Шарттың және (немесе) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келетін тауарға ауыстыруға құқылы;





4.1.9. шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде (оның ішінде шеф-монтаж) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, соның ішінде өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік саласындағы талаптарын сақтау;

4.1.10. шартта белгіленген жағдайларда шарт бұзылған кезде Өнім беруші Шарт бұзылған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруға міндетті, ол болған кезде нақты жеткізілген (Тапсырыс беруші қабылдаған) тауар үшін соманы ұстап қалады.

Ақшаны қайтару мерзімі өткен кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіден қайтаруға жататын соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл өндіріп алуға құқылы.

4.1.11. кез келген экспорттық және импорттық лицензияны немесе өзге де ресми рұқсатты өз есебінен және өз тәуекеліне алу және тауарды әкету, оны кез келген ел арқылы тасымалдау және тауарды әкелу үшін қажетті барлық кедендік формальдылықтарды орындау;

4.1.12. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылу мерзімімен Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Шарттың жалпы құнының 3 % мөлшерінде Төлем тапсырмалары, Банк кепілдігі түрінде енгізілсін, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартады және тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады. Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің түпкілікті мерзімі өткенге дейін өнім берушінің сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындауы жағдайлары алып тастауды құрайды. Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы сатып алу туралы шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады. Хабарламаға хат, жеделхат, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электрондық құжат немесе электрондық хабарлама теңестіріледі. Өнім беруші осы хабарламаны алған күннен бастап Шарт біржақты тәртіппен бұзылған болып есептеледі.

Егер Өнім беруші Тәртіптің 64-бабы 5-тармағының талаптарына сәйкес шарттың орындалуын қамтамасыз етуді алмастырмаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы тармақта көзделген тәртіппен сатып алу туралы шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады.

4.1.13. Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарға арналған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.13.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген Тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеу (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.13.2. өнім беруші бірінші басшының ЭЦҚ - сы қойылған СТ-KZ нысанының шығу тегінің электрондық сертификатын және тауарларды қабылдап алу-берудің электрондық актісін жасау және жүйеге жүктеу.

4.1.13.3. өнім беруші ұсынылған мәліметтер мен құжаттардың толықтығы, өзектілігі, дұрыстығы және жүйеге жүктелуі үшін жауапты болады.

4.1.14. Шарт талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға.

Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.1.15. егер Өнім беруші сатып алынатын тауардың тауар өндірушісі (Тәртіптің № 6 қосымшасының 18-тармағында және № 11 қосымшасының 9-тармағында көрсетілген өтініш (декларация) негізінде сатып алынатынмен біртекті тауардың тауар өндірушісі) болып табылса, өнім беруші өзі өндіретін тауарды жеткізуге міндетті. Сатып алынатын тауардың партиясына/сериясына сатып алынған тауардың қабылданғанын – берілгенін растайтын тиісті актіге, СТ-KZ нысанындағы сертификатқа (түпнұсқа, нотариат куәландырған көшірме не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірме) Тараптар қол қойған күнге дейін өнім берушінің осы міндеттемені орындауын растау болып табылады.

СТ-KZ нысанындағы Сертификат(тар) шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне(санына) ұсынылуы тиіс.

Өнім беруші көрсетілген мерзімдерде СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, өнім беруші сатып алу туралы шарттың жалпы құнының 20% мөлшерінде айыппұл түрінде өз өндірісінің тауарын жеткізу жөніндегі міндеттемелерді орындамағаны үшін жауап береді, оны өнім беруші тараптар сатып алынған тауардың қабылданғанын – берілгенін растайтын тиісті актіге қол қойғанға дейін төлеуі тиіс. Бұл ретте Тапсырыс беруші мұндай өнім беруші туралы мәліметтерді өнім берушінің жоғарыда көрсетілген міндеттемені орындамау фактісі анықталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қордың тауар өндірушілер тізілімінен өнім берушіні алып тастау үшін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, сатып алу жөніндегі қор операторына жібереді.

4.1.16. Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша жеткізілетін тауармен бірдей және (немесе) біртекті тауарларға өнім беруші ұсынатын бағалар туралы ақпаратты (оның ішінде белгілі бір күнге өнім беруші қол қойған ұсыныстар) ұсыну мүмкіндігін қарау.

4.1.17. осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде және одан әрі ай сайынғы негізде Тапсырыс берушіге атауын, орналасқан жерін, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) және олардың орындаушымен/ мердігермен/ өнім берушімен үлестес болу белгілерінің бар-жоғын көрсете отырып, шартты орындауға тартылған барлық қосалқы мердігерлер бойынша ақпаратты





ұсынуға міндетті. Тапсырыс беруші соңғы бенефициарды оффшорлық аймақтарда тіркеу мәніне тексеру жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

4.1.18. осы Шарттың 15.1-15.9-тармақтарына сәйкес санкциялық Ескертпе талаптарын сақтау.

4.1.19. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

4.1.20. Өнім берушінің аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан жағдайларды қоспағанда, осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде шарт бойынша аванстық төлемді (алдын ала төлемді) толық өтегенге дейін қолданылу мерзімімен авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз ету _____ түрінде енгізісін.

Егер Өнім беруші Тәртіптің 64-бабы 5-тармағының талаптарына сәйкес авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді алмастырмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы сатып алу туралы шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады. Хабарламаға хат, жеделхат, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электрондық құжат немесе электрондық хабарлама теңестіріледі. Өнім беруші осы хабарламаны алған күннен бастап Шарт біржақты тәртіппен бұзылған болып есептеледі.

4.1.21. Шартта, тәртіпте және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да міндеттерді атқару.

4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Тапсырыс берушіден авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап етуге

4.2.4. Тапсырыс берушіден Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап етуге.

4.2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға құқығы бар.

4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.3.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.3.4. Тапсырыс берушіден алынған алдын ала төлем сомасына шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге төлеген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді қайтару.

4.3.5. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқығы бар.

4.4.4. жеткізушіден тиісті сападағы тауарды жеткізуді талап ету.

4.4.5. жеткізілетін тауардың саны мен сапасын тексеру және сатып алынатын тауарлар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сан мен стандарттарға, талаптарға сәйкес келмеген жағдайда оны қабылдамауға;

4.4.6. егер Өнім беруші жеткізу сәтінде Тапсырыс берушіге шартқа қосымшаларда көрсетілген межелі жерге шарт талаптарына және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тиесілі тауарға жататын құжаттарды немесе ол беруге тиіс құжаттарды бермесе немесе беруден бас тартса, тауарды қабылдаудан бас тарту.

4.4.7. берілген тауардан және оның төлемінен бас тарту, ал егер тауар төленген болса, төленген ақшалай соманы қайтаруды талап ету, егер Жеткізуші Тапсырыс берушіге Шарт талаптарын бұза отырып, шартта белгіленгеннен аз тауар санын берген болса. Өнім беруші ақшалай қаражатты қайтаруды Тапсырыс берушінің тиісті талабын алған күннен бастап 5 (бес) банктік күн ішінде шарт бойынша ұқсас төлем тәсілімен жүзеге асырады.

4.4.8. жеткізушіні хабардар ете отырып, жеткізу мерзімі 10 (он) жұмыс күнінен астам мерзімге кешіктірілген тауарды қабылдаудан бас тарту;

4.4.9. егер жеткізуші өз міндеттемелерін тиісінше орындамаса, шарт бойынша төлемді тоқтата тұру.

4.4.10. осы Шарт бойынша өнім берушінің міндеттемелерін тиісінше орындамауына байланысты тапсырыс беруші шеккен





айыппұлдар, өсімпұлдар және шығыстар сомасын, өзге де ақша сомаларын, оның ішінде Тапсырыс берушімен жасалған өзге шарттар бойынша өнім берушіге тиесілі сомалардан жеткізілген тауар үшін төленуге жататын сомалардан төленген аванстық төлемдерді біржақты тәртіппен ұстап қалуға.

4.4.11. кез келген уақытта біржақты тәртіпте Жеткізушіге нақты жеткізілген және қабылданған тауар үшін соманы төлеп, Шартты орындаудан бас тарту;

4.4.12. өнім берушінің қызметіне араласпай, шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы және шарттың орындалу мәртебесі туралы ақпаратты сұратуға, тапсырыстың орындалу барысы мен сапасын тексеруге.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмайтын ақаулар бойынша (жасырын ақаулар) Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күндері ішінде талап қояды.

Егер Өнім беруші 10 (он) жұмыс күндері ішінде жауап бермесе, мұндай шағым Өнім беруші мойындаған болып саналады және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 10 (он) хабарлама алған сәттен бастап жұмыс күндері ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

5.5. Тауардың саны мен талап етілетін сапасы жеткіліксіз болған жағдайда, Өнім беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде тауардың жетіспеген және сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте тауардың жетіспеген бөлігін жеткізу бойынша шығыстар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

5.6. Тауарды тапсыруды өзімен бірге оның жеке басын куәландыратын құжаты, сондай-ақ өнім берушіден тауарды тапсыруға сенімхаттың түпнұсқасы бар өнім берушінің уәкілетті өкілі жүзеге асырады.

5.7. Өнім беруші тауарды қабылдау-тапсыруға қатысудан бас тартқан жағдайда, өнім беруші алдын ала, бірақ тауарды жеткізуге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей тауарды қабылдау-тапсыруға қатысудан жазбаша бас тартуды жіберуге міндетті. Жазбаша бас тарту Тапсырыс берушінің байланысатын тұлғасына кейіннен түпнұсқаларын ұсына отырып, курьер арқылы, хабарламасы бар тапсырыс хатпен, экспресс-поштамен, факсимильді байланыспен не электрондық поштамен жіберілуге тиіс. Өнім беруші тауарды қабылдау-тапсыруға қатысудан бас тартқан кезде қабылдау Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясымен бір жақты тәртіппен жүргізіледі, ал бір жақты қабылдау нәтижелері екі тарап үшін де міндетті болып саналады.

5.8. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың сапасына, санына және жинақталуына наразылықтар болмаған жағдайда тауарды қабылдап алу-беру актісі негізінде өнім беруші Шартта көзделген құжаттардың толық топтамасын ұсынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдайды. Бұл ретте, егер құжаттарды уақтылы ұсынбау өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, Тапсырыс беруші тауарды қабылдау мерзімдерін бұзғаны үшін жауапты болмайды.

5.9. Өнім беруші тауарды қабылдау кезінде Тапсырыс берушіге Шартта және оның қосымшаларында көрсетілген құжаттарды беруге міндетті. Егер тауарды бөліп-бөліп (партиялармен) жеткізу жүзеге асырылса, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бір бөлігін (партиясын) беру кезінде жеке-жеке әрбір бөлікке (партияға) не шарт бойынша жеткізілетін тауардың бүкіл көлеміне құжаттарды беруге міндетті.

5.10. Қандай да бір құжаттар болмаған немесе тауардың шарт талаптарына басқа сәйкессіздіктері анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші барлық құжаттарды алғанға және өнім беруші сәйкессіздіктерді жойғанға дейін тауарды қабылдаудан бас тарту немесе оны жауапты сақтауға қабылдау құқығын өзіне қалдырады. Тауарды жауапты сақтауға қабылдаған жағдайда, өнім беруші 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге жетіспейтін құжаттарды ұсынуға, сәйкессіздіктерді жоюға міндетті. Жетіспейтін құжаттар ұсынылмаған және / немесе сәйкессіздіктер жойылмаған жағдайда, өнім беруші оларды ұсыну немесе жою үшін көзделген мерзім өткеннен кейін Тапсырыс беруші жауапты сақтауға қабылдаған тауарды әкетуге міндетті.

Тауарды жауапты сақтауға қабылдауға байланысты Тапсырыс беруші шеккен шығыстарды Тапсырыс беруші осындай өтеу туралы талапты Тапсырыс берушіге жіберген сәттен бастап 10 (он) күн ішінде өнім беруші өтеуге тиіс.

жазбаша нысанда.

5.11. Тауарды саны бойынша қабылдау Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс беруші мен өнім берушінің уәкілетті өкілінің қатысуымен тауардың нақты болуы бойынша жүргізіледі.

5.12. Тауар сапа жөніндегі шарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда (мөлшерлес шығыстарсыз немесе уақыт шығындарынсыз жоюға болмайтын, немесе бірнеше рет анықталатын, не олар жойылғаннан кейін қайтадан көрінетін және басқа да осындай кемшіліктер





табылған жағдайда) Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша талап етуге құқылы:

- тауардың кемшіліктерін кінә қоюды немесе Тапсырыс берушінің хабарламасын алған сәттен бастап 10 күн мерзімде өтеусіз жоюды талап етуге құқылы,

- Тапсырыс берушінің шағымын немесе хабарламасын алған сәттен бастап 10 күн мерзімде Шартқа сәйкес келетін тауарға сапасы лайықсыз тауарды ауыстыру,

- шарт бағасының мөлшерлес төмендеуі,

- шығындарының Тауардың кемшіліктерін жоюға,

- Шартты орындаудан бас тартуға және тауар үшін төленген акшалай соманы қайтаруды талап етуге құқылы.

5.13. Жиынтықталмаған тауарды берген жағдайда Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша өнім берушіден талап етуге құқылы:

- шарт бағасының мөлшерлес төмендеуі,

- өнім беруші көрсетілген талапты алған күннен бастап 10 күн мерзімде тауарды толық жинақтаған жағдайларда жүргізіледі. Егер Өнім беруші осы тармақта көрсетілген мерзімде Тапсырыс берушінің тауарды толық жиынтықтау туралы талаптарын орындамаса, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша: - жиынтықталмаған тауарды жиынтықталмаған тауарға ауыстыруды талап етуге құқылы,

- шартты орындаудан бас тартуға және төленген акша сомасын қайтаруды талап етуге құқылы.

5.14. Тауар түр-түрі бойынша шарт талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша құқылы:

- түр-түрі туралы шарттың талаптарына сәйкес келетін тауарды қабылдауға және шарттың талаптарына сәйкес келмейтін қалған тауарлардан бас тартуға құқылы,

- берілген барлық тауарлардан бас тартуға,;

- түр-түрі туралы шарттың талаптарына сәйкес келмейтін тауарларды Шартта көзделген түр-түріндегі тауарлармен алмастыруды талап етуге құқылы.

5.15. Келіп түскен тауардың, ыдыстың немесе ораманың сапасына, жинақтылығына, таңбалануына стандарттардың талаптарына және/немесе Шарттың талаптарына сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші тауарды одан әрі тексеруді тоқтата тұрады және тексерілген тауарлардың саны мен қабылдау кезінде анықталған ақаулардың сипатын көрсететін акт жасайды.

5.16. Өнім беруші кәдімгі көзбен шолып қарау кезінде анықталуы мүмкін емес кемшіліктерді (жасырын кемшіліктерді) қоспағанда, жүкқұжатты немесе тауарды қабылдап алу - беру актісін ресімдегеннен кейін Тапсырыс беруші анықтаған тауар кемшіліктері үшін жауапты болмайды. Тауар орамада берілген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің оларды анықтау мерзіміне қарамастан, осындай тауардың нысаналы мақсатына сәйкес пайдалануға кедергі келтіретін кез келген кемшіліктері үшін жауапты болады.

5.17. Тауарды қабылдауды жүзеге асыру кезінде тауардың сапасы, жинақтылығы, түр – түрі және/немесе саны бойынша шарт талаптарына сәйкессіздігі анықталған кезде Өнім беруші мен Тапсырыс берушінің құрамындағы комиссия (Шартта көзделген өзге жағдайларда, тек Тапсырыс берушінің өкілдерінен ғана тұратын) (бұдан әрі - "Комиссия") осы сәттен бастап 48 (қырық сегіз) сағат ішінде мұндай сәйкессіздікті анықтау сәйкессіздік туралы акт жасайды (бұдан әрі - тауардың сапасы, жиынтықтылығы, түр-түрі және/немесе саны бойынша шарт талаптарына сәйкессіздігін егжей-тегжейлі көрсететін 2 (екі) данада шағым актісі) ұсынылады.

Бұл ретте рекламациялық актілер тауарды қабылдау-беру актісінің ажырамас бөлігі, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыру үшін сөзсіз негіз болып табылады.

5.18. Өнім беруші жол жүру үшін қажетті уақытты есептемегенде, Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өз өкілінің комиссия жұмысына келуін және қатысуын қамтамасыз етуге міндетті. Егер Өнім берушінің өкілі комиссия жұмысына қатыспаған не жеткілікті негіздерсіз рекламациялық актіге қол қойудан бас тартқан (жалтарған) жағдайда, Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен жасаған рекламациялық акт өнім беруші үшін міндетті болып танылады және тауардың кемшіліктерін жоюға негіз болып табылады. Көрсетілген жағдайда Тапсырыс беруші рекламациялық актіні жасаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өнім берушіге жіберуге міндетті.

5.19. Егер Өнім беруші мен Тапсырыс беруші арасында тауардың анықталған кемшіліктері мен олардың туындау себептеріне байланысты дау туындаған жағдайда, Тараптар тиісті сараптама жүргізу үшін үшінші тәуелсіз тұлғаны (бұдан әрі - сарапшы) тартады. Тауардың кемшіліктері тек қана Тапсырыс берушінің кінәсінен туындағаны анықталған жағдайларды қоспағанда, сарапшыны тартуға және сараптама жүргізуге арналған шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тараптар осы тармақта көрсетілген шығыстарды бөлудің өзге тәртібі туралы жазбаша нысанда қосымша уағдаласа алады.

5.20. Бұл жағдайда сарапшының қорытындысы (кемшіліктер Тапсырыс берушінің тауарды пайдалану немесе оны сақтау ережелерін бұзуы не үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері немесе еңсерілмейтін күш салдарынан тауарды Тапсырыс берушіге бергеннен кейін пайда болғандығы туралы қорытындыдан басқа) Тапсырыс берушінің тауардың кемшіліктерін жою туралы талап қоюы үшін негіз болып табылады.

5.21. Тауарды орау және таңбалау:

- таңбалау тауарды дайындаушы зауыт қабылдаған MEMCT және ТШ сәйкес жүргізіледі;





- Өнім беруші тауарды дұрыс емес және ұқыпсыз орау немесе қорғау салдарынан туындаған барлық шығындар мен залалдар үшін жауапты болады;

- егер шарт талаптары бойынша және/немесе МЕМСТ талаптарына сәйкес тауар талап етілетін түрде буып-түйілуі тиіс болған жағдайда, буып-түю тауарды тасымалдау кезінде ықтимал артық жүктемелерді, температуралық режим мен ылғалдылықты, басқа жүктермен үйлесімділікті ескере отырып, барлық түрдегі зақымданулардан толық қорғауы тиіс, бұл ретте буып-түю қолмен немесе кранның көмегімен тасуға қолайлы болуы тиіс. Су өткізбейтін конверттегі орау парағының бір көшірмесі әр қаптамаға салынуы керек. Бұл ретте, егер Шарттың талаптарында және оған қосымшада өзгеше көзделмесе, Тапсырыс беруші ораманы қайтаруға жатпайды;

- Ыдыс және (немесе) қаптама тасымалдау жөніндегі мемлекеттік және халықаралық стандарттарға (немесе техникалық шарттарға) сәйкес келуге және авто -, темір жол немесе әуе көлігімен жүк түсіру, сақтау және тасымалдау кезінде толық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тиіс.

5.22. Тапсырыс беруші қаптаманың тұтастығы бұзылған жағдайда жеткізілген тауардан бас тартуға құқылы.

5.23. Егер тауарларды қабылдау-беру актісі бойынша Шартта мәлімделген тауардың саны не сапасы бойынша сәйкессіздік анықталса, өнім беруші ҚР салық заңнамасының ережелеріне сәйкес бұрын жазып берілген шот-фактураға қосымша немесе түзетілген шот-фактураны жазып беруге міндетті.

5.24. Егер тауарды толық жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, оның техникалық сипаттамалары бойынша бөлінбейтіндігіне, белгілі бір параметрдің нақты мәнінің оның тіркелген шамасынан (толеранс) жол берілетін ауытқуына байланысты Тапсырыс беруші немесе дайындаушы зауыт тарапынан мамандардың техникалық қорытындысы болған кезде жеткізу толық болып саналады.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарға Қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап приложении №4 белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

6.5. Егер тауардың қандай да бір кемшіліктері кепілді мерзім ішінде немесе қолданылатын құқықта көзделген мерзім ішінде кепілді мерзім болмаған кезде табылса, Тапсырыс беруші факсимильді байланыс арқылы өнім берушіге кемшіліктерді, болжамды себептерді, сондай-ақ тауардың кемшіліктерінің туындау себептерін белгілеу туралы бірлескен комиссия өткізудің орны мен мерзімін көрсете отырып, шағым жіберуге міндетті.

6.6. Шарт бойынша жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын МЕМСТ-тар мен ҚНЖЕ-ге және Қазақстан Республикасының өзге де техникалық талаптарына сәйкес келуі тиіс.

6.7. Жеткізуші жеткізілетін Тауардың Қазақстан Республикасында қабылданған қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

6.8. Жеткізуші тасымалданатын тауардың жаңа болуын және оның мақсатына сәйкес пайдалануға жарамды болуын қамтамасыз етеді.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.3. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан немесе мүмкін болмаған, сондай-ақ Шарттың 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарды белгіленген мерзімде жеткізбеген (жеткізбеген) жағдайда өнім беруші





Тапсырыс берушіге шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.4.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.2. Жеткізуші ұсынған аванстық төлемді қамтамасыз етуді қайтару кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванстық төлем сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ аванстық төлем сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.3. Өнім беруші ұсынған Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтару кідірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге тиіс.

7.4.4. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.5. Тапсырыс беруші Қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.6. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер Шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізу үшін Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімі өтіп кеткен залалдарды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан Өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны және осыған байланысты туындаған шығындар үшін есептелген айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

7.7. Тапсырыс беруші алдын ала төлем жасағаннан аз сомаға тауарды нақты жеткізген кезде Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тапсырыс беруші енгізілген авансты қайтаруды қамтамасыз ету сомасынан тиісті айырманы ұстап қалуға құқылы.

7.8. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.9. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілетін Тауарды өндірушіге Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері шарт сомасының 10%-нан аспауға тиіс.

7.10. Егер шартта өнім берушінің монтаждауды, шеф-монтаждауды, іске қосу-реттеуді, персоналды оқытуды, өзге де ілеспе қызметтерді орындау міндеті көзделген болса және мұндай міндеттемелер орындалмаған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіден шарттың жалпы құнының 10% - ы мөлшерінде айыппұл өндіріп алуға құқылы.

7.11. Тараптар Шартқа сәйкес өзіне қабылдаған міндеттемелерді тиісті түрде орындауға міндеттенеді. Шартпен реттелмеген бөлігінде тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

7.12. Кемшіліктері бар тауарды ауыстыру және жөндеу бойынша барлық шығыстарды (жиынтықтаушы және қосалқы бөлшектерді (қолданылатын болса) қоса алғанда), оның ішінде жеткізу, сақтау және тасымалдау бойынша шығыстарды Өнім беруші толық төлейді.

7.13. Егер тауардағы ақауларды / кемшіліктерді жою Тапсырыс берушінің күшімен жүргізілсе, өнім беруші Тапсырыс берушіге осыған байланысты шығыстарды тиісті шот ұсынылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде өтеуге міндетті.

7.14. Егер Өнім беруші белгіленген мерзімде сапасы лайықсыз тауарды алмастырмаған жағдайда, Тапсырыс беруші барлық шығындарды өнім берушіге жатқыза отырып, тауарды ауыстыруды үшінші тұлғаға тапсыруға құқылы.

7.15. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды Тапсырыс беруші оны орындалған міндеттемелердің есебіне төлеуге жататын сомалардан ұстап қалу арқылы жүргізуі мүмкін. Бұл ретте Тапсырыс беруші төленуге тиісті өсімпұл сомасынан артық шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан және/немесе орындау мерзімін өткізіп алудан келтірілген залалды толық мөлшерде өндіріп алуға құқылы.

7.16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өнім беруші Тапсырыс берушіні Қазақстан Республикасында белгіленген салықтық және кедендік төлемдер саласындағы талаптарды орындамауы немесе тиісінше орындамауы нәтижесінде туындауы мүмкін залалдардан және құзыретті органдармен және үшінші тұлғалармен талқылаудан қорғауы тиіс.





7.17. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.

7.18. Өнім беруші шарт шеңберінде жеткізілген (жүйеде ұсынылған) тауардың бүкіл көлеміне (санына) СТ-KZ нысаны сертификатының (сертификаттарының) электрондық көшірмесін ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші тәртіптің 37-бабының 6-тармағына сәйкес сатып алу туралы жасалған шартты біржақты тәртіппен бұзады.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын және/немесе Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты өзгерте алатын өзгерістерді Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды алудағы негізді орынсыздыққа байланысты, атап айтқанда:

8.3.3.1. төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқарған жағдайда;

8.3.3.2. тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (алқалы атқарушы орган/басқару органының байқау кеңесі/жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге нақты шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.4. Шарт талаптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде.

8.4. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

8.5. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің жасалған Шартты біржақты тәртіппен бұзуына және (немесе) бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт талаптарының өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушінен Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Талаптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

9.6. Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы кез келген уақытта және кез келген негіздер бойынша өнім





берушіге Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты шығыстарды төлей отырып, Тауарды жеткізуді ішінара не тұтастай тоқтата тұруға құқылы.

9.7. Өнім беруші жеткізілімді тоқтата тұру туралы хабарламаны алған кезде, Егер хабарламада өзгеше көзделмесе: 1) жеткізілімді хабарламада көрсетілген күні және шамада дереу тоқтатады; 2) тоқтатыла тұрған жеткізілімге қатысты бұдан әрі ешқандай тапсырыстарды орналастырмайды және жеткізіліммен байланысты қосалқы мердігерлік және/немесе қосалқы жеткізу туралы шарттар жасаспайды, тоқтата тұру қолданылмайтындарды қоспағанда.

9.8. Бұл ретте өнім беруші жеткізуді тоқтата тұру қолданылмайтын тауарды жеткізуді жалғастырады.

9.9. Егер Өнім беруші хабарламаны алғаннан кейін тауарларды сатып алуды немесе Тапсырыс беруші тоқтата тұрған тауарды жеткізуге байланысты өзге де шығыстарды жүргізген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім беруші шеккен осындай шығыстарды ескермеуге және төлемеуге құқылы.

9.10. Тапсырыс беруші Жеткізушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы кез келген уақытта жеткізілімнің барлығын немесе оның бір бөлігін қайта бастауға құқылы. Тауар жеткізілімін қайта бастау туралы хабарлама алған кезде Өнім беруші Шартта көзделген жеткізу шарттары мен мерзімдеріне сәйкес осындай тоқтатыла тұрған жеткізілімді дереу қайта бастауға тиіс. Бұл ретте жеткізу мерзімі жеткізілімнің қайта басталғаны туралы хабарланған күннен бастап есептеле бастайды.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 12 ай қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

11.3. Шарттың мақсаттары үшін форс-мажорлық мән-жай олардың басталғаны туралы мәлімдеген Тараптың алдын алуға немесе еңсеруге қабілетсіз, атап айтқанда, соғыстарды, терроризмді, көтерілістерді, азаматтық тәртіпсіздіктерді, найзағайларды, өрттерді, жарылыстарды, дауылдарды, су тасқындарын, басқа да дүлей зілзалаларды немесе төтенше жағдайларды қамтитын кез келген мән-жайды немесе мән-жайларды білдіреді. табиғи катаклизмдер, ереуілдер, локауттар, өзге де еңбек жанжалдары не мемлекеттік билік органының немесе "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының компаниялар тобына кіретін ұйымдардың шешімдер қабылдауы, Шартты орындаудың мүмкін еместігіне әкеп соққан немесе тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындау мүмкіндіктерін өзгеше түрде шектейтін міндеттемелер.

11.4. Егер форс-мажорлық мән-жай Тараптардың бірінің шарт бойынша өз міндеттемелерінің кез келгенін орындауына кедергі келтірсе, алайда мұндай Тарап екінші Тарап үшін залалдарды немесе залалды барынша азайту үшін барлық қажетті және барабар іс-қимылдарды қолданған жағдайда, мұндай Тарап оны орындауға кедергі келтіретін Форс-мажорлық мән-жайдың қолданылу кезеңінде осы міндеттемені орындаудан босатылады Тараптар және шарт бойынша міндеттемелерді орындау қабілетін қалпына келтіру үшін. Егер туындаған мән-жайлар 2 (екі) айдан астам уақытқа созылса, Тараптардың кез келгені екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұзуға құқылы.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

12.4. Даулы мәселені сот тәртібімен шешу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Маңғыстау облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралатын болады.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.





13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісінмін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

15. Өнім беруші қызметінің тиімділігін басқару

15.1. Тараптар Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің тиісті бұйрықтарымен уәкілеттік берілген тараптардың өкілдерінен тұратын шартты Басқару тобын (бұдан әрі - ШБТ) құруға міндеттенді, құрамында Тапсырыс беруші тарапынан төрағаны қоса алғанда, әр тараптан кемінде үш адам болады. Егер Тараптар өкілдерінің дауыстары тең қалыптасқан жағдайда, шартты басқару тобы төрағасының өнім беруші қызметі тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін (бұдан әрі - ҚНҚ) бекіту мәселелері бойынша түпкілікті шешім қабылдауға құқығы бар. Шартты басқару тобының құрамындағы өкілдерді өзгерту қажет болған кезде Тараптар кезекті кеңес басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күні ішінде алда болатын ауыстыру туралы бір-бірін хабардар етеді.

15.2. Тапсырыс беруші мен өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындау процесінде осы бөлімнің талаптарына сәйкес төменде және Шартқа №7 (ҚНҚ) қосымшада айқындалғандай ҚНҚ жүйесі қолданылатыны туралы уағдаласты.

15.3. Тараптар Шартты басқару тобының қызметі шеңберінде осы тармақта белгіленген кезеңде әрбір тоқсан үшін мониторинг нәтижелерін екі жақты бекіте отырып, шарттың қолданылу кезеңі ішінде ҚНҚ мониторингі туралы уағдаласты.

15.4. Осы Шарттың 16.3-тармағында белгіленген кезеңді қоса алғанда, шарттың қолданылу мерзімі ішінде өнім беруші тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге ҚНҚ-ны орындау жөнінде есеп беруге міндетті.

15.5. Осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тапсырыс беруші Өнім берушінің төмендегі ҚНҚ-ны орындауын қадағалайтын болады: ҚНҚ коэффициенттерін есептеу әдістемесі Шартқа №7 (ҚНҚ) қосымшада көрсетілген.





15.5.1. Мерзімінде жеткізу бойынша міндеттемелерді орындау коэффициенті;

15.5.2. Кіріс бақылауындағы жарамсыз өнім санының коэффициенті.

15.6. Шарттың қолданылу кезеңі ішінде өнім беруші тоқсан сайынғы негізде Тапсырыс берушіге ҚНҚ орындалуы туралы есепті есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей ұсынады. Ұсынылған есеп негізінде келесі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде шартты басқару тобы есеп нәтижелері қаралатын және талданатын кеңестер өткізеді өткен кезеңде тауарларды жеткізу бойынша кемшіліктер анықталады және тауарлардың сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары айқындалады. Жоспарлы кеңестер барысында өнім берушінің ҚНҚ орындауы туралы ұсынылған Есеп және Тапсырыс берушінің есептеуі үшін қажетті құжаттар (рекламациялар, қабылдау актілері және басқа құжаттар) негізінде ҚНҚ коэффициенттерін бірлесіп есептеу жүргізіледі, егер олар қажет болса (ҚНҚ косуды/алып тастауды/түзетуді қоса алғанда), Тараптар арасында ҚНҚ-дағы өзгерістерді талқылайды және келіседі.

15.7. Өнім берушінің өткен кезеңдегі есептік коэффициенттері мен қызметінің негізгі көрсеткіші Шартты басқару тобының кеңесінде ресми түрде бекітіледі және өнім берушінің қызметін қорытынды бағалау үшін пайдаланылады. Шартты басқару тобы кеңестерінің нәтижелері бойынша Тараптар өнім беруші Тараптармен келісілген мерзімде толық көлемде орындауға міндетті өндірістік көрсеткіштерді жақсарту жөніндегі іс – қимылдар жоспарын (бұдан әрі-іс-шаралар) жасайды және оларға қол қояды. Іс-шараны іске асыру мәртебесі Тапсырыс беруші жүргізетін шартты басқару тобы кеңесінің хаттамасында көрсетіледі.

15.8. ҚНҚ-ны орындамау шарттың елеулі талаптарын бұзу болып саналады және Тапсырыс берушінің Шарттың 7-бөліміне сәйкес айыппұл санкцияларын қолдануын көздейді және Тапсырыс берушіге шартты біржақты соттан тыс бұзу құқығын береді.

15.9. Егер Жеткізушінің бағалау нәтижелері бойынша қорытынды баллдар осы шартқа 7-қосымшаның 2-тармағында көзделген көрсеткішке баламалы немесе асатын болса, Тапсырыс беруші "+1+1" қағидаты бойынша (жыл сайын жеке есептеледі) қосымша келісімге қол қою арқылы өнім берушімен шартты 2 жылға дейінгі мерзімге ұзартады.

16. Басқа шарттар

16.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға





бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

16.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

16.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) олар бұзушылыққа немесе өнімді жеткізуді/жұмысты тоқтатуға әкелуі мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

16.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

16.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

16.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

16.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не иной другой валюте жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар,

15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

16.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не басқа валютада жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны басқа валютада («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

16.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам





бойынша Тараптар келіскен басқа елдің Ұлттық Банкі жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

16.10. Шарт 2 (екі) тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкіл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиіс.

16.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

16.12. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

16.13. Тараптардың ешқайсысы шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

16.14. Тараптар 10 (он) күнтізбелік күн ішінде заңды мекенжайының өзгергені немесе өзге де деректемелердің кез келген өзгергені туралы бір-біріне жазбаша хабарлауға міндеттенеді. Хабардар етпеуге немесе уақтылы хабардар етпеуге байланысты Тараптар шеккен залалдар кінәлі тарапқа жүктеледі.

16.15. Шартпен реттелмеген барлық өзге мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

16.16. Шарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтінінің арасында әртүрлі оқылулар болған кезде шарттың орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.

16.17. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

16.17.1. №1 қосымша - Сатып алынатын тауарлардың тізбесі;

16.17.2. №2 қосымша - Техникалық ерекшелік;

16.17.3. №3 қосымша - Елішілік құндылықты есептеу;

16.17.4. №4 қосымша - Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша шарттар;

16.17.5. №5 қосымша - Жеткізушілерге қойылатын талаптар;

16.17.6. №6 қосымша – "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ-ның тәуекелдерді басқару жүйесінің Саясаты;

16.17.7. Қосымша №7 - «Құралдар мен электр құралдары» ССС бойынша Өнім беруші қызметінің тиімділігінің негізгі көрсеткіштері және есептеу әдістемесі.

17. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., 6 шағын аудан,
ғимарат 1
BSN 990140000483
BSK CIPKZKA
ЖСК KZ6983201T0250161034
"Ситибанк Қазақстан"
Тел.: +7 (729) 221-9219
сатып алу департаменті директоры Аргингазин Асет
Коньсбекович

ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА
Алматы қ., Жарокова, 16, 72
BSN 421111400179
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ5496502F0013859302
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (707) 290-8361
Директор НУРПЕИСОВА АЙМАН

сатып алу департаменті директорының орынбасары Ван
Юаньбяо

30.12.2024 09:59:32

05.01.2025 11:01:14





№1 қосымша

№1031426/2025/1 от 05.01.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
807-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0287 13x14	109.000	109.000	Дана	990	Иә	120 859.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
806-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0286 12x14мм	121.000	121.000	Дана	792	Иә	107 331.84	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





3915891630

1481-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 36мм	46.000	46.000	Дана	5 841	Иә	300 928.32	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
831-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0022 14x17мм	32.000	32.000	Дана	693	Иә	24 837.12	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
851-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 65мм	120.000	120.000	Дана	7 920	Иә	1 064 448	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

822-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 50	220.000	220.000	Дана	6 138	Иә	1 512 403.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
808-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0288 14х17	109.000	109.000	Дана	990	Иә	120 859.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
830-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0021 12х14мм	32.000	32.000	Дана	594	Иә	21 288.96	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

826-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 60 x 65 мм	50.000	50.000	Дана	15 840	Иә	887 040	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1480-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 41мм	46.000	46.000	Дана	6 435	Иә	331 531.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1490-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 60мм	22.000	22.000	Дана	15 840	Иә	390 297.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

1484-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 30мм	46.000	46.000	Дана	5 445	Иә	280 526.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
855-4 Т	Кілт, құбырлық, тікелей	Негізгі: Тегіс құбыр кілті 18"	42.000	42.000	Дана	10 395	Иә	488 980.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1487-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 75мм	22.000	22.000	Дана	23 760	Иә	585 446.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

1479-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 45мм	22.000	22.000	Дана	6 930	Иә	170 755.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
815-4 Т	Кілт, сомын, монокитті	Негізгі: Екі жақты иінді сакиналы сомын кілті 7811-0295 32x36	180.000	180.000	Дана	4 455	Иә	898 128	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1491-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 50мм	22.000	22.000	Дана	8 118	Иә	200 027.52	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

817-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0297 41x46мм	190.000	190.000	Дана	7 920	Иә	1 685 376	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
836-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0041 27x30мм	77.000	77.000	Дана	2 475	Иә	213 444	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
829-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0007 12x13мм	32.000	32.000	Дана	594	Иә	21 288.96	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

844-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 32мм	240.000	240.000	Дана	3 663	Иә	984 614.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
833-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0024 19х22мм	94.000	94.000	Дана	1 089	Иә	114 649.92	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
834-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0025 22х24мм	82.000	82.000	Дана	1 386	Иә	127 290.24	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

842-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0046 46x50мм	202.000	202.000	Дана	6 930	Иә	1 567 843.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
846-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 41мм	240.000	240.000	Дана	5 445	Иә	1 463 616	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
853-4 Т	Кілт, құбырлық, тікелей	Негізгі: Тегіс құбыр кілті 10"	116.000	116.000	Дана	4 950	Иә	643 104	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

854-4 Т	Кілт, құбырлық, тікелей	Негізгі: Тегіс құбыр кілті 24"	37.000	37.000	Дана	15 840	Иә	656 409.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
838-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0043 32x36мм	430.000	430.000	Дана	3 465	Иә	1 668 744	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
848-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 50мм	240.000	240.000	Дана	7 029	Иә	1 889 395.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

841-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0047 50x55мм	225.000	225.000	Дана	8 415	Иә	2 120 580	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
820-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 41	290.000	290.000	Дана	4 752	Иә	1 543 449.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
821-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 46	340.000	340.000	Дана	5 148	Иә	1 960 358.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

1482-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 32мм	46.000	46.000	Дана	5 742	Иә	295 827.84	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
856-4 Т	Кілт, құбырлық, тікелей	Негізгі: Тегіс құбыр кілті 36"	120.000	120.000	Дана	27 720	Иә	3 725 568	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
850-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 60мм	160.000	160.000	Дана	7 623	Иә	1 366 041.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

865-5 Т	Экстрактор, тыңыздағыш, икемді	Негізгі: СУСГ-2 үшін толтырғыш құрал май тыңыздағыштарын алу және толтыру	270.000	270.000	Дана	105 930	Иә	32 033 232	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1485-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 85мм	28.000	28.000	Дана	30 690	Иә	962 438.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1488-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 70мм	22.000	22.000	Дана	19 800	Иә	487 872	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

1486-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 80мм	22.000	22.000	Дана	19 800	Иә	487 872	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
818-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 32	300.000	300.000	Дана	2 970	Иә	997 920	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
837-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0042 30x32	190.000	190.000	Дана	2 871	Иә	610 948.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

1492-3 Т	Шетбеттілік бастиектер жинағы, бұрама шегені бұрағыш пен сомын бұрағыш үшін	Негізгі: 12 нәрседен тұратын ұштық бастиектер жиынтығы	76.000	76.000	Дана	44 550	Иә	3 792 096	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
823-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілт 55	200.000	200.000	Дана	6 930	Иә	1 552 320	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1501-3 Т	Құрал-саймандар жинағы, слесарлық- монтаждау жұмыстары үшін	Негізгі: 58 нәрседен тұратын кілттер жиынтығы	68.000	68.000	Дана	37 620	Иә	2 865 139.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

847-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Сокқылы ашық ауызы сомын кілті 46мм	240.000	240.000	Дана	6 138	Иә	1 649 894.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
814-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сакиналы сомын кілті 7811-0294 30х32	195.000	195.000	Дана	2 772	Иә	605 404.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
812-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сакиналы сомын кілті 7811-0292 24х27	235.000	235.000	Дана	2 277	Иә	599 306.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

827-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0003 8x10мм	32.000	32.000	Дана	445	Иә	15 948.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
803-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сакиналы сомын кілті 7811-0283 8x10	21.000	21.000	Дана	792	Иә	18 627.84	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
828-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0004 10x12	32.000	32.000	Дана	495	Иә	17 740.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

1489-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 65мм	46.000	46.000	Дана	14 850	Иә	765 072	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
802-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сакиналы сомын кілті 14x15 мм	109.000	109.000	Дана	990	Иә	120 859.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
811-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сакиналы сомын кілті 7811-0291 22x24	109.000	109.000	Дана	2 079	Иә	253 804.32	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

835-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0026 24x27	149.000	149.000	Дана	2 178	Иә	363 464.64	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
839-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0044 36x41мм	220.000	220.000	Дана	4 950	Иә	1 219 680	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
849-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 55мм	240.000	240.000	Дана	7 425	Иә	1 995 840	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

809-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0289 17х19	109.000	109.000	Дана	1 287	Иә	157 116.96	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
810-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0290 19х22	109.000	109.000	Дана	1 584	Иә	193 374.72	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
813-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0293 27х30	215.000	215.000	Дана	2 970	Иә	715 176	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

819-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілтті 36	340.000	340.000	Дана	3 663	Иә	1 394 870.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
825-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілтті 65	40.000	40.000	Дана	10 395	Иә	465 696	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1478-3 Т	Кілттер жинағы, сомын	Негізгі: 12 нәрседен тұратын кілттер жиынтығы	63.000	63.000	Дана	24 750	Иә	1 746 360	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

1483-3 Т	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 55мм	46.000	46.000	Дана	9 306	Иә	479 445.12	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
804-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0284 10x12	65.000	65.000	Дана	891	Иә	64 864.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
805-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0285 12x13мм	121.000	121.000	Дана	792	Иә	107 331.84	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

801-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: КГКУ 30 сомын кілті	300.000	300.000	Дана	3 465	Иә	1 164 240	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
816-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0296 36x41мм	190.000	190.000	Дана	6 534	Иә	1 390 435.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
840-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0045 41x46мм	315.000	315.000	Дана	6 435	Иә	2 270 268	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3915891630

832-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0023 17х19мм	94.000	94.000	Дана	792	Иә	83 381.76	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
843-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 30мм	240.000	240.000	Дана	3 366	Иә	904 780.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
845-4 Т	Кілт, сомын, монолитті	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 36мм	240.000	240.000	Дана	4 455	Иә	1 197 504	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 41 (807-4 Т, 3764358)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	807-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0287 13x14
Саны	109.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0287 13x14. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний колеччатый 13x14	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	109.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 69 (806-4 Т, 3764330)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	806-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0286 12x14мм
Саны	121.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0286 12x14мм. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний колеччатый 12x14мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	121.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 46 (1481-3 Т, 3764353)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1481-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 36мм
Саны	46.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 36мм. 1" бекіту түрі шаршы тесігі бар, кону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 36мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 100 мм кем емес, салмағы кемінде, 1148 гр. Материалы СгМо. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. ГОСТ Р 57977-2017.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 36мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	46.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕМСТ Р 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 27 (831-4 Т, 3764372)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	831-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0022 14x17мм
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0022 14x17мм. MEMCT 2839-80. Кілт материалы-CrV; C тобы; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 14x17мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	32.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (851-4 Т, 3764385)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	851-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 65мм
Саны	120.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 65мм. Ұзындығы кемінде, 346 мм. Салмағы кемінде, 2,300кг. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMST 3108-71.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 65мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	120.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (822-4 Т, 3764366)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	822-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 50
Саны	220.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы сақиналы сомын кілті 50. Ұзындығы кемінде, 280 мм. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT 2838-80.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой ударный 50мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	220.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 68 (808-4 Т, 3764331)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	808-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0288 14x17
Саны	109.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0288 14x17. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний колеччатый 14x17	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	109.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 28 (830-4 Т, 3764371)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	830-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0021 12x14мм
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0021 12x14мм. MEMCT 2839-80. Кілт материалы-CrV; C тобы; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 12x14мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	32.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 31 (826-4 Т, 3764368)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	826-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 60 x 65 мм
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 60 x 65 мм. Кілт 60x65 40xФА маркалы болаттан жасалған. Алты қырлы бекіткіштерге арналған ашық (аша) ұшы бар екі жақты кілт. Ашылатын өлшемдер 60x65. Негізгі материал - CrV тобы С 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңдеуден өткен. MEMCT 3108-71 .

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 60x65мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	50.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкции и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 47 (1480-3 Т, 3764352)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1480-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 41мм
Саны	46.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 41мм. 1" бекіту түрі шаршы тесігі бар, кону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 41мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 100 мм кем емес, салмағы кемінде, 1158 гр. Материалы CrMo. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT P 57977-2017.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	46.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	MEMCT P 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (1490-3 Т, 3764393)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1490-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 60мм
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 60мм , 1" MEMST P 57977-2017 , бекіту түрі шаршы тесігі бар, қону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 60мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 110 мм кем емес, салмағы кемінде, 1500 гр. Материалы СтМо. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 60мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	22.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (1484-3 Т, 3764394)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1484-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 30мм
Саны	46.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 30мм. 1" бекіту түрі шаршы тесігі бар, қону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 30мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 100 мм кем емес, салмағы кемінде, 1010 гр. Материалы CrMo. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT P 57977-2017.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 30мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	46.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 51 (855-4 Т, 3764348)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	855-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, құбырлық, тікелей
Қосымша сипаттама	Негізгі: Тегіс құбыр кілті 18"
Саны	42.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тегіс құбыр кілті L18". Ауыр монтаждау жұмыстарын орындау кезінде қолданылады. Түрі-II, сынып- А. ұзындығы кемінде 400 мм Кілттің берік шойын корпусы және жылжымалы үстіңгі жағы бар қос таврлы тұтқасы бар. Құрал Қос қатайтылған легірленген болаттан жасалған ауыстырылатын губкалармен жабдықталған. Дәл жонғыланған тістері ауыспалы. Тұтқада тесік бар. Қамту ені 65мм., өлшемі, тах 65 мм. Губка бұрышы, 90 град. Жабын бояуы ұнтақ. Тұтқа материалы шойын. Жұмыс бөлігінің материалы болат. Салмағы кемінде 2,0 кг. жоғарғы губканың шкаласының бөлімдері әртүрлі диаметрлі құбырлар үшін жұтқыншақтың мөлшерін көрсетеді.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ трубный прямой L18"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	42.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (1487-3 Т, 3764390)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1487-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 75мм
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 75мм, 1" MEMST P 57977-2017, бекіту түрі шаршы тесігі бар, кону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 75мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 120 мм кем емес, салмағы кемінде, 2532 гр. Материалы СтМо. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 75мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	22.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 48 (1479-3 Т, 3764351)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1479-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 45мм
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 46мм. 1" бекіту түрі шаршы тесігі бар, кону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 46мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 100 мм кем емес, салмағы кемінде, 1314 гр. Материалы CrMo. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT P 57977-2017

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 46мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	22.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	MEMCT P 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 38 (815-4 Т, 3764361)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	815-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0295 32x36
Саны	180.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сомын сақиналы екіжақты иінді кілт 7811-0295 32x36мм МЕМСТ 2906-80. Жұмыс кескінінің сақиналы жұтқыншағының басы, қысылған кеңістіктегі бекіткіштерге қол жеткізу үшін, тұтқаның жазықтығына қатысты 75_ бұрышпен бүгілген. Материалы: болат 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний колеччатый 32x36	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	180.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (1491-3 Т, 3764397)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1491-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 50мм
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 50мм. 1" бекіту түрі шаршы тесігі бар, кону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 50мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 100 мм кем емес, салмағы кемінде, 1314 гр. Материалы CrMo. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT P 57977-2017.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 50мм. 1"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	22.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 63 (817-4 Т, 3764336)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	817-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0297 41x46мм
Саны	190.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сомын сақиналы екіжақты иінді кілт 7811-0297 41x46мм MEMCT 2906-80. Жұмыс кескінінің сақиналы жұтқыншағының басы, қысылған кеңістіктегі бекіткіштерге қол жеткізу үшін, тұтқаның жазықтығына қатысты 75_ бұрышпен бүгілген. Материалы: болат 40ХФА, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 41x46мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	190.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 23 (836-4 Т, 3764376)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	836-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0041 27x30мм
Саны	77.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0041 27x30мм. MEMCT 2839-80. Алты қырлы бекіткіштерге арналған ашық (аша) ұшы бар екі жақты кілт. Жұтқыншақтың өлшемдері 27x30. Негізгі материалы - CrV; тобы C; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңдеуден өткен.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 27x30мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	77.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 60 (829-4 Т, 3764339)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	829-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0007 12x13мм
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0007 12x13мм. MEMCT 2839-80. Кілт материалы-CrV; C тобы; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 12x13мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	32.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (844-4 Т, 3764379)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	844-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 32мм
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 32мм. Ұзындығы кемінде, 200 мм. Материал: 40ХФА немесе 40ХФ Болат,термоөңдеу күйінде механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT 3801-71

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 32мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	240.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (833-4 Т, 3764374)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	833-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0024 19x22мм
Саны	94.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0024 19x22мм. MEMCT 2839-80 . Кілт материалы- CrV; C тобы; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 19x22мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	94.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (834-4 Т, 3764375)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	834-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0025 22x24мм
Саны	82.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0025 22x24мм. MEMST 2839-80. Кілт материалы - С тобы 39-41 CrV қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 22x24мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	82.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 55 (842-4 Т, 3764344)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	842-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0046 46x50мм
Саны	202.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0046 46x50мм. MEMST 2839-80. Алтыбұрышты бекіткіштерге арналған ашық (аша) жұтқыншағы бар екі жақты кілт. Жұтқыншақтың өлшемдері 46x50. Кілт материалы-CrV; C тобы; 39 - 41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний 46x50мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	202.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 53 (846-4 Т, 3764346)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	846-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 41мм
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 41мм. Ұзындығы кемінде, 244 мм. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. МЕМСТ 3108-71.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	240.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (853-4 Т, 3764386)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	853-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, құбырлық, тікелей
Қосымша сипаттама	Негізгі: Тегіс құбыр кілті 10"
Саны	116.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тегіс құбыр кілті 10". Ауыр монтаждау жұмыстарын орындау кезінде қолданылады. Түрі- II, сынып- А. ұзындығы кемінде 220 мм. Кілттің берік шойын корпусы және жылжымалы үстіңгі жағы бар қос таврлы тұтқасы бар. Құрал қос қатайтылған легірленген болаттан жасалған ауыстырылатын губкалармен жабдықталған. Дәл жонғыланған тістері ауыспалы. Тұтқада тесік бар. Қамту ені 38мм. Өлшемі, max 38 мм. Губка бұрышы, 90 град. Жабын бояуы ұнтақ. Тұтқа материалы шойын. Жұмыс бөлігінің материалы болат. Салмағы кемінде 0,5 кг., жоғарғы губканың шкаласының бөлімдері әртүрлі диаметрлі құбырлар үшін жұтқыншақтың мөлшерін көрсетеді.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ трубный прямой 10"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	116.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 52 (854-4 Т, 3764347)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	854-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, құбырлық, тікелей
Қосымша сипаттама	Негізгі: Тегіс құбыр кілті 24"
Саны	37.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тегіс құбыр кілті 24". Ауыр монтаждау жұмыстарын орындау кезінде қолданылады. Түрі-ІІ, сынып- А. ұзындығы кемінде 550 мм Кілттің берік шойын корпусы және жылжымалы үстіңгі жағы бар қос таврлы тұтқасы бар. Құрал Қос қатайтылған легірленген болаттан жасалған ауыстырылатын губкалармен жабдықталған. Дәл жонғыланған тістері ауыспалы. Тұтқада тесік бар. Қамту ені 80мм . өлшемі, тах 80 мм. Губка бұрышы, 90 град. Жабын бояуы ұнтақ. Тұтқа материалы шойын. Жұмыс бөлігінің материалы болат. Салмағы кемінде 3,0 кг. жоғарғы губканың шкаласының бөлімдері әртүрлі диаметрлі құбырлар үшін жұтқыншақтың мөлшерін көрсетеді.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ трубный прямой 24"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	37.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 57 (838-4 Т, 3764342)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	838-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0043 32x36мм
Саны	430.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0043 32x36мм. MEMCT 2839-80. Алты қырлы бекіткіштерге арналған ашық (аша) ұшы бар екі жақты кілт. Жұтқыншақтың өлшемдері 32x36. Кілт материалы - CrV, тобы С, 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңдеуден өткен.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 32x36мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	430.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (848-4 Т, 3764382)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	848-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 50мм
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 50мм. Ұзындығы кемінде, 280 мм. Материалы: болат40X, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40X болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат MEMCT 3108-71

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 50мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	240.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 56 (841-4 Т, 3764343)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	841-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0047 50x55мм
Саны	225.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0047 50x55мм. MEMCT 2839-80. Алты қырлы бекіткіштерге арналған ашық (аша) ұшы бар екі жақты кілт. Жұтқыншақтың өлшемдері 50x55. Негізгі материал - CrV тобы C 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңдеуден өткен.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 50x55мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	225.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 35 (820-4 Т, 3764364)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	820-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 41
Саны	290.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы сақиналы сомын кілті 41. Ұзындығы кемінде, 244 мм. Материалы: болат40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат MEMCT 2838-80.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой ударный 41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	290.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 34 (821-4 Т, 3764365)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	821-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 46
Саны	340.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы сақиналы сомын кілті 46. Ұзындығы кемінде, 252 мм. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT 2838-80. Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой ударный 46	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	340.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (1482-3 Т, 3764388)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1482-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 32мм
Саны	46.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 32мм. 1" бекіту түрі шаршы тесігі бар, қону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 32мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 100 мм кем емес, салмағы кемінде, 1096 гр. Материалы CrMo. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. МЕМСТ Р 57977-2017.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 32мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	46.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 50 (856-4 Т, 3764349)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	856-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, құбырлық, тікелей
Қосымша сипаттама	Негізгі: Тегіс құбыр кілті 36"
Саны	120.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тегіс құбыр кілті L36". Ауыр монтаждау жұмыстарын орындау кезінде қолданылады. Түрі-II, сынып- А. ұзындығы кемінде 850 мм Кілттің берік шойын корпусы және жылжымалы үстіңгі жағы бар қос таврлы тұтқасы бар. Құрал Қос қатайтылған легірленген болаттан жасалған ауыстырылатын губкалармен жабдықталған. Дәл жонғыланған тістері ауыспалы. Тұтқада тесік бар. Қамту ені 125мм . өлшемі, тах 125 мм. Губка бұрышы, 90 град. Жабын бояуы ұнтақ. Тұтқа материалы шойын. Жұмыс бөлігінің материалы болат. Салмағы кемінде 8 кг. жоғарғы губканың шкаласының бөлімдері әртүрлі диаметрлі құбырлар үшін жұтқыншақтың мөлшерін көрсетеді.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ трубный прямой L36"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	120.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (850-4 Т, 3764384)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	850-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 60мм
Саны	160.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 60мм. Ұзындығы кемінде, 320 мм. Салмағы кемінде, 2,058кг. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMST 3108-71.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 60мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	160.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (865-5 Т, 3764387)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	865-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Экстрактор, тығыздағыш, икемді
Қосымша сипаттама	Негізгі: СУСГ-2 үшін толтырғыш құрал май тығыздағыштарын алу және толтыру
Саны	270.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СУСГ-2 үшін толтырғыш құрал май тығыздағыштарын алу және толтыру. Жиынтығы қамтиды: Икемді экстрактор (ұзындығы L, мм): 190мм; 280мм; 370мм-2pcs (7 1/2", 11", 14 1/2") -2 дана; қатты экстрактор: (ұзындығы 10 " (254мм), диаметрі, мм): 3,5 мм; 5,0 мм; 8,0 мм-1 дана. саптама-Штопор (мөлшері, мм*мм): 53x10; 49x9; 41x6 - 2 дана., саптама-бұрандама (мөлшері, мм * мм): 63*7; 51*6; 41*5-1 данадан; сомын кілті: 1 дана; пластикалық қорап: 1 дана;

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Инструмент набивочный для СУСГ-2 извлечение и набивания сальников	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	270.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (1485-3 Т, 3764389)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1485-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 85мм
Саны	28.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 85мм, 1" MEMCT P 57977-2017 , бекіту түрі шаршы тесігі бар, қону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 85мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 120 мм кем емес, салмағы кемінде, 4330 гр. Материалы СтМо. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 85мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	28.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (1488-3 Т, 3764391)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1488-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 70мм
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 70мм, 1" MEMST P 57977-2017 , бекіту түрі шаршы тесігі бар, қону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 70мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 120 мм кем емес, салмағы кемінде, 2500 гр. Материалы СтМо. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 70мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	22.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (1486-3 Т, 3764395)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1486-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 80мм
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 80мм, 1" MEMST P 57977-2017, бекіту түрі шаршы тесігі бар, кону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 80мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 120 мм кем емес, салмағы кемінде, 3200 гр. Материалы СтМо. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 80мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	22.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 36 (818-4 Т, 3764363)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	818-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 32
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы сақиналы сомын кілті 32. Ұзындығы кемінде, 200 мм. Материал: 40ХФА немесе 40ХФ Болат, термоөңдеу күйінде механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат MEMCT 2838-80.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой ударный 32	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	300.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 58 (837-4 Т, 3764341)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	837-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0042 30x32
Саны	190.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0042 30x32. MEMCT 2839-80. Алты қырлы бекіткіштерге арналған ашық (аша) ұшы бар екі жақты кілт. Жұтқыншақтың өлшемдері 30x32. Негізгі материалы - CrV; тобы C; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңдеуден өткен.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 30x32	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	190.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1492-3 Т, 3764398)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1492-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шетбеттілік бастиектер жинағы, бұрама шегені бұрағыш пен сомын бұрағыш үшін
Қосымша сипаттама	Негізгі: 12 нәрседен тұратын ұштық бастиектер жиынтығы
Саны	76.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

12 нәрседен тұратын ұштық бастиектер жиынтығы. Ұштық бастиектер жиынтығы 14мм-ден 32 мм дейін (12 заттар) пластик шабаданда. Оған: ұштық бастиектер, яғни өлшемі 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм; кардан топсасы -1 дана; топсалы ұзартқыш - 2 дана (250, 125); жылдам тасталған жарықшақ - 1 дана; қатты ұзартқыш - 1 дана (75 мм); Т тәрізді қақпа (250 мм) - 1 дана кіреді.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Набор торцевых головок 12 предметов	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	76.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 32 (823-4 Т, 3764367)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	823-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 55
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы сақиналы сомын кілті 55. Ұзындығы кемінде, 307 мм. Салмағы кемінде, 1,683кг. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT 2838-80.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой ударный 55мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	200.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (1501-3 Т, 3764396)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1501-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрал-саймандар жинағы, слесарлық-монтаждау жұмыстары үшін
Қосымша сипаттама	Негізгі: 58 нәрседен тұратын кілттер жиынтығы
Саны	68.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

58 нәрседен тұратын кілттер жиынтығы. Жоғары сапалы хромды ванадий болаттан жасалған құралдар; Жұмыс беттері қатайтылған; Бекіткіш беттерінің бұрыштарынан олардың ортасына түйісетін жерлерді тасымалдауға арналған ұштық бастиегінің профилі; Құралдарды сақтауға және тасымалдауға арналған пластик қапта; Толық жиынтық: - ұштық бастиектер 1/4", 6 дана: 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - ұштық бастиектері SUPER-LOCK 1/2", 11 дана: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм - свечалық ұштық бастиктері 1/2", 2 дана: 16, 21 мм - кардан қосылысы 1/2" - қайтымды тұтқа (трещетка) 1/2", 250 мм - ұштық тұтқалы кілті 1/4", 150 мм - ұзартқыш 1/2" ұштық бастиекке, 125 мм - балға - тістеуік, 180 мм - реттелетін тістеуік, 250 мм - бұрауыш, 5 дана: SL6,5x38 мм, SL6,5x100 мм, SL8,0x150 мм, PH2x38 мм, PH2x100 мм - аралас кілттер, 6 дана: 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм - HEX кілттері, 6 дана: HEX1.5, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 мм - 1/4" биттерге арналған ұстағыш - SLOT биттері 25 мм, 4 дана: SL3, SL4, SL5, SL6 - PH биттері 25 мм, 3 дана: PH1, PH2, PH3 - TORX биттері 25 мм, 7 дана: TORX10, TORX15, TORX20, TORX25, TORX27, TORX30, TORX40.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Набор слесарный 58 предметов	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	68.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (847-4 Т, 3764381)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	847-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 46мм
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 46мм. Ұзындығы кемінде, 252 мм. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT 3108-71.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 46мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	240.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкции и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 39 (814-4 Т, 3764360)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	814-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0294 30x32
Саны	195.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сомын сақиналы екіжақты иінді кілт 7811-0294 30x32мм. MEMST 2906-80. Жұмыс кескінінің сақиналы жұтқыншағының басы, қысылған кеңістіктегі бекіткіштерге қол жеткізу үшін, тұтқаның жазықтығына қатысты 75_ бұрышпен бүгілген. Ұзындығы кемінде, 425 мм. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний колеччатый 30x32	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	195.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 40 (812-4 Т, 3764359)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	812-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0292 24x27
Саны	235.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0292 24x27. MEMCT 2906-80. Жұмыс кескінінің сақиналы жұтқыншағының басы, қысылған кеңістіктегі бекіткіштерге қол жеткізу үшін, тұтқаның жазықтығына қатысты 75_ бұрышпен бүгілген. Ұзындығы кемінде 362 мм. Салмағы кемінде 0.448кг. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 24x27	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	235.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 30 (827-4 Т, 3764369)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	827-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0003 8x10мм
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0003 8x10мм. MEMST 2839-80. Кілт материалы-CrV; C тобы; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 8x10мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	32.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 71 (803-4 Т, 3764328)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	803-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0283 8x10
Саны	21.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0283 8x10. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний колеччатый 8x10	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	21.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 29 (828-4 Т, 3764370)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	828-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0004 10x12
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0004 10x12. MEMCT 2839-80. Кілт материалы-CrV; C тобы; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 10x12	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	32.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (1489-3 Т, 3764392)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1489-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 65мм
Саны	46.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 65мм, 1" MEMST P 57977-2017 , бекіту түрі шаршы тесігі бар, қону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 65мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 120 мм кем емес, салмағы кемінде, 1700 гр. Материалы СтМо. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 65мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	46.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕСТ 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 43 (802-4 Т, 3764356)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	802-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 14x15 мм
Саны	109.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 14x15 мм. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 14x15мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	109.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 65 (811-4 Т, 3764334)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	811-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0291 22x24
Саны	109.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0291 22x24. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 22x24	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	109.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 59 (835-4 Т, 3764340)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	835-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0026 24x27
Саны	149.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0026 24x27. MEMCT 2839-80. Кілт материалы - С тобы 39-41 CrV қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 24x27	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	149.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (839-4 Т, 3764377)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	839-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0044 36x41мм
Саны	220.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0044 36x41мм. MEMCT 2839-80. Алты қырлы бекіткіштерге арналған ашық ұшы бар екі жақты кілт. Жұтқыншақтың өлшемдері 36x41. Негізгі материал - CrV тобы C 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өндеуден өткен. .

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 36x41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	220.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (849-4 Т, 3764383)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	849-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 55мм
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 55мм. Ұзындығы кемінде, 307 мм. Салмағы кемінде, 1,683кг. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMST 3108-71

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 55мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	240.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкции и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 67 (809-4 Т, 3764332)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	809-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0289 17x19
Саны	109.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0289 17x19. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 17x19	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	109.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 66 (810-4 Т, 3764333)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	810-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0290 19x22
Саны	109.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0290 19x22. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний колеччатый 19x22	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	109.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 64 (813-4 Т, 3764335)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	813-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0293 27x30
Саны	215.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сомын сақиналы екіжақты иінді кілт 7811-0293 27x30мм. MEMCT 2906-80. Жұмыс кескінінің сақиналы жұтқыншағының басы, қысылған кеңістіктегі бекіткіштерге қол жеткізу үшін, тұтқаның жазықтығына қатысты 75_ бұрышпен бүгілген. Ұзындығы кемінде, 390 мм. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 27x30	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	215.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 62 (819-4 Т, 3764337)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	819-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 36
Саны	340.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы сақиналы сомын кілті 36. Ұзындығы кемінде, 220 мм. Материал: 40ХФА немесе 40ХФ болат,термоөңдеу күйінде механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT 2838-80.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой ударный 36	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	340.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 61 (825-4 Т, 3764338)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	825-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы сақиналы сомын кілті 65
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы сақиналы сомын кілті 65. Ұзындығы кемінде, 346 мм. Салмағы кемінде, 2,300кг. Материалы: болат 40Х, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT 2838-80.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой ударный 65мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	40.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 49 (1478-3 Т, 3764350)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1478-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілттер жинағы, сомын
Қосымша сипаттама	Негізгі: 12 нәрседен тұратын кілттер жиынтығы
Саны	63.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

12 нәрседен тұратын кілттер жиынтығы. Пластикалық қорапта немесе белдік сөмкеде кілттер жиынтығы 12 дана, жиынтықта ашық ұшты аралас- сақиналы кілттер бар (10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 17мм, 19мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм, 36мм).

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Набор ключей 12 предметов	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	63.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 45 (1483-3 Т, 3764354)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1483-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Негізгі: Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 55мм
Саны	46.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алты қырлы соқпалы қапталдық бас 55мм. 1" MEMCT P 57977-2017, бекіту түрі шаршы тесігі бар, қону өлшемі 1 дюйм, бас өлшемі 55мм, алтыбұрыш (шеткі) ұштың ішкі пішіні, соқпалы, терең, ұзындығы 100 мм кем емес, салмағы кемінде, 1696 гр.

Материалы CrMo. Құралдағы таңба : жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Головка торцевая ударная шестигранная 55мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	46.00

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	MEMCT P 57977-2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 42 (804-4 Т, 3764357)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	804-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0284 10x12
Саны	65.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0284 10x12. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 10x12	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	65.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 70 (805-4 Т, 3764329)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	805-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0285 12x13мм
Саны	121.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0285 12x13мм. MEMCT 2906-80. Материалы: болаттан 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал танбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний колеччатый 12x13мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	121.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 44 (801-4 Т, 3764355)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	801-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: КГКУ 30 сомын кілті
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КГКУ 30 сомын кілті. Кілт - сақиналы бір жақты соққы кілті. Бұранда мөлшері 30. Жоғары жүктелген бұрандалы қосылыстармен монтаждау және құрастыру жұмыстарына арналған. Кілттердің қуатты қысқа профильді тұтқасы және төлкемен байланысқан соққысы бар. Оның ішкі беті бұрандалы қосылыс сомынына сәйкес пішіні мен өлшемі бар. MEMCT 2838-80.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный КГКУ 30	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	300.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 37 (816-4 Т, 3764362)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	816-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты иінді сақиналы сомын кілті 7811-0296 36x41мм
Саны	190.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сомын сақиналы екіжақты иінді кілт 7811-0296 36x41мм MEMCT 2906-80. Жұмыс кескінінің сақиналы жұтқыншағының басы, қысылған кеңістіктегі бекіткіштерге қол жеткізу үшін, тұтқаның жазықтығына қатысты 75_ бұрышпен бүгілген. Материалы: болат 40ХФА, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40Х ФА болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 40,5-46,5 НРС. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 36x41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	190.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (840-4 Т, 3764378)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	840-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0045 41x46мм
Саны	315.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0045 41x46мм. MEMCT 2839-80. Алты қырлы бекіткіштерге арналған ашық (аша) ұшы бар екі жақты кілт. Жұтқыншақтың өлшемдері 41x46. Кілт материалы - CrV, тобы C, 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өндеуден өткен.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 41x46мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	315.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (832-4 Т, 3764373)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	832-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0023 17x19мм
Саны	94.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты ашық ауызы сомын кілті 7811-0023 17x19мм. MEMST 2839-80. Кілт материалы-CrV; C тобы; 39-41 HRC қаттылығына дейін термиялық өңделген.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 17x19мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	94.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3915891630

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 54 (843-4 Т, 3764345)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	843-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 30мм
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 30мм. Ұзындығы кемінде, 204 мм. Салмағы кемінде, 0,452кг. Материалы: болат 40ХФА немесе 40ХФ, механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды, 40ХФА немесе 40ХФ болаттан төмен емес термо өңделген күйде қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал танбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMCT 3108-71.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 30мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	240.00

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкции и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1031426 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (845-4 Т, 3764380)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: ЖК МИР ИНСТРУМЕНТА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	845-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Негізгі: Соққылы ашық ауызы сомын кілті 36мм
Саны	240.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумұнайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Соққылы ашық ауызы сомын кілті 36мм. Ұзындығы кемінде, 220 мм. Материалы: 40ХФА немесе 40ХФ Болат, термоөңдеу күйінде механикалық қасиеттері бар басқа маркалы болаттарды 40ХФА және 40ХФ болаттан төмен емес қолдануға рұқсат етіледі. Беріктік тобы - А. Қаттылығы 45,5-51,5 HRC. Құрал таңбалары: жұлдыру өлшемі, болат маркалары және тауар белгісі. Сыртқы беті келесі коррозияға қарсы жабындардың бірі: - хромды, мырыш, кадмий, тотықсызданған және фосфат. MEMST 3108-71.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 36мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	ҚЫТАЙ	240.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3915891630

2	Иә	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкции и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>
 8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.
 9. СТ-KZ сертификатының сериясы.
 10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.
 11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.
 12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.
 13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең
 14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.
- Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Аргингазин Асет Конысбекович, директор департамента закупок

Ван Юаньбяо, заместитель директора департамента закупок

Елеусинов Марат Каирбекович, заместитель генерального директора по производственным вопросам

Чэнь Цзунсян, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Жолдасова Каншаим Давлетниязовна, заместитель начальника отдела контрактов по закупу ТМЦ

Түйебаев Айдос Суиндинович, заместитель директора производственно-технического департамента

НУРПЕИСОВА АЙМАН, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1031426/2025/1

05.01.2025 г.

Акционерное общество "Мангистаумунайгаз", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директор департамента закупок Аргингазин Асет Конысбекович, действующего на основании Доверенность №3991957326 от 09.12.2024, и заместителя директора департамента закупок Ван Юаньбяо, с одной стороны, и ИП МИР ИНСТРУМЕНТА именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор НУРПЕИСОВА АЙМАН, действующего на основании Талон № KZ92TWQ01948672 дата выдачи от 28.04.22, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1031426, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Качество и количество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Технической спецификации.

1.3. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке меньшего количества Товара, чем предусмотрено Договором, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, фактически поставленным и принятым в установленном порядке. При нарушении Поставщиком условия Договора о количестве Товара, выраженном в поставке Товара в большем количестве, оплата будет производиться в соответствии с количеством Товара, предусмотренным Договором.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 93303617.12 (девятью три миллиона триста три тысячи шестьсот семнадцать тенге, двенадцать тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.3.1. В случае когда Договором предусмотрена оплата Товара по факту его поставки (окончательный платеж – 100%), без предоплаты и промежуточного платежа, оплата Товара производится в размере 100% от стоимости поставленного Товара, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных (подписанных уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатями) документов, указанных в п. 2.4. Договора.

2.3.2. В случае когда Договором предусмотрена выплата аванса (предварительной оплаты), оплата Товара производится в следующем порядке:

а) Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и оригинал Счета на сумму аванса (предоплаты);

б) Если договор заключается с товаропроизводителем закупаемого товара (товаропроизводителем товара, однородного с закупаемым на основании заявления (декларации), указанного в пункте 18 Приложения № 6 и пункте 9 Приложения № 11 Порядка), или организацией инвалидов (физическим лицом-инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), производящий закупаемый товар, производится предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, (при долгосрочных закупках – не менее 30% от суммы, предусмотренной для поставки товара на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного договора), которая должна выплачиваться не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется. Обеспечения возврата аванса (предоплаты) не распространяется на случаи: Фонд и организации Фонда, организации инвалидов (физическим лицом-инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность) производящие закупаемый товар, товаропроизводители закупаемого товара





(товаропроизводителей товаров, однородных с закупаемыми, на основании заявления (декларации) указанной в п.18 Приложения №6 к Порядку), услуги страхования, работы по строительству газоперерабатывающего завода, твердое топливо, электрическая энергия или горюче-смазочные материалы (по решению Заказчика), закупочной категорийной стратегией.

в) оплата оставшейся стоимости Товара производится по факту поставки Товара в размере 100% от стоимости поставленного Товара, с учетом удержания/пропорционального удержания суммы авансового платежа, не позднее 30 календарных дней с момента предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных (подписанных уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатями) документов, указанных в п. 2.4. Договора.

2.3.3. В случае когда Договором предусмотрена выплата аванса (предварительной оплаты) и обязательства Поставщика по оказанию Сопутствующих услуг, оплата Товара производится в следующем порядке:

а) Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере 30% от суммы договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и оригинал Счета на сумму аванса (предоплаты);

б) 60% от суммы фактически поставленного Товара по Договору оплачивается Заказчиком, не позднее 30 календарных дней с момента предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных (подписанных уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатями) документов, указанных в п. 2.4. Договора.

в) оплата оставшейся стоимости Товара в размере 10% оплачивается Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней после оказания Сопутствующих услуг, на основании подписанных Сторонами актов, подтверждающих оказание таких Сопутствующих услуг.

2.3.4. В случае, если Договором предусмотрены обязательства Поставщика по оказанию Сопутствующих услуг, оплата Товара производится в следующем порядке:

а) 90% от стоимости поставленного Товара оплачиваются по факту поставки, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления документов, указанных в п. 2.4. Договора;

б) оставшиеся 10% - не позднее 30 (тридцати) календарных дней после оказания Сопутствующих услуг, на основании подписанных Сторонами актов, подтверждающих оказание таких Сопутствующих услуг.

2.3.5. В случае, если долгосрочным договором предусматривается выплата аванса (предоплаты) и (или) предоставление обеспечения исполнения договора, то Поставщик должен в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения долгосрочного договора о закупках представить обеспечение возврата аванса (предоплаты) и обеспечение исполнения договора.

Обеспечение исполнения долгосрочного договора по закупкам товаров должно быть предоставлено на весь срок действия долгосрочного договора.

2.4. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Казына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.4.2. Электронную счет-фактуру Поставщика с подписью ответственного бухгалтера, подтверждающей правильность оформления документа. В случаях, предусмотренных законодательством РК допускается предоставление счета-фактуры без подписи ответственного бухгалтера;

2.4.3. Оригинал акта приема–передачи Товара, подписанного обеими Сторонами, а в случае отсутствия представителя Поставщика, подписанного Заказчиком в одностороннем порядке. На каждом из вышеперечисленных документов должен быть указан номер Договора;

2.4.4. Оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия сертификата происхождения Товара по форме СТ-KZ (в случае когда Поставщиком является отечественный товаропроизводитель поставляемого Товара);

2.5. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.6. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору, заключенному с товаропроизводителем закупаемого Товара или организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), производщей закупаемый Товар, производится в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.4. Договора.





2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.9. Стоимость Товара является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных Порядком, и включает в себя стоимость его упаковки, маркировки, расходы на транспортировку, сборку, расходы по замене и ремонту Товара несоответствующего качества или с недостатками, стоимость Сопутствующих услуг, все налоги и иные обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также другие расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара по Договору, покрывающие все расходы и затраты, которые понес либо в будущем понесет Поставщик, а также все обязательства, принятые на себя Поставщиком и любые возникающие из них последствия, в том числе, все суммы, подлежащие оплате за переданные Заказчику патентные, авторские права, зарегистрированные конструкции или подобные права в отношении приобретенного Заказчиком Товара и/или входящего в его состав программного обеспечения.

2.10. В случае если Заказчик оспаривает какой-либо счет полностью или частично, Заказчик должен немедленно уведомить Поставщика об этом, а Поставщик должен выставить заново счет на неоспариваемую часть суммы и новый счет на оспариваемую часть суммы. Стороны должны приложить все усилия для немедленного разрешения всех спорных вопросов касательно оспариваемых сумм и для корректирования таковых.

2.11. После выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Заказчик обязан осуществить закрытие Договора путем подписания Акта сверки по Договору с Поставщиком об отсутствии взаимных требований Сторон.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству и качеству согласно акту приема-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи Товара переходит от Поставщика Заказчику с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи. Расходы, связанные с поставкой включаются в Общую сумму Договора.

3.3. Досрочная поставка Товаров может производиться с согласия Заказчика.

3.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;

4.1.2. в процессе приема-передачи Товара осуществить проверку качества, количества Товара, а также соответствия Товара условиям Договора;

4.1.3. передать Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога, по акту приема-передачи по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету Договора и выписать счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

4.1.4. уведомить контактное лицо Заказчика:

-об отгрузке Товара,

-о поставке Товара за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой поставки Товара, посредством факсимильной или электронной связи (с указанием способа поставки Товара). В уведомлении Поставщик указывает: дату отправки, наименование и количество Товара, номера вагонов или иного транспортного средства и расчетного срока доставки Товара, общую стоимость отгруженной партии Товара с приложением копии товарно-транспортной накладной. При несвоевременном предоставлении уведомления об отгрузке, Заказчик вправе отказаться от приемки в день поступления Товара и перенести дату приемки на срок не более 2 (двух) рабочих дней;

4.1.5. одновременно с Товаром передать Заказчику принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, предусмотренным Договором, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Документы, относящиеся к Товару, должны быть представлены на государственном и/или русском языках, а в случае если они оформлены на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод;

4.1.6. в случае изъятия Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, возместить Заказчику понесенные им убытки;

4.1.7. своевременно информировать и согласовывать с Заказчиком любые предполагаемые изменения или дополнения, касающиеся поставки Товара по Договору;

4.1.8. в случае выявления Заказчиком после поставки Товара (партии, части Товара) несоответствия условиям Договора по





количеству, качеству, комплектности, ассортименту, предусмотренным Договором и (или) требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к данному виду Товара, своими силами и за свой счет в течение срока установленного Договором, поставить недостающий Товар (партию, часть Товара) и (или) заменить на Товар, соответствующий требованиям Договора и (или) законодательства РК, с выплатой штрафных санкций, предусмотренных Договором;

4.1.9. при выполнении обязательств (в том числе шеф-монтаж) по Договору соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе в области промышленной, пожарной и экологической безопасности;

4.1.10. при расторжении Договора в случаях, установленных Договором Поставщик обязан возвратить выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты расторжения Договора, удержав сумму за фактически поставленный (принятый Заказчиком) Товар при его наличии.

При просрочке возврата денег Заказчик вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату.

4.1.11. за свой счет и на свой риск получить любую экспортную и импортную лицензию или иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза Товара, его транспортировки через любую страну и для ввоза Товара;

4.1.12. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3 % от общей стоимости Договора в виде Платежные поручения, Банковская гарантия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 43 Порядка.

В случае не предоставления обеспечения исполнения договора в установленные сроки Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках и удерживает обеспечение тендерной заявки. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках. Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, путем направления Поставщику письменного уведомления. К уведомлению приравнивается письмо, телеграмма, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электронный документ или электронное сообщение. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке со дня получения Поставщиком данного уведомления.

В случае, если Поставщик не заменил обеспечение исполнения договора согласно требованиям пункта 5 статьи 64 Порядка, то Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4.1.13. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.13.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.13.2. создать и загрузить Поставщиком в Системе электронный сертификат происхождения формы СТ- KZ и электронный Акт приемки-передачи товаров с подписанием ЭЦП первого руководителя.

4.1.13.3. поставщик несет ответственность за полноту, актуальность, достоверность и загрузку в Систему представленных сведений и документов.

4.1.14. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

4.1.15. в случае если Поставщик является товаропроизводителем закупаемого товара (товаропроизводителем товара, однородного с закупаемым на основании заявления (декларации), указанного в пункте 18 Приложения № 6 и пункте 9 Приложения № 11 Порядка), Поставщик обязан поставить товар собственного производства. Подтверждением исполнения данного обязательства является предоставление Поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого товара.

Сертификат(ы) формы СТ-KZ должен(ны) быть представлен(ы) на весь объем (количество) товара, поставленный в рамках Договора. В случае непредставления поставщиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств по поставке товара собственного производства в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком до подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара. При этом сведения о таком поставщике Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты установления факта неисполнения поставщиком вышеуказанного обязательства направляются Оператору Фонда по закупкам с приложением подтверждающих документов для исключения поставщика из Реестра товаропроизводителей Фонда.

4.1.16. по запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть возможность предоставления Заказчику информации о





ценах, предлагаемых Поставщиком на товары, идентичные и (или) однородные с Товаром, поставляемым по настоящему Договору (в том числе подписанные Поставщиком коммерчески предложения на определенную дату).

4.1.17. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и далее на ежемесячной основе предоставлять Заказчику информацию по всем субподрядчикам, задействованным в исполнении Договора, с указанием их наименования, места нахождения, бизнес-идентификационного номера (БИН) и наличия признаков их аффилированности с Исполнителем/ Подрядчиком/ Поставщиком. Заказчик оставляет за собой право провести проверку на предмет регистрации конечного бенефициара в оффшорных зонах.

4.1.18. соблюдать требования Санкционной оговорки согласно пунктов 15.1-15.9 настоящего Договора.

4.1.19. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.20. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору в виде _____, за исключением случаев отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты).

В случае, если Поставщик не заменил обеспечение возврата аванса (предоплаты) согласно требованиям пункта 5 статьи 64 Порядка, то Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках путем направления Поставщику письменного уведомления. К уведомлению приравнивается письмо, телеграмма, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электронный документ или электронное сообщение. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке со дня получения Поставщиком данного уведомления.

4.1.21. нести другие обязанности, предусмотренные Договором, Порядком и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;

4.2.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);

4.2.4. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.

4.2.5. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.3.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.

4.3.5. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РК, Порядке и (или) Договоре.

4.4.4. требовать от Поставщика поставки Товара надлежащего качества.

4.4.5. проверить количество и качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия количеству и стандартам, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан для закупаемых Товаров;

4.4.6. отказаться от приемки Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику в момент поставки в месте назначения, указанном в Приложениях к Договору, относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Республики Казахстан.

4.4.7. отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Заказчику в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика аналогичным способом оплаты по Договору.





- 4.4.8. уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на срок свыше 10 (десяти) рабочих дней;
- 4.4.9. приостанавливать оплату по Договору, если Поставщик ненадлежащим образом выполняет свои обязательства.
- 4.4.10. в одностороннем порядке удерживать суммы штрафов, пени, понесенных Заказчиком убытков и расходов, иных денежных сумм, связанные с ненадлежащим выполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, в том числе, выплаченные авансовые платежи из сумм, подлежащих к оплате за поставленный Товар, из сумм, причитающихся Поставщику по иным договорам, заключенным им с Заказчиком.
- 4.4.11. в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Поставщику сумму за фактически поставленный и принятый Товар;
- 4.4.12. запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств по Договору и статус исполнения Договора, проверять ход и качество изготовления заказа, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе, по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара.
- Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.
- 5.4. В случае если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.
- 5.5. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.
- 5.6. Сдачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, а также оригинал доверенности на сдачу Товара от Поставщика.
- 5.7. В случае отказа Поставщика от участия в приёмке-сдаче Товара, Поставщик обязан заблаговременно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до поставки Товара, направить письменный отказ от участия в приёмке-сдаче Товара. Письменный отказ должен быть направлен контактному лицу Заказчика, посредством курьера, заказным письмом с уведомлением, экспресс-почтой, факсимильной связью либо электронной почтой, с последующим предоставлением оригиналов. При отказе Поставщика от участия в приёмке-сдаче Товара, приёмка производится в одностороннем порядке приёмочной комиссией Заказчика, а результаты односторонней приемки считаются обязательными для обеих Сторон.
- 5.8. Заказчик принимает Товар на основании Акта приема-передачи при условии отсутствия претензий к качеству, количеству и комплектации поставленного Товара, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком полного пакета документов, предусмотренных Договором. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков приемки Товара, в случае если, несвоевременное предоставление документов произошло по вине Поставщика.
- 5.9. Поставщик обязан передать Заказчику при приемке Товара документы, указанные в Договоре и Приложениях у нему. Если поставка Товара осуществляется частями (партиями), Поставщик обязан передать Заказчику в момент поставки части (партии) Товара документы на каждую часть (партию) в отдельности либо на весь объем Товара, поставляемого по Договору.
- 5.10. В случае отсутствия каких-либо документов или выявления других несоответствий Товара требованиям Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение до получения всех документов и устранения Поставщиком несоответствий. В случае приема Товара на ответственное хранение, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней представить Заказчику недостающие документы, устранить несоответствия. В случае непредставления недостающих документов и/или не устранения несоответствий, Поставщик по истечении срока, предусмотренного для их предоставления или устранения, обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение.
- Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента направления Заказчиком требования о таком возмещении в письменной форме.
- 5.11. Приёмка Товара по количеству производится по фактическому наличию Товара в присутствии уполномоченного представителя





Заказчика и Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

5.12. В случае несоответствия Товара условиям Договора по качеству (обнаружения неустраняемых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,
- замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору, в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,
- соразмерного уменьшения Цены Договора,
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара,
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

5.13. В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения Цены Договора,
- доукомплектования Товара в 10-дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования. Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору: - потребовать замены некомплектного Товара на комплектный,
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.14. В случае несоответствия Товара условиям Договора по ассортименту Заказчик вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условиям Договора об ассортименте, и отказаться от остальных Товаров не соответствующих условиям Договора,
- отказаться от всех переданных Товаров,
- потребовать замены Товаров, не соответствующих условиям Договора об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Договором.

5.15. В случае обнаружения несоответствия качеству, комплектности, маркировке поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов и/или условиям Договора, Заказчик приостанавливает дальнейшую проверку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренных Товаров и характер выявленных при приемке дефектов.

5.16. Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, выявленные Заказчиком после оформления накладной или акта приемки-передачи Товара, за исключением тех недостатков, которые не могут быть выявлены при обычном визуальном осмотре (скрытые недостатки). В случае передачи Товара в упаковке, Поставщик несет ответственность за любые недостатки такого Товара, препятствующие его использованию в соответствие с целевым назначением, вне зависимости от срока их выявления Заказчиком.

5.17. При обнаружении несоответствия Товара по качеству, комплектности, ассортименту и/или количеству условиям Договора при осуществлении приемки Товара, комиссия в составе Поставщика и Заказчика (в иных случаях, предусмотренных Договором, состоящая только из представителей Заказчика) (далее – «Комиссия»), в течение 48 (сорок восемь) часов с момента обнаружения такого несоответствия составляет акт о несоответствии (далее - рекламационный акт) в 2 (двух) экземплярах, детально указывающий на выявленное несоответствие Товара по качеству, комплектности, ассортименту и/или количеству условиям Договора.

При этом Рекламационные акты будут являться неотъемлемой частью Акта приема-передачи Товара, а также безусловным основанием для удовлетворения претензий Заказчика.

5.18. Поставщик обязан обеспечить прибытие и участие своего представителя в работе Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения извещения Заказчика, не считая времени, необходимого для проезда. В случае, если представитель Поставщика не участвует в работе Комиссии либо без достаточных оснований отказывается (уклоняется) от подписания рекламационного акта, рекламационный акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, признается обязательным для Поставщика и будет являться основанием для устранения недостатков Товара. В указанном случае Заказчик обязан направить рекламационный акт Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его составления.

5.19. В случае, если между Поставщиком и Заказчиком возникнет спор, связанный с обнаруженными недостатками Товара и причинами их возникновения, Стороны привлекут третье независимое лицо (далее - Эксперт), для проведения соответствующей экспертизы. Расходы на привлечение Эксперта и проведение экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда будет установлено, что недостатки Товара возникли исключительно по вине Заказчика. Стороны могут дополнительно в письменной форме договориться об ином порядке распределения указанных в настоящем пункте расходов.

5.20. В этом случае заключение Эксперта (кроме заключения о том, что недостатки возникли после передачи Товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц или непреодолимой силы) будет являться основанием для предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков Товара.

5.21. Упаковка и маркировка товара:





- маркировка производится в соответствии с ГОСТ и ТУ, принятыми заводом-изготовителем Товара;
- Поставщик несет ответственность за все потери и убытки, возникшие из-за ненадлежащей и небрежной упаковки или защиты Товара;
- в случае, если по условиям Договора и/или согласно требованиям ГОСТов Товар должен быть упакован требуемым образом, упаковка должна полностью предохранять Товар от всяческого рода повреждений во время транспортировки с учетом возможных перегрузок, температурного режима и влажности, совместимости с другими грузами, причем упаковка должна быть приемлема для переноски вручную или с помощью крана. Одна копия упаковочного листа в водонепроницаемом конверте должна быть вложена в каждую упаковку. При этом упаковка не подлежит возврату Заказчиком, если иное не предусмотрено условиями Договора и Приложении к нему;
- тара и (или) упаковка должна соответствовать государственным и международным стандартам (или техническим условиям) по транспортировке, и должна обеспечивать полную безопасность во время разгрузки, хранения и транспортировке авто-, железнодорожным или воздушным транспортом.

5.22. Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара, если целостность упаковки нарушена.

5.23. Если по акту приема-передачи товаров выявлено несоответствие по количеству либо качеству Товара заявленному в Договоре, Поставщик обязан выписать дополнительную или исправленную счет-фактуру к ранее выписанной счет-фактуре в соответствии с положениями налогового законодательства РК.

5.24. В случае если полная поставка Товара невозможна, в связи с его неделимостью по техническим характеристикам с допустимым отклонением фактического значения некоторого параметра от его фиксированной величины (толеранса) поставка считается полной при наличии технического заключения специалистов со стороны Заказчика или завода-изготовителя.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в приложении №4 со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.5. Если какие-либо недостатки Товара будут обнаружены в течение гарантийного срока или при отсутствии гарантийного срока в течение срока, предусмотренного применимым правом, Заказчик обязан направить посредством факсимильной связи Поставщику претензию с указанием недостатков, предполагаемой причины, а также места и срока проведения совместной комиссии об установлении причин возникновения недостатков Товара.

6.6. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать ГОСТам и СНИП, действующим на территории Республики Казахстан и иным техническим требованиям Республики Казахстан.

6.7. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям безопасности (качества) принятым в Республике Казахстан.

6.8. Поставщик гарантирует, что передаваемый Товар новый и годен для использования в соответствии с его целевым назначением.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы Договора;

7.2.2. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора.

7.2.3. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2.4. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, а также не поставки (недоставки) Товара в установленные сроки, кроме случаев предусмотренных разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить





Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.4.2. В случае задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа.

7.4.3. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения договора.

7.4.4. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.4.5. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.4.6. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.6. В случае нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

7.7. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

7.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.9. Общий размер штрафов (пени), начисляемых товаропроизводителю поставляемого Товара согласно условиям Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

7.10. В случае если Договором предусмотрена обязанность Поставщика выполнить монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладку, обучение персонала, иные сопутствующие услуги и в случае невыполнения таких обязательств, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от общей стоимости Договора.

7.11. Стороны обязуются надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с Договором. В части, не урегулированной Договором, ответственность Сторон регулируется действующим законодательством Республики Казахстан.

7.12. Все расходы по замене и ремонту Товара с недостатками (включая, комплектующих и запасных частей (если применимо), в том числе расходы по доставке, хранению и транспортировке, полностью оплачиваются Поставщиком.

7.13. Если устранение дефектов/недостатков в Товаре производится силами Заказчика, Поставщик обязан возместить Заказчику связанные с этим расходы в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты выставления соответствующего счета.

7.14. В случае, если Поставщик не произвел замену Товара ненадлежащего качества в установленный срок, Заказчик вправе поручить замену Товара третьему лицу с отнесением всех затрат на Поставщика.

7.15. Взыскание неустойки (штрафа, пени) может быть произведено Заказчиком путем ее удержания из суммы, подлежащей оплате в счет выполненных обязательств. При этом Заказчик вправе сверх подлежащей уплате суммы пени взыскать в полном размере убытки, причиненные неисполнением и/или просрочкой исполнения обязательств по Договору.

7.16. В соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан, Поставщик должен ограждать Заказчика от убытков и от разбирательств с компетентными органами и третьими лицами, которые могут возникнуть в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком установленных в Республике Казахстан требований в сфере налоговых и таможенных платежей.

7.17. Предоставить в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениям стандартов или иными документами в соответствии с





законодательством Республики Казахстан.

7.18. В случае не предоставления поставщиком электронной (ые) копии сертификата (ов) формы СТ-KZ на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора (предоставляется в Системе) Договора, Заказчик в одностороннем порядке расторгает заключенный договор о закупках, согласно п.6 ст.37 Порядка.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.4. при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается расторжение и (или) отказ заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телекомом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

9.6. Заказчик вправе, путем направления Поставщику письменного уведомления, в любое время и по любым основаниям приостановить





поставку Товара в части, либо в целом, уплатив Поставщику расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

9.7. При получении уведомления о приостановке поставки Поставщик, если иное не предусмотрено в уведомлении: 1) немедленно прекращает поставку в день и в той мере, в какой это указано в уведомлении; 2) не размещает никакие дальнейшие заказы в отношении приостановленной поставки и не заключает договоры о связанном с поставкой субподряде и/или о субпоставке, за исключением тех, на которые не распространяется приостановка.

9.8. При этом Поставщик продолжает поставлять товар, на который не распространяется приостановление поставки.

9.9. В случае, если Поставщиком, после получения уведомления, будет произведен закуп товаров или иные расходы, связанные с приостановленной Заказчиком поставки товара, то Заказчик вправе не учитывать и не оплачивать такие расходы, понесенные Поставщиком.

9.10. Заказчик вправе в любое время возобновить всю поставку или ее часть путем направления письменного уведомления Поставщику. При получении уведомления о возобновлении поставки, Поставщик незамедлительно должен возобновить такую приостановленную поставку в соответствии с условиями и сроками поставки, предусмотренными Договором. Срок поставки при этом начинает исчисляться с даты уведомления о возобновлении поставки.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует 12 месяцев, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

11.3. Для целей Договора форс-мажорное обстоятельство означает любое обстоятельство или обстоятельства, которые Сторона, заявляющая об их наступлении, неспособна, предотвратить или преодолеть, и которые, в частности, включают в себя войны, терроризм, восстания, гражданские беспорядки, молнии, пожары, взрывы, бури, наводнения, другие стихийные бедствия или природные катаклизмы, забастовки, локауты, прочие трудовые конфликты либо принятие органом государственной власти или организациями, входящими в группу компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», решений, повлекших за собой невозможность исполнения Договора или иным образом ограничивающих возможности выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.4. Если форс-мажорное обстоятельство препятствует выполнению одной из Сторон любого из своих обязательств по Договору, такая Сторона освобождается от выполнения этого обязательства на период действия Форс-мажорного обстоятельства, препятствующего его выполнению, при условии, однако, что такая Сторона предприняла все необходимые и адекватные действия для сведения к минимуму убытков или ущерба для другой Стороны и для восстановления своей способности выполнять обязательства по Договору. Если возникшие обстоятельства длятся более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, направив письменное уведомление другой Стороне.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

12.4. Решение спорного вопроса в судебном порядке будет рассматриваться в Специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия,





квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Управление эффективностью деятельности поставщика

15.1. Стороны обязались в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора сформировать группу управления Договором (далее - ГУД), состоящую из представителей Сторон, уполномоченных соответствующими приказами Заказчика и Поставщика, в составе не менее трех человек с каждой Стороны включая председателя со стороны Заказчика. Председатель ГУД имеет право на принятие окончательного решения по вопросам утверждения ключевых показателей эффективности деятельности Поставщика (далее - КПД), в случае если голоса представителей Сторон сложились поровну. При необходимости изменения представителей в составе ГУД, Стороны уведомляют друг друга о предстоящей замене в течении 10 (десяти) рабочих дней до начала очередного совещания.

15.2. Заказчик и Поставщик договорились, что в процессе исполнения договорных обязательств в соответствии с требованиями настоящего раздела будет применяться система КПД, как определено ниже и в Приложении №7 (КПД) к Договору.

15.3. Стороны, в рамках деятельности ГУД, договорились о мониторинге КПД в течение периода действия Договора с двусторонним утверждением результатов мониторинга за каждый квартал в установленный настоящим пунктом период.

15.4. В течение срока действия Договора, включая период, установленный п.16.3 настоящего Договора, Поставщик обязан предоставлять отчет по выполнению КПД Заказчику ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15.5. В течение срока действия настоящего Договора Заказчик будет отслеживать выполнение Поставщиком нижеследующих КПД: Методика расчета коэффициентов КПД указана в Приложении №7 (КПД) к Договору

15.5.1. Коэффициент исполнения обязательств по поставке в срок;

15.5.2. Коэффициент количества отбракованной продукции на входном контроле.

15.6. В течении периода действия Договора, Поставщик на ежеквартальной основе предоставляет Заказчику отчет о выполнении КПД, в





сроки не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. На основании предоставленного отчета, в течение последующих 20 (двадцати) календарных дней, ГУД проводит совещания, на которых рассматриваются и разбираются результаты отчета по поставке Товаров за предыдущий период, выявляются недоработки и определяются планы мероприятий по улучшению качества Товаров. В ходе плановых совещаний проводится совместный расчет коэффициентов КПД на основании представленного отчета о выполнении КПД Поставщиком и необходимых документов (рекламации, акты приемки, и другие документы) для расчета Заказчиком, обсуждаются и согласуются между Сторонами изменения в КПД, если таковые потребуются (включая добавление/удаление/коррекцию КПД).

15.7. Расчетные коэффициенты и КПД Поставщика за предыдущий период официально утверждаются на совещании ГУД и используются для итоговой оценки деятельности Поставщика. По результатам совещаний ГУД Стороны составляют и подписывают План действий по улучшению производственных показателей (далее – Мероприятия), обязательные к исполнению Поставщиком в согласованные Сторонами сроки в полном объеме. Статус реализации Мероприятия отражается в Протоколе совещания ГУД, который ведется Заказчиком.

15.8. Невыполнение КПД считается нарушением существенных условий Договора и предусматривает применение Заказчиком штрафных санкций согласно Разделу 7 Договора и предоставляет право Заказчику на одностороннее внесудебное расторжение Договора.

15.9. В случае если итоговые баллы по результатам оценки Поставщика эквивалентны или превышают показатель, предусмотренный пунктом 2 приложения 7 к настоящему договору, Заказчик продлевает договор с Поставщиком путем подписания дополнительного соглашения сроком до 2-х лет, по принципу «+1+1» (каждый год рассчитывается отдельно).

16. Прочие условия

16.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

16.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой





гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

16.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

- (а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)
- (б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)
- (с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/выполнения Работ.
- (д) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)
- (е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

16.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

16.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

16.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

16.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо иной другой валюте становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

16.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в иной другой валюте становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж иной другой валюте («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

16.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу Национального банка другой страны, согласованной Сторонами, на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт.





16.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

16.12. Договор составлен на государственном и русском языках и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.13. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

16.14. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене юридического адреса или любом изменении иных реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней. Убытки, понесенные Сторонами в связи с не извещением или несвоевременным таким извещением, возлагаются на виновную Сторону.

16.15. По всем иным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

16.16. При наличии разночтений между текстом Договора на государственном и русском языках преимущественную силу имеет текст Договора на русском языке.

16.17. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

16.17.1. Приложение №1 - Перечень приобретаемых товаров;

16.17.2. Приложение №2 - Техническая спецификация;

16.17.3. Приложение №3 - Расчет внутристрановой ценности;

16.17.4. Приложение №4 - Дополнительные условия при поставке Товаров;

16.17.5. Приложение №5 - Требование к Поставщикам;

16.17.6. Приложение №6 – Политика системы управления рисками АО «Мангистаумунайгаз»;

16.17.7. Приложение №7 - Ключевые показатели эффективности деятельности Поставщика и Методика расчета по ЗКС «Инструменты и электрические инструменты»

17. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 6,
здание 1
БИН 990140000483
БИК CІTKZKA
ИИК KZ6983201T0250161034
АО "Ситибанк Казахстан"
Тел.: +7 (729) 221-9219
директор департамента закупок Аргингазин Асет
Коньсбекович

ИП МИР ИНСТРУМЕНТА
г.Алматы, Жарокова, 16, 72
БИН 421111400179
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5496502F0013859302
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (707) 290-8361
Директор НУРПЕИСОВА АЙМАН

заместитель директора департамента закупок Ван Юаньбяо

30.12.2024 09:59:32

05.01.2025 11:01:14





3915891630

Приложение №1

к Договору №1031426/2025/1 от 05.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
807-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0287 13х14	109.000	109.000	Штука	990	Да	120 859.2	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
806-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0286 12х14мм	121.000	121.000	Штука	792	Да	107 331.84	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





3915891630

1481-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 36мм	46.000	46.000	Штука	5 841	Да	300 928.32	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
831-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0022 14x17мм	32.000	32.000	Штука	693	Да	24 837.12	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
851-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 65мм	120.000	120.000	Штука	7 920	Да	1 064 448	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

822-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 50мм	220.000	220.000	Штука	6 138	Да	1 512 403.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
808-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0288 14x17	109.000	109.000	Штука	990	Да	120 859.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
830-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0021 12x14мм	32.000	32.000	Штука	594	Да	21 288.96	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

826-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 60х65мм	50.000	50.000	Штука	15 840	Да	887 040	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1480-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 41мм	46.000	46.000	Штука	6 435	Да	331 531.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1490-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 60мм	22.000	22.000	Штука	15 840	Да	390 297.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

1484-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 30мм	46.000	46.000	Штука	5 445	Да	280 526.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
855-4 Т	Ключ, трубный, прямой	Основные: Ключ трубный прямой L18"	42.000	42.000	Штука	10 395	Да	488 980.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1487-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 75мм	22.000	22.000	Штука	23 760	Да	585 446.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

1479-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 46мм	22.000	22.000	Штука	6 930	Да	170 755.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
815-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0295 32x36	180.000	180.000	Штука	4 455	Да	898 128	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1491-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 50мм	22.000	22.000	Штука	8 118	Да	200 027.52	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

817-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0297 41х46мм	190.000	190.000	Штука	7 920	Да	1 685 376	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
836-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0041 27х30мм	77.000	77.000	Штука	2 475	Да	213 444	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
829-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0007 12х13мм	32.000	32.000	Штука	594	Да	21 288.96	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

844-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 32мм	240.000	240.000	Штука	3 663	Да	984 614.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
833-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0024 19x22мм	94.000	94.000	Штука	1 089	Да	114 649.92	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
834-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0025 22x24мм	82.000	82.000	Штука	1 386	Да	127 290.24	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

842-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний 7811-0046 46x50мм	202.000	202.000	Штука	6 930	Да	1 567 843.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
846-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 41мм	240.000	240.000	Штука	5 445	Да	1 463 616	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
853-4 Т	Ключ, трубный, прямой	Основные: Ключ трубный прямой 10"	116.000	116.000	Штука	4 950	Да	643 104	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

854-4 Т	Ключ, трубный, прямой	Основные: Ключ трубный прямой 24"	37.000	37.000	Штука	15 840	Да	656 409.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
838-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0043 32x36мм	430.000	430.000	Штука	3 465	Да	1 668 744	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
848-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 50мм	240.000	240.000	Штука	7 029	Да	1 889 395.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

841-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0047 50x55мм	225.000	225.000	Штука	8 415	Да	2 120 580	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
820-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 41мм	290.000	290.000	Штука	4 752	Да	1 543 449.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
821-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 46	340.000	340.000	Штука	5 148	Да	1 960 358.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

1482-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 32мм	46.000	46.000	Штука	5 742	Да	295 827.84	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
856-4 Т	Ключ, трубный, прямой	Основные: Ключ трубный прямой L36"	120.000	120.000	Штука	27 720	Да	3 725 568	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
850-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 60мм	160.000	160.000	Штука	7 623	Да	1 366 041.6	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

865-5 Т	Экстрактор, сальниковый, гибкий	Основные: Инструмент набивочный для СУСГ-2 извлечение и набивания сальников	270.000	270.000	Штука	105 930	Да	32 033 232	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1485-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 85мм	28.000	28.000	Штука	30 690	Да	962 438.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1488-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 70мм	22.000	22.000	Штука	19 800	Да	487 872	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

1486-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 80мм	22.000	22.000	Штука	19 800	Да	487 872	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
818-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 32	300.000	300.000	Штука	2 970	Да	997 920	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
837-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0042 30x32	190.000	190.000	Штука	2 871	Да	610 948.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

1492-3 Т	Набор головок торцевых, для шуруповерта и гайковерта	Основные: Набор торцевых головок 12 предметов	76.000	76.000	Штука	44 550	Да	3 792 096	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
823-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 55мм	200.000	200.000	Штука	6 930	Да	1 552 320	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1501-3 Т	Набор инструментов, для слесарно- монтажных работ	Основные: Набор слесарный 58 предметов	68.000	68.000	Штука	37 620	Да	2 865 139.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

847-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 46мм	240.000	240.000	Штука	6 138	Да	1 649 894.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
814-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0294 30х32	195.000	195.000	Штука	2 772	Да	605 404.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
812-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0292 24х27	235.000	235.000	Штука	2 277	Да	599 306.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

827-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0003 8x10мм	32.000	32.000	Штука	445	Да	15 948.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
803-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0283 8x10	21.000	21.000	Штука	792	Да	18 627.84	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
828-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0004 10x12	32.000	32.000	Штука	495	Да	17 740.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

1489-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 65мм	46.000	46.000	Штука	14 850	Да	765 072	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
802-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 14х15мм	109.000	109.000	Штука	990	Да	120 859.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
811-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0291 22х24	109.000	109.000	Штука	2 079	Да	253 804.32	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

835-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0026 24x27	149.000	149.000	Штука	2 178	Да	363 464.64	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
839-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0044 36x41мм	220.000	220.000	Штука	4 950	Да	1 219 680	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
849-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 55мм	240.000	240.000	Штука	7 425	Да	1 995 840	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

809-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0289 17х19	109.000	109.000	Штука	1 287	Да	157 116.96	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
810-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0290 19х22	109.000	109.000	Штука	1 584	Да	193 374.72	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
813-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0293 27х30	215.000	215.000	Штука	2 970	Да	715 176	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

819-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 36	340.000	340.000	Штука	3 663	Да	1 394 870.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
825-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 65мм	40.000	40.000	Штука	10 395	Да	465 696	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1478-3 Т	Набор ключей, гаечные	Основные: Набор ключей 12 предметов	63.000	63.000	Штука	24 750	Да	1 746 360	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

1483-3 Т	Головка, тип А, ударная, торцевая	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 55мм	46.000	46.000	Штука	9 306	Да	479 445.12	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
804-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0284 10х12	65.000	65.000	Штука	891	Да	64 864.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
805-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0285 12х13мм	121.000	121.000	Штука	792	Да	107 331.84	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

801-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный КГКУ 30	300.000	300.000	Штука	3 465	Да	1 164 240	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
816-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0296 36x41мм	190.000	190.000	Штука	6 534	Да	1 390 435.2	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
840-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0045 41x46мм	315.000	315.000	Штука	6 435	Да	2 270 268	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3915891630

832-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0023 17x19мм	94.000	94.000	Штука	792	Да	83 381.76	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
843-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 30мм	240.000	240.000	Штука	3 366	Да	904 780.8	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
845-4 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 36мм	240.000	240.000	Штука	4 455	Да	1 197 504	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистауму найгаз"	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 41 (807-4 Т, 3764358)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	807-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0287 13x14
Количество	109.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0287 13x14. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 13x14	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	109.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 69 (806-4 Т, 3764330)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	806-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0286 12x14мм
Количество	121.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0286 12x14мм. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ,. допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 12x14мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	121.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные коленчатые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 46 (1481-3 Т, 3764353)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1481-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 36мм
Количество	46.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 36мм. 1" тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 36мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 100мм, масса не менее 1148 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ Р 57977-2017.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 36мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	46.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 27 (831-4 Т, 3764372)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	831-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0022 14x17мм
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0022 14x17мм. ГОСТ 2839-80. Материал ключа - CrV группа С. Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 14x17мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	32.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 14 (851-4 Т, 3764385)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	851-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 65мм
Количество	120.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 65мм. Длина не менее 346 мм. Масса не менее 2,300кг. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 65мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	120.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 33 (822-4 Т, 3764366)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	822-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 50мм
Количество	220.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой ударный 50мм. Длина не менее 280 мм. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 2838-80. Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой ударный 50мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	220.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 68 (808-4 Т, 3764331)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	808-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0288 14x17
Количество	109.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0288 14x17. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 14x17	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	109.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 28 (830-4 Т, 3764371)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	830-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0021 12x14мм
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0021 12x14мм. ГОСТ 2839-80. Материал ключа - CrV группа С. Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 12x14мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	32.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 31 (826-4 Т, 3764368)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	826-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 60х65мм
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 60х65мм. Ключ гаечный 60х65 из стали марки 40ХФА. Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом (рожковый) для шестигранного крепежа. Размеры зева 60х65. Материал ключа - CrV группа С Термически обработаны до твердости 39-41 HRC. ГОСТ 3108-71. Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 60х65мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	50.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 47 (1480-3 Т, 3764352)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1480-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 41мм
Количество	46.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 41мм. 1" тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 41мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 100мм, масса не менее 1158 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ Р 57977-2017.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	46.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 6 (1490-3 Т, 3764393)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1490-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 60мм
Количество	22.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 60мм, 1" ГОСТ Р 57977-2017 , тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 60мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранный, ударная, глубокая, длина не менее 110мм, масса не менее 1500 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 60мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	22.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 5 (1484-3 Т, 3764394)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1484-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 30мм
Количество	46.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 30мм. 1" тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 30мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 100мм, масса не менее 1010 гр. материал СтМо. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ Р 57977-2017.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 30мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	46.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 51 (855-4 Т, 3764348)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	855-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, трубный, прямой
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ трубный прямой L18"
Количество	42.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ трубный прямой L18". Используемый при выполнении тяжелых монтажных работ. Тип II, класс А. Длине менее 400 мм. Ключ имеет прочный чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали с двойной закалкой. Прецизионно фрезерованные зубья со смещением. В рукоятке предусмотрено отверстие. Ширина захвата 65 мм. Размер max, мм 65. Угол губок, град 90. Покрытие порошковая окраска. Материал рукоятки чугун. Материал рабочей части сталь. Вес не менее 2,0 кг. Деления шкалы верхней губки показывают размер зева для труб разного диаметра.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ трубный прямой L18"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	42.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 9 (1487-3 Т, 3764390)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1487-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 75мм
Количество	22.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 75мм, 1" ГОСТ Р 57977-2017, тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 75мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 120мм, масса не менее 2532 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 75мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	22.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 48 (1479-3 Т, 3764351)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1479-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 46мм
Количество	22.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 46мм. 1" тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 46мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 100мм, масса не менее 1314 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ Р 57977-2017.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 46мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	22.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 38 (815-4 Т, 3764361)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	815-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0295 32x36
Количество	180.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0295 32x36мм ГОСТ 2906-80. Голова кольцевого зева рабочего профиля отогнута по отношению к плоскости рукоятки под углом 75° для удобства доступа к крепежу в стесненном пространстве. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 32x36	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	180.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 2 (1491-3 Т, 3764397)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1491-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 50мм
Количество	22.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 50мм. 1" тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 50мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 100мм, масса не менее 1314 гр. материал СтМо. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ Р 57977-2017.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 50мм. 1"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	22.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 63 (817-4 Т, 3764336)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	817-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0297 41x46мм
Количество	190.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0297 41x46мм ГОСТ 2906-80. Голова кольцевого зева рабочего профиля отогнута по отношению к плоскости рукоятки под углом 75_ для удобства доступа к крепежу в стесненном пространстве. Материал: сталь 40ХФА, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 41x46мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	190.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 23 (836-4 Т, 3764376)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	836-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0041 27x30мм
Количество	77.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0041 27x30мм. ГОСТ 2839-80 . Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом (рожковый) для шестигранного крепежа. Размеры зева 27x30. Материал ключа - CrV группа С Термически обработаны до твердости 39-41 HR.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 27x30мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	77.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 60 (829-4 Т, 3764339)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	829-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0007 12x13мм
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0007 12x13мм. ГОСТ 2839-80. Материал ключа - CrV группа С Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 12x13мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	32.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 20 (844-4 Т, 3764379)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	844-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 32мм
Количество	240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 32мм. Длина не менее 200 мм. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 32мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	240.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 25 (833-4 Т, 3764374)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	833-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0024 19x22мм
Количество	94.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0024 19x22мм. ГОСТ 2839-80.
Материал ключа - CrV; группа С; Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 19x22мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	94.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 24 (834-4 Т, 3764375)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	834-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0025 22x24мм
Количество	82.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0025 22x24мм. ГОСТ 2839-80.
Материал ключа - CrV группа С. Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 22x24мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	82.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 55 (842-4 Т, 3764344)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	842-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний 7811-0046 46x50мм
Количество	202.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний 7811-0046 46x50мм. ГОСТ 2839-80. Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом (рожковый) для шестигранного крепежа. Размеры зева 46x50. Материал ключа - CrV; группа С; Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний 46x50мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	202.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 53 (846-4 Т, 3764346)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	846-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 41мм
Количество	240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 41мм. Длина не менее 244 мм. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	240.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 13 (853-4 Т, 3764386)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	853-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, трубный, прямой
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ трубный прямой 10"
Количество	116.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ трубный прямой 10". Используемый при выполнении тяжелых монтажных работ. Тип II, класс А. Длина не менее 220 мм. Ключ имеет прочный чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали с двойной закалкой. Прецизионно фрезерованные зубья со смещением. В рукоятке предусмотрено отверстие. Ширина захвата 38 мм. Размер max, мм 38. Угол губок, град 90. Покрытие порошковая окраска. Материал рукоятки чугун. Материал рабочей части сталь. Вес не менее 0,5 кг. Деления шкалы верхней губки показывают размер зева для труб разного диаметра.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ трубный прямой 10"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	116.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 52 (854-4 Т, 3764347)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	854-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, трубный, прямой
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ трубный прямой 24"
Количество	37.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ трубный прямой 24". Используемый при выполнении тяжелых монтажных работ. Тип II, класс А. Длина не менее 550 мм. Ключ имеет прочный чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали с двойной закалкой. Прецизионно фрезерованные зубья со смещением. В рукоятке предусмотрено отверстие. Ширина захвата 80 мм. Размер max, мм 80. Угол губок, град 90. Покрытие порошковая окраска. Материал рукоятки чугун. Материал рабочей части сталь. Вес не менее 3,0 кг. Деления шкалы верхней губки показывают размер зева для труб разного диаметра.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ трубный прямой 24"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	37.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 57 (838-4 Т, 3764342)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	838-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0043 32x36мм
Количество	430.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0043 32x36мм. ГОСТ 2839-80. Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом (рожковый) для шестигранного крепежа. Размеры зева 32x36. Материал ключа - CrV, группа C, Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 32x36мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	430.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 17 (848-4 Т, 3764382)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	848-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 50мм
Количество	240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 50мм. Длина не менее 280 мм. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 50мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	240.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 56 (841-4 Т, 3764343)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	841-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0047 50x55мм
Количество	225.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0047 50x55мм. ГОСТ 2839-80. Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом (рожковый) для шестигранного крепежа. Размеры зева 50x55. Материал ключа - CrV группа C Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 50x55мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	225.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 35 (820-4 Т, 3764364)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	820-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 41мм
Количество	290.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой ударный 41мм. Длина не менее 244 мм. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х.

Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 2838-80.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой ударный 41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	290.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 34 (821-4 Т, 3764365)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	821-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 46
Количество	340.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой ударный 46. Длина не менее 252 мм. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 2838-80. Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой ударный 46	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	340.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 11 (1482-3 Т, 3764388)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1482-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 32мм
Количество	46.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 32мм. 1" тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 32мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 100мм, масса не менее 1096 гр. материал СтМо. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ Р 57977-2017.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 32мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	46.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 50 (856-4 Т, 3764349)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	856-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, трубный, прямой
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ трубный прямой L36"
Количество	120.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ трубный прямой L36". Используемый при выполнении тяжелых монтажных работ. Тип II, класс А. Длина не менее 850 мм. Ключ имеет прочный чугунный корпус и ручку двутаврового сечения с подвижной верхней щекой. Инструмент оснащен сменными губками, которые изготовлены из легированной стали с двойной закалкой. Прецизионно фрезерованные зубья со смещением. В рукоятке предусмотрено отверстие. Ширина захвата 125 мм. Размер max, мм 125. Угол губок, град 90. Покрытие порошковая окраска. Материал рукоятки чугун. Материал рабочей части сталь. Вес не менее 8 кг. Деления шкалы верхней губки показывают размер зева для труб разного диаметра.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ трубный прямой L36"	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	120.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 15 (850-4 Т, 3764384)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	850-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 60мм
Количество	160.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 60мм. Длина не менее 320 мм. Масса не менее 2,058кг. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 60мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	160.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 12 (865-5 Т, 3764387)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	865-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Экстрактор, сальниковый, гибкий
Дополнительная характеристика	Основные: Инструмент набивочный для СУСГ-2 извлечение и набивания сальников
Количество	270.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Инструмент набивочный для СУСГ-2 извлечение и набивания сальников. Набор включает: Гибкий экстрактор (длина L, мм): 190мм; 280мм; 370мм-по 2шт (7 1/2", 11", 14 1/2") -по 2шт; Твердый экстрактор: (длина 10" (254мм), диаметр, мм): 3,5мм; 5,0мм; 8,0мм - по 1шт. Насадка -Штопор (Размер, мм*мм): 53x10; 49x9; 41x6-по 2шт. Насадка -Саморез (размер, мм*мм): 63*7; 51*6; 41*5-по 1шт; Ключ гаечный: 1шт; Пластиковая коробка: 1шт;

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Инструмент набивочный для СУСГ-2 извлечение и набивания сальников	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	270.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 10 (1485-3 Т, 3764389)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1485-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 85мм
Количество	28.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 85мм, 1" ГОСТ Р 57977-2017 , тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 85мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранный, ударная, глубокая, длина не менее 120мм, масса не менее 4330 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 85мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	28.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 8 (1488-3 Т, 3764391)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1488-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 70мм
Количество	22.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 70мм, 1" ГОСТ Р 57977-2017, тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 70мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 120мм, масса не менее 2500 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 70мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	22.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 4 (1486-3 Т, 3764395)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1486-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 80мм
Количество	22.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 80мм, 1" ГОСТ Р 57977-2017, тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 80мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранный, ударная, глубокая, длина не менее 120мм, масса не менее 3200 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 80мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	22.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 36 (818-4 Т, 3764363)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	818-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 32
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой ударный 32. Длина не менее 200 мм. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 2838-80. Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой ударный 32	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	300.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 58 (837-4 Т, 3764341)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	837-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0042 30x32
Количество	190.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0042 30x32. ГОСТ 2839-80. Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом (рожковый) для шестигранного крепежа. Размеры зева 30x32. Материал ключа - CrV; группа С; Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 30x32	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	190.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х 3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1492-3 Т, 3764398)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1492-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Набор головок торцевых, для шуруповерта и гайковерта
Дополнительная характеристика	Основные: Набор торцевых головок 12 предметов
Количество	76.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Набор торцевых головок 12 предметов. Набор торцевых головок от 14мм до 32 мм (12 предметов) в пластиковом чемодане, в набор входит: торцевые головки размерами 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм; шарнир карданный -1 шт; удлинитель с шарниром - 2 шт. (250, 125); трещетка с быстрым сбросом - 1 шт; жесткий удлинитель - 1 шт (75 мм); вороток Т образный (250 мм) - 1 шт.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Набор торцевых головок 12 предметов	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	76.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 32 (823-4 Т, 3764367)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	823-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 55мм
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой ударный 55мм. Длина не менее 307 мм. Масса не менее 1,683кг. Материал: сталь 40Х,. допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 2838-80.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой ударный 55мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	200.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 3 (1501-3 Т, 3764396)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1501-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Набор инструментов, для слесарно-монтажных работ
Дополнительная характеристика	Основные: Набор слесарный 58 предметов
Количество	68.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Набор слесарный 58 предметов. Инструменты из высококачественной хромованадиевой стали; Рабочие поверхности закалены; Профиль торцовых головок для переноса стен контактов с углов граней крепежа к их центру; В пластиковом кейсе для хранения и переноски инструментов; Комплектация:- торцовые головки 1/4", 6 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм- торцовые головки SUPER-LOCK 1/2", 11 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм- торцовые головки свечные 1/2", 2 шт.: 16, 21 мм- шарнир карданный 1/2" - вороток реверсивный (трещотка) 1/2", 250 мм - вороток с торцовой ручкой 1/4", 150 мм - удлинитель для торцовых головок 1/2", 125 мм - молоток - плоскогубцы, 180 мм - клещи переставные, 250 мм - отвертки, 5 шт.: SL6.5x38 мм, SL6.5x100 мм, SL8.0x150 мм, PH2x38 мм, PH2x100 мм - ключи комбинированные, 6 шт.: 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм - ключи имбусовые HEX, 6 шт.: HEX1.5, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 мм - держатель для бит 1/4" - биты SLOT 25 мм, 4 шт.: SL3, SL4, SL5, SL6 - биты PH 25 мм, 3 шт.: PH1, PH2, PH3 - биты TORX 25 мм, 7 шт.: TORX10, TORX15, TORX20, TORX25, TORX27, TORX30, TORX40.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Набор слесарный 58 предметов	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	68.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 18 (847-4 Т, 3764381)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	847-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 46мм
Количество	240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 46мм. Длина не менее 252 мм. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 46мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	240.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 39 (814-4 Т, 3764360)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	814-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0294 30x32
Количество	195.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0294 30x32мм. ГОСТ 2906-80. Голова кольцевого зева рабочего профиля отогнута по отношению к плоскости рукоятки под углом 75° для удобства доступа к крепежу в стесненном пространстве. Длина не менее 425 мм. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 30x32	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	195.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосуд арственны й стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонн ие коленчатые. Конструкци я и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гаечные кольцевы е двусторо нные коленчат ые ключи с размерам и зевов от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инст руме нты, упра вляе мые вруч ную	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01. 1981
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 40 (812-4 Т, 3764359)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	812-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0292 24x27
Количество	235.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0292 24x27. ГОСТ 2906-80. Головка кольцевого зева рабочего профиля отогнута по отношению к плоскости рукоятки под углом 75_ для удобства доступа к крепежу в стесненном пространстве. Длина не менее 362 мм. Масса не менее 0.448 кг. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 24x27	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	235.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 30 (827-4 Т, 3764369)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	827-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0003 8x10мм
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0003 8x10мм. ГОСТ 2839-80. Материал ключа - CrV; группа С; Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 8x10мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	32.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 71 (803-4 Т, 3764328)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	803-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0283 8x10
Количество	21.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0283 8x10. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 8x10	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	21.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 29 (828-4 Т, 3764370)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	828-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0004 10x12
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0004 10x12. ГОСТ 2839-80. Материал ключа - CrV группа С Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 10x12	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	32.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 7 (1489-3 Т, 3764392)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1489-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 65мм
Количество	46.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 65мм, 1" ГОСТ Р 57977-2017 , тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 65мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранный, ударная, глубокая, длина не менее 120мм, масса не менее 1700 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 65мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	46.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 43 (802-4 Т, 3764356)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	802-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 14x15мм
Количество	109.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 14x15мм. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 14x15мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	109.00

4. Технические стандарты



3915891630

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосуд арственны й стандарт	Ключи гаечные двусторонн ие коленчат ые. Конструкци я и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гаечные кольцевы е двусторо нные коленчат ые ключи с размерам и зевов от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инст руме нты, упра вляе мые вруч ную	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рствен ного комите та СССР по стандар там от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01. 1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 65 (811-4 Т, 3764334)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	811-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0291 22x24
Количество	109.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0291 22x24. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 22x24	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	109.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 59 (835-4 Т, 3764340)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	835-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0026 24x27
Количество	149.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0026 24x27. ГОСТ 2839-80. Материал ключа - CrV; группа С; Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 24x27	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	149.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 22 (839-4 Т, 3764377)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	839-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0044 36x41мм
Количество	220.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0044 36x41мм. ГОСТ 2839-80. Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом (рожковый) для шестигранного крепежа. Размеры зева 36x41. Материал ключа - CrV группа С Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 36x41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	220.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 16 (849-4 Т, 3764383)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	849-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 55мм
Количество	240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 55мм. Длина не менее 307 мм. Масса не менее 1,683кг. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 55мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	240.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 67 (809-4 Т, 3764332)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	809-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0289 17x19
Количество	109.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0289 17x19. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 17x19	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	109.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 66 (810-4 Т, 3764333)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	810-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0290 19x22
Количество	109.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0290 19x22. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 19x22	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	109.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 64 (813-4 Т, 3764335)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	813-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0293 27x30
Количество	215.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0293 27x30мм. ГОСТ 2906-80. Головка ольцевого зева рабочего профиля отогнута по отношению к плоскости рукоятки под углом 75_ для удобства доступа к крепежу в стесненном пространстве. Длина не менее 390 мм. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием..

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 27x30	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	215.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 62 (819-4 Т, 3764337)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	819-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 36
Количество	340.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой ударный 36. Длина не менее 220 мм. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 2838-80.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой ударный 36	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	340.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 61 (825-4 Т, 3764338)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	825-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой ударный 65мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой ударный 65мм. Длина не менее 346 мм. Масса не менее 2,300кг. Материал: сталь 40Х, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 2838-80.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой ударный 65мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	40.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 49 (1478-3 Т, 3764350)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1478-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Набор ключей, гаечные
Дополнительная характеристика	Основные: Набор ключей 12 предметов
Количество	63.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Набор ключей 12 предметов. Набор ключей в пластмассовом чемодане или в сумке поясная 12 предметов, набор включает ключи комбинированные рожковый - накидной (10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 17мм, 19мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм, 36мм).

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Набор ключей 12 предметов	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	63.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 45 (1483-3 Т, 3764354)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1483-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Основные: Головка торцевая ударная шестигранная 55мм
Количество	46.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Головка торцевая ударная шестигранная 55мм. 1" ГОСТ Р 57977-2017, тип крепления квадрат с отверстием, размер посадки 1 дюйм, размер головки 55мм, форма наконечника внутренний (торцевой) шестигранник, ударная, глубокая, длина не менее 100мм, масса не менее 1696 гр. материал CrMo. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Головка торцевая ударная шестигранная 55мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	46.00

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 57977-2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 42 (804-4 Т, 3764357)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	804-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0284 10x12
Количество	65.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0284 10x12. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 10x12	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	65.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосуд арственны й стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонн ие коленчатые. Конструкци я и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гаечные кольцевы е двусторо нные коленчат ые ключи с размерам и зевов от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инст руме нты, упра вляе мые вруч ную	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01. 1981
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 70 (805-4 Т, 3764329)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	805-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0285 12x13мм
Количество	121.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0285 12x13мм. ГОСТ 2906-80. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 12x13мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	121.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 44 (801-4 Т, 3764355)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	801-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный КГКУ 30
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный КГКУ 30. Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный. Размер гайки 30. Предназначен для проведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Ключи представляют собой мощную короткую профилированную рукоятку с ударным концом, соединенную со втулкой, внутренняя поверхность которой имеет форму и размер, соответствующий гайке резьбового соединения. ГОСТ 2838-80.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный КГКУ 30	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	300.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 37 (816-4 Т, 3764362)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	816-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0296 36x41мм
Количество	190.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0296 36x41мм ГОСТ 2906-80. Головка кольцевого зева рабочего профиля отогнута по отношению к плоскости рукоятки под углом 75° для удобства доступа к крепежу в стесненном пространстве. Материал: сталь 40ХФА, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА. Группа прочности А. Твердость 40,5-46,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 36x41мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	190.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосуд арственны й стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонн ие коленчатые. Конструкци я и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гаечные кольцевы е двусторо нные коленчат ые ключи с размерам и зевов от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инст руме нты, упра вляе мые вруч ную	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01. 1981
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 21 (840-4 Т, 3764378)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	840-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0045 41x46мм
Количество	315.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0045 41x46мм. ГОСТ 2839-80. Ключ гаечный двусторонний с открытым зевом (рожковый) для шестигранного крепежа. Размеры зева 41x46. Материал ключа - CrV, группа С, Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 41x46мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	315.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 26 (832-4 Т, 3764373)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	832-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0023 17x19мм
Количество	94.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0023 17x19мм. ГОСТ 2839-80. Материал ключа - CrV; группа С; Термически обработаны до твердости 39-41 HRC.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 17x19мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	94.00

4. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 54 (843-4 Т, 3764345)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	843-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 30мм
Количество	240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 30мм. Длина не менее 204 мм. Масса не менее 0.452кг. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71.

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 30мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	240.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1031426
способом Открытый тендер

Лот № 19 (845-4 Т, 3764380)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ИП МИР ИНСТРУМЕНТА

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	845-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Основные: Ключ гаечный с открытым зевом ударный 36мм
Количество	240.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ гаечный с открытым зевом ударный 36мм. Длина не менее 220 мм. Материал: сталь 40ХФА или 40ХФ, допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА и 40ХФ. Группа прочности А. Твердость 45,5-51,5 HRC. Маркировка на инструменте: размер зева, марки стали и товарный знак. Наружная поверхность одно из следующих антикоррозионных покрытий: - хромовое, цинковое, кадмиевое, окисное и фосфатное с промасливанием. ГОСТ 3108-71

Дополнительное требование указаны в приложении №4 к проекту договора.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Ключ гаечный с открытым зевом ударный 36мм	Shandong Zongguan International Trading Co., Ltd,	КИТАЙ	240.00



4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3915891630

2	Да	ГОСТ 3108-71	309575	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные укороченные ключи с открытым зевом размерами от 85 до 225 мм	СССР (СССР)	7	Инструменты, употребляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. N 981	01.01.1973
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	------------------------------------	-----------	---	------------



к Договору №1031426/2025/1 от 05.01.2025 г.

№ _____ ОТ _____

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Аргингазин Асет Конысбекович, директор департамента закупок

Ван Юаньбяо, заместитель директора департамента закупок

Елеусинов Марат Каирбекович, заместитель генерального директора по производственным вопросам

Чэнь Цзунсян, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Жолдасова Каншаим Давлетниязовна, заместитель начальника отдела контрактов по закупу ТМЦ

Туйебаев Айдос Суиндинович, заместитель директора производственно-технического департамента

НУРПЕИСОВА АЙМАН, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе