

**ПРОЦЕДУРА**  
**УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ**  
**П KSU 29-01-05**

| Изменения |               |             |
|-----------|---------------|-------------|
| №         | Дата введения | Разработано |
|           |               |             |
|           |               |             |

| Копия | Код            | Издание |             | Ф. И. О.         | Роспись |
|-------|----------------|---------|-------------|------------------|---------|
|       | П KSU 29-01-05 | Первое  | Согласовал: | Юсупов Н.Ө.      |         |
|       |                |         | Согласовал: | Тастанбеков Т.О. |         |
|       |                |         | Согласовал: | Ташкентбаев Н.К. |         |
|       |                |         | Согласовал: | Койбагаров А.К.  |         |
|       |                |         | Согласовал: | Асылбеков М.Б.   |         |
|       |                |         | Согласовал: | Нармуханов Д.М.  |         |
|       |                |         | Согласовал: | Нагашбекова К.   |         |
|       |                |         | Согласовал: | Даулеталиев М.А. |         |
|       |                |         | Разработал: | Мырзаханов А.Ж.  |         |



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ТОО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 2 из 35     |

## 1. Цель и применение

- 1.1. Настоящая Процедура управления поставщиками товаров, работ и услуг (далее – Процедура) устанавливает общие требования в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, радиационной безопасности, пожарной безопасности (далее – производственная безопасность/ПБ), применяемые к Подрядным, субподрядным организациям (далее – Поставщик ТРУ), при выполнении ими работ и оказании услуг для ТОО «Казатомпром-SaUran» (далее – Товарищество).
- 1.2. Настоящая Процедура устанавливает требования, дополняющие действующее законодательство. Однако, никакие изложенные в документе требования не предназначены для замены, исправления либо отмены каких-либо норм действующего законодательства Республики Казахстан. В случае возникновения расхождений или противоречий между положениями Настоящей Процедуры и действующим законодательством в отношении использования и толкования Настоящей Процедуры преимущественную силу имеют положения норм действующего законодательства Республики Казахстан.
- 1.3. Настоящая Процедура является неотъемлемой частью Договора о закупке товаров, работ и услуг, а также прилагается к Техническому заданию или Технической спецификации.
- 1.4. Требования Настоящей Процедуры должны быть доведены до сведения поставщиков ТРУ, вступающих во взаимодействия со структурными подразделениями ТОО «Казатомпром-SaUran».
- 1.5. **Настоящая Процедура применяется во всех сферах деятельности**, связанной с привлечением поставщиков/ субпоставщиков ТРУ, во всех структурных подразделениях Товарищества, для всех работников, осуществляющих деятельность по взаимодействию с поставщиками/ субпоставщиков ТРУ, оказывающих услуги и работы для Товарищества. Ответственность за полное соблюдение субпоставщиков ТРУ, требований данной Процедуры лежит на поставщике ТРУ

## 2. Ответственность работников

**Все работники** ТОО «Казатомпром-SaUran», являющиеся инициаторами по привлечению, выбору и контролю выполнения требований по Производственной безопасности поставщиками и субпоставщиками ТРУ несут ответственность за выполнение требований Настоящей Процедуры.

## 3. Термины, определения и сокращения

**Акт-допуск** – документ, подтверждающий факт передачи объекта (территории, оборудования, здания, сооружения) поставщику ТРУ для проведения ремонтных, монтажных, наладочных и других работ.

**Договор** – гражданско-правовой договор между Заказчиком и контрагентом об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, заключаемый в соответствии с внутренними контролируруемыми документами Заказчика и действующим законодательством Республики Казахстан. Договоры могут быть сроком на один финансовый год, и долгосрочными.

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 3 из 35     |

**Техническое задание (техническая спецификация)** – документ, прилагаемый к тендерной документации и к Договору, в котором изложена детальная информация о приобретаемых ТРУ.

**Инициатор (Держатель Договора)** – структурное подразделение (в лице руководителя структурного подразделения) Товарищества / Заказчик, которое инициирует закупку.

**Заказчик или Товарищество** – ТОО «Казатомпром-SaUran»

**Комиссия** – коллегиальный рабочий орган, формируемый приказом руководителя ТОО «Казатомпром-SaUran» для постоянной работы на необходимый срок с целью принятия решений, связанных с заключением договоров на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с правилами закупок товаров, работ и услуг ТОО «Казатомпром-SaUran».

**Поставщик ТРУ** – юридическое или физическое лицо, выполняющие работы или оказывающие Услуги по договору с ТОО «Казатомпром-SaUran».

**Работники поставщика ТРУ** - постоянные или временные работники Поставщика ТРУ (субпоставщика ТРУ), задействованные в выполнении работ или оказании Услуг для ТОО «Казатомпром-SaUran», основанных на соглашении между работниками и работодателем (Поставщиком ТРУ/ Субпоставщиков ТРУ) о выполнении работниками трудовой функции. Термины «специалисты Поставщика ТРУ (субпоставщика ТРУ)» и/или «персонал Поставщика ТРУ (субпоставщика ТРУ)» имеют тоже значение что «работники Поставщика ТРУ (субпоставщика ТРУ)».

**Работники Заказчика** - постоянные или временные работники Заказчика. Термины «специалисты Заказчика», «работники Товарищества» и/или «персонал Заказчика» имеют тоже значение что «работники Заказчика».

**Производственная деятельность поставщика ТРУ** – все виды работ и услуг, осуществляемые персоналом поставщика ТРУ/ Субпоставщика ТРУ на рабочих площадках ТОО «Казатомпром-SaUran».

**Наряд-допуск** – задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющие содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия ее безопасного выполнения, необходимые меры безопасности (в том числе по радиационной, пожарной безопасности и на загазованных рабочих местах), состава вовлеченных работников (бригады), ответственных работников.

**Проект производства работ (ППР)** – организационно-технический документ, определяющий порядок безопасного, последовательного проведения работ с учётом состояния объекта, на котором эти работы проводятся.

**Приостановка работ** или услуг - временный запрет на выполнение работ или оказание услуг в случае выявления нарушений в области Производственной безопасности до момента их устранения.

*Примечание:* Приостановка работ или услуг подразумевает запрет на продолжение выполняемых работ или оказываемых Услуг в отношении всех работников Поставщика ТРУ, выполняющих работы на проверяемом участке.

**Рабочая площадка** - территория или часть территории ТОО «Казатомпром-SaUran» и/или его структурных подразделений, где ведутся работы или оказываются Услуги поставщиками ТРУ.

**Управление производственной безопасности** (далее - УПБ) – работники данного структурного подразделения ТОО «Казатомпром-SaUran».

**Совмещённые работы** – одновременная работа нескольких бригад на одном объекте, совмещении (соприкосновении или наложении, как по горизонтали, так и по вертикали) зон работ.

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 4 из 35     |

**Субподрядная организация (субпоставщик ТРУ)** – организация или частное лицо, выполняющее работы или оказывающее Услуги по договору с поставщиком ТРУ в целях исполнения обязательств последнего перед ТОО «Казатомпром-SaUran».

*Примечание:* В этом случае Поставщик ТРУ выступает в роли Генерального Поставщика ТРУ, который несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субпоставщиком ТРУ по договору подряда при выполнении ими работ (оказании услуг).

**Требования производственной безопасности** - требования по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, радиационной безопасности и пожарной безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении работ. К требованиям по ПБ относятся как требования законодательства, так и внутренние требования Товарищества, например, «Политика ТОО «Казатомпром-SaUran» в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды и качества» и внутренние регламентирующие документы.

**MSDS** - паспорт безопасности химической продукции.

#### 4. Справочная документация

Перечень документов, регулирующих вопросы Настоящей Процедуры:

**Таблица 1**

| №   | Рег. номер                          | Название                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                     | Политика ТОО «Казатомпром-SaUran» в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды и качества                                |
| 2.  | П KSU 29-01-04                      | Система управления производственной безопасностью                                                                                                 |
| 3.  | П KSU 29-01-01                      | Система оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности                                           |
| 4.  | П KSU 29-01-02                      | План ликвидации аварий ТОО «Казатомпром-SaUran»                                                                                                   |
| 5.  | П KSU 29-01-03                      | Положение о выдаче сменных заданий на производство работ в подразделениях ТОО «Казатомпром-SaUran»                                                |
| 6.  | ИОТ KSU 30-02-01                    | Инструкция по охране труда и технике безопасности при приеме, хранении и применении сильнодействующих ядовитых веществ                            |
| 7.  | П KSU 15-01-02                      | Положение о производственном контроле                                                                                                             |
| 8.  | СТ НАК 5.0.1-2017                   | Система стандартов производственной безопасности. Требования к подрядным организациям в области производственной безопасности                     |
| 9.  | № 414-V ЗРК от 23 ноября 2015 года  | Трудовой кодекс Республики Казахстан                                                                                                              |
| 10. | № 188-V ЗРК от 11 апреля 2014 года. | Закон РК «О гражданской защите»                                                                                                                   |
| 11. | СТ НАК 5.0.4-2017                   | Система стандартов производственной безопасности. Порядок организации мониторинга и контроля производственной безопасности. Методические указания |
| 12. | СП РК 1.03-106-2012                 | «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»                                                                                             |

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 5 из 35     |

|     |                                |                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | СН РК 1.03-05-2011             | «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»                                                             |
| 14. | СН РК 1.03-00-2011             | Строительство производство. Организация строительства предприятия, зданий и сооружений.                           |
| 15. | № 1055 от 28 декабря 2015 года | Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью |
| 16. | ГОСТ Р 50849-96                | Пояса предохранительные строительные. Общие Технические условия. Методы испытаний.                                |
| 17. | ГОСТ 32489-2013                | Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие Технические условия.                     |
| 18. | ГОСТ 12.4.107-2012             | «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия»                  |
| 19. | ГОСТ 27321-87                  | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.                                    |

## 5. Процедура

### 5.1. Общие положения

Настоящая Процедура разработана в целях реализации стратегических задач и основных направлений, указанных в Политике Товарищества в области Производственной безопасности. Товарищество признает, что управление показателями в области Производственной безопасности поставщиков ТРУ на протяжении всего срока действия договора крайне важно для достижения цели, поставленной в политике Товарищества.

Управление показателями Производственной безопасности поставщиков ТРУ достигается путем снижения рисков, определения критериев эффективности Производственной безопасности, мониторинга и отчётности по показателям в области Производственной безопасности, а также использования полученных данных для непрерывного развития, предоставления отзывов и их рассмотрения при выборе поставщика ТРУ для последующих работ и услуг.

Реализация внутренних мер по управлению поставщиков ТРУ, описанных в данной Процедуре, дополняет и не заменяет собственных обязательств поставщика ТРУ, которые предусматривают, чтобы его работник выполнял работу должным образом в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан и требованиями Товарищества.

### 5.2. Классификация поставщиков ТРУ

В зависимости от характера выполняемых работ или оказываемых Услуг и необходимости оперативного управления и контроля со стороны Заказчика, Поставщики ТРУ разделяются на следующие категории указанные в **Таблице 2**:

**Таблице 2**

| № | Наименование /Характеристики ТРУ | Категория<br>Поставщика ТРУ |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
|---|----------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 6 из 35     |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Услуги по транспортировке и поставке химических реагентов (серная кислота, перекись водорода, безводный аммиак, аммиачная селитра) и ГСМ                                                          | Поставщик ТРУ I   |
| 2.  | Услуги по специальной перевозке радиоактивных/ опасных грузов различными видами транспорта                                                                                                        | Поставщик ТРУ I   |
| 3.  | Услуги по бурению и сооружению скважины                                                                                                                                                           | Поставщик ТРУ I   |
| 4.  | Услуги по ремонту, сервисному обслуживанию и обследованию зданий и сооружений опасных производственных объектов                                                                                   | Поставщик ТРУ I   |
| 5.  | Услуги по монтажу, наладке, обслуживанию, дефектоскопии и ремонту технических устройств, технических средств, машин, оборудования и механизмов, применяемых на опасных производственных объектах. | Поставщик ТРУ I   |
| 6.  | Услуги по обеспечению питанием работников                                                                                                                                                         | Поставщик ТРУ I   |
| 7.  | Услуги по обслуживанию объектов, вахтовых объектов                                                                                                                                                | Поставщик ТРУ I   |
| 8.  | Работы со строительством промышленных объектов, возведением /демонтажем/ зданий и сооружений, капитальным ремонтом оборудования, зданий и сооружений.                                             | Поставщик ТРУ I   |
| 9.  | Услуги по предоставлению медицинского обслуживания персонала                                                                                                                                      | Поставщик ТРУ I   |
| 10. | Услуги по транспортировке и по перевозке работников                                                                                                                                               | Поставщик ТРУ II  |
| 11. | Услуги охраны на производственных объектах, включая услуги комплексной охраны производственных, административных, бытовых объектов                                                                | Поставщик ТРУ II  |
| 12. | Услуги по тушению пожаров/предупреждению пожаров. Услуги аварийно-спасательных работ                                                                                                              | Поставщик ТРУ II  |
| 13. | Работы по ремонту/модернизации компрессорного оборудования                                                                                                                                        | Поставщик ТРУ II  |
| 14. | Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)                                                                        | Поставщик ТРУ II  |
| 15. | Работы по ремонту инженерных систем и коммуникаций                                                                                                                                                | Поставщик ТРУ II  |
| 16. | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования                                                                     | Поставщик ТРУ II  |
| 17. | Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования                                                                                          | Поставщик ТРУ II  |
| 18. | Работы с нетехнологическим оборудованием, текущим ремонтом и обслуживанием зданий и сооружений, а также выполнением работ, имеющих разовый работы                                                 | Поставщик ТРУ II  |
| 19. | Услуги по удалению опасных и производственных отходов (захоронение/утилизация)                                                                                                                    | Поставщик ТРУ II  |
| 20. | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные)                                                                                                                           | Поставщик ТРУ III |
| 21. | Услуги по отлову бродящих собак и кошек                                                                                                                                                           | Поставщик ТРУ III |



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 7 из 35     |

|     |                                                                                                         |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22. | Услуги по аттестации/оценке и проверке знаний/уровня подготовки персонала/сотрудников                   | Поставщик ТРУ III |
| 23. | Услуги по проверке монтажных поясов, КИПиА оборудования, СИ приборы, электрооборудования и инструментов | Поставщик ТРУ III |
| 24. | Услуги по экспертизе/анализу/проверке документации                                                      | Поставщик ТРУ III |
| 25. | Услуги по авторскому/техническому надзору                                                               | Поставщик ТРУ III |

### 5.3. Выбор поставщика ТРУ

**5.3.1.** Выбор Поставщика ТРУ регламентируется законодательством Республики Казахстан. Выбор Поставщика ТРУ по критериям ПБ является обязательной частью этого процесса, при проведении инициатором технического анализа тендерных заявок при закупе ТРУ и при наличии в техническом задании требований по ПБ. Анализ поставщика является обязательной частью до заключения договора, с составлением документа, который будет приложен к анализам заявок потенциальных поставщиков. Данные требования относятся к поставщикам категории I и II.

### 5.4. Допуск Поставщика ТРУ к выполнению работ (оказанию услуг)

**5.4.1.** Для допуска персонала Поставщика ТРУ на производственные участки территории Товарищества и для прохождения вводного инструктажа, Поставщик ТРУ обязан представить следующие информации о работниках, имеющих право находиться на объектах Товарищества, а также перечень автотранспортных средств и дорожно-строительных механизмов, в соответствии с требованиями законодательства РК:

- Список работников и приказы о приеме на работу работника (копия) с указанием должности;
- Протокол, удостоверение о прохождении обучения и проверки знаний по БиОТ работника в организации (копии);
- Протокол, удостоверение о прохождении обучения и проверки знаний по промышленной безопасности работника для работы на опасных производственных объектах (копии);
- Протокол, удостоверение о прохождении обучения и проверки знаний работника по электробезопасности с присвоением группы по электробезопасности (копии);
- Протокол и удостоверение лесомонтажников (если планируется работа на высоте и использование строительных лесов);
- Протокол, удостоверение о прохождении обучения и проверки знаний по промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов (в зависимости от ответственности). Приказы о назначении ответственных лиц;
- Контактные данные лиц, ответственных за безопасную организацию работ на территории Компании;
- Перечень используемой на территории Товарищества техники (вид и идентификационные номера ввозимого оборудования) с указанием лица, ответственного за исправное состояние оборудования, период ее использования;

**5.4.2.** До начала производства работ или начала оказания Услуг, Поставщик ТРУ должен назначить, из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, ответственных лиц за: пожарную безопасность, электрохозяйство, безопасность и охрану труда, по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары, за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, за безопасное производство работ кранами, и т.п., и

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 8 из 35     |

предоставить Держателю Договора и УПБ копии приказов о назначении ответственных лиц, а также документы, подтверждающие квалификацию и проверки знаний, необходимые для несения этой ответственности, в соответствии с требованиями законодательства РК.

- 5.4.3.** При назначении ответственных лиц за участок, за безопасность и охрану труда Поставщик ТРУ должен обеспечить, чтобы данные лица не были задействованы в работах по другому Договору и/или на других участках Товарищества.
- 5.4.4.** Все вышеуказанные требования проверяются до начала производства работ или начала оказания Услуг на предмет соответствия со стороны Заказчика и с применением проверочного листа разрешительной документации (Ф KSU 29-01-05-01). Держатель договора обязан обеспечить и несет ответственность за недопущение Поставщика к исполнению работ/ услуг по договору в случае, если заявленная документация не соответствует требованиям ПБ до их устранения.
- 5.4.5.** После мобилизации спецтехники, автотранспортных средств, кранов и других грузоподъемных механизмов на территорию Товарищества, Поставщик ТРУ организывает проверку с участием ответственных лиц со стороны Заказчика и с применением проверочного листа автомашины, и тем самым подтверждая доступ к работе или к оказанию Услуг. Не допускается эксплуатировать автотранспортные средства без проведения ежедневного осмотра и, находящиеся в неисправном состоянии.
- 5.4.6.** Все работники Поставщика ТРУ, выполняющие работы или оказывающие услуги на объектах Товарищества, проходят вводный инструктаж в УПБ с оформлением записи в журнале регистрации вводного инструктажа.
- 5.4.7.** УПБ предоставляет Поставщику ТРУ пакет документов в электронном виде (при необходимости в печатном) для ознакомления с внутренними требованиями Заказчика.
- 5.4.8.** При получении пропуска установленного образца на территорию ТОО «Казатомпром-SaUran», после прохождения Вводного инструктажа и других обучений, работники Поставщика ТРУ получают Памятку об основных правилах безопасности и охраны здоровья во время пребывания на территории ТОО «Казатомпром-SaUran».
- 5.4.9.** Инструктаж на рабочем месте работникам поставщика ТРУ проводит непосредственный руководитель (производитель) работ Поставщика ТРУ.
- 5.4.10.** Держатель договора/руководитель структурного подразделения Товарищества обеспечивает ознакомление Поставщика ТРУ с Планом ликвидации аварии (ПЛА), если работы выполняются на опасном производственном объекте и информацией по следующим вопросам:
  - общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке;
  - основные производственные обязанности работников, правила поведения на рабочем месте;
  - опасные зоны оборудования, с которым предстоит работать, предохранительные приспособления и ограждения, блокировки, заземление и другие средства защиты;
  - порядок подготовки, безопасная организация и содержание рабочих мест, безопасное ведение работ;



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ТОО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 9 из 35     |

- проявление возможных опасностей и рисков, меры по предупреждению или ограничению их воздействия и действия работников при возникновении опасной ситуации;
- возможные последствия отклонения от установленных рабочих инструкций;
- пожарная безопасность, способы и средства предотвращения пожаров, места расположения средств пожаротушения и сигнализации и действия персонала при возникновении пожара;
- характеристика значимых экологических аспектов на данном участке работ, их воздействие на окружающую среду и меры управления;
- действия работников при возникновении несчастного случая.

**5.4.11.** Ознакомление Поставщика ТРУ с ПЛА осуществляется под роспись в журнале регистрации инструктажа.

**5.4.12.** При получении наряда-допуска (акта-допуска) руководитель поставщика ТРУ получает целевой инструктаж от допускающего структурного подразделения Товарищества и проводит инструктаж своим работникам с регистрацией в наряде-допуске или (при передаче объекта по акту-допуску) в журнале инструктажей.

## **5.5. Производственный контроль Поставщика ТРУ**

**5.5.1.** Выполнение требований ПБ Поставщиками ТРУ – это ключевой элемент процесса управления Поставщиками ТРУ для Заказчика. Чтобы гарантировать правильность выполнения, представители Заказчика и Поставщика ТРУ регулярно проводят проверки и мониторинг выполнения норм в области ПБ.

**5.5.2.** Заказчик вправе, в любое время, без предварительного уведомления Поставщика ТРУ/ субпоставщика ТРУ проводить проверки / аудиты объектов, или участков Поставщика ТРУ/ субпоставщика ТРУ для определения соблюдения Поставщиком ТРУ стандартов и условий ПБ Заказчика, или на иных основаниях, предусмотренных заключенным Договором. Поставщик ТРУ/ субпоставщик ТРУ оказывает полное содействие Заказчику в ходе выполнения таких проверок/ аудитов, при условии, что права Заказчика в рамках данного раздела не освобождают Поставщика ТРУ/ субпоставщика ТРУ от его собственных обязательств по проведению аудитов и рассмотрений своей деятельности по обеспечению ПБ.

**5.5.3.** Заказчик может проводить проверки для подтверждения устранения Поставщиком ТРУ и/или его субпоставщиком ТРУ несоблюдения Условий ПБ и Системы управления производственной безопасностью (далее – Система) и/или недостатков в Системе.

**5.5.4.** В случае выявления несоблюдения условий ПБ и Системы и/или недостатков в Системе, по результатам таких аудитов или проверок, Поставщик ТРУ обязан за свой счет устранить эти несоблюдения и/или недостатки в кратчайшие осуществимые

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 10 из<br>35 |

сроки и уведомить Заказчика обо всех мероприятиях, выполненных для устранения несоблюдения и/или недостатков.

- 5.5.5.** Поставщик ТРУ обязан регулярно проводить проверки/ аудит собственной деятельности, а также деятельности своего персонала с составлением графика и фиксации выявленных замечаний и отметки об устранении.
- 5.5.6.** Работники УПБ, курирующие структурные подразделения, где производятся работы или оказываются Услуги поставщиками ТРУ, проводят текущие проверки соблюдения требований ПБ норм и правил при производстве работ или оказания услуг, эксплуатации машин и механизмов, с оформлением выявленных нарушений.
- 5.5.7.** В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм ПБ, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица оформляют выявленные нарушения предписаниями на приостановку работ или услуг, запрещение эксплуатации оборудования.
- 5.5.8.** Приостановка работ или услуг может быть произведена в случаях выявления нарушений, предусмотренных «примерным перечнем нарушений, допускающих приостановку работ или услуг Поставщика ТРУ» согласно приложению №1, но не ограничиваясь.
- 5.5.9.** Ответственные по взаимодействию с Поставщиком ТРУ от цеха Заказчика ежедневно контролирует работу или услуги Поставщика ТРУ (если работы ведутся или услуги оказываются на территории структурного подразделения либо в непосредственной близости от неё).
- 5.5.10.** Контроль за деятельностью поставщика ТРУ/ субпоставщиков ТРУ за качеством выполняемых работ или оказываемых услуг, за соблюдением ими правил и норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности, как при производстве работ или оказания услуг, так и при нахождении на территории, объектах Товарищества осуществляют работники структурных подразделений Товарищества в соответствии с должностными инструкциями.
- 5.5.11.** Ответственность за контроль работы поставщиков ТРУ с грузоподъемными механизмами, газопроводами, теплоэнергетическими коммуникациями, сосудами, работающими под давлением, ЛЭП и электроустановками, возлагается как на работников структурных подразделений Товарищества, также на специалистов управления технического надзора, инспекторов пожарной охраны, назначенных ответственными распоряжениями по соответствующим структурным подразделениям Товарищества. Проверки работ поставщиков ТРУ специалистами управления технического надзора проводятся в соответствии с утвержденным графиком.
- 5.5.12.** На основании данных проверки о выявлении нарушений в области ПБ при производстве работ, оказании услуг Поставщиком ТРУ Заказчик вправе принять решение о применении штрафных санкций в рамках заключенного Договора:
- За установленное нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Товарищества, Заказчик вправе выставить штрафные санкции в размере десяти месячных расчетных показателей (10 МРП) за каждое, впервые выявленное нарушение. За каждое повторно выявленное нарушение Поставщика ТРУ Заказчик

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 11 из<br>35 |

вправе выставить штрафные санкции в размере двадцати месячных расчетных показателей (20 МРП).

- За установленное нарушение требований экологической безопасности Товарищества, Заказчик вправе выставить штрафные санкции в размере тридцати месячных расчетных показателей (30 МРП) за каждое выявленное нарушение.
- За выявление и нахождение, установленный медицинским заключением, работников Поставщика ТРУ в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения как в рабочее, так и во вне рабочее время на территории Заказчика (включая задержание на КПП) Поставщик ТРУ уплачивает штраф Заказчику в размере пятидесяти месячных расчетных показателей (50 МРП), при этом нарушитель удаляется с проекта без права восстановления.

**5.5.13.** Нарушение Исполнителем правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических требований, установленных внутренними нормативными документами Заказчика и законодательными требованиями Республики Казахстан, будут считаться ненадлежащим исполнением Договорных обязательств. За ненадлежащее исполнение Договорных обязательств Исполнителем Заказчик вправе применить штрафные санкции, изложенные в пункте 5.5.12. Настоящей Процедуры, либо воспользоваться следующим видом наложения штрафных санкций на усмотрение Заказчика: в размере от 5% до 30% от суммы оплаты соответствующего месяца путем удержания соответствующей суммы либо выставить счет на оплату штрафных санкций Поставщику.

**5.5.14.** На основании факта нарушения обязательств по договору, Инициатором или УПБ подготавливается соответствующее претензионное письмо на основании акта-предписания, акта проверки или указания от УПБ.

## **5.6. Оценка деятельности поставщика ТРУ**

**5.6.1.** После завершения работ, оказания услуг по договору, руководитель структурного подразделения Товарищества, в котором проводились работы или оказывались Услуги, заполняет оценочный лист деятельности Поставщика ТРУ по ПБ (Ф KSU 29-01-05-02). Для заполнения оценочного листа могут привлекаться представители УПБ. Оценка деятельности поставщика ТРУ, выполняющих (оказывающих) краткосрочные (разовые) виды работ (услуг) может не проводиться.

**5.6.2.** Ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ или оказанных услуг заполняет оценочный лист деятельности поставщика ТРУ, который согласовывается с руководителем (представителем) Поставщика ТРУ. Ответственность за своевременное полное и легитимное оформление Оценочного листа деятельности поставщика ТРУ несет ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика.

**5.6.3.** Заполненный оценочный лист направляется в УПБ Заказчика для проверки и согласования. Оценочные листы хранятся в УПБ Заказчика.

## **5.7. Требования к Поставщику ТРУ по Производственной безопасности**

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 12 из<br>35 |

**5.8.** Поставщик ТРУ обязан неукоснительно следовать минимальным требованиям в области ПБ, установленным в данной Процедуру, а также требовать выполнение требований данной Процедуры от своего персонала. Данные требования являются обязательными для поставщиков ТРУ, выполняющих работу или оказывающих Услуги для Товарищества. Поставщик ТРУ должен по мере необходимости внедрять дополнительные меры, чтобы обеспечить образцовую технику безопасности, защиту здоровья и окружающей среды на рабочем месте.

**5.9.** Собрания, проводимые перед началом работ или оказания услуг:  
После заключения договора поставщик ТРУ должен организовать собрание с представителями ТОО «Казатомпром-SaUran». На этом собрании Поставщик ТРУ и Товарищество должны согласовать все действия, предпринимающийся перед началом работ или оказания услуг, что необходимо для того, чтобы поставщик ТРУ мог соблюдать правила Товарищества, а также согласовать координацию Плана по ПБ между Товариществом и Поставщиком ТРУ.

**5.10.** Соблюдение требований по ПБ Товарищества: Поставщик ТРУ несет ответственность за предоставление копии соответствующих правил, инструкций и других требований по технике безопасности Товарищества всем своим работникам и другим работникам субпоставщиками ТРУ, а также поставщик ТРУ должен убедиться в том, что все эти работники ознакомились с требованиями перед началом работ или оказания услуг.

**5.11.** План по ПБ:

До начала работ или оказания услуг, Поставщик ТРУ I должен предоставить план по ПБ, где подробно описаны все системы и процедуры. План должен быть ориентирован на особые риски, связанные с проводимыми работами или оказываемыми услугами, а также систему контроля и управления для устранения, уменьшения или смягчения этих рисков. План должен быть разработан и представлен в УПБ на утверждение в течение одной недели с момента заключения договора. Примерный образец плана должен включать, но не ограничиваться следующим:

- Вводный инструктаж для всех новых работников.
- Процесс, в соответствии с которым поставщики ТРУ должны гарантировать и демонстрировать соблюдение требований законодательства РК по производственной безопасности и охране окружающей среды и здоровья.
- Процесс, в соответствии с которым поставщик ТРУ и субпоставщик ТРУ должны гарантировать и демонстрировать соблюдение правил по производственной безопасности Товарищества.
- Поставщик ТРУ несет ответственность за сообщение всей необходимой информации своим субпоставщикам ТРУ.

**5.12.** Обязательства в области ПБ

**5.12.1.** Поставщик ТРУ обязан продемонстрировать серьезное отношение к вопросам ПБ и иметь в наличии установленные регламентирующие документы в области ПБ. Копии данных документов предоставляются в Товарищество на рассмотрение и для выдачи рекомендаций. Также Поставщик ТРУ несет ответственность за выполнение собственных политик и инструкций в области ПБ.

Поставщик ТРУ обязан принимать во внимание и соблюдать все существующие законодательные требования и разрешения, которые действительны или вступают в силу в течение срока действия Договора.

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 13 из<br>35 |

Поставщик ТРУ обеспечивает следующий уровень комплектования службы охраны труда штатными работниками или уполномоченными должным образом компетентными лицами на руднике, ответственными за внедрение системы ПБ:

- На количество от 1 до 50 работников – из числа инженерно-технического работника с возложенными обязанностями по соблюдению ПБ;
- На количество от 51 до 100 работников - минимум один специалист по ПБ.

Поставщик ТРУ отвечает за все аспекты ПБ и персонал и обеспечивает постоянное присутствие штатного работника или уполномоченного должным образом компетентного лица на руднике Заказчика. После заключения договора поставщик ТРУ должен предоставить Начальнику УПБ / Начальнику отдела ОТ и ПБ Товарищества контактные данные своих специалистов по ПБ для последующей координации работ.

#### 5.12.2. Требования к документации по ПБ

Служба охраны труда поставщика ТРУ или уполномоченное должным образом компетентное лицо должны иметь и вести всю требуемую законодательством РК документацию по ПБ согласно в форме Ф KSU 29-01-05-04 «Перечень необходимых документов службы охраны труда поставщика ТРУ».

#### 5.12.3. План проведения проверок рабочих мест

Служба охраны труда поставщика ТРУ должна осуществлять регулярную проверку рабочих мест согласно утвержденному плану и принять корректирующие меры по своевременному устранению всех нарушений и несоответствий.

#### 5.13. Расследование и учет несчастных случаев, профилактика аварийных ситуаций и реагирование производится в соответствии с Трудовым кодексом РК, на основании форм и процедур, определенных Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1055 «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью». Поставщик ТРУ должен немедленно сообщать Заказчику о всех несчастных случаях и представлять копии отчетов по расследованию.

#### 5.14. Физическая пригодность/личная гигиена

Поставщик ТРУ обязан по каждому требованию предоставлять Держателю Договора от Товарищества копию своего договора с медицинской организацией на проведение предсменного медицинского освидетельствования своих работников. В случае, если у Поставщика ТРУ имеется штатный медицинский работник, необходимо предоставлять документы, подтверждающие квалификацию медработника, а также журнал регистрации предсменного медицинского освидетельствования.

Поставщик ТРУ должен проводить обязательные, периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменные медицинские освидетельствования работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном законодательством РК

Поставщик ТРУ должен гарантировать, что персонал Поставщика ТРУ, задействованный для выполнения работ или оказания услуг, физически пригоден для безопасного проведения этих работ или оказания услуг в соответствии с Договором. По запросу Товарищества, Поставщик ТРУ должен обеспечить Товариществу доступ к медицинским картам персонала поставщика ТРУ в офисе Поставщика ТРУ. Поставщик



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 14 из<br>35 |

ТРУ должен гарантировать, что Персонал Поставщика ТРУ соблюдает надлежащие нормы личной гигиены при выполнении Работ или оказания Услуг.

#### **5.15. Средства Индивидуальной Защиты**

**5.15.1.** Поставщик ТРУ обязан за счет своих средств обеспечивать в полном объеме весь персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ), пригодными для выполнения работ или оказания Услуг, как в зимний, так и в летний период, в соответствии с условиями труда и Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, проведенной оценкой соответствия и эффективности СИЗ и требованиями Товарищества к СИЗ.

**5.15.2.** Поставщик ТРУ должен гарантировать, что весь персонал Поставщика ТРУ на всех рабочих площадках использует СИЗ, в зависимости от существующих опасностей, по назначению, а также прошел специальную подготовку по правильному использованию и обращению с СИЗ. Фактические требования к СИЗ устанавливаются в соответствии с оценкой рисков и листом данных безопасности тех материалов, с которыми персонал Поставщика ТРУ может взаимодействовать на рабочей площадке. Постоянно, на Рабочих площадках Товарищества, весь персонал Поставщика ТРУ обязаны использовать следующие СИЗ:

- защитная каска (в холодное время года – с подшлемниками);
  - средства защиты глаз, защитные очки, изготовленные из материалов, не ухудшающих обзор.
  - защитная обувь (сапоги) со стальным носком;
  - защитные лицевые щитки для защиты лица;
  - защитная обувь;
  - защита органов слуха: наушники, беруши;
  - защита рук: перчатки (в холодное время года – утепленные), защитные кремы;
  - защитная спецодежда;
  - СИЗ от обморожения (если необходимо).
  - водонепроницаемая защитная обувь (если необходимо).
  - средства защиты от падений с высоты (монтажные 5-ти точечные ремни безопасности, прошедшие проверку).
  - СИЗОД: маски, респираторы, дыхательные аппараты, респираторный шлем-маска для операторов, выполняющих пескоструйные работы, респираторные маски для операторов, выполняющих покрасочные, клеевые работы.
- Работникам, задействованным в работах с опасными химическими веществами, требуются использовать СИЗ химической защиты.

#### **5.15.3. Безопасность рук**

У Поставщика ТРУ должна быть процедура предупредительных мер по технике безопасности для рук, сконцентрированная на особенностях работы в таких опасных зонах, как участки возможного заземления, точки приостановки, захватывающие устройства, режущие устройства, соответствующий ручной инструмент, в горячих/холодных условиях, при обращении с химическими веществами и т.д. Необходимо, чтобы работники использовали соответствующую защиту для рук, когда сталкиваются со следующими рисками:

- высокая температура;
- работа с острыми материалами;
- электрический ток;



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 15 из<br>35 |

- химическое воздействие; и
- абразивные материалы.

Работники должны изучать паспорт безопасности химической продукции (MSDS) при работе с химическими веществами, в целях применения соответствующих СИЗ. Правильная защита для рук должна соответствовать поставленной задаче, существующим условиям, длительности использования, а также идентифицированным рискам и потенциальным опасностям. Сварщики должны носить кожаные перчатки с крагами (перчатки сварщика) для электрической и огневой резки/сварке.

#### **5.15.4. Одежда и снаряжение**

На производственных площадках требуется к применению спецодежда. Длинные брюки и рубашки с длинными рукавами или комбинезоны следует носить постоянно при выполнении всех производственных работ. Длинные волосы должны быть собраны, чтобы избежать запутывания. Свободная одежда и украшения (браслеты, ожерелья, свисающие ниже 5 см от шеи, длинные серьги или серьги-кольца и т.д.) запрещены к использованию на рабочей площадке. Поставщик ТРУ должен поднимать все эти вопросы во время инструктажа по технике безопасности на месте работ или оказания услуг, проводимого до начала проведения работ или оказания услуг, либо перед заступлением на вахту.

#### **5.16. Организация безопасного производства работ повышенной опасности**

**5.16.1.** Любые ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на территории ТОО «Казатомпром-SaUran» являются для поставщиков ТРУ работами повышенной опасности и выполняются в соответствии с инструкцией П KSU 29-01-01 Система оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности.

**5.16.2.** Работы, при выполнении которых безопасность труда регламентируется другими нормативными документами (огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, работы в электроустановках, работы в газоопасных местах и т.п.) выполняются по нарядам-допускам по форме, которая установлена для данной категории работ.

**5.16.3.** Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, по одному каждой стороне (Заказчику и Поставщику ТРУ). При оформлении актов разграничения ответственности они выдаются ответственными лицами поставщика ТРУ и согласовываются с ответственным лицом структурного подразделения Товарищества, где проводятся работы.

#### **5.17. Требования к документации**

**5.17.1.** На строительство новых объектов, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов генеральным поставщиком ТРУ разрабатывается ППР.

**5.17.2.** На производство общестроительных и монтажных работ, капитальных и текущих ремонтов основного оборудования; текущих ремонтов зданий и сооружений, а также технических устройств и оборудования разрабатываются ППР.

**5.17.3.** ППР разрабатывается, поставщиком ТРУ согласно СН РК 1.03-00-2011 п. 5.11 и СН РК 1.03-05-2011

#### **5.18. Обязанности при производстве работ по наряду-допуску (акту-допуску)**

##### **5.18.1. Производственное структурное подразделение Товарищества**

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 16 из<br>35 |

5.18.1.1.Руководитель производственного структурного подразделения Товарищества назначает ответственного, из числа работников, по взаимодействию с Поставщиком ТРУ по направлениям (здания и сооружения, механическое оборудование, энергетическое оборудование, электрическое оборудование, возможно другое).

5.18.1.2.До начала производства работ ответственный исполнитель Товарищества по согласованию с Поставщиком ТРУ:

- знакомит с ППР линейных руководителей структурных подразделения Товарищества;
- при необходимости совместно с руководителем поставщика ТРУ оформляет акт-допуск, регистрирует его выдачу в специальном журнале;
- если акт-допуск не оформляется, то с производителем работ поставщик ТРУ оформляет наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;
- обеспечивает подготовительные работы (определённые договором, ППР, актом-допуском, нарядом-допуском) по подготовке объекта к реконструкции, расширению действующих производств, капитальному и текущему ремонту.

5.18.1.3.В ходе производства работ осуществляет контроль исполнения поставщиком ТРУ (субпоставщиками ТРУ) требований безопасной организации производства работ и соблюдение графика работ.

**5.18.2.** Поставщик ТРУ до начала производства работ, издаёт приказ, в котором определяет:

- руководителя работ на объекте и его заместителей в сменах при многосменном выполнении работ;
- руководителей, специалистов и работников, имеющих право производства работ с грузоподъёмными механизмами (кранами) Поставщика ТРУ, либо грузоподъёмными механизмами, передаваемыми в пользование Поставщика ТРУ по акту-допуску (лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов грузоподъёмных кранов, операторов кранов, управляемых с пола, стропальщиков);
- согласовывает сроки производства работ, подписывает график работ и акт-допуск.

5.18.2.1.Руководитель работ Поставщика ТРУ на объекте:

- обеспечивает разработку, согласование ППР и ознакомление с ним исполнителей работ;
- определяет совместно со специалистами производственного структурного подразделения Товарищества наличие опасностей, не связанных с характером выполняемых работ, (предопределённых условиями действующего производства), а также опасности, возникающие в результате производства работ, и оценивает риски с возможным дополнением перечня опасностей и оценки рисков для данного рабочего места;
- совместно с ответственным производственного структурного подразделения или лицом им уполномоченным оформляет акт-допуск (наряд-допуск);
- составляет и согласовывает со специалистами производственного структурного подразделения Товарищества схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения (электроэнергия, кислород, другие газы, вода, пар, сжатый воздух и т. д.).
- составляет со специалистами производственного подразделения Товарищества и согласовывает УПБ схему временного размещения отходов на территории проведения работ.

### **5.18.3. Управление рисками по производственной безопасности**

Поставщик ТРУ должен оценивать основные неотъемлемые риски, связанные с различными заданиями, которые необходимо выполнить по каждому виду работ. Поставщик ТРУ должен изучить объем каждого вида работ и разработать на рабочем

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 17 из<br>35 |

месте документ, рассматривающий неотъемлемые риски, связанные с работой. Анализ опасностей на рабочем месте должен разрабатываться во время совещаний по планированию и анализа рисков с тем, чтобы выявить все опасности и риски и должным образом снизить степень их воздействия.

Основными, наиболее значимыми (идентифицированными) рисками в области охраны труда в условиях ТОО «Казатомпром-SaUran» принимаются:

- Травматизм, связанный с воздействием химических реагентов и опасных веществ. Химические ожоги, отравления;
- Воздействие ионизирующих излучений;
- Воздействие движущихся и вращающихся частей производственного оборудования;
- Падение с высоты;
- Падение предметов, материалов и пр. Обрушения земли, конструкций, оборудования.
- Поражение электрическим током (электротравматизм);
- Травматизм, при производстве погрузочно-разгрузочных работ;
- Воздействие неблагоприятных природных факторов (тепловые и солнечные удары, переохлаждение, обморожения и т.п.);
- Дорожно-транспортное происшествие, в том числе:
  - в пути на работу или с работы на транспорте предприятия;
  - на общественном транспорте;
  - на личном транспорте;
- Травматизм, при эксплуатации «внутризаводского» транспорта (погрузчики, подъемники, специальные установки и оборудование на самоходных шасси);
- Травматизм, в результате контакта с животными и насекомыми;
- Травматизм при использовании ручного инструмента, приспособлений;
- Травматизм при эксплуатации металлообрабатывающего станочного оборудования (токарные, фрезерные, сверлильные, заточные и др.);
- Травматизм при эксплуатации деревообрабатывающего станочного оборудования (строгальные, токарные, фрезерные, и др.);
- Травматизм, при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов;
- Травматизм при стихийных бедствиях.

Работники поставщика ТРУ должны быть ознакомлены с вышеназванными рисками.

Ответственный руководитель работ поставщика ТРУ на объекте на всех этапах строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, ремонту и выводу из эксплуатации оборудования на объектах Товарищества, которые выполняются работниками поставщика ТРУ обязан заполнять документ, рассматривающий неотъемлемые риски, связанные с работой при условии:

- Проведения работ, сопряжённых с высоким уровнем риска, такие, как сложные грузоподъёмные работы при помощи кранов и работа на высоте;
- Отсутствия рабочей инструкции применимой к предстоящей работе, включая новые или нестандартные работы;
- Необходимости выполнения строительных работ, требующих наряда-допуска;
- Работы или условия существенно изменились со времени разработки рабочей инструкции или процедуры;

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 18 из<br>35 |

- Возникли вопросы в отношении задачи, включающей опасный фактор, не подлежащий устранению или меры по предупреждению, которого неэффективны;
- При повторяющихся несчастных случаях или происшествиях при проведении плановых работ.

Ответственный руководитель работ поставщика ТРУ несёт ответственность за обеспечение безопасных условий труда.

До начала выполнения работ или задачи все работники, участвующие в их выполнении, должны принять участие в рассмотрении анализа опасных производственных факторов.

## **5.19. Обязанности при выполнении работ по техническому обслуживанию и содержанию оборудования**

### **5.19.1. Производственное структурное подразделение Товарищества**

5.19.1.1. Для обеспечения безопасных условий труда работников поставщика ТРУ ответственный по взаимодействию с Поставщиком ТРУ:

- знакомит руководителей поставщика ТРУ с настоящей Процедурой, перечнем опасностей и оценкой рисков, экологическими аспектами данного подразделения,
- передаёт поставщику ТРУ распоряжение с перечнем оборудования производственного структурного подразделения Товарищества, предоставляемого этой организации с указанием работников производственного структурного подразделения, ответственных за эксплуатацию этого оборудования;

### **5.19.1.2. Работник структурного подразделения Товарищества, ответственный за эксплуатацию оборудования:**

- согласовывает меры безопасности при выполнении работ с руководителем работ поставщика ТРУ, даёт задание на остановку оборудования и отключение электро– (гидро-, пневмо-) привода;
- определяет меры безопасности при допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию и надзору за эксплуатацией оборудования;
- контролирует выполнение необходимых мер безопасности до начала работ, принимает объект после ремонта с оценкой качества выполненных работ;
- контроль за учётом выполненных работ, возлагается на ответственного исполнителя от Заказчика.

### **5.19.1.3. Поставщик ТРУ**

Руководитель поставщика ТРУ:

- получает от производственного структурного подразделения Товарищества перечень оборудования, предоставляемого для технического обслуживания и надзора за эксплуатацией, с указанием работников производственного структурного подразделения Товарищества, ответственных за эксплуатацию этого оборудования, и перечня работ, выполнение которых обусловлено договором;
- определяет персональный состав и квалификационные характеристики руководителей и лиц дежурного персонала, закрепляет их приказом (распоряжением) за оборудованием (объектами) производственного структурного подразделения.

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ООО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 19 из<br>35 |

Передаёт этот приказ руководителю (либо ответственному исполнителю от Заказчика) производственного структурного подразделения;

- осуществляет руководство выполнения работ по согласованию с работниками структурного подразделения, ответственными за эксплуатацию оборудования;
- вносит изменения в состав руководителей работ с уведомлением руководителя производственного структурного подразделения.

Руководитель (производитель) работ поставщика ТРУ:

- решает с работниками производственного структурного подразделения все вопросы, связанные с организацией работ, обеспечением безопасности их выполнения, проведением испытаний оборудования;
- определяет необходимые и достаточные меры обеспечения безопасности труда работников, при производстве работ, которые необходимо выполнять по наряду-допуску, оформляет наряд-допуск;
- в соответствии с перечнем опасностей и рисков согласовывает меры безопасности, предусмотренные ППР-ом, нарядом-допуском, с работником производственного структурного подразделения Товарищества, ответственным за эксплуатацию оборудования;
- получает от работника, ответственного за эксплуатацию оборудования, разрешение на остановку оборудования;
- контролирует остановку оборудования и отключение электро– (гидро-, пневмо-) привода в соответствии с инструкцией, регламентирующей вопросы Блокировки оборудования с вывешиванием предупреждающих бирок, действующей в данном производственном структурном подразделении, получает бирку (ключ-бирку) под роспись в журнале выдачи-приёмки бирок;
- осуществляет руководство и управление работами, выполнение мер безопасности, сдачу объекта после выполнения всех необходимых работ.

В отсутствие на смене своего непосредственного руководителя дежурный, оперативный персонал поставщика ТРУ участвует в проведении сменно-встречных собраний технологических бригад.

#### 5.20. Производство земляных работ

Земляные работы на территории Товарищества могут производиться только по наряду-допуску, если глубина выемки составляет более 0,5 м. К наряду-допуску должны быть приложены копия участка производства работ, на котором показаны все существующие коммуникации из генплана или проекта, с указанием на ней места проведения земляных работ (топографическая карта).

После окончания работ все изменения и дополнения должны быть внесены в исполнительные схемы коммуникаций генплана Товарищества.

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы со подразделениями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям производства работ, а расположение подземных коммуникаций (подземные трубопроводы технологических растворов, кабельные линии) на местности должны быть обозначены соответствующими указателями, табличками, знаками безопасности или надписями.

Поставщик ТРУ до начала производства земляных работ должен разработать ППР и должен согласовать с представителями эксплуатационных служб и УПБ. ППР составляется на виды работ, проводимые из несколько этапов, такие как:

- разработка котлованов и траншей для прокладки новых, реконструкция и ремонт подземных и наземных инженерных сетей, и технологических коммуникаций и т.п.;



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 20 из<br>35 |

- монтаж любых временных или постоянных подземных сооружений, таких как трубопроводы, электрические или коммуникационные линии на любой глубине.

#### 5.21. Производство работ на высоте

До начала работ на высоте, Поставщик ТРУ обязан представить следующие документы, подтверждающие:

- наличие СИЗ для проведения работ на высоте - лямочные предохранительные пояса с наплечными и набедренными лямками (паспорта и/или инструкции по эксплуатации, акты о проведении испытаний). При этом пояса должны соответствовать следующим требованиям согласно ГОСТ Р 50849-96 «Пояса предохранительные строительные. Общие Технические условия. Методы испытаний», ГОСТ 32489-2013 «Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие Технические условия»: лямки пояса (наплечные, набедренные, нагрудные) должны быть регулируемыми по длине с расположением регулировочных элементов спереди; строп двух плечевой огнеупорный с амортизатором и точкой крепления на спине (двойной ленточный строп, предназначенный для удержания от срыва при перемещении по металлоконструкциям без потери страховки во время проведения верхолазных или монтажных работ).
- наличие страховочных канатов, соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.107-2012 «ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия».
- наличие строительных лесов и подмостей (сборочный чертеж для установки системы лесов, достаточных для выполнения объема закупаемых работ; перечень материалов для представленной системы лесов; документы, подтверждающие право собственности или привлечение (на основании договора) строительных лесов и подмостей. При этом строительные леса должны соответствовать следующим требованиям (согласно Часть №3 Лестница и перила» и ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия»):
  - Высота перил ограждения не менее 1,1м,
  - Бортовые ограждения (бортик безопасности) не менее 0,15м,
  - Расстояние в свету между поручнями и ограждением для коленей, а также между ограждением для коленей и опорой для ног (промежуточный поручень) не более 0,5м,
  - Настил должен быть выполнен из гальванизированной стали или алюминиевый, перфорированный сверху вниз и снизу вверх, поверхность настила должна быть не скользящей, а также иметь специальный крепеж, предотвращающий сдвиг и приподнимание настила,
  - Лестницы для подъема и спуска на строительные леса должны быть с поручнем или устанавливаться под углом внутри конструкции лесов.

#### 5.22. Употребление алкоголя или наркотиков, опасные материалы и оружие.

Любой работник Поставщика ТРУ, нарушивший правила, нормы и политики Товарищества в отношении употребления алкоголя или наркотиков, хранения опасных материалов и оружия, должен быть удален с Рабочей Площадки, о чем Заказчик уведомляет Поставщика ТРУ в установленные сроки. Заказчик имеет право в любой момент провести инспекцию помещений Поставщика ТРУ на наличие запрещенных материалов и оружия. Поставщик ТРУ несет ответственность за исполнение данных правил, норм и политик своими работниками.

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 21 из<br>35 |

Употребление веществ, как выписанных по рецепту, так и без него, влияющих на поведение или являющихся транквилизаторами, злоупотребление химическими веществами, алкоголем или пребывание под воздействием вышеупомянутых веществ, хранение огнестрельного и холодного оружия (приспособлений, предназначенных для нанесения вреда и увечий) и опасных материалов, не имеющих отношения к работе, противоречит условиям безопасной работы. Покупка, продажа, употребление, распространение и хранение любых из перечисленных выше наименований на производственных объектах, в том числе в местах парковки и транспорте, запрещены. Исключение составляют те случаи, если получено специальное разрешение в письменном виде от Заказчика.

Поставщик ТРУ обязуется по требованию Заказчика, проводить выборочную проверку на употребление наркотиков всех работников, которые участвуют в производственных работах.

Проверки на употребление алкоголя и наркотических веществ могут проводиться для работников поставщика ТРУ на усмотрение Заказчика, а также после каждого несчастного случая, аварии, происшествия, потенциально опасного происшествия и иных случаях.

#### **5.23. Оказание первой помощи/ реанимационные мероприятия**

Поставщик ТРУ обязан гарантировать, что на рабочей площадке имеется достаточно оборудования для оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий, а также наличие обученного персонала согласно законодательству РК. При количестве персонала превышающие 50 человек, обязательно требование по наличию специализированного медицинского транспортного средства для осуществления экстренной эвакуации больного или пострадавшего в районную или городскую больницу либо договор на оказание таких услуг.

Все время на месте проведения работ должны храниться аптечки первой помощи/комплекты реанимации, с достаточным количеством медицинских средств, в соответствии с требованиями законодательства РК.

#### **5.24. Инструктаж и совещания по ПБ**

Поставщик ТРУ обязан гарантировать, что весь персонал Поставщика ТРУ получает инструктаж по ПБ на рабочей площадке. Инструктаж необходимо проводить для всех работников Поставщика ТРУ и посетителей рабочей площадки независимо от их предыдущего опыта, прежде чем они получают разрешение пройти на существующую рабочую площадку. Данный инструктаж должен касаться эксплуатационных опасностей, планов ликвидации аварий, норм и правил.

Поставщик ТРУ несет ответственность, за обеспечение всех работников Поставщика ТРУ, работающих на производственном объекте, удостоверением о прохождении подготовки, требуемые законом РК «О гражданской защите», и могут предъявить их работникам Заказчика на проверку. Перед началом работы поставщик ТРУ должен предоставить копию/ оригинал протокола по обучению персонала в области промышленной безопасности.

Поставщик ТРУ должен гарантировать, что все обязанности распределены в соответствии с заданной функцией, все посетители учтены, СИЗ проверены, безопасные зоны определены и расположены в соответствии с опасностями текущей стадии эксплуатации.

Каждая вахтовая бригада должна проводить как минимум еженедельные совещания по ПБ и планерки до начала работ с оценкой безопасности на рабочем месте и т.д.

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 22 из<br>35 |

Данные совещания по ПБ должны проводиться с участием всех задействованных на рабочей площадке работников, обсуждаемые темы должны быть оформлены документально и копии представлены представителю Товарищества, по запросу. Поставщик ТРУ обязан составить список тем на месяц и ежемесячно обновлять её по условиям работ, для обсуждения на совещании.

Поставщик ТРУ совместно со всеми задействованными сторонами обязан проверить оценку безопасности на рабочем месте до начала проведения внеплановых заданий и/или заданий повышенного риска. На рабочих площадках при проведении одновременных операций, до начала работ будут проводиться ежедневные установочные совещания с участием представителей всех потенциально задействованных сторон.

#### 5.25. План действия при аварийной ситуации

План действий при аварийной ситуации Поставщика ТРУ должен быть согласован с Заказчиком, и все работники Поставщика ТРУ четко осознают свои роли и ответственности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Поставщик ТРУ обязан гарантировать, что все процедуры оповещения при аварийной ситуации и порядок эвакуации развешены в офисах Поставщика ТРУ на рабочей площадке и распространены среди всех работников Поставщика ТРУ на рабочей площадке.

План действий при аварийной ситуации Поставщика ТРУ включает, но не ограничиваться следующее (если применимо):

- Погодные условия/природные катастрофы/опасная окружающая среда.
- Управление неотложной медицинской помощью в аварийной ситуации.
- Пожар/Взрыв.
- Регулирование поездов.
- Выбросы/разливы в окружающую среду.
- Повреждение оборудования/конструкций.
- Списки контактов/уведомлений при аварийной ситуации.
- Прочее, обусловленное местными опасностями.
- Порядок проведения эвакуации по всем возможным сценариям.

#### 5.26. Аварийное реагирование и ликвидация аварийных ситуаций

Поставщики ТРУ, исполняющие работы на территории Заказчика, проводят регулярные учебные тревоги и противоаварийные тренировки по плану, частота и объем которых должен быть согласован между Заказчиком и Поставщиком ТРУ. О проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок Поставщик ТРУ письменно информирует УПБ Заказчика.

#### 5.27. Статистика по ПБ

Поставщик ТРУ обязан представлять ежемесячный статистический отчет по ПБ в УПБ Заказчика за прошедший календарный месяц, не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным периодом, заполняя форму Ф KSU 29-01-05-03 «Ежемесячный отчет поставщика ТРУ»;

#### 5.28. Охрана труда при работе с подъемными механизмами

Все работники Поставщика ТРУ, работающие с подъемными механизмами (вилочный погрузчик, краны, лебедки и т.д.) должны быть сертифицированы согласно требованиям законодательства РК. Поставщик ТРУ обязан вести текущий учет обучения по работе с подъемными механизмами, для предъявления по запросу

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 23 из<br>35 |

Заказчика. В учетной карточке необходимо указывать Ф.И.О. оператора, дату сертификации/тренинга, дату тестирования и Ф.И.О. преподавателя, проводившего обучение и тестирование.

Грузоподъемные механизмы Поставщика ТРУ или его подрядных организаций при выполнении работ на территории Заказчика подлежат постановке на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности в установленном порядке.

#### 5.29. Оборудование для ПБ

- Поставщик ТРУ должен обеспечить наличие пригодного аварийно-спасательного оборудования утвержденного типа и в том количестве, которое требуется персоналу Поставщика ТРУ для выполнения работ согласно местным или аналогичным международным нормам и стандартам Заказчика.
- Поставщик ТРУ должен гарантировать, что весь персонал Поставщик ТРУ использует, устанавливает, контролирует и содержит в хорошем рабочем состоянии все оборудование и материалы, необходимые для защиты окружающей среды и персонала, материалы и оборудование, расположенные на площадке и рядом, в том числе материалы и оборудование для рекультивации, обнаружения пожара и газа, пожаротушения, предотвращения выбросов, управления скважиной, первой помощи, спасения и эвакуации, и т.д.
- Поставщик ТРУ обязан содержать свое оборудование в соответствии со стандартами производителя. Кроме того, Поставщик ТРУ должен вести учет обслуживания и ремонта вышеупомянутого оборудования.
- Станции для промывки глаз (струя для промывки глаз должна соответствовать MSDS, например, формальдегид от 15 до 20 минут) и/или аварийный душ должны быть в непосредственной близости от всех станций приготовления химических растворов.

#### 5.30. Защитное ограждение механизмов

Поставщик ТРУ обязан гарантировать, что все защитные ограждения для машинного оборудования, поставленного Поставщиком ТРУ (постоянного, временного, переносного) установлено и обслуживается правильно. Перед удалением ограждения для проведения технического обслуживания загражденного оборудования, необходимо его изолировать, заблокировать, вывести из эксплуатации и повесить табличку с запретом и проверить. Это относится ко всему вращающемуся оборудованию, например, валу привода насоса, вентиляторам, шпильковой катушке и т.д.

#### 5.31. Переносные ручные инструменты

Все переносные ручные инструменты должны быть с соответствующей изоляцией, заземлением и в защитном кожухе согласно требованиям производителя. Все переносные ручные инструменты необходимо использовать по назначению, в соответствии с конструкцией производителя. Необходимо регулярно проверять инструменты. Поврежденные или изношенные инструменты необходимо изъять из использования. Никакие самодельные или переделанные ручные инструменты нельзя использовать на рабочей площадке.

#### 5.32. Противопожарная защита

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 24 из<br>35 |

- На основе проведенной оценки рисков, Поставщик ТРУ обязан предусмотреть наличие и поддерживать в рабочем состоянии противопожарное оборудование в соответствии с объемом работ Поставщика ТРУ. Противопожарная защита должна соответствовать всем требованиям законодательства РК в области противопожарной безопасности.
- Любые работы, при проведении которых существует опасность возникновения искры или открытого пламени (например, сварка, резка, шлифовка, электрические работы, и т.д.), строго запрещены в тех зонах, где есть огнеопасные материалы или легковоспламеняемые пары.
- Для проведения работ, которые представляют опасность возгорания и осуществляются за пределами специально отведенной безопасной зоны для сварки, необходимо оформить наряд-допуск на проведения работ.
- Противопожарное оборудование (рукава, стволы, и т.д.) необходимо использовать только в целях пожаротушения.

#### **5.32.1. Охрана труда при эксплуатации электрооборудования.**

- У Поставщика ТРУ должна быть программа по ПБ при проведении электрических работ, где установлены все уровни электрооборудования и работ, связанных с ним, а также указана квалификация специалиста, допущенного для проведения этих работ согласно законодательству РК.
- Работники Поставщика ТРУ должны быть компетентными/ квалифицированными специалистами, иметь сертификат для проведения электрических работ на любом оборудовании Поставщик ТРУ на рабочей площадке в соответствии с требованиями законодательства РК
- Работники, работающие в зонах, где существует опасность поражения электротоком, должны быть обеспечены и использовать защитное оборудование, разработанное для защиты отдельных частей тела, и соответствующее выполняемым работам.
- Поставщик ТРУ должен гарантировать, что весь персонал Поставщик ТРУ использует переносные лестницы, мостки или другие подъемные устройства, изготовленные только из непроводящих (диэлектрических) материалов, при работе вокруг включенного электрооборудования.
- Необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы гарантировать, что все используемое оборудование правильно заземлено и случайный контакт с незаземленным источником электричества исключен.
- Поставщик ТРУ обязан гарантировать, что все электрические компоненты Поставщика ТРУ содержатся в рабочем безопасном состоянии и соответствуют своему назначению.
- Порядок правильного заземления должен установить компетентный, сертифицированный, квалифицированный инженер-электрик и на рабочей площадке должна быть схема заземления.

#### **5.33. Управление поездками. Безопасность дорожного движения**

##### **5.33.1. Перевозка пассажиров должна осуществляться при соблюдении следующих условий:**

- автотранспортные средства: должны быть зарегистрированы в уполномоченном органе в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- назначение и вид исполнения ТС должны соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодных-климатических условий;



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ТОО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 25 из<br>35 |

- количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм вместимости, предусмотренных технической характеристикой ТС или правилами осуществления конкретных видов перевозок;
- в процессе эксплуатации ТС необходимо обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне;
- в процессе перевозки пассажирам должна предоставляться необходимая и своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, связанным с оказанием Услуг по перевозке. Звуковая информация может предоставляться с применением звукоусиливающих информационных устройств, в том числе автоматических. Визуальную информацию наносят на доступных для пассажира указателях, схемах и информационных табличках (если применимо);
- водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь водительское удостоверение на право управления ТС соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра ТС, а также другие документы (график движения, схема маршрута и т.п.), необходимые для осуществления отдельных видов перевозок;
- квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям для данного вида перевозок пассажиров;
- водители Поставщика ТРУ обязаны пройти обучение по безопасному вождению. До прохождения обучения, водители Поставщика ТРУ не получают пропуск-бэйдж.
- посадка и высадка пассажиров на/из автотранспортного средства осуществляется только при неподвижном состоянии автотранспортного средства с его правой стороны.
- Начало движения ТС должно осуществляться только при закрытых дверях. Запрещаются резкое ускорение, маневрирование, торможение автобуса, способные нанести травмы пассажирам, а также двойной обгон.

**5.33.2.** Поставщик ТРУ обеспечивает и поддерживает все виды обязательного страхования, необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и предоставляет доказательства их наличия по первому требованию ТОО «Казатомпром-SaUran»:

- Страхование работника от несчастных случаев на производстве и страхование компенсации рабочим в соответствии с применимыми нормативно-правовыми требованиями в части обязательного страхования.
- Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам в результате осуществления профессиональной деятельности.
- Страхование гражданско-правовой ответственности по обязательному экологическому страхованию;
- Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта, используемого для исполнения настоящего Договора.
- Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу в период оказания Услуг.
- Любые другие виды страхования, необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**5.33.3.** При оказании Услуг пассажирским автомобильным транспортом Поставщик ТРУ должен обеспечивать следующие требования охраны окружающей среды:

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ТОО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 26 из<br>35 |

- соблюдение установленных экологических норм и нормативов (водопотребление и водоотведение, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых производственных и хозяйственно-бытовых водах; выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе от автотранспортных средств; шумовое воздействие и пр.);
- проведение организационно-хозяйственных, технических и иных мероприятий для обеспечения условий и требований по предупреждению ухудшения характеристик окружающей среды (проведение ремонтно-обслуживающих воздействий, включая мойку, в неположенных местах; разжигание костров для подогрева двигателей; выпуск газа из баллонов газобаллонных автомобилей в атмосферу; движение автотранспортных средств по травяному и другому растительному покрову; загрязнение проезжей части и прилегающих к ней территорий бытовым и производственным мусором; движение по неустановленным маршрутам в природоохранных зонах; несанкционированная утилизация отходов от автотранспортной деятельности и пр.) и ликвидации их последствий.

**5.33.4.** При оказании Услуг Поставщик ТРУ должен ознакомить свой персонал с требованиями внутренней инструкции Заказчика, регламентирующей безопасность дорожного движения и безопасное передвижение пешеходов, а также обеспечить соблюдение ее требований.

**5.33.5.** Скорость движения автотранспортных средств на дорогах общего назначения регулируется ПДД, на технологических и внутриблочных дорогах, на дорогах рудников и участков – согласно установленным дорожным знакам.

#### **5.33.6. Стоянка**

- ❖ Стоянка ТС должна осуществляться в специально отведенных местах – парковки. Парковать ТС необходимо в соответствии с указаниями дорожных знаков.
- ❖ Парковать ТС необходимо с учетом расстояния до припаркованного ТС, достаточного для максимального и безопасного открывания дверей ТС.
- ❖ При выезде с парковки необходимо убедиться в отсутствии открытых дверей рядом припаркованных ТС, создающих затруднения вашему движению.

#### **5.33.7. Сообщение об авариях и опасных происшествиях**

**5.33.7.1.** Водитель поставщика ТРУ в самые короткие сроки обязан сообщить своему непосредственному руководителю об авариях, опасных происшествиях и ДТП, произошедших во время управления ТС.

**5.33.7.2.** Непосредственный руководитель незамедлительно должен сообщать о таких происшествиях в УПБ для проведения внутреннего расследования.

**5.33.7.3.** При ДТП водитель обязан:

- немедленно остановить (не трогать с места) ТС, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;
- не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
- сообщить незамедлительно о случившемся непосредственному руководителю, в УПБ ТОО «Казатомпром-SaUran»;
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 27 из<br>35 |

#### **5.34. Транспортировка опасных грузов**

- 5.34.1.** Поставщик ТРУ или его субпоставщик ТРУ несет ответственность за безопасность при транспортировке опасного груза в соответствии с законодательством Республики Казахстан, системами менеджмента ПБ, политиками и рабочими инструкциями Заказчика. Несоблюдение требований по ПБ Заказчика работниками Поставщика ТРУ может явиться основой для отстранения таких работников от дальнейшей работы на территории предприятия. Повторные нарушения могут послужить основанием для расторжения Договора.
- 5.34.2.** Поставщик ТРУ предпримет все разумные меры для своевременного обнаружения и снижения рисков, связанных с поставкой и транспортировкой, чтобы защитить персонал и собственность от травм и повреждений. Поставщик ТРУ незамедлительно сообщает Заказчику обо всех нештатных ситуациях (ДТП, травмах, происшествиях, несчастных случаях, потенциально опасных происшествиях), а также несоответствиях требованиям безопасности.
- 5.34.3.** Поставщик ТРУ обеспечивает поставку и транспортировку в строгом соответствии с действующими положениями и стандартами по безопасности и охране окружающей среды. Поставщик ТРУ не должен осуществлять или допускать загрязнение, должен проинструктировать свой персонал о том, что химические вещества, отходы и материалы не должны сбрасываться в окружающую среду. Все расходы по очистке в результате загрязнения, вызванного небрежностью Поставщика ТРУ и/или его субпоставщика ТРУ и/или их персонала, оплачиваются Поставщиком ТРУ.
- 5.34.4.** Поставщик ТРУ обязан гарантировать, что все поставляемые химреагенты транспортируются на площадку с соблюдением требований ПБ. При использовании паллетов, все химреагенты должны быть упакованы в термоусадочную пленку и прикреплены к паллету, который должен быть соответствующего качества. Все химические вещества поставляются с соответствующими MSDS.
- 5.34.5.** Поставщик ТРУ/ субпоставщик ТРУ несет ответственность за получение всех разрешительных документов на загрязнение окружающей среды и за соблюдение требований специального природопользования, если того требует законодательство Республики Казахстан. Поставщик ТРУ/ субпоставщик ТРУ оплачивает штрафы и взыскания, предъявленные в случае нарушения им законодательства Республики Казахстан, и самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства Республики Казахстан во время поставки и транспортировки опасного груза. Поставщик ТРУ должен защищать, ограждать и освобождать Заказчика от любых требований, ущерба, убытков, затрат или расходов, включая штрафы, пени, судебные затраты и затраты на юридические услуги, связанные с нарушением Поставщиком ТРУ настоящих требований.
- 5.34.6.** До начала работ или оказания услуг по поставке и транспортировки опасного груза, Поставщик ТРУ или его субпоставщик ТРУ обязан за свой счет удостовериться, что его персонал обучен и обладает необходимой квалификацией для оказания услуг или выполнения работ.
- 5.34.7.** Периодически, Заказчик может требовать проведения собраний с Поставщиком ТРУ/ его субпоставщиком ТРУ с целью рассмотрения деятельности Поставщика ТРУ или его субпоставщика ТРУ в области обеспечения ПБ.

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 28 из<br>35 |

- 5.34.8.** Персонал Поставщика ТРУ или его субпоставщика ТРУ, непосредственно задействованный в транспортировке опасного груза (водители), обязан проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.
- 5.34.9.** При необходимости, в рамках обеспечения безопасного выполнения работ или оказания услуг по поставке, отгрузке и транспортировке опасного груза, Поставщик ТРУ или его субпоставщик ТРУ должен за свой счет обеспечить свой персонал надлежащей защитной одеждой и иными средствами защиты, которые должны содержаться в исправном состоянии и своевременно заменяться. СИЗ должны использоваться всякий раз, когда для этого существует необходимость. Поставщик ТРУ/ его субпоставщик ТРУ должен следить за тем, чтобы весь персонал носил защитную одежду и средства защиты в соответствующих случаях и местах. Минимальными СИЗ, требуемыми для использования на территории Товарищества, являются каска, спец обувь, защитные очки и спецодежда.
- 5.34.10.** Персонал Поставщика ТРУ/ его субпоставщик ТРУ должен иметь при себе и предъявлять при требовании действующее водительское удостоверение, соответствующее категории управляемого транспортного средства, сертификат ДОПОГ при перевозке опасных грузов, а также пропуск-бейдж, выдаваемый после прохождения вводного инструктажа у Заказчика.
- 5.34.11.** Поставщик ТРУ или его субпоставщик ТРУ следит за тем, чтобы все защитное оборудование проходило регулярное техническое обслуживание и испытывалось, находилось в исправном состоянии, и чтобы персонал Поставщика ТРУ и субпоставщиков ТРУ был проинструктирован, обучен и, при необходимости, имел сертификат по использованию такого защитного оборудования. Это оборудование должно соответствовать всем действующим законодательным требованиям Республики Казахстан. В случае несоответствий между любыми действующими законами, правилами, стандартами и регламентами, следует руководствоваться более строгими требованиями.
- 5.34.12.** Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ следит за тем, чтобы все транспортные средства, инструменты и оборудование (включая защитное оборудование, без ограничений), используемое персоналом при оказании услуг или выполнении работ, соответствовали конкретной задаче или задачам, в которых они должны использоваться, поддерживались в безопасном исправном состоянии, и чтобы лица, использующие транспортные средства, инструменты и оборудование были обучены, имели опыт и, при необходимости, удостоверения и сертификаты на управление ими.
- 5.34.13.** Все транспортные средства, инструменты и оборудование, связанное с транспортировкой опасного груза, подлежат регулярному техническому обслуживанию Поставщиками ТРУ и/или его субпоставщиком ТРУ согласно системе планового технического обслуживания для обеспечения безопасности персонала Поставщика ТРУ и/или его субпоставщика ТРУ, управляющего или использующего данные транспортные средства, инструмент и оборудование, а также для защиты окружающей среды.
- 5.34.14.** Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ ведет понятную, точную и своевременную документацию по всем испытаниям, запланированным и внеплановым ТО и ремонтам, а также акты технического обслуживания для всех

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 29 из<br>35 |

транспортных средств, инструментов и оборудования и, в случае запроса, предоставляет их Заказчику.

- 5.34.15.** Поставщик ТРУ и/или субпоставщик ТРУ несет ответственность за регулирование рабочего времени персонала Поставщика ТРУ и/или его субпоставщика ТРУ в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан.
- 5.34.16.** Заказчик должен немедленно информироваться о любых происшествиях или опасных ситуациях с участием персонала или собственности Заказчика или Поставщика ТРУ или собственности третьей стороны независимо от того, повлекли они за собой или нет травмирование персонала или ущерб собственности или оборудованию. Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ расследует все подобные происшествия и опасные ситуации в соответствии со всеми действующими требованиями Заказчика и законодательства РК.
- 5.34.17.** Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ должен обладать пониманием опасных факторов и рисков, связанных с транспортировкой опасного груза, а также мер их контроля. Заказчик должен уведомляться о любых нестандартных и потенциально опасных работах, а для определения, оценки и документирования опасных факторов, рисков и мер контроля должен использоваться процесс анализа опасных производственных факторов.
- 5.34.18.** Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ предоставляет Заказчику результаты своего расследования и рекомендации по предотвращению повторения. Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ анализирует результаты, определяет уроки и отслеживает тенденции с целью улучшения стандартов, систем и практик, должен документировать все мероприятия по предотвращению повторения происшествий.
- 5.34.19.** Заказчик вправе назначить представителя или представителей для участия в или наблюдения за расследованием Поставщика ТРУ и/или его субпоставщика ТРУ. Заказчик может провести собственное расследование. Если Заказчик реализует свое право на проведение собственного расследования, Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ обязан оказать Заказчику всяческое разумное содействие в выполнении расследования Заказчиком.
- 5.34.20.** Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ обязан, по запросу, предоставить Заказчику копию Плана ликвидации аварий и планов действий при пожаре, утечках/ выбросах, эвакуации, неблагоприятных погодных условиях, учебно-тренировочных занятий по аварийному реагированию и прочих соответствующих процедур по аварийному реагированию, относящихся к объектам и участкам Поставщика ТРУ и/или его субпоставщика ТРУ. Во время выполнения работ или оказания услуг на территории Заказчика, Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ будет следовать аварийным процедурам, действующим у Заказчика.
- 5.34.21.** В случае приближающихся неблагоприятных погодных или иных условий, Поставщик ТРУ и/или его субпоставщик ТРУ обязан, по согласованию с Заказчиком, предпринять соответствующие меры предосторожности для защиты персонала и собственности Заказчика и Поставщика ТРУ (субпоставщика ТРУ).
- 5.35.** Требования по радиационной безопасности  
Поставщик ТРУ, находящийся на территории объектов Заказчика, являющихся радиационно-опасными объектами, должен соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан в сфере использования атомной энергии по



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 30 из<br>35 |

радиационной безопасности в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» и «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» и внутренними документами Заказчика.

Поставщик ТРУ несет ответственность за получение всех разрешительных документов при осуществлении услуг или выполнении работ для Товарищества, если этого требует законодательство Республики Казахстан или требования местного законодательства и требования международных норм и правил при осуществлении услуг или выполнении работ вне территории Республики Казахстан. Поставщик ТРУ должен обеспечить соблюдение всех квалификационных требований для получения необходимых разрешений до конца срока выполнения работ или оказания услуг по договору оказания услуг или выполнения работ. В случае невозможности выполнения работ или оказания услуг из-за отзыва у Поставщика ТРУ разрешений или лицензий, Поставщик ТРУ несет всю юридическую и материальную ответственность за срыв сроков предоставления услуг или работ.

Поставщик ТРУ при осуществлении услуг или выполнении работ для Товарищества должен защитить, оградить, освободить Заказчика от любых требований, ущерба, убытков, затрат или расходов включая штрафы, пени, судебные затраты и затраты на юридические услуги, связанные с нарушением поставщика, ТРУ требований законодательства Республики Казахстан и других международных норм в сфере использования атомной энергии.

Поставщик ТРУ должен предпринять все разумные меры предосторожности для обнаружения и снижения рисков, связанных с оказанием Услуг или выполнением Работ, чтобы защитить персонал и собственность Заказчика и Поставщика ТРУ (субпоставщика ТРУ) от травм и повреждений, данное требования также включает получение необходимых разрешительных документов и соблюдение требований местного и/или международного законодательства в сфере использования атомной энергии персоналом поставщика ТРУ.

#### **5.35.1. Радиоактивные вещества/ источники**

Поставщик ТРУ должен гарантировать, что все радиоактивные вещества/источники Поставщика ТРУ хранятся должным образом, а также правильно с ними обращаются и утилизируют. Поставщик ТРУ должен гарантировать, что весь персонал Поставщика ТРУ прошел соответствующее обучение методам радиационной безопасности. Прежде чем допустить источник радиационного излучения на Рабочую Площадку, Поставщик ТРУ обязан известить об этом представителя Заказчика.

С природными радиоактивными материалами (ПРМ) должен работать только сертифицированный/ компетентный персонал. ПРМ должны храниться, транспортироваться и утилизироваться в соответствии с законодательством.

Работу с оборудованием для проведения испытания скважины, а также источниками излучения каротажного зонда должны проводить только сертифицированные поставщики ТРУ в соответствии с их собственными внутренними техниками и методами, а также в соответствии с требованиями законодательства РК.

#### **5.36. Охрана окружающей среды**

- Поставщик ТРУ должен уделять должное внимание охране окружающей среды на рабочей площадке и действовать ответственно, чтобы защитить окружающую среду

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ООО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 31 из<br>35 |

в районе рабочей площадки от вредного воздействия производимых там работ и свести к минимуму любое отрицательное воздействие, которое могут оказать производимые работы. Поставщик ТРУ должен гарантировать, что все необходимые экологические разрешения и лицензии были получены до начала производства работ.

- Поставщик ТРУ должен выполнять только те виды работ, на которые у него есть лицензия, и не должен браться за выполнение задач, не связанных с его работой, например, удаление асбестовых материалов.
- Работы по договору, Поставщик ТРУ производит с учетом требований к ООС. Поставщик ТРУ стремится минимизировать ущерб окружающей среды. Без ущерба для статей договора, Поставщик ТРУ всемерно стремится предотвратить загрязнение и ущерб для воздуха, земли и воды, причем Поставщик ТРУ прилагает все разумные усилия для незамедлительного устранения любого загрязнения окружающей среды, которое могло произойти по его вине, а также для минимизации последствий этого загрязнения.
- Все работы и техническое обслуживание должны быть выполнены таким образом, во избежание любых видов загрязнения, при помощи надлежащих и наилучших практик, а также следуя закону, нормам и правилам и другим действующим промышленным стандартам РК, а также международным правилам и конвенциям, ратифицированным РК.
- О разливах или выбросах необходимо сообщать Заказчику. Ответственная сторона за разливы должна ликвидировать их должным образом за свой счет.
- У Поставщика ТРУ в наличии должна быть программа/план удаления отходов для отходов, производимых Поставщиком ТРУ (включая, но не ограничиваясь отходами и смазочными маслами), где описывается классификация видов отходов, их хранение, маркировка, удаление и/или переработка, а также предложения по уменьшению отходов и порядок составления отчетности, в соответствии с нормами и правилами и планом Заказчика по организации работ по сбору, хранению и удалению отходов («Программа управления отходами», предьявляется по запросу).
- Поставщик ТРУ обязан должным образом удалять контейнеры и мешки, используемые Поставщиком ТРУ для поставки расходных материалов, в соответствии с нормами и правилами.
- В ожидании утилизации, контейнеры и мешки Поставщика ТРУ, используемые для поставки расходных материалов, необходимо промаркировать, сохранять и охранять, также контейнеры нельзя оставлять на рабочей площадке после выполнения исходного объема Услуг или Работ.
- Поставщик ТРУ обязан управлять своими отходами самостоятельно согласно применимым правовым нормам по охране окружающей среды РК и представлять ежемесячный отчет по управлению отходами в требуемом формате.
- Поставщик ТРУ обязан гарантировать, что все, принадлежащие Поставщику ТРУ или находящиеся в его распоряжении, резервуары или емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), содержатся в надлежащем порядке, закрыты, установлены на полу, и снабжены вторичной защитой (обваловка, обмуровка, обводные конструкции и т.д.). Вторичная защита должна иметь достаточный объем для размещения минимум 110% объема самого большого резервуара/емкости. Резервуары или емкости должны соответствовать всем техническим требованиям и требованиям безопасности, чтобы избежать чрезмерного испарения, загрязнения, взрыва, разливов или выбросов. Поставщик ТРУ обязан ежедневно проверять эти резервуары и любое скопление топлива, опасных веществ, либо дождевой воды и

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>ТОО «Казатомпром-SaUran»</b>       | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 32 из<br>35 |

других жидкостей должно удаляться каждый день, чтобы предупредить возможные переливы и утечки в почву.

- Поставщик ТРУ обязан гарантировать, что все промывочные воды и другие воды, образующиеся при выполнении работ или технического обслуживания, контролируются, что позволяет избежать их непосредственного или непрямого попадания в почву.
- Поставщик ТРУ должен с уважением относиться к применяемым законам защиты окружающей среды, нормам и правилам и следовать им, а также к процедурам защиты археологических, культурных и природных ресурсов, таких как артефакты, исторические места, культурное наследие, защищенные экосистемы, места обитания диких животных, вымирающие виды и т.д.
- При возникновении каких-либо сомнений или потребности в совете по защите окружающей среды поставщики ТРУ должны консультироваться с УПБ Заказчика, чтобы обсудить и достигнуть взаимного соглашения по всем возникающим вопросам.

#### 5.37. Управление изменениями.

У Поставщика ТРУ должен быть официальный порядок управления изменениями, применимый ко всему оборудованию, регламентирующие документы использования которого были изменены либо модифицированы. Поставщик ТРУ должен гарантировать, что никакое оборудование Поставщика ТРУ не используется не по назначению и в его конструкцию не были внесены никакие изменения, отличные от рекомендаций производителя по использованию и/или расчетных данных.

### 6. Учетная документация

Ф KSU 29-01-05-01 «Проверочный лист разрешительной документации поставщика ТРУ»;

Ф KSU 29-01-05-02 «Оценочный лист деятельности поставщика ТРУ»;

Ф KSU 29-01-05-03 «Ежемесячный отчет поставщика ТРУ»;

Ф KSU 29-01-05-04 «Перечень необходимых документов службы охраны труда поставщика ТРУ».

Приложение №1 «Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации»

### 7. Записи об изменениях

| Версия | Дата       | Описание изменения | Пересмотрено |
|--------|------------|--------------------|--------------|
| №1     | 26.04.2023 | Новый документ     |              |

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ТОО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 33 из<br>35 |

## Приложение №1

### Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации

#### При производстве строительных работ, реконструкции, модернизации

1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ:
  - не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в ППР,
  - окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители Заказчика и Подрядчиков.
2. Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота не менее 1,6 м., ограждения должны иметь ворота и калитки).
3. Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним.
4. Отсутствие укрытий крышками, щитами, или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок.
5. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты).
6. Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска» установленного образца, подписанного представителями заказчика и подрядчика.
7. Нарушение условий «Акта-допуска».
8. Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если генподрядчик выполняет работы на объекте с участием субподрядчиков.

#### При производстве работ на высоте

9. Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п.
10. Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с переносных лестниц и стремянок.
11. Использование в работе лестниц и стремянок без указания на них: инвентарного номера, даты следующего испытания и принадлежности цеху или организации.
12. Работа с лесов, подмостей, других средств подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, без перильного и бортового ограждения.
13. Эксплуатация предохранительного пояса, не прошедшего испытания статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций, перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев.
14. Использование предохранительного пояса, несоответствующего требованиям П KSU 29-01-05 Процедура управления поставщиками ТРУ.
15. Применение при проведении газо- и электросварочных работ предохранительного пояса без стропа не с металлической цепью.
16. Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, которые относятся к работам повышенной опасности

|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ТОО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 34 из<br>35 |

17. Работы с приставной лестницы на высоте более 1,3 м без применения предохранительного пояса, прикрепляемого к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

**При производстве земляных работ**

18. Производство земляных работ без получения разрешения на их производство, без разработки ППР.
19. Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов.
20. Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними.
21. Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины.

**При производстве электро- и газосварочных работ**

22. Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения
23. Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и накрученных защитных колпаков.
24. Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности:
- не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов, или освобождение от них;
  - не выполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске.
25. Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к источнику питания - напрямую.
26. Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и несварочного технологического оборудования
27. Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов.
28. Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами.
29. Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом.
30. Разогрев баллонов с газами открытым пламенем.

**При эксплуатации ГПМ (краны всех типов)**

31. Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование (отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями).
32. Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.



|                                                                                   |                                       |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|  | ТОО «Казатомпром-SaUran»              | П KSU 29-01-05 | Издание:<br>1.00 |
|                                                                                   | Процедура управления поставщиками ТРУ |                | Стр. 35 из<br>35 |

33. Отсутствие на месте постоянного производства работ, или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса.
34. Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска, либо без проведения инструктажа крановщику и стропальщикам и выдачи н/д крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе).
35. Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении там или в кабине автомобиля человека.
36. Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра.
37. Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики), или стропальщиками без отличительных знаков.

**Примерный перечень может быть изменен/дополнен в соответствии с направлениями деятельности организации, выполняющей работы и нормативно-правовой базы, определяющей безопасность производства работ**

Также приостановка работ (в том числе и изъятие наряда допуска) может производиться и в других случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников Заказчика или Поставщика ТРУ (субпоставщика ТРУ), подрядных, субподрядных организаций и в случае нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области обеспечения ПБ.