



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Ашық тендер № 1096111

"Ембімұнайгаз" АҚ
(Тапсырыс берушінің атауы)

04.04.2025

Ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды пилоттық сатып алу категориялық стратегиясын іске асыру үшін, .

Кілттер
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (578-1 Т, 4000756)	257330.370.000012	Шетбеттілік бастиектер жинағы	бұрама шегені бұрағышпен сомын бұрағыш үшін	268: Сипаттама, Шетжақ бастарының жинағы тұтқамен.Өлшемі, мм-8-65;.	16.000	Дана	3678577.76	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 2 (577-1 Т, 4000755)	257330.300.000027	Кілттер жинағы	сомын	268: Сипаттама, "Ұзартқыш түтіктері бар бір жақты сақиналы кілттер жинағы.Техникалық сипаттамасы: жинақтағы заттар саны, дана - 19 (24-85);түрі-2АТМ;Жинақта бар:кілттер, дана-15 (өлшемдері: 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65,70, 75, 80,85);Шұқырлар мен ілгектері бар перфорацияланған болат табак панеліндегі ұзартқыш құбырлар, дана - 4 (0, 1, 2, 3).	25.000	Дана	1348096.25	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 3 (570-1 Т, 4000754)	257330.300.000014	Кілт	құбырлық, иінтіректі	268: Сипаттама, Негізгі құбыр тұтқасы.Мақсаты-құбырларды және құбырлардың байланыстырушы бөліктерін ұстап алу және айналдыру.Техникалық сипаттамалары:Кілтті белгілеу-7813-	35.000	Дана	936723.20	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	



				0002;Қысылатын құбырлардың диаметрі, мм - 20-нан 50-ға дейін; Ұзындығы, мм - 400;Қамту-КҚ 21.хр				Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	к күні	
№ 4 (569-1 Т, 40007 53)	257330.300.0 00014	Кілт	құбырлық , иіктіректі	268: Сипаттама, Негізгі құбыр тұтқасы.Мақсаты-құбырларды және құбырлардың байланыстырушы бөліктерін ұстап алу және айналдыру.Техникалық сипаттамалары:Кілтті белгілеу-7813-0004;Қысылатын құбырлардың диаметрі, мм - 25-нан 90-ға дейін; Ұзындығы, мм - 630;Қамту-КҚ 21.хр	35.00 0	Дана	470684.90	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 5 (560-2 Т, 40007 52)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт сомынға, ашық ашалы, соққы. Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін; Техникалық сипаттамалары: Түрі - ашық ашалы, соққы; Ашаның диаметрі, мм -30; Материал-болат 45 МЕМСТ 4543-71 бойынша; Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған."	95.00 0	Дана	649171.10	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 6 (559-1 Т, 40007 51)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық аша, екі жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық аша екі жақты; Кілт белгісі-7811-0024;Ашаның диаметрі, мм - 19х22;Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 40Х Болат;МЕМСТ9.306-85 бойынша мырышталған х9 жабыны.	80.00 0	Дана	111983.20	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 7 (558-1 Т, 40007 50)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм -41;Материал- 45 болат;Жабыны мырышталған х9 .	40.00 0	Дана	501498.40	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 8 (556-1 Т, 40007 49)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сомынға, ашық аша, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық аша, соққы;Ашаның мөлшері, мм - 32;Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 45 болат;МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталғанх9 жабыны.	50.00 0	Дана	407371.50	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	



								УПТОиК О		
№ 9 (553-1 Т, 40007 48)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 36;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	95.00 0	Дана	1061308.65	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 10 (552-1 Т, 40007 47)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 32;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	80.00 0	Дана	651794.40	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 11 (551-1 Т, 40007 46)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін; Техникалық сипаттамалары: Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм -65; Материал-болат 45; Қаптау-Х9, мырышталған.	30.00 0	Дана	889846.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 12 (549-1 Т, 40007 45)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 55;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	51.00 0	Дана	862472.73	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 13 (547-1 Т, 40007 44)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Сақиналы соққы сомын кілт.Мақсаты-бұрандаларды, сомындарды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі-сақиналы соққы; Ашаның мөлшері, мм - 24;Материал- болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	80.00 0	Дана	345999.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 14 (546-1	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, соққы.Мақсаты-болттарды,	60.00 0	Дана	306504.00	КАЗАХСТ АН ,	Шартқа қол	



Т, 40007 43)				жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақина барабаны; Жұтқыншақтың мөлшері, мм - 27;Материал- 45 болат;Жабыны мырышталған х9				Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 15 (545-1 Т, 40007 42)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, екі жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақпен екі жақты; Кілт белгісі-7811-0022;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 14х17;Материал- 40Х Болат; Жабыны мырышталған х9.	70.00 0	Дана	60426.10	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 16 (543-1 Т, 40007 41)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сомынға, ашық аша, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау; Техникалық сипаттамалары: Түрі-ашық аша, соққы; Ашаның мөлшері, мм -55; Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 45 болат; МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталғанх9 жабыны.	45.00 0	Дана	761005.35	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 17 (542-1 Т, 40007 40)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Ашық, екі жақты сомын кілт.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде бұрандалы қосылыстарды орнату үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі-екі жақты, ашық ашалы; Кілтті белгілеу-7811-0025;Ашаның диаметрі, мм - 22х24;Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	50.00 0	Дана	95561.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 18 (541-2 Т, 40007 39)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт-ашық аша, екі жақты. Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату үшін; Техникалық сипаттамалары: Түрі-ашық ашалы екі жақты; Кілтті белгілеу-7811-0042; Ашаның диаметрі, мм - 30х32; Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша; Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған."	100.0 00	Дана	267541.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 19 (540-1 Т, 40007 38)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату. Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді;Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-	70.00 0	Дана	116403.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	



				0288;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 14x17;Материал- 40Х Болат;Жабыны жезді				Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	к күні	
№ 20 (539-1 Т, 40007 37)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді;Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-0290;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 19x22;Материал- 40Х Болат;Жабыны жезді	60.00 0	Дана	142875.60	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 21 (536-1 Т, 40007 36)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-0506;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 11x13; Материал- 40Х Болат;Жабыны мырышталған х9	50.00 0	Дана	65259.50	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 22 (532-1 Т, 40007 35)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Ашық аша, екі жақты сомын кілт.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде бұрандалы қосылыстарды орнату үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі-екі жақты, ашық ашалы; Кілтті белгілеу-7811-0041;Ашаның диаметрі, мм - 27x30;Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	77.00 0	Дана	203388.57	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 23 (528-1 Т, 40007 34)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық, бір жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақпен бір жақты; Кілт белгісі-7811-0147;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 50;Материал- 40Х Болат; Жабыны мырышталған х9 .	10.00 0	Дана	130296.80	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 24 (527-1 Т, 40007 33)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм -27;Материал- 45 болат;Жабыны мырышталған х9 .	130.0 00	Дана	664092.00	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	



								УПТОиК О		
№ 25 (526-1 Т, 40007 32)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілт, ашық жұтқыншақ, соққы.Мақсаты- болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары: Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм -50; Материал- 45 болат; Жабыны мырышталған х9 .	30.00 0	Дана	458913.60	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі күні	
№ 26 (525-1 Т, 40007 31)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сомынға, ашық аша, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық аша, соққы; Ашаның мөлшері, мм -60;Материал- МЕМСТ 4543-71 бойынша 45 болат; МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталған х9 жабыны.	40.00 0	Дана	820832.40	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 27 (523-2 Т, 40007 30)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, ""Кілт-сомынға, сақиналы, екі жақты, түзу. Мақсаты- жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату үшін; Техникалық сипаттамалары: Орындау- тікелей; Түрі - екі жақты сақина; Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 17х19; Материал-болат 40ХФА ГОСТ 4543- 71 бойынша; Жабын-қалыңдығы 9 мкм хром жабынымен"	80.00 0	Дана	148023.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 28 (522-2 Т, 40007 29)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт-кілт, сақина, екі жақты, түзу. Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату; Техникалық сипаттамалары: Орындау-тікелей; Түрі-екі жақты сақина; Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 19х22; Материал-40Х Болат; Мырышталған Х9 жабыны"	80.00 0	Дана	190500.80	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 29 (519-1 Т, 40007 28)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-сомынға, аралас, тікелей.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-тікелей; Түрі - аралас;Кілтті белгілеу-7811- 0231;Ашаның диаметрі, мм - 24х24; Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306- 85 сәйкес мырышталған.	30.00 0	Дана	67918.50	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 30 (517-1	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Аралас, түзу, сомын кілт.Мақсаты-жабдықты жөндеу	40.00 0	Дана	173904.80	КАЗАХСТ АН ,	Шартқа қол	



Т, 40007 27)				кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату үшін;Техникалық сипаттамалары:Орындау-тікелей;Түрі-аралас;Кілтті белгілеу-7811-0233;Ашаның диаметрі, мм - 30x30;Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.				Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 31 (516-1 Т, 40007 26)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монокілтті	268: Сипаттама, Кілт-сомынға, аралас, тікелей.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-тікелей;Түрі - аралас; Кілтті белгілеу-7811-0230;Ашаның диаметрі, мм - 22x22;Материал-болат 40Х; Қаптау-Х9,мырышталған.	20.00 0	Дана	33405.60	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 32 (568-1 Т, 40007 25)	257330.300.0 00014	Кілт	құбырлық , иінтіректі	268: Сипаттама, Негізгі құбыр тұтқасы.Мақсаты-құбырларды және құбырлардың байланыстырушы бөліктерін ұстап алу және айналдыру.Техникалық сипаттамалары:Кілтті белгілеу-7813-0003; Қысылатын құбырлардың диаметрі, мм - 20-нан 63-ға дейін; Ұзындығы, мм - 500;Қамту-КҚ 21.хр	65.00 0	Дана	569460.45	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 33 (567-1 Т, 40007 24)	257330.300.0 00014	Кілт	құбырлық , иінтіректі	268: Сипаттама, Негізгі құбыр тұтқасы. Мақсаты-құбырларды және құбырлардың байланыстырушы бөліктерін ұстап алу және айналдыру.Техникалық сипаттамалары: Кілтті белгілеу-7813-0001; Қысылатын құбырлардың диаметрі, мм - 10-нан 36-ға дейін; Ұзындығы, мм - 300;Қамту-КҚ 21.хр	50.00 0	Дана	301580.50	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 34 (563-1 Т, 40007 23)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монокілтті	268: Сипаттама, Кілт-сомынға, сақиналы, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі - екі жақты, иінді;Кілтті белгілеу-7811-0298;Ашаның диаметрі, мм - 46x50; Материал-болат 40ХМЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау- МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	30.00 0	Дана	1057554.30	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 35 (561-1 Т, 40007 22)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монокілтті	268: Сипаттама, Кілт-сомынға, сақиналы, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-	40.00 0	Дана	123867.20	КАЗАХСТАН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	



				0292;Ашаның диаметрі, мм - 24x27; Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 40Х Болат;МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталған х9 жабыны.				Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	к күні	
№ 36 (557-1 Т, 40007 21)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сомынға, ашық аша, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық аша, соққы;Ашаның мөлшері, мм - 36;Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 45 болат;МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталғанх9 жабыны.	95.00 0	Дана	1061308.65	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 37 (555-1 Т, 40007 20)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 50;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	85.00 0	Дана	1300255.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 38 (554-1 Т, 40007 19)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 41;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	65.00 0	Дана	814934.90	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 39 (550-2 Т, 40007 18)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы. Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін; Техникалық сипаттамалары: Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм -60; Материал-болат 45; Қаптау-Х9, мырышталған."	30.00 0	Дана	615624.30	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 40 (548-1 Т, 40007 17)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 46;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	50.00 0	Дана	699066.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	



								УПТОиК О		
№ 41 (544-1 Т, 40007 16)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, соққы.Мақсаты- болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм -46;Материал- 45 болат;Жабыны мырышталған х9 .	35.00 0	Дана	483665.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 42 (538-1 Т, 40007 15)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-ашық, екі жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық ашалы екі жақты;Кілтті белгілеу-7811- 0046;Ашаның диаметрі, мм - 46x50;Материал-болат 40Х;Қаптау- Х9, мырышталған.	55.00 0	Дана	887518.50	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 43 (537-1 Т, 40007 14)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты- бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 30;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	155.0 00	Дана	1059173.90	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 44 (531-1 Т, 40007 13)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Бұрандалы, сақиналы, екі жақты, иінді кілт.Мақсаты- жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі - екі жақты сақина;Кілтті белгілеу-7811- 0291;Ашаның диаметрі, мм - 22x24; Материал-болат 40ХМЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ9.306-85 сәйкес мырышталған.	18.00 0	Дана	34401.96	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 45 (530-1 Т, 40007 12)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, екі жақты, иінді.Мақсаты- жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі - екі жақты сақина;Кілтті белгілеу-7811- 0293;Ашаның диаметрі, мм - 27x30; Материал-болат 40ХМЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306- 85 сәйкес мырышталған.	18.00 0	Дана	47545.38	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 46 (529-1	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сақиналы екі жақты иінді.Мақсаты-болттарды,	90.00 0	Дана	501927.30	КАЗАХСТ АН ,	Шартқа қол	



T, 40007 11)				сомындарды және басқа бөлшектерді бұрау (бұрау)арқылы бұрандалы қосылысты қосу (ажырату) үшін. Техникалық сипаттамалары:Орындау- түрі 2;Белгілеу-7811-0295; Ашаның мөлшері, мм - 32x36;Жабын-Х (хром);Жабынның қалыңдығы, мкм - 9.				Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 47 (524-2 Т, 40007 10)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, соққы. Мақсаты- болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау; Техникалық сипаттамалары: Түрі- ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм -65; Материал- 45 болат; Жабыны мырышталған х9 ."	30.00 0	Дана	889846.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 48 (521-1 Т, 40007 09)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сақиналы екі жақты иінді.Мақсаты-болттарды, гайкаларды және басқа бөлшектерді бұрау (бұрау)арқылы бұрандалы қосылысты қосу (ажырату) үшін.Техникалық сипаттамалары:Орындау-түрі 2;Белгілеу-7811-0283;Ашаның мөлшері, мм - 8x10;Жабын-Х (хром);Жабынның қалыңдығы, мкм - 9.	50.00 0	Дана	25498.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 49 (520-1 Т, 40007 08)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі- екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811- 0286;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 12x14; Материал- 40Х Болат;Жабыны жезді	45.00 0	Дана	57541.95	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 50 (518-1 Т, 40007 07)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, екі жақты.Мақсаты- жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақпен екі жақты; Кілт белгісі-7811-0021;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 12x14;Материал- 40Х Болат; Жабыны мырышталған х9	45.00 0	Дана	32725.80	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі к күні	
№ 51 (515-1 Т, 40007 06)	257330.300.0 00001	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт-сомынға, сақиналы, екі жақты, иінді.Мақсаты- жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі - екі жақты, иінді;Кілтті белгілеу-7811-	26.00 0	Дана	1482831.48	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелі	



				0299;Ашаның диаметрі, мм - 50x55; Материал-болат 40X МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-М, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.				Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиК О	к күні	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------	--

3. Тендерлік құжаттаманы веб-порталдағы Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады: <https://zakup.sk.kz>, тек тіркелген әлеуетті жеткізушілер үшін

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 07.04.2025 11:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 21.04.2025 11:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-4774,
R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4000756_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (578-1 Т, 4000756)
2	Lot_4000755_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (577-1 Т, 4000755)
3	Lot_4000754_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (570-1 Т, 4000754)
4	Lot_4000753_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (569-1 Т, 4000753)
5	Lot_4000752_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (560-2 Т, 4000752)
6	Lot_4000751_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (559-1 Т, 4000751)
7	Lot_4000750_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (558-1 Т, 4000750)
8	Lot_4000749_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (556-1 Т, 4000749)
9	Lot_4000748_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (553-1 Т, 4000748)
10	Lot_4000747_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (552-1 Т, 4000747)
11	Lot_4000746_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (551-1 Т, 4000746)
12	Lot_4000745_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (549-1 Т, 4000745)
13	Lot_4000744_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (547-1 Т, 4000744)
14	Lot_4000743_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (546-1 Т, 4000743)
15	Lot_4000742_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (545-1 Т, 4000742)
16	Lot_4000741_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (543-1 Т, 4000741)
17	Lot_4000740_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 17 (542-1 Т, 4000740)
18	Lot_4000739_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 18 (541-2 Т, 4000739)
19	Lot_4000738_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 19 (540-1 Т, 4000738)
20	Lot_4000737_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 20 (539-1 Т, 4000737)
21	Lot_4000736_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 21 (536-1 Т, 4000736)
22	Lot_4000735_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 22 (532-1 Т, 4000735)
23	Lot_4000734_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 23 (528-1 Т, 4000734)
24	Lot_4000733_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 24 (527-1 Т, 4000733)
25	Lot_4000732_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 25 (526-1 Т, 4000732)
26	Lot_4000731_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 26 (525-1 Т, 4000731)
27	Lot_4000730_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 27 (523-2 Т, 4000730)
28	Lot_4000729_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 28 (522-2 Т, 4000729)
29	Lot_4000728_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 29 (519-1 Т, 4000728)
30	Lot_4000727_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 30 (517-1 Т, 4000727)
31	Lot_4000726_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 31 (516-1 Т, 4000726)
32	Lot_4000725_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 32 (568-1 Т, 4000725)
33	Lot_4000724_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 33 (567-1 Т, 4000724)
34	Lot_4000723_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 34 (563-1 Т, 4000723)
35	Lot_4000722_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 35 (561-1 Т, 4000722)
36	Lot_4000721_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 36 (557-1 Т, 4000721)
37	Lot_4000720_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 37 (555-1 Т, 4000720)
38	Lot_4000719_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 38 (554-1 Т, 4000719)
39	Lot_4000718_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 39 (550-2 Т, 4000718)
40	Lot_4000717_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 40 (548-1 Т, 4000717)
41	Lot_4000716_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 41 (544-1 Т, 4000716)
42	Lot_4000715_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 42 (538-1 Т, 4000715)
43	Lot_4000714_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 43 (537-1 Т, 4000714)
44	Lot_4000713_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 44 (531-1 Т, 4000713)
45	Lot_4000712_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 45 (530-1 Т, 4000712)
46	Lot_4000711_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 46 (529-1 Т, 4000711)



47	Lot_4000710_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 47 (524-2 Т, 4000710)
48	Lot_4000709_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 48 (521-1 Т, 4000709)
49	Lot_4000708_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 49 (520-1 Т, 4000708)
50	Lot_4000707_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 50 (518-1 Т, 4000707)
51	Lot_4000706_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 51 (515-1 Т, 4000706)

Нысанды дайындаған: Ергалиев Равиль Лукпанович





ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер № 1096111

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"
(наименование заказчика)

04.04.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Открытый тендер для реализации пилотной закупочной категорийной стратегии,

Ключи

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (578-1 Т, 4000756)	257330.370.000012	Набор головок торцевых	для шуруповерта и гайковерта	268: Описание, Набор торцевых головок с воротком.Размер, мм - 8-65;	16.000	Штука	3678577.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 2 (577-1 Т, 4000755)	257330.300.000027	Набор ключей	гаечные	268: Описание, Набор ключей гаечных кольцевых односторонних с удлинительными трубками. Техническая характеристика: количество предметов в наборе, шт - 19 (24-85); тип - 2АТМ;В наборе имеется:ключи, шт - 15 (размеры: 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,85);удлинительные насадные трубы на перфорированной панели из листовой стали с крючками, шт - 4(AR 0, 1, 2, 3).	25.000	Штука	1348096.25	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 3 (570-1 Т, 4000754)	257330.300.000014	Ключ	трубный, рычажный	268: Описание, Ключ трубный рычажной.Назначение - для захватывания и вращения труб и	35.000	Штука	936723.20	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН	С даты подписания договора в течение 60	



				соединительных частей трубопроводов.Технически характеристики: Обозначение ключа - 7813-0002;Диаметры зажимаемых труб, мм - от 20 до 50;Длина, мм - 400; Покрытие - Кд 21.хр.				АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	календарных дней	
№ 4 (569-1 Т, 4000753)	257330.300.000014	Ключ	трубный, рычажный	268: Описание, Ключ трубный рычажной Назначение - для захватывания и вращения труб изо соединительных частей трубопроводов.Технически характеристики:Обозначение ключа - 7813-0004;Диаметры зажимаемых труб, мм - от 25 до 90;Длина, мм - 630; Покрытие - Кд21.хр.	35.000	Штука	470684.90	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 5 (560-2 Т, 4000752)	257330.300.000001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм -30; Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное поГОСТ 9.306-85."	95.000	Штука	649171.10	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 6 (559-1 Т, 4000751)	257330.300.000001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом двухсторонний;Обозначение ключа - 7811-0024;Диаметр зева, мм - 19х22; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71;Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	80.000	Штука	111983.20	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 7 (558-1 Т, 4000750)	257330.300.000001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм -	40.000	Штука	501498.40	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык,	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	



				41;Материал - сталь 45;Покрытие - Х9, оцинкованное.				УПТОиКО		
№ 8 (556-1 Т, 400074 9)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм - 32;Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71;Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	50.00 0	Шту ка	407371.50	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 9 (553-1 Т, 400074 8)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 36;Материал - сталь 45;Покрытие - Х9, оцинкованное.	95.00 0	Шту ка	1061308.65	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 10 (552-1 Т, 400074 7)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 32;Материал - сталь 45;Покрытие - Х9, оцинкованное.	80.00 0	Шту ка	651794.40	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 11 (551-1 Т, 400074 6)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 65;Материал - сталь 45;Покрытие - Х9, оцинкованное.	30.00 0	Шту ка	889846.20	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 12 (549-1 Т, 400074 5)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 55;Материал - сталь 45;Покрытие - Х9,	51.00 0	Шту ка	862472.73	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	



				оцинкованное.						
№ 13 (547-1 Т, 400074 4)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 24; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное .	80.00 0	Шту ка	345999.20	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 14 (546-1 Т, 400074 3)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 27; Материал - сталь 45 ; Покрытие - Х9, оцинкованное.	60.00 0	Шту ка	306504.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 15 (545-1 Т, 400074 2)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0022; Диаметр зева, мм - 14x17; Материал - сталь 40Х ; Покрытие - Х9, оцинкованное.	70.00 0	Шту ка	60426.10	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 16 (543-1 Т, 400074 1)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм - 55; Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	45.00 0	Шту ка	761005.35	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 17 (542-1 Т, 400074 0)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двухсторонний; Обозначен	50.00 0	Шту ка	95561.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык,	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	



				ие ключа - 7811-0025;Диаметр зева, мм - 22x24; Материал - сталь 40X по ГОСТ 4543-71;Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.				УПТОиКО		
№ 18 (541-2 Т, 400073 9)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двусторонний; Обозначение ключа - 7811-0042; Диаметр зева, мм - 30x32; Материал - сталь 40X по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85."	100.0 00	Шту ка	267541.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 19 (540-1 Т, 400073 8)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый.Назначение - для монтажа резьбовых соединений приремонта оборудования.Технически е характеристики: Исполнение - коленчатый;Тип - кольцевой двусторонний;Обозначен ие ключа - 7811-0288;Диаметр зева, мм - 14x17;Материал - сталь 40X;Покрытие - М, медное.	70.00 0	Шту ка	116403.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 20 (539-1 Т, 400073 7)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый.Назначение - для монтажа резьбовых соединений приремонта оборудования.Технически е характеристики: Исполнение - коленчатый;Тип - кольцевой двусторонний;Обозначен ие ключа - 7811-0290;Диаметр зева, мм - 19x22;Материал - сталь 40X ;Покрытие - М, медное.	60.00 0	Шту ка	142875.60	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 21 (536-1 Т, 400073 6)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый.Назначение - для монтажа резьбовых	50.00 0	Шту ка	65259.50	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ	С даты подписани я договора в течение 60	



				соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0506; Диаметр зева, мм - 11x13; Материал - сталь 40Х; Покрытие - Х9, оцинкованное.				АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	календарных дней	
№ 22 (532-1 Т, 400073 5)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0041; Диаметр зева, мм - 27x30; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	77.00 0	Штука	203388.57	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 23 (528-1 Т, 400073 4)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, односторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом односторонний; Обозначение ключа - 7811-0147; Диаметр зева, мм - 50; Материал - сталь 40Х; Покрытие - Х9, оцинкованное.	10.00 0	Штука	130296.80	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 24 (527-1 Т, 400073 3)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм - 27; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное.	130.0 00	Штука	664092.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 25 (526-1 Т, 400073 2)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические	30.00 0	Штука	458913.60	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	



				характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм - 50; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное.				область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО		
№ 26 (525-1 Т, 400073 1)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм - 60; Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	40.00 0	Шту ка	820832.40	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 27 (523-2 Т, 400073 0)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, прямой. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Исполнение - прямой; Тип - кольцевой двухсторонний; Диаметр зева, мм - 17х19; Материал - сталь 40ХФА по ГОСТ 4543-71; Покрытие - с хромовым покрытием толщиной 9 мкм."	80.00 0	Шту ка	148023.20	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 28 (522-2 Т, 400072 9)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, прямой. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Исполнение - прямой; Тип - кольцевой двухсторонний; Диаметр зева, мм - 19х22; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85."	80.00 0	Шту ка	190500.80	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 29 (519-1 Т, 400072 8)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, комбинированный, прямой. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические	30.00 0	Шту ка	67918.50	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область,	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	



				характеристики:Исполнение - прямой;Тип - комбинированный;Обозначение ключа - 7811-0231;Диаметр зева, мм - 24x24;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71;Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.				г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 30 (517-1 Т, 400072 7)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, комбинированный, прямой.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики:Исполнение - прямой;Тип - комбинированный;Обозначение ключа - 7811-0233;Диаметр зева, мм - 30x30;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71;Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	40.00 0	Шту ка	173904.80	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 31 (516-1 Т, 400072 6)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, комбинированный, прямой.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики:Исполнение - прямой;Тип - комбинированный;Обозначение ключа - 7811-0230;Диаметр зева, мм - 22x22;Материал - сталь 40Х ;Покрытие - Х9, оцинкованное	20.00 0	Шту ка	33405.60	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 32 (568-1 Т, 400072 5)	257330.300.000 014	Ключ	трубный, рычажный	268: Описание, Ключ трубный рычажной.Назначение - для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов.Техническое характеристики: Обозначение ключа - 7813-0003;Диаметры зажимаемых труб, мм - от 20 до 63;Длина, мм - 500; Покрытие - Кд21.хр.	65.00 0	Шту ка	569460.45	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 33 (567-1 Т, 400072 4)	257330.300.000 014	Ключ	трубный, рычажный	268: Описание, Ключ трубный рычажной.Назначение - для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов.Техническое	50.00 0	Шту ка	301580.50	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	



				ие характеристики:Обозначение ключа - 7813-0001;Диаметры зажимаемых труб, мм - от 10 до 36;Длина, мм - 300;Покрытие - Кд21.хр.				область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 34 (563-1 Т, 400072 3)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики: Исполнение - коленчатый;Тип - кольцевой двухсторонний;Обозначение ключа - 7811-0298;Диаметр зева, мм - 46х50;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71;Покрытие - медное по ГОСТ 9.306-85.	30.00 0	Шту ка	1057554.30	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 35 (561-1 Т, 400072 2)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования.Технические характеристики: Исполнение - коленчатый;Тип - кольцевой двухсторонний;Обозначение ключа - 7811-0292;Диаметр зева, мм - 24х27;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71;Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	40.00 0	Шту ка	123867.20	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 36 (557-1 Т, 400072 1)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм - 36;Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71;Покрытие - Х9, оцинкованное поГОСТ 9.306-85.	95.00 0	Шту ка	1061308.65	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 37 (555-1 Т, 400072 0)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические	85.00 0	Шту ка	1300255.20	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, АН,	С даты подписания договора в течение 60 календарных	



				характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 50; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное.				Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	ых дней	
№ 38 (554-1 Т, 400071 9)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих границы; Технические характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 41; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное .	65.00 0	Шту ка	814934.90	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 39 (550-2 Т, 400071 8)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, кольцевой, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих границы; Технические характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм -60; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное ."	30.00 0	Шту ка	615624.30	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 40 (548-1 Т, 400071 7)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих границы; Технические характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 46; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное.	50.00 0	Шту ка	699066.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 41 (544-1 Т, 400071 6)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих границы; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм - 46; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное.	35.00 0	Шту ка	483665.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 42 (538-1 Т, 400071 5)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технически е характеристики: Тип - с	55.00 0	Шту ка	887518.50	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область,	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	



				открытым зевом двухсторонний;Обозначен ие ключа - 7811- 0046;Диаметр зева, мм - 46x50; Материал - сталь 40Х ;Покрытие - Х9, оцинкованное .				г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 43 (537-1 Т, 400071 4)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих границы;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 30;Материал - сталь 45 ;Покрытие - Х9, оцинкованное.	155.0 00	Шту ка	1059173.90	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 44 (531-1 Т, 400071 3)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений приремонта оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний;Обозначен ие ключа - 7811- 0291;Диаметр зева, мм - 22x24;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	18.00 0	Шту ка	34401.96	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 45 (530-1 Т, 400071 2)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний;Обозначен ие ключа - 7811- 0293;Диаметр зева, мм - 27x30;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	18.00 0	Шту ка	47545.38	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	
№ 46 (529-1 Т, 400071 1)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый.Назначение - для соединения (рассоединения) резьбового соединения	90.00 0	Шту ка	501927.30	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , КАЗАХСТ АН, Атырауская	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	



				путём закручивания (раскручивания) болтов, гаек и других деталей. Технические характеристики: Исполнение - тип 2; Обозначение - 7811-0295; Размер зева, мм - 32x36; Покрытие - Х (хромовое); Толщина покрытия, мкм - 9.				область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО		
№ 47 (524-2 Т, 4000710)	257330.300.000001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм - 65; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное."	30.000	Штука	889846.20	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 48 (521-1 Т, 4000709)	257330.300.000001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый. Назначение - для соединения (рассоединения) резьбового соединения путём закручивания (раскручивания) болтов, гаек и других деталей. Технические характеристики: Исполнение - тип 2; Обозначение - 7811-0283; Размер зева, мм - 8x10; Покрытие - Х (хромовое); Толщина покрытия, мкм - 9.	50.000	Штука	25498.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 49 (520-1 Т, 4000708)	257330.300.000001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двусторонний; Обозначение ключа - 7811-0286; Диаметр зева, мм - 12x14; Материал - сталь 40Х; Покрытие - М, медное.	45.000	Штука	57541.95	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 50 (518-1 Т, 4000707)	257330.300.000001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические	45.000	Штука	32725.80	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	



				е характеристики: Тип - с открытым зевом двухсторонний; Обозначен ие ключа - 7811- 0021; Диаметр зева, мм - 12x14; Материал - сталь 40X; Покрытие - X9, оцинкованное.				область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО		
№ 51 (515-1 Т, 400070 6)	257330.300.000 001	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические е характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний; Обозначен ие ключа - 7811- 0299; Диаметр зева, мм - 50x55; Материал - сталь 40X по ГОСТ 4543- 71; Покрытие - М, медное по ГОСТ 9.306-85.	26.00 0	Шту ка	1482831.48	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, КАЗАХСТ АН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписани я договора в течение 60 календарн ых дней	

3. Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале:
<https://zakup.sk.kz>, только для зарегистрированных потенциальных поставщиков

5. Срок начала представления заявок: 07.04.2025 11:00

6. Окончательный срок представления заявок: 21.04.2025 11:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-4774,
R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4000756_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (578-1 Т, 4000756)
2	Lot_4000755_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (577-1 Т, 4000755)
3	Lot_4000754_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (570-1 Т, 4000754)
4	Lot_4000753_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (569-1 Т, 4000753)
5	Lot_4000752_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (560-2 Т, 4000752)
6	Lot_4000751_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (559-1 Т, 4000751)
7	Lot_4000750_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (558-1 Т, 4000750)
8	Lot_4000749_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (556-1 Т, 4000749)
9	Lot_4000748_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (553-1 Т, 4000748)
10	Lot_4000747_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (552-1 Т, 4000747)
11	Lot_4000746_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (551-1 Т, 4000746)
12	Lot_4000745_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (549-1 Т, 4000745)
13	Lot_4000744_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (547-1 Т, 4000744)
14	Lot_4000743_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (546-1 Т, 4000743)
15	Lot_4000742_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (545-1 Т, 4000742)
16	Lot_4000741_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (543-1 Т, 4000741)
17	Lot_4000740_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (542-1 Т, 4000740)
18	Lot_4000739_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (541-2 Т, 4000739)
19	Lot_4000738_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (540-1 Т, 4000738)
20	Lot_4000737_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 20 (539-1 Т, 4000737)
21	Lot_4000736_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 21 (536-1 Т, 4000736)
22	Lot_4000735_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 22 (532-1 Т, 4000735)
23	Lot_4000734_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 23 (528-1 Т, 4000734)
24	Lot_4000733_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 24 (527-1 Т, 4000733)
25	Lot_4000732_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 25 (526-1 Т, 4000732)



26	Lot_4000731_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 26 (525-1 Т, 4000731)
27	Lot_4000730_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 27 (523-2 Т, 4000730)
28	Lot_4000729_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 28 (522-2 Т, 4000729)
29	Lot_4000728_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 29 (519-1 Т, 4000728)
30	Lot_4000727_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 30 (517-1 Т, 4000727)
31	Lot_4000726_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 31 (516-1 Т, 4000726)
32	Lot_4000725_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 32 (568-1 Т, 4000725)
33	Lot_4000724_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 33 (567-1 Т, 4000724)
34	Lot_4000723_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 34 (563-1 Т, 4000723)
35	Lot_4000722_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 35 (561-1 Т, 4000722)
36	Lot_4000721_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 36 (557-1 Т, 4000721)
37	Lot_4000720_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 37 (555-1 Т, 4000720)
38	Lot_4000719_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 38 (554-1 Т, 4000719)
39	Lot_4000718_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 39 (550-2 Т, 4000718)
40	Lot_4000717_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 40 (548-1 Т, 4000717)
41	Lot_4000716_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 41 (544-1 Т, 4000716)
42	Lot_4000715_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 42 (538-1 Т, 4000715)
43	Lot_4000714_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 43 (537-1 Т, 4000714)
44	Lot_4000713_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 44 (531-1 Т, 4000713)
45	Lot_4000712_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 45 (530-1 Т, 4000712)
46	Lot_4000711_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 46 (529-1 Т, 4000711)
47	Lot_4000710_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 47 (524-2 Т, 4000710)
48	Lot_4000709_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 48 (521-1 Т, 4000709)
49	Lot_4000708_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 49 (520-1 Т, 4000708)
50	Lot_4000707_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 50 (518-1 Т, 4000707)
51	Lot_4000706_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 51 (515-1 Т, 4000706)

Форму подготовил: Ергалиев Равиль Лукпанович