



Қосымша келісім 1105862/2025/2-1
№1105862/2025/2 келісім-шартқа арналған

21.08.2025 жылғы

"Теміржолсу-Павлодар" ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Хаттамадан үзінді, - негізінде әрекет ететін Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы атынан, бір жағынан, және "ARASAN" ЖК, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Уведомления №KZ39UWQ00517565, негізінде қызмет ететін Бастык СОБОЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Тараптардың келісімі бойынша негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісімнің Мәні

1.1. Осы Келісімнің мәні 29.05.2025 жылғы №1105862/2025/1 шарт бойынша жеткізу мерзімдерін 31.10.2025 жылға дейін өзгерту болып табылады.

1.2. Осы Келісімнің №1 қосымшасына сәйкес шартқа №1 қосымшада жеткізу мерзімі өзгертілсін.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Теміржолсу-Павлодар" ЖШС
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ.,
Промышленная зона "Центральная", строение 2242
BSN 040340002053
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ926010241000022777
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 237-3575
Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы

"ARASAN" ЖК
Павлодар облысы, Баян Батыра, 8, 66
BSN 721111350776
BSK CASPKZKA
ЖСК KZ60722S000001351427
"Kaspi bank" АҚ
Тел.: +7 (771) 198-5922
Бастык СОБОЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

20.08.2025 21:56:30

21.08.2025 10:24:31





4819702877

№1 қосымша

№1105862/2025/2-1 от 21.08.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
25-3 Т	Шағылтас, екіншілік	Мән: Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз жыныстардан қиыршық тас М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракциясы 40-80 (70) мм	34.020	34.020	Куб метр	4 933	Жоқ	167 820.66	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
27-3 Т	Ыстық асфальт, ұсақ дәнді	Мән: Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 А типті, 1-разряд	57.060	57.060	Тонна	27 880	Жоқ	1 590 832.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
169-3 Т	Қуатты кабель, маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В	Мән: Қуат кабелі, өзектер саны 2, кернеуі 0,66 кВ, МЕМСТ 31996-2012, ВВГ маркасы 2*2,5 (ок) -0,66	244.000	244.000	Метр	351	Жоқ	85 644	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
103-3 Т	Ерітінді, цементті, қалағыш	Мән: Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 М50	10.450	10.450	Куб метр	23 012	Жоқ	240 475.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
107-3 Т	Ерітінді, цементті, қаптайтын	Мән: ГОСТ 28013-98 әрлеу ерітіндісі ауыр цемент 1:3	1.545	1.545	Куб метр	31 432	Жоқ	48 562.44	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4819702877

52-3 T	Бояу түсі, эмульсия	Мән: Су негізіндегі бояу, ГОСТ Р 52020-2007	1.326	1.326	Тонна	216 914	Жоқ	287 627.96	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
60-3 T	Желім, тұсқағаздар/кілемдер/асбест цемент/талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум	Мән: Линолеум үшін су-дисперсиялық жабын астындағы желім	51.850	51.850	Килограмм	758	Жоқ	39 302.3	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
117-3 T	Гидроокшаулаушы мастика, битумдық негізде	Мән: Битумды мастика-іргетас үшін суық қолданылатын гидроокшаулағыш, МЕМСТ 30693-2000	113.141	113.141	Килограмм	825	Жоқ	93 341.33	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
63-3 T	Сумен жабдықтауға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 151-200 мм	Мән: Полипропиленнен жасалған қысым құбыры PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 өлшемдері 110*10,0 мм	29.940	29.940	Метр	4 280	Жоқ	128 143.2	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
143-3 T	Жылыту радиаторы, секциялық, шойын	Мән: Шойын жылыту радиаторы ГОСТ 31311-2005 МС-90, жалпы биіктігі 588 мм, орнату биіктігі 500 мм	271.000	271.000	Секция	975	Жоқ	264 225	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
104-3 T	Ерітінді, цементті, қалағыш	Мән: Цемент кірпіш ерітіндісі ГОСТ 28013-98 М25	1.239	1.239	Куб метр	21 707	Жоқ	26 894.97	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4819702877

26-3 T	Шағылтас, екіншілік	Мән: Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз жыныстардан қиыршық тас М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракциясы 40-80 (70) мм	10.850	10.850	Куб метр	4 793	Жоқ	52 004.05	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
142-3 T	Арматуралық болат, арматуралық болаттың класы А-III (А400)	Мән: А-3 (А400) арматуралық болаттан жасалған дәнекерленген арматуралық тор, диаметрі 6-дан 40 мм-ге дейін ГОСТ 23279-2012	0.072	0.072	Тонна	456 444	Жоқ	32 863.97	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
81-3 T	Кірпіш, керамикалық, маркасы М100	Мән: Қатардағы қуыс керамикалық кірпіш, МЕМСТ 530-2012, М100 маркалы	3.054	3.054	Мың дана	58 185	Жоқ	177 696.99	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
106-3 T	Ерітінді, цементті, қалағыш	Мән: Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 маркасы М100	3.737	3.737	Куб метр	23 000	Жоқ	85 951	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
138-3 T	Сайдинг, құрылыс үшін, металлдан жасалған	-	54.500	54.500	Шаршы метр	2 959	Жоқ	161 265.5	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
28-3 T	Ыстық асфальт, ірі дәнді	Мән: Ыстық тығыз ірі түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 А типті, 1 сорт	17.424	17.424	Тонна	26 905	Жоқ	468 792.72	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4819702877

66-3 T	Жалпы мақсаттағы құбыр, бағдарланған пластикацияланбаған поливинилхлоридтен, диаметрі 51-100 мм	Мән: Өлшемдері 50*3,2 мм ішкі дренаждық жүйелерге арналған ПВХ поливинилхлоридті құбыр	85.828	85.828	Метр	552	Жоқ	47 377.06	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
64-3 T	Жалпы мақсаттағы құбыр, темір бетонды, қысымды	Мән: ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленнен жасалған қысым құбыры PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-1, 15*1,5, PN 10	80.000	80.000	Метр	322	Жоқ	25 760	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
105-3 T	Ерітінді, цементті, қалағыш	Мән: Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 маркасы М150	13.930	13.930	Куб метр	24 709	Жоқ	344 196.37	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
129-3 T	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 50,1-100 мм	Мән: құбырларына арналған дәнекерленген болат құбыр, мырышталған қарапайым ГОСТ 3262-75, өлшемдері 32*3,2 мм	80.000	80.000	Метр	1 854	Жоқ	148 320	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
108-3 T	Ерітінді, әктасты, қаптайтын	Мән: Өңдеу ерітіндісі ГОСТ 28013-98 ауыр әк 1:2,5	4.290	4.290	Куб метр	30 700	Жоқ	131 703	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
161-3 T	Металл жабынқыш, полимерлі жабынмен, мырышталған болаттан	Мән: Металл плитка, мырышталған Болаттың қалыңдығы 0,40 мм ҚР СТ 2083-2011, қорғаныс жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм-ге дейін	291.398	291.398	Шаршы метр	2 000	Жоқ	582 796	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4819702877

82-3 T	Кіріпші, керамикалық, маркасы М150	Мән: Беткі қуыс керамикалық кіріпші, мөлшері 250*120*65 мм, МЕМСТ 530-2012, М150 маркалы	11.391	11.391	Мың дана	119 192	Жоқ	1 357 716.07	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
96-3 T	Гипсті картонды табак, маркасы ГКЛ, қалыңдығы 9 мм	Мән: EN 520-2012, қалыңдығы 9,5 мм	185.400	185.400	Шаршы метр	814	Жоқ	150 915.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
122-3 T	Аспалы төбелер, модульдік	Мән: U-тәрізді профильден жасалған алюминий растрлық төбесі, биіктігі 30 мм, қалыңдығы 5 мм	170.748	170.748	Шаршы метр	4 630	Жоқ	790 563.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
168-3 T	Қуатты кабель, маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В	Мән: Қуат кабелі, өзектер саны 3, кернеуі 1 кВ, МЕМСТ 31996-2012, ВВГ маркасы 3*2,5 (ок) -1	60.000	60.000	Метр	576	Жоқ	34 560	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
130-3 T	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 50,1-100 мм	Мән: Су және газбен жабдықтауға арналған дәнекерленген болат құбыр, қарапайым ГОСТ 3262-75, өлшемдері 40*3,0 мм	34.800	34.800	Метр	1 280	Жоқ	44 544	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 29 (25-3 Т, 4037047)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	25-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шағылтас, екіншілік
Қосымша сипаттама	Мән: Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз жыныстардан қиыршық тас М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракциясы 40-80 (70) мм
Саны	34.020
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршық тас м1200, ф
ракциясы 40-80 (70) мм, ҚР СТ 1284-2004 техникалық ерекшелікке сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на щебень и гравий из горных пород со средней плотност ью зерен от 2,0 до 3,0 г /см3, применяе							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7
қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4819702877

2	Иә	СТ РК 1284-2004	80667	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Щебен ь и гравий из плотн ых пород для строит ельны х работ. Техни ческие условия	мье в качестве заполнит елей для тяжелого бетона, а также для дорожны х и других видов строител ьных работ в климатич еских условиях Республи ки Казахста н в соответс твии с [1]. Стандарт не распрост раняется на щебень и гравий, предназн аченные для устрой- ства балластн ого слоя железнодорожног о пути и декорати вный щебень. Требован ия, изложен ные в пунктах 4.4, 4.6, 4.8, разделах 5,6,8 обеспечи вают безопасн ость продукци и для жизни и здоровья людей и	Нет ()	50	Мин ераль ные мате риал ы и издел ия	Действует	Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 2 декабря 2004 года № 409	01.07.2 005
---	----	--------------------	-------	---	---	--	--------	----	---	-----------	---	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4819702877

окружаю
щей
среды.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (27-3 Т, 4037050)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	27-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ыстық асфальт, ұсақ дәнді
Қосымша сипаттама	Мән: Ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 А типті, 1-разряд
Саны	57.060
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке сәйкес ҚР СТ 1225-2019 А маркалы асфальтбетонды ыстық тығыз ұсақ түйіршікті қоспалар

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавли вает техниче ские требован ия и методы контроля на смеси асфальто бетонные дорожны е, аэродром ные и							



4819702877

2	Иә	СТ РК 1225-2019	427380	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси асфаль тобето нные дорож ные, аэродр омные и асфаль тобето н Техни ческие условия	асфальто бетон (далее по тексту – смеси и асфальто бетон), применя емые для устройст ва покрыти й и основани й автомоби льных дорог, аэродром ов, городски х улиц и площаде й, дорог промышл енных предприя тий в соответс твии с действую щими строител ьными нормами и проектно й документ ацией, утвержде нными в установл енном порядке в условиях Республи ки Казахста н согласно [1-3].	-2 (-)	0	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	07.01.2 020
---	----	--------------------	--------	---	---	--	--------	---	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (169-3 Т, 4037094)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	169-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қуатты кабель, маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Қосымша сипаттама	Мән: Қуат кабелі, өзектер саны 2, кернеуі 0,66 кВ, МЕМСТ 31996-2012, ВВГ маркасы 2*2,5 (ок) -0,66
Саны	244.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВВГ 2*2,5 (ок) - 0,66 Қуат кабелі, өзектер саны-2, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012 қоса берілген техникалық ерекшелікке сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгос ударств енный стандарт	Кабел и силов ые с пласт массов ой изоляция и на номина льное напря жение 0,66 1 и 3 кв. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляция й, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номинал ьное переменн ое напряже ние 0,66 1 и 3 кВ номинал ьной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Всеросси йский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифика ции в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабел ли	Действует	Принят и введен в действи е Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустри и новых технолог ий Республ ики Казахст ан в качеств е национа льного в Республ ике Казахст ан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2 015
---	----	------------------------	--------	--	---	--	---	----	-------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (103-3 Т, 4037082)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	103-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ерітінді, цементті, қалағыш
Қосымша сипаттама	Мән: Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 М50
Саны	10.450
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке сәйкес М50 маркалы қалау цемент ГОСТ 28013-2023 ерітіндісі
қоса берілген техникалық сипаттамасына сәйкес



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (107-3 Т, 4037072)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	107-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ерітінді, цементті, қаптайтын
Қосымша сипаттама	Мән: ГОСТ 28013-98 әрлеу ерітіндісі ауыр цемент 1:3
Саны	1.545
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Әрлеу ерітіндісі, ауыр цемент 1: 3, ГОСТ 28013-98 техникалық сипаттамаға сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 28013-98	333274	Межгосударственный стандарт	Растворы строительные. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 12.11.1998 г.	01.07.1999
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (52-3 Т, 4037085)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	52-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу түсі, эмульсия
Қосымша сипаттама	Мән: Су негізіндегі бояу, ГОСТ Р 52020-2007
Саны	1.326
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Су негізіндегі бояу, ГОСТ 28196-89

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 28196-89	332707	Межгосударственный стандарт	Краски вододисперсионные. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л18	СССР (СССР)	11	Краски и лаки	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 03.08.1989 № 2518	01.07.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------	-------------	----	---------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (60-3 Т, 4037089)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	60-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желім, тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Қосымша сипаттама	Мән: Линолеум үшін су-дисперсиялық жабын астындағы желім
Саны	51.850
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Линолеумға арналған су-дисперсиялық жабын астындағы желім қосылған техникалық сипаттамаға сәйкес



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (117-3 Т, 4037080)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	117-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гидроокшаулаушы мастика, битумдық негізде
Қосымша сипаттама	Мән: Битумды мастика-іргетас үшін суық қолданылатын гидроокшаулағыш, МЕМСТ 30693-2000
Саны	113.141
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамаға сәйкес ГОСТ 30693-2000 іргетасы үшін суық қолданылатын Битум-гидроокшаулағыш Мастика

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702877

2	Иә	ГОСТ 30693- 2000	333327	Межгос ударств енный стандарт	Масти ки кровел ьные и гидрои золяци онные. Общие технич еские условия	МКС: 91.100.50 , 91.100.99 КГС: Ж14	СССР (СССР)	18	Связ ующ ие веще ства. Упло тнит ели	Действует	Принят Межгос ударств енной научно- техниче ской комисси ей по стандар тизации и технике скому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 17.05.20 00 г.	17.05.2 000
---	----	------------------------	--------	--	---	--	----------------	----	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (63-3 Т, 4037065)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	63-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сумен жабдықтауға арналған құбыр, полипропилендік, диаметрі 151-200 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Полипропиленнен жасалған қысым құбыры PP-R күшейтілмеген SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 өлшемдері 110*10,0 мм
Саны	29.940
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

PP-R арматураланбаған полипропиленнен жасалған қысымды құбыр SDR 11 PN 10, MEMCT 32415-2013, техникалық сипаттамаға сәйкес өлшемі 110*10,0 мм

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-)	83	Системы водоснабжения	Действует	Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года.
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	--	--	----	-----------------------	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (143-3 Т, 4037077)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	143-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылыту радиаторы, секциялық, шойын
Қосымша сипаттама	Мән: Шойын жылыту радиаторы ГОСТ 31311-2005 МС-90, жалпы биіктігі 588 мм, орнату биіктігі 500 мм
Саны	271.000
Өлшем бірлігі	Секция
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

шойын Жылыту радиаторы МС-90, толық биіктігі 588 мм, монтаждау биіктігі 500 мм, ГОСТ 31311-2005 техникалық сипаттамаға сәйкес. Көлемі - 35,28 кВт/271 секция.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 31311- 2005	333351	Межгосударственный стандарт	Приборы отопительные. Общие технические условия	МКС: 91.140.10 КГС: Ж24	СССР (СССР)	11	Системы центрального отопления	Действует	принят Приказом КДСиЖ КХ МИТ РК от 10.07.20 06 № 273 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.08.20 06	01.01.2 008
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--------------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (104-3 Т, 4037057)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	104-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ерітінді, цементті, қалағыш
Қосымша сипаттама	Мән: Цемент кірпіш ерітіндісі ГОСТ 28013-98 М25
Саны	1.239
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

М25 маркалы қалау цемент ерітіндісі, ГОСТ 28013-98 техникалық ерекшелікке сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 28013-98	333274	Межгосударственный стандарт	Растворы строительные. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 12.11.1998 г.	01.07.1999
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (26-3 Т, 4037060)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	26-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шағылтас, екіншілік
Қосымша сипаттама	Мән: Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз жыныстардан қиыршық тас М1000 ҚР СТ 1284-2004 фракциясы 40-80 (70) мм
Саны	10.850
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршық тас М1000, фракциясы 40-80 (70) мм, ҚР СТ 1284-2004 техникалық ерекшелікке сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на щебень и гравий из горных пород со средней плотност ью зерен от 2,0 до 3,0 г /см3, применяе							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4819702877

2	Иә	СТ РК 1284-2004	80667	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Щебен ь и гравий из плотн ых пород для строит ельны х работ. Техни ческие условия	мье в качестве заполнит елей для тяжелого бетона, а также для дорожны х и других видов строител ьных работ в климатич еских условиях Республи ки Казахста н в соответс твии с [1]. Стандарт не распрост раняется на щебень и гравий, предназн аченные для устрой- ства балластн ого слоя железнодорожног о пути и декорати вный щебень. Требован ия, изложен ные в пунктах 4.4, 4.6, 4.8, разделах 5,6,8 обеспечи вают безопасн ость продукци и для жизни и здоровья людей и	Нет ()	50	Мин ераль ные мате риал ы и издел ия	Действует	Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 2 декабря 2004 года № 409	01.07.2 005
---	----	--------------------	-------	---	---	--	--------	----	---	-----------	---	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4819702877

окружаю
щей
среды.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (142-3 Т, 4037052)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	142-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арматуралық болат, арматуралық болаттың класы А-III (А400)
Қосымша сипаттама	Мән: А-3 (А400) арматуралық болаттан жасалған дәнекерленген арматуралық тор, диаметрі 6-дан 40 мм-ге дейін ГОСТ 23279-2012
Саны	0.072
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 6-дан 40 мм-ге дейін А-III (А400) арматуралық болаттан дәнекерленген арматуралық тор, ГОСТ 23279-2012 техникалық ерекшелікке сәйкес



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (81-3 Т, 4037091)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	81-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кірпіш, керамикалық, маркасы М100
Қосымша сипаттама	Мән: Қатардағы қуыс керамикалық кірпіш, МЕМСТ 530-2012, М100 маркалы
Саны	3.054
Өлшем бірлігі	Мың дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарапайым қуыс керамикалық кірпіш, ГОСТ 530-2012, М100 маркасы

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 530-2012	336642	Межгосударственный стандарт	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на кирпич и камень керамические (далее - изделия), применяемые для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов в зданиях и сооружений, а также клинкерный кирпич, применяемый для кладки фундаментов, сводов, стен, подверженных большой нагрузке, и кирпич для наружной кладки дымовых труб, промышленных и бытовых печей	Ассоциация производителей керамических материалов (АПКМ) (-)	32	Керамические изделия для строительства	Действует	Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан № 13-нк от 21 января 2014 г. введен в действие в качестве национального стандарта с 21 января 2014 г.	21.01.2014
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (106-3 Т, 4037079)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	106-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ерітінді, цементті, қалағыш
Қосымша сипаттама	Мән: Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 маркасы М100
Саны	3.737
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке сәйкес М100 маркалы қалау цемент ГОСТ 28013-98 ерітіндісі

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 28013-98	333274	Межгосударственный стандарт	Растворы строительные. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 12.11.1998 г.	01.07.1999
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (138-3 Т, 4037075)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	138-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сайдинг, құрылыс үшін, металлдан жасалған
Қосымша сипаттама	-
Саны	54.500
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамаға сәйкес қалыңдығы 0,4-0,6 мм металл сырдинг



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (28-3 Т, 4037069)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	28-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ыстық асфальт, ірі дәнді
Қосымша сипаттама	Мән: Ыстық тығыз ірі түйіршікті асфальтбетон қоспалары ҚР СТ 1225-2019 А типті, 1 сорт
Саны	17.424
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке сәйкес ҚР СТ 1225-2019, А типті, I маркалы ыстық тығыз ірі түйіршікті асфальтбетон қоспалары

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавливает технические требования и методы контроля на смеси асфальто бетонные дорожные, аэродромные и							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4819702877

2	Иә	СТ РК 1225-2019	427380	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси асфаль тобето нные дорож ные, аэродр омные и асфаль тобето н Техни ческие условия	асфальто бетон (далее по тексту – смеси и асфальто бетон), применя емые для устройст ва покрыти й и основани й автомоби льных дорог, аэродром ов, городски х улиц и площаде й, дорог промышл енных предприя тий в соответс твии с действую щими строител ьными нормами и проектно й документ ацией, утвержде нными в установл енном порядке в условиях Республи ки Казахста н согласно [1-3].	-2 (-)	0	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства торговл и и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	07.01.2 020
---	----	--------------------	--------	---	---	--	--------	---	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (66-3 Т, 4037067)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	66-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, бағдарланған пластификацияланбаған поливинилхлоридтен, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Өлшемдері 50*3,2 мм ішкі дренаждық жүйелерге арналған ПВХ поливинилхлоридті құбыр
Саны	85.828
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамаға сәйкес өлшемі 50*3,2 мм ішкі су бұру жүйелеріне арналған поливинилхлорид (ПВХ) құбыры



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (64-3 Т, 4037064)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	64-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, темір бетонды, қысымды
Қосымша сипаттама	Мән: ыстыққа төзімділігі жоғары полиэтиленнен жасалған қысым құбыры ПЕРТ ГОСТ 32415-2013 PERT-1, 15*1,5, PN 10
Саны	80.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

PERT, MEMCT 32415-2013, Part-I; 15*1,5 мм, PN 10 жоғары температураға төзімді полиэтил
еннен жасалған қысымды құбыр техникалық ерекшелікке сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгос ударств енный стандарт	Трубы напор ные из термо пласто в и соедин ительн ые детали к ним для систем водосн абжен ия и отопле ния. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорны е трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующие е воду, в том числе питьеву ю, и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопров одов из полимерн ых материало в» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действует	Принят и введен в действи е Комите том техниче ского регулиру вания и метроло гии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 13.10.20 14 года.
---	----	------------------------	--------	--	---	--	---	----	--------------------------------------	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (105-3 Т, 4037059)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	105-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ерітінді, цементті, қалағыш
Қосымша сипаттама	Мән: Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 маркасы М150
Саны	13.930
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

М150 маркалы қалау цемент ерітіндісі, ГОСТ 28013-98 техникалық ерекшелікке сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702877

2	Иә	ГОСТ 28013-98	333274	Межгосударственный стандарт	Растворы строительные. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 12.11.1998 г.	01.07.1999
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (129-3 Т, 4037049)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	129-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 50,1-100 мм
Қосымша сипаттама	Мән: құбырларына арналған дәнекерленген болат құбыр, мырышталған қарапайым ГОСТ 3262-75, өлшемдері 32*3,2 мм
Саны	80.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

32*3,2 мм мөлшерінде қарапайым дәнекерленген су-газ өткізгіш мырышталған болат құбыр, ГОСТ 3262-75 техникалық ерекшелікке сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702877

2	Иә	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (108-3 Т, 4037054)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	108-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ерітінді, әктасты, қаптайтын
Қосымша сипаттама	Мән: Өңдеу ерітіндісі ГОСТ 28013-98 ауыр әк 1:2,5
Саны	4.290
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өрлеу ерітіндісі, ауыр әктас 1: 2,5 ГОСТ 28013-98 техникалық сипаттамаға сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 28013-98	333274	Межгосударственный стандарт	Растворы строительные. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 12.11.1998 г.	01.07.1999
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (161-3 Т, 4037055)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	161-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл жабынқыш, полимерлі жабынмен, мырышталған болаттан
Қосымша сипаттама	Мән: Металл плитка, мырышталған Болаттың қалыңдығы 0,40 мм ҚР СТ 2083-2011, қорғаныс жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм-ге дейін
Саны	291.398
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл плитка, мырышталған Болаттың қалыңдығы ҚР СТ 0,40 мм 2083-2011, қорғаныс жабынының қалыңдығы техникалық ерекшелікке сәйкес 22 мкм-ден 30 мкм-ге дейін

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702877

2	Иә	СТ РК 2083-2011	346402	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Метал лочере пица. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на металлоч ерепицу, предназн а- ченную для примене ния в строител ьстве для настила покрыти й и представ ляющую собой профиль ные листы с волнообр азными гнутыми гофрами, изготавл иваемые из стальног о и оцинкова нного проката на профилег ибочных станах.	Нет ()	0	Стал ьной лист овой прокат и полу фабри каты	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 29 июля 2011 года № 380-од.	01.07.2 012
---	----	--------------------	--------	---	---	--	--------	---	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (82-3 Т, 4037087)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	82-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кірпіш, керамикалық, маркасы М150
Қосымша сипаттама	Мән: Беткі қуыс керамикалық кірпіш, мөлшері 250*120*65 мм, МЕМСТ 530-2012, М150 маркалы
Саны	11.391
Өлшем бірлігі	Мың дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кірпіш керамикалық алдыңғы қуыс 250*120*65 мм, МЕМСТ 530-2012, қоса берілген техник алық ерекшелікке сәйкес М150 маркасы

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702877

2	Иә	ГОСТ 530-2012	336642	Межгосударственный стандарт	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на кирпич и камень керамические (далее - изделия), применяемые для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов в зданиях и сооружений, а также клинкерный кирпич, применяемый для кладки фундаментов, сводов, стен, подверженных большой нагрузке, и кирпич для наружной кладки дымовых труб, промышленных и бытовых печей	Ассоциация производителей керамических материалов (АПКМ) (-)	32	Керамические изделия для строительства	Действует	Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан № 13-нк от 21 января 2014 г. введен в действие в качестве национального стандарта с 21 января 2014 г.	21.01.2014
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (96-3 Т, 4037084)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	96-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гипсті картонды табак, маркасы ГКЛ, қалыңдығы 9 мм
Қосымша сипаттама	Мән: EN 520-2012, қалыңдығы 9,5 мм
Саны	185.400
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке сәйкес қалыңдығы 9,5 мм 520-2012 ҚР СТ ст кәдімгі гипсокартон п арағы



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (122-3 Т, 4037071)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	122-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аспалы төбелер, модульдік
Қосымша сипаттама	Мән: U-тәрізді профильден жасалған алюминий растрлық төбесі, биіктігі 30 мм, қалыңдығы 5 мм
Саны	170.748
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамаға сәйкес биіктігі 30 мм, қалыңдығы 5 мм U-тәрізді профильден жасалған алюминий растрлық төбесі



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (168-3 Т, 4037092)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	168-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қуатты кабель, маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Қосымша сипаттама	Мән: Қуат кабелі, өзектер саны 3, кернеуі 1 кВ, МЕМСТ 31996-2012, ВВГ маркасы 3*2, 5 (ок) -1
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВВГ 3*2,5 (ок) - 0,66 Қуат кабелі, өзектер саны-3, кернеуі 1 кВ, ГОСТ 31996-2012 қоса берілген техникалық ерекшелікке сәйкес

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4819702877

2	Иә	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгос ударств енный стандарт	Кабел и силов ые с пласт массов ой изоляция и на номина льное напря жение 0,66 кВ и 3 кв. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляция й, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номинал ьное переменн ое напряже ние 0,66 1 и 3 кВ номинал ьной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Всеросси йский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифика ции в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действи е Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустрии и новых технологий Республи ки Казахст ан в качестве национа льного в Республи ке Казахст ан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2 015
---	----	------------------------	--------	--	--	--	---	----	--------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1105862 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (130-3 Т, 4037062)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Павлодар" ЖШС

Жеткізуші: "ARASAN" ЖК

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	130-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 50,1-100 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Су және газбен жабдықтауға арналған дәнекерленген болат құбыр, қарапайым ГОСТ 3262-75, өлшемдері 40*3,0 мм
Саны	34.800
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 21.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке сәйкес өлшемі 40 * 3,0 мм ГОСТ 3262-75 кәдімгі дәнекерленген су-газ құбыры болат құбыры

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4819702877

2	Иә	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



Қол қоюшылар:

Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, Директор

СОБОЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1105862/2025/2-1
к договору №1105862/2025/2**

21.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, действующего на основании Выписка из протокола, -, с одной стороны, и ИП "ARASAN" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор СОБОЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, действующего на основании Уведомления №KZ39UWQ00517565, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании По согласованию сторон, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является изменение сроков поставки по договору №1105862/2025/1 от 29.05.2025 года до 31.10.2025 года.

1.2. Изменить срок поставки в приложении №1 к Договору согласно приложения №1 настоящего соглашения.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу-Павлодар"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
Промышленная зона "Центральная", строение 2242
БИН 040340002053
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010241000022777
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 237-3575
Директор Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы

ИП "ARASAN"
Павлодарская область, Баян Батыра, 8, 66
БИН 721111350776
БИК CASPKZKA
ИИК KZ60722S000001351427
АО "Kaspi bank"
Тел.: +7 (771) 198-5922
Директор СОБОЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

20.08.2025 21:56:30

21.08.2025 10:24:31





Приложение №1

к Договору №1105862/2025/2-1 от 21.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
25-3 Т	Щебень, вторичный	Значение: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	34.020	34.020	Метр кубический	4 933	Нет	167 820.66	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
27-3 Т	Асфальт горячий, мелкозернистый	Значение: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки 1	57.060	57.060	Тонна (метрическ ая)	27 880	Нет	1 590 832.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
169-3 Т	Кабель силовой, марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В	Значение: Кабель силовой, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2*2,5 (ок)-0,66	244.000	244.000	Метр	351	Нет	85 644	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
103-3 Т	Раствор, цементный, кладочный	Значение: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 М50	10.450	10.450	Метр кубический	23 012	Нет	240 475.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





4819702877

107-3 Т	Раствор, цементный, облицовочный	Значение: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	1.545	1.545	Метр кубический	31 432	Нет	48 562.44	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
52-3 Т	Колер, эмульсия	Значение: Краска водоэмульсионная, ГОСТ Р 52020-2007	1.326	1.326	Тонна (метрическ ая)	216 914	Нет	287 627.96	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
60-3 Т	Клей, для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума	Значение: Клей под покрытия водно- дисперсионный, для линолеума	51.850	51.850	Килограмм	758	Нет	39 302.3	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
117-3 Т	Мастика гидроизоляционная, на битумной основе	Значение: Мастика битумно- гидроизоляционная холодного применения для фундамента, ГОСТ 30693-2000	113.141	113.141	Килограмм	825	Нет	93 341.33	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
63-3 Т	Труба для водоснабжения, полипропиленовая, диаметр 151-200 мм	Значение: Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415- 2013 размерами 110*10,0 мм	29.940	29.940	Метр	4 280	Нет	128 143.2	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4819702877

143-3 Т	Радиатор отопления, секционный, чугунный	Значение: Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС- 90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	271.000	271.000	Секция	975	Нет	264 225	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
104-3 Т	Раствор, цементный, кладочный	Значение: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 М25	1.239	1.239	Метр кубический	21 707	Нет	26 894.97	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
26-3 Т	Щебень, вторичный	Значение: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40- 80 (70) мм	10.850	10.850	Метр кубический	4 793	Нет	52 004.05	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
142-3 Т	Сталь арматурная, класс арматурной стали А-III (А400)	Значение: Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-3 (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0.072	0.072	Тонна (метрическ ая)	456 444	Нет	32 863.97	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
81-3 Т	Кирпич, керамический, марка М100	Значение: Кирпич керамический рядовой пустотелый, ГОСТ 530-2012, марки М100	3.054	3.054	Тысяча штук	58 185	Нет	177 696.99	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4819702877

106-3 Т	Раствор, цементный, кладочный	Значение: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	3.737	3.737	Метр кубический	23 000	Нет	85 951	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
138-3 Т	Сайдинг, для строительства, металлический	-	54.500	54.500	Метр квадратный	2 959	Нет	161 265.5	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
28-3 Т	Асфальт горячий, крупнозернистый	Значение: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки 1	17.424	17.424	Тонна (метрическ ая)	26 905	Нет	468 792.72	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
66-3 Т	Труба общего назначения, из ориентированного непластифицированно го поливинилхлорида, диаметр 51-100 мм	Значение: Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50*3,2 мм	85.828	85.828	Метр	552	Нет	47 377.06	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
64-3 Т	Труба общего назначения, железобетонная, напорная	Значение: труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-1, 15*1,5, PN 10	80.000	80.000	Метр	322	Нет	25 760	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4819702877

105-3 Т	Раствор, цементный, кладочный	Значение: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	13.930	13.930	Метр кубический	24 709	Нет	344 196.37	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
129-3 Т	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 50,1-100 мм	Значение: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32*3,2 мм	80.000	80.000	Метр	1 854	Нет	148 320	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
108-3 Т	Раствор, известковый, облицовочный	Значение: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	4.290	4.290	Метр кубический	30 700	Нет	131 703	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
161-3 Т	Металлочерепица, с полимерным покрытием, из оцинкованной стали	Значение: Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083- 2011, толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	291.398	291.398	Метр квадратный	2 000	Нет	582 796	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
82-3 Т	Кирпич, керамический, марка М150	Значение: Кирпич керамический лицевой пустотелый, размерами 250*120*65 мм, ГОСТ 530-2012, марки М150	11.391	11.391	Тысяча штук	119 192	Нет	1 357 716.07	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4819702877

96-3 Т	Лист гипсокартонный, марка ГКЛ, толщина 9 мм	Значение: EN 520-2012, толщиной 9,5 мм	185.400	185.400	Метр квадратный	814	Нет	150 915.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
122-3 Т	Потолок подвесной, модульный	Значение: Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	170.748	170.748	Метр квадратный	4 630	Нет	790 563.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
168-3 Т	Кабель силовой, марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В	Значение: Кабель силовой, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3*2,5 (ок)-1	60.000	60.000	Метр	576	Нет	34 560	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
130-3 Т	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 50,1-100 мм	Значение: Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40*3,0 мм	34.800	34.800	Метр	1 280	Нет	44 544	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 21.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 29 (25-3 Т, 4037047)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	25-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Щебень, вторичный
Дополнительная характеристика	Значение: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм
Количество	34.020
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-80 (70) мм, СТ РК 1284-2004 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на щебень и гравий из горных пород со средней плотност ью зерен от 2,0 до 3,0 г /см3,						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4819702877

2	Да	СТ РК 1284- 2004	80667	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Щебень и гравий из плотных пород для строительн ых работ. Технически е условия	применяе мые в качестве заполнит елей для тяжелого бетона, а также для дорожны х и других видов строител ьных работ в климатич еских условиях Республи ки Казахста н в соответст вии с [1]. Стандарт не распрост раняется на щебень и гравий, предназн аченные для устрой- ства балластн ого слоя железнодорожного пути и декорати вный щебень. Требован ия, изложенн ые в пунктах 4.4, 4.6, 4.8, разделах 5,6,8 обеспечи вают безопасн ость продукци и для жизни и здоровья людей и окружаю	Нет ()	50	Мин ераль ные материал ы и издел ия	Действ ует	Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метролог ии и сертификации Министерства индустрии и торговл и Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409	01.07. 2005
---	----	------------------------	-------	---	---	--	--------	----	---	---------------	--	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4819702877

шей
среды.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 27 (27-3 Т, 4037050)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	27-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Асфальт горячий, мелкозернистый
Дополнительная характеристика	Значение: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки 1
Количество	57.060
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа А, марки I, СТ РК 1225-2019 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы контроля на смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром						



4819702877

2	Да	СТ РК 1225- 2019	427380	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси асфальтобет онные дорожные, аэродромны е и асфальтобет он Технически е условия	ные и асфальто бетон (далее по тексту – смеси и асфальто бетон), применяе мые для устройст ва покрыти й и основани й автомоби льных дорог, аэродром ов, городски х улиц и площаде й, дорог промышл енных предприя тий в соответст вии с действую щими строител ьными нормами и проектно й документ ацией, утвержде нными в установл енном порядке в условиях Республи ки Казахста н согласно [1-3].	-2 (-)	0	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	07.01. 2020
---	----	------------------------	--------	---	---	---	--------	---	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (169-3 Т, 4037094)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	169-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель силовой, марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительная характеристика	Значение: Кабель силовой, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2*2,5 (ок)-0,66
Количество	244.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой ВВГ 2*2,5 (ок) - 0,66, число жил - 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012 согласно приложенной технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели силовые с пластмассов ой изоляцияй на номинально е напряжен ие 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляцияй, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номиналь ное переменн ое напряжен ие 0,66 1 и 3 кВ номиналь ной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действ ует	Принят и введен в действи е Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан в качеств е национ ального в Респуб лике Казахст ан за № 95- од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	--------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 8 (103-3 Т, 4037082)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	103-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Раствор, цементный, кладочный
Дополнительная характеристика	Значение: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 М50
Количество	10.450
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50 согласно технической спецификации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (107-3 Т, 4037072)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	107-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Раствор, цементный, облицовочный
Дополнительная характеристика	Значение: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3
Количество	1.545
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Раствор отделочный, тяжелый цементный 1:3, ГОСТ 28013-98 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 28013- 98	333274	Межгосуд арственны й стандарт	Растворы строительн ые. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Це ме нт. Гипс. Изве сть. Стро итель ный раств ор	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 12.11.1 998 г.	01.07. 1999
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (52-3 Т, 4037085)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	52-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Колер, эмульсия
Дополнительная характеристика	Значение: Краска водоземulsionная, ГОСТ Р 52020-2007
Количество	1.326
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Краска водоземulsionная, ГОСТ 28196-89

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 28196- 89	332707	Межгосуд арственны й стандарт	Краски водно- дисперсион ные. Технически е условия	МКС: 87.040 КГС: Л18	СССР (СССР)	11	Крас ки и лаки	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 03.08.1 989 № 2518	01.07. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------	----------------	----	----------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (60-3 Т, 4037089)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	60-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Клей, для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит /керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительная характеристика	Значение: Клей под покрытия водно-дисперсионный, для линолеума
Количество	51.850
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума согласно технической спецификации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 9 (117-3 Т, 4037080)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	117-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Мастика гидроизоляционная, на битумной основе
Дополнительная характеристика	Значение: Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента, ГОСТ 30693-2000
Количество	113.141
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-ния	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	-------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 30693- 2000	333327	Межгосуд арственны й стандарт	Мастики кровельные и гидроизоляц ионные. Общие технические условия	МКС: 91.100.50 , 91.100.99 КГС: Ж14	СССР (СССР)	18	Связ ующ ие веще ства. Упло тнит ели	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 17.05.2 000 г.	17.05. 2000
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (63-3 Т, 4037065)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	63-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для водоснабжения, полипропиленовая, диаметр 151-200 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110*10,0 мм
Количество	29.940
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10, ГОСТ 32415-2013, размером 110*10,0 мм согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгосуд арственны й стандарт	Трубы напорные из термопласто в и соединитель ные детали к ним для систем водоснабже ния и отопления. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорные трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующи е воду, в том числе питьевую , и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопро водов из полимерн ых материал ов» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действ ует	Принят и введен в действи е Комите том техниче ского регулиру вания и метролог ии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качестве национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 13.10.2 014 года.
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------------------------------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (143-3 Т, 4037077)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	143-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Радиатор отопления, секционный, чугунный
Дополнительная характеристика	Значение: Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм
Количество	271.000
Единица измерения	Секция
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

радиатор отопления чугунный МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм, ГОСТ 31311-2005 согласно технической спецификации. Объем - 35,28 кВт/271 секция.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 31311- 2005	333351	Межгосуд арственны й стандарт	Приборы отопительн ые. Общие технические условия	МКС: 91.140.10 КГС: Ж24	СССР (СССР)	11	Сист емы цент раль ного отоп ления	Действ ует	принят Приказ ом КДСи ЖКХ МИТ РК от 10.07.2 006 № 273 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.08.2 006	01.01. 2008
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 23 (104-3 Т, 4037057)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	104-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Раствор, цементный, кладочный
Дополнительная характеристика	Значение: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 М25
Количество	1.239
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Раствор кладочный цементный марки М25, ГОСТ 28013-98 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 28013- 98	333274	Межгосуд арственны й стандарт	Растворы строительн ые. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Це ме нт. Гипс. Изве сть. Стро итель ный раств ор	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 12.11.1 998 г.	01.07. 1999
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (26-3 Т, 4037060)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	26-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Щебень, вторичный
Дополнительная характеристика	Значение: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм
Количество	10.850
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-80 (70) мм, СТ РК 1284-2004 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на щебень и гравий из горных пород со средней плотност ью зерен от 2,0 до 3,0 г /см3,						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4819702877

2	Да	СТ РК 1284- 2004	80667	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Щебень и гравий из плотных пород для строительн ых работ. Технически е условия	применяе мые в качестве заполнит елей для тяжелого бетона, а также для дорожны х и других видов строител ьных работ в климатич еских условиях Республи ки Казахста н в соответст вии с [1]. Стандарт не распрост раняется на щебень и гравий, предназн аченные для устрой- ства балластн ого слоя железнодорожного пути и декорати вный щебень. Требован ия, изложенн ые в пунктах 4.4, 4.6, 4.8, разделах 5,6,8 обеспечи вают безопасн ость продукци и для жизни и здоровья людей и окружаю	Нет ()	50	Мин ераль ные материал ы и издел ия	Действ ует	Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метролог ии и сертификации Министерства индустрии и торговл и Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409	01.07. 2005
---	----	------------------------	-------	---	---	--	--------	----	---	---------------	--	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4819702877

шей
среды.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 26 (142-3 Т, 4037052)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	142-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Сталь арматурная, класс арматурной стали А-III (А400)
Дополнительная характеристика	Значение: Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-3 (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012
Количество	0.072
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм, ГОСТ 23279-2012 согласно технической спецификации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (81-3 Т, 4037091)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	81-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Кирпич, керамический, марка М100
Дополнительная характеристика	Значение: Кирпич керамический рядовой пустотелый, ГОСТ 530-2012, марки М100
Количество	3.054
Единица измерения	Тысяча штук
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кирпич керамический рядовой пустотелый, ГОСТ 530-2012, марка М100

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 530- 2012	336642	Межгосуд арственны й стандарт	Кирпич и камень керамическ ие. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на кирпич и камень керамиче ские (далее - изделия), применяе мые для кладки и облицовк и несущих, самонесу щих и ненесущ их стен и других элементо в зданий и сооружен ий, а также klinkерн ый кирпич, применяе мый для кладки фундаме нтов, сводов, стен, подверже нных большой нагрузке, и кирпич для наружно й кладки дымовых труб, промышл енных и бытовых печей	Ассоциац ия производ ителей керамиче ских материал ов (АПКМ) (-)	32	Кера миче ские издел ия для стро итель ства	Действ ует	Приказ ом Комите та по делам строите льства и жилищ но- commun ального хозяйст ва Минист ерства региона льного развити я Респуб лики Казахст ан № 13-нқ от 21 января 2014 г. введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 21 января 2014 г.	21.01. 2014
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 10 (106-3 Т, 4037079)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	106-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Раствор, цементный, кладочный
Дополнительная характеристика	Значение: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100
Количество	3.737
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 28013- 98	333274	Межгосуд арственны й стандарт	Растворы строительн ые. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Це ме нт. Гипс. Изве сть. Стро итель ный раств ор	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 12.11.1 998 г.	01.07. 1999
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (138-3 Т, 4037075)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	138-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Сайдинг, для строительства, металлический
Дополнительная характеристика	-
Количество	54.500
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Металлический сайдинг, толщиной 0,4-0,6 мм согласно технической спецификации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 16 (28-3 Т, 4037069)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	28-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Асфальт горячий, крупнозернистый
Дополнительная характеристика	Значение: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки 1
Количество	17.424
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019, типа А, марки I согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы контроля на смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром						



4819702877

2	Да	СТ РК 1225- 2019	427380	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси асфальтобет онные дорожные, аэродромны е и асфальтобет он Технически е условия	ные и асфальто бетон (далее по тексту – смеси и асфальто бетон), применяе мые для устройст ва покрыти й и основани й автомоби льных дорог, аэродром ов, городски х улиц и площаде й, дорог промышл енных предприя тий в соответст вии с действую щими строител ьными нормами и проектно й документ ацией, утвержде нными в установл енном порядке в условиях Республи ки Казахста н согласно [1-3].	-2 (-)	0	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	07.01. 2020
---	----	------------------------	--------	---	---	---	--------	---	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (66-3 Т, 4037067)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	66-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50*3,2 мм
Количество	85.828
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба из поливинилхлорида (ПВХ) для систем внутреннего водоотведения, размером 50*3,2 мм согласно технической спецификации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (64-3 Т, 4037064)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	64-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, железобетонная, напорная
Дополнительная характеристика	Значение: труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-1, 15*1,5, PN 10
Количество	80.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT, ГОСТ 32415-2013, PERT-I; 15*1,5 мм, PN 10 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгосуд арственны й стандарт	Трубы напорные из термопласто в и соединитель ные детали к ним для систем водоснабже ния и отопления. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорные трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующи е воду, в том числе питьевую , и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопро водов из полимерн ых материал ов» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действ ует	Принят и введен в действи е Комите том техниче ского регулиру вания и метролог ии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качестве национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 13.10.2 014 года.
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------------------------------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 22 (105-3 Т, 4037059)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	105-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Раствор, цементный, кладочный
Дополнительная характеристика	Значение: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150
Количество	13.930
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Раствор кладочный цементный марки М150, ГОСТ 28013-98 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 28013- 98	333274	Межгосуд арственны й стандарт	Растворы строительн ые. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Це ме нт. Гипс. Изве сть. Стро итель ный раств ор	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 12.11.1 998 г.	01.07. 1999
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 28 (129-3 Т, 4037049)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	129-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 50,1-100 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32*3,2 мм
Количество	80.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная, размером 32*3,2 мм, ГОСТ 3262-75 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водогазопроводные. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	----------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 25 (108-3 Т, 4037054)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	108-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Раствор, известковый, облицовочный
Дополнительная характеристика	Значение: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5
Количество	4.290
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Раствор отделочный, тяжелый известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 28013- 98	333274	Межгосуд арственны й стандарт	Растворы строительн ые. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Це ме нт. Гипс. Изве сть. Стро итель ный раств ор	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 12.11.1 998 г.	01.07. 1999
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (161-3 Т, 4037055)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	161-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Металлочерепица, с полимерным покрытием, из оцинкованной стали
Дополнительная характеристика	Значение: Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011, толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм
Количество	291.398
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011, толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4819702877

2	Да	СТ РК 2083- 2011	346402	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Металлочер епица. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на металлоч ерепицу, предназн а- ченную для применен ия в строител ьстве для настила покрыти й и представ ляющую собой профиль ные листы с волнообр азными гнутыми гофрами, изготавл иваемые из стальног о и оцинкова нного проката на профилег ибочных станах.	Нет ()	0	Стал ьной лист овой прок ат и полу фабр икаты	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 29 июля 2011 года № 380-од.	01.07. 2012
---	----	------------------------	--------	---	---	--	--------	---	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (82-3 Т, 4037087)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	82-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Кирпич, керамический, марка М150
Дополнительная характеристика	Значение: Кирпич керамический лицевой пустотелый, размерами 250*120*65 мм, ГОСТ 530-2012, марки М150
Количество	11.391
Единица измерения	Тысяча штук
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кирпич керамический лицевой пустотелый 250*120*65 мм, ГОСТ 530-2012, марка М150 согласно приложенной технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 530- 2012	336642	Межгосуд арственны й стандарт	Кирпич и камень керамическ ие. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на кирпич и камень керамиче ские (далее - изделия), применяе мые для кладки и облицовк и несущих, самонесу щих и ненесущ их стен и других элементо в зданий и сооружен ий, а также klinkерн ый кирпич, применяе мый для кладки фундаме нтов, сводов, стен, подверже нных большой нагрузке, и кирпич для наружно й кладки дымовых труб, промышл енных и бытовых печей	Ассоциац ия производ ителей керамиче ских материал ов (АПКМ) (-)	32	Кера миче ские издел ия для стро итель ства	Действ ует	Приказ ом Комите та по делам строите льства и жилищ но- commun ального хозяйст ва Минист ерства региона льного развити я Респуб лики Казахст ан № 13-нқ от 21 января 2014 г. введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 21 января 2014 г.	21.01. 2014
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 7 (96-3 Т, 4037084)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	96-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист гипсокартонный, марка ГКЛ, толщина 9 мм
Дополнительная характеристика	Значение: EN 520-2012, толщиной 9,5 мм
Количество	185.400
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм согласно технической спецификации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (122-3 Т, 4037071)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	122-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Потолок подвесной, модульный
Дополнительная характеристика	Значение: Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм
Количество	170.748
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм согласно технической спецификации



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (168-3 Т, 4037092)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"

Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	168-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель силовой, марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительная характеристика	Значение: Кабель силовой, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3*2,5 (ок)-1
Количество	60.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой ВВГ 3*2,5 (ок) - 0,66, число жил - 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012 согласно приложенной технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели силовые с пластмассов ой изоляцияй на номинально е напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляцияй, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номиналь ное переменн ое напряжен ие 0,66 1 и 3 кВ номиналь ной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действ ует	Принят и введен в действи е Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан в качеств е национ ального в Респуб лике Казахст ан за № 95- од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1105862
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 20 (130-3 Т, 4037062)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Павлодар"
Поставщик: ИП "ARASAN"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	130-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 50,1-100 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40*3,0 мм
Количество	34.800
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 21.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная, размером 40*3,0 мм ГОСТ 3262-75 согласно технической спецификации

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4819702877

2	Да	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водогазопроводные. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	----------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



Подписывающие:

Айтмағамбет Сеит Сағадатұлы, Директор

СОБОЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

