



Қосымша келісім 968659/2025/1-3
№968659/2024/1 келісім-шартқа арналған

11.01.2025 жылғы

"Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Директор Башенов Айткали Утебаевич атынан, бір жағынан, және "Темір Транс Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Бұйрық, негізінде қызмет ететін Директор Мамутов Бакытжан Оразбаевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65 бап 1-17 т.) Тендер тәсілімен сатып алу қорытындылары шығарылғанға және сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің үздіксіз қызметін қамтамасыз ету мақсатында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлеміне сатып алу туралы шарттың қолданысын күнделікті және(немесе) апта сайынғы қажеттілік ұзарту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тапсырыс берушінің қызметтік жазбасына сәйкес және тәртіптің 1-17-тармағының 65-бабының негізінде "тараптар" 19.04.2024 ж. №968659/2024/1 шартына өзгерістер енгізу туралы уағдаластыққа қол жеткізді.

1.2. 2.1-тармақ. 19.04.2024 ж. по 968659/2024/1 шарты мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 481 362 356,87 (төрт жүз сексен бір миллион үш жүз алпыс екі мың үш жүз елу алты) теңге 87 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және өзгертілуге жатпайды толық дейін Шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы.

1.3. Шарттың No1 және NO2 қосымшалары осы қосымша келісімге No 1 және No 2 қосымшалармен ауыстырылсын.

2. Басқалар

2.1. Осы қосымша келісімде әсер етпеген шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім "Тараптар" қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 31.03.2025 жылға дейін қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім және оған № 1 және № 2 қосымшалар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.4. Осы қосымша келісім әрбір тарап үшін бір данадан тең заңды күші бар 2 данада орыс және қазақ тілінде жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ.,
өнеркәсіптік аймақ, н / ж
BSN 980740002360
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ646010351000001305
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 349-3500
Директор Башенов Айткали Утебаевич

"Темір Транс Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., 4 А шағынаудан,
60 үй, тұрғын емес үй-жайлар 26
BSN 180940011101
BSK BRKEKZKA
ЖСК KZ55914082203KZ018EM
АО «Bereke Bank»
Тел.: +7 (708) 287-0799
Директор Мамутов Бакытжан Оразбаевич

10.01.2025 15:55:54

11.01.2025 10:37:22







№1 қосымша

№968659/2025/1-3 от 11.01.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
101-3 Т	Ұңғыма сағасы алаңы, металды	Мән: Сағалық металл құдығы	222.000	222.000	Дана	806 805.55	Иә	200 604 132.59	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 28.02.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
100-3 Т	Ажыратқыштарға қызмет көрсету алаңы, металды	Мән: КТП алаңшасы	189.000	189.000	Дана	813 203.73	Иә	172 138 965.91	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 28.02.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
99-3 Т	Шкафтарға қызмет көрсету алаңы, металды	Мән: ТК жұмыс алаңшасы	189.000	189.000	Дана	513 129.53	Иә	108 619 258.37	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 28.02.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





қосымшасы №968659/2025/1-3 от 11.01.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

968659 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (101-3 Т, 3555945)

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Темір Транс Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	101-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұңғыма сағасы алаңы, металды
Қосымша сипаттама	Мән: Сағалық металл құдығы
Саны	222.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен к., промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 28.02.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы : Сағалық металл құдығы

Тапсырыс беруші: «Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС

Нысан: **Обустройство нефтяных скважин после бурения**
159 дана

Обустройство нагнетательных скважин после бурения - 33 дана

Обустройство нефтяных скважин после бурения (без СКН) - 30 дана.

№	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетудің атауы	Тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетудің қысқаша сипаттамасы (ҚР СТ, МЕМСТ)	ӨБ	Саны	Өндіруші ел және зауыт
					

Осы құжаттың электрондық түріндегі нұсқасымен тексерілгенін растайтын қағаздағы аралас қолданыс Ресми Сыйқаратыны 30.3-қағазы қағаздардағы «С.Н.Байым» бағасының қолымен тексерілгенін растайтын құжаттың түрі емес. Данный документ электрондық түрдегі нұсқасымен тексерілгенін растайтын 30.3-қағазындағы 2015 жылғы 10.09.15 «С.Н.Байым» қолымен тексерілгенін растайтын «Қолданыс» равнозначен документу на бумажном носителе



4183771743

Сағалық
құдық -
металлдан
жасалған, ныса
нда орнатуға
толық
дайындықта.
Қоса берілген
паракқа
сәйкес
дайындау
және
жинақталған
түрінде
жеткізу.

Қорғаныс
жабындарын
қолданар
алдында
металл
конструкцияла
рды тот пен
қыртыстан
тазартыңыз.
Металл
конструкцияла
рын тоттануға
қарсы
жылтыр, тез
кебетін,
беріктігі
жоғары, ауа-
райына
төзімді,
техникалық
майлардың
ұзақ уақыт
әсеріне, судың
ұзақ мерзімді
әсеріне
төзімді
сыртқы
жұмыстарға
арналған
грунт-
эмальмен
бояйды. Түсі-





4183771743

1

Сағалық
металл құдығы

сұр. Барлық
металл
элементтерді
ҚР СТ EN
10025-2-2012
бойынша
S235JR
болаттан
жасалуы
керек. Қолмен
доғалық
дәнекерлеу
кезінде
диаметрі 4 мм
Э42А типті
электродтарды
қолдану.
Металл
конструкцияла
рын дайындау
және
монтаждау ҚР
ЕЖ EN 1993
"Болат
конструкцияла
рын жобалау"
талаптарына
сәйкес
жүргізілу
қажет. Тігіс
а яғы
дәнекерленеті
н
қалыңдығыны
ң ең азы
бойынша
қабылданады,
бірақ 6 мм
аспайды.
Гидроокшаула
у үшін
қабырғаларды
ң сыртқы
жағына 2
қабат битум
мастикасын
жағу қажет.

дана

222



		Тиеу және түсіру үшін монтаждық ілмектерді қарастыру.			
		МЕМСТ 23118-2019			

Міндетті талаптар: жеткізуші шыққан елін және өндіруші зауытты көрсетуі қажет. Ұңғыманың толық биіктігіне су құю және 24 сағат ұстау арқылы гидравликалық опрессовка жүргізу (опрессовка актісін ұсыну). Жеткізу кезінде өнімге төлқұжат, пайдаланылған материалдарға сертификаттар беру.

Тауардың сипаттамасы нормативтік-техникалық құжаттарға және стандарттарына сәйкес келуі, сондай-ақ белгіленген үлгідегі дайындаушы зауыттың сәйкестік және шығу тегі сертификаттарына /сапа паспорттарына жауап беруі тиіс. Жеткізуші механикалық әсерден және атмосфералық құбылыстардан қорғауды қоса алғанда, тасымалдау кезінде тауарды сақтау үшін қабылданған стандарттарға сәйкес тауардың қаптамасын қамтамасыз етуі қажет.

Жеткізу кестесі: Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 02.2025 ж. бойынша қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап.

Өнімді жеткізу мына мекенжай бойынша жүргізіледі : Жаңаөзен қаласы, Өндірістік аймақ, "Кен-Құрылыс-Сервис" ЖШС.

Ескертпе: әлеуетті жеткізуші өтінім құрамында осы техникалық сипаттаманың мазмұнына сәйкес техникалық сипаттамасын ұсынуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на строител ьные конструк ции из стали классов прочност и не выше С440							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4183771743

2	Иә	ГОСТ 23118- 2012	362508	Межгосударственный стандарт	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия	для зданий и сооружений различного назначения, предназначенные для применения в климатических районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно и устанавливает общие требования к этим конструкциям. Настоящий стандарт не распространяется на конструкции, выполняющие роль технологического оборудования (стальные конструкции доменных печей и воздухоподогревателей, резервуары и газгольдеры, излучающие конструкции	Закрытое акционерное общество "Центральный Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова" ЗАО "ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова") ()	32	Металлические конструкции	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 октября 2014 г. № 207-од и действует в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	----	---------------------------	-----------	--



4183771743

						антенных сооружен ий, надшахт ные копры, конструк ции подъемн о- транспор тного оборудов ания и лифтов, магистра льные и технолог ические трубопро воды), а также железнодорожных и автодоро жных мостов и гидротех нических сооружен ий					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

968659 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (100-3 Т, 3555944)

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Темір Транс Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	100-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ажыратқыштарға қызмет көрсету алаңы, металды
Қосымша сипаттама	Мән: КТП алаңшасы
Саны	189.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., промзона, склад ТОО "Кен-Құрылыс-Сервис"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 28.02.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы : КТП алаңшасы

Тапсырыс беруші: «Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС

Нысан: Обустройство нефтяных скважин после бурения - 159 дана,

Обустройство нефтяных скважин после бурения (без СКН) - 30 дана.

№	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетудің атауы	Тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетудің қысқаша сипаттамасы (ҚР СТ, МЕМСТ)	ӨБ	Саны	Өндіруші ел және зауыт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



КТП жұмыс
алаңшасы
/тіреуіші –
металлдан
жасалған,
нысанда
орнатуға
толық
дайындықта.

Қоса берілген
парақтарға
сәйкес
дайындау
және
жинақталған
түрінде
жеткізу.

Қорғаныс
жабындарын
қолданар
алдында
металл
конструкцияла
рды тот пен
қыртыстан
тазартыңыз.
Металл
конструкцияла
рын тоттануға
қарсы
жылтыр, тез
кебетін,
беріктігі
жоғары, ауа-
райына
төзімді,
техникалық
майлардың
ұзақ уақыт
әсеріне, судың
ұзақ мерзімді
әсеріне
төзімді
сыртқы
жұмыстарға



4183771743

1

КТП алаңшасы

арналған
грунт-
эмальмен
бояйды. Түсі-
сұр. Барлық
металл
элементтерді
ҚР СТ EN
10025-2-2012
бойынша
S235JR
болаттан
жасалуы
керек.
Дәнекерленген
тігістер
біртұтас.
Қолмен
доғалық
дәнекерлеу
кезінде
диаметрі 4 мм
Э42А типті
электродтарды
қолдану. Тігіс
а я ғ ы
дәнекерленеті
н
қалыңдығыны
ң ең азы
бойынша
қабылданады,
бірақ 6 мм
аспайды. Мета
л л
конструкцияла
рын дайындау
ж ә н е
монтаждау ҚР
ЕЖ EN 1993
"Болат
конструкцияла
рын жобалау"
талаптарына
сәйкес
жүргізілу
қажет.

дана

189



		Аспалы алқасы және 250x500 мм болат металдан жасалған "Высокое напряжение опасно для жизни" жазуы бар өздігінен жабысатын плакаты бар ескерту тақтасымен. Ыстықтай илектелген болат металлдың қалыңдығы 2 мм . Тактаның артқы жағы сұр түске боялады. Беті - ақ түс. Жазуы – қара бояумен, жақтауы және белгіше – қызыл бояумен. Қор шау мен қақпаға бекітіледі. Тиеу және түсіру үшін монтаждық ілмектерді қарастыру МЕМСТ 23120-2016			
--	--	---	--	--	--

Міндетті талаптар: жеткізуші шыққан елін және өндіруші зауытты көрсетуі қажет. Жеткізу кезінде өнімге төлқұжат, пайдаланылған материалдарға сертификаттар беру.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тауардың сипаттамасы нормативтік-техникалық құжаттарға және стандарттарына сәйкес келуі, сондай-ақ белгіленген үлгідегі дайындаушы зауыттың сәйкестік және шығу тегі сертификаттарына /сапа паспорттарына жауап беруі тиіс. Жеткізуші механикалық әсерден және атмосфералық құбылыстардан қорғауды қоса алғанда, тасымалдау кезінде тауарды сақтау үшін қабылданған стандарттарға сәйкес тауардың қаптамасын қамтамасыз етуі қажет.

Жеткізу кестесі: Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 02.2025 ж. бойынша қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап.

Өнімді жеткізу мына мекенжай бойынша жүргізіледі : Жаңаөзен қаласы, Өндірістік аймақ, "Кен-Құрылыс-Сервис" ЖШС.

Ескертпе: әлеуетті жеткізуші өтінім құрамында осы техникалық сипаттаманың мазмұнына сәйкес техникалық сипаттамасын ұсынуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

968659 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (99-3 Т, 3555943)

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Темір Транс Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	99-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шкафтарға қызмет көрсету алаңы, металды
Қосымша сипаттама	Мән: ТҚ жұмыс алаңшасы
Саны	189.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., промзона, склад ТОО "Кен-Құрылыс-Сервис"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 28.02.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы : ТҚ жұмыс алаңшасы

Тапсырыс беруші: «Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС

Нысан: Обустройство нефтяных скважин после бурения - 159 дана,

Обустройство нефтяных скважин после бурения (без СКН) - 30 дана.

№	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетудің атауы	Тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетудің қысқаша сипаттамасы (ҚР СТ, МЕМСТ)	ӨБ	Саны	Өндіруші ел және зауыт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тербелмелі
қондырғы мен
ЧРП шкафына
қызмет
көрсету
жұмыс
алаңшасы —
металлдан
жасалған,
нысанда
орнатуға
толық
дайындықта.

Қоса берілген
параққа
сәйкес
дайындау
және
жинақталған
түрінде
жеткізу.

Қорғаныс
жабындарын
қолданар
алдында
металл
конструкцияла
рды тот пен
қыртыстан
тазартыңыз.

Металл
конструкцияла
рын тоттануға
қарсы
жылтыр, тез
кебетін,
беріктігі
жоғары, ауа-
райына
төзімді,
техникалық
майлардың
ұзақ уақыт
әсеріне, судың
ұзақ мерзімді



1

ТҚ жұмыс
алаңшасы

дана

189

әсеріне
төзімді
сыртқы
жұмыстарға
арналған
грунт-
эмальмен
бояйды. Түсі-
сұр. Барлық
металл
элементтерді
ҚР СТ EN
10025-2-2012
бойынша
S235JR
болаттан
жасалу керек.
Дәнекерленген
тігістер
біртұтас.
Қолмен
доғалық
дәнекерлеу
кезінде
диаметрі 4 мм
Э42А типті
электродтарды
қолдану. Тігіс
а я ғ ы
дәнекерленеті
н
қалыңдығыны
ң ең азы
бойынша
қабылданады,
бірақ 6 мм
аспайды. Мета
л л
конструкцияла
рын дайындау
ж ә н е
монтаждау ҚР
ЕЖ EN 1993
"Болат
конструкцияла
р ы н
жобалау" тала
птарына



4183771743

		сәйкес жүргізілу қажет. Тиеу және түсіру үшін монтаждық ілмектерді қарастыру. МЕМСТ 23120-2016			
--	--	---	--	--	--

Міндетті талаптар: жеткізуші шыққан елін және өндіруші зауытты көрсетуі қажет.. Жеткізу кезінде өнімге төлқұжат, пайдаланылған материалдарға сертификаттар беру.

Тауардың сипаттамасы нормативтік-техникалық құжаттарға және стандарттарына сәйкес келуі, сондай-ақ белгіленген үлгідегі дайындаушы зауыттың сәйкестік және шығу тегі сертификаттарына /сапа паспорттарына жауап беруі тиіс. Жеткізуші механикалық әсерден және атмосфералық құбылыстардан қорғауды қоса алғанда, тасымалдау кезінде тауарды сақтау үшін қабылданған стандарттарға сәйкес тауардың қаптамасын қамтамасыз етуі қажет.

Жеткізу кестесі: Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 02.2025 ж. бойынша қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап.

Өнімді жеткізу мына мекенжай бойынша жүргізіледі : Жаңаөзен қаласы, Өндірістік аймақ, "Кен-Құрылыс-Сервис" ЖШС.

Ескертпе: әлеуетті жеткізуші өтінім құрамында осы техникалық сипаттаманың мазмұнына сәйкес техникалық сипаттамасын ұсынуы тиіс.



4183771743

Қол қоюшылар:

Башенов Айткали Утебаевич, Директор

Жанаргуль Казиева Джулановна, Главный бухгалтер

ЕРМУХАМБЕТОВА ЭСЕМ ОРУНОВНА, Начальник ОБиЭА

Ювашев Ренат, Начальник ОЗиК

Канат Келдибаев, И.о. заместителя директора по производству

Бисенов Орынбек Сериктаевич, Юрист ГПО

Мамутов Бакытжан Оразбаевич, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 968659/2025/1-3
к договору №968659/2024/1**

11.01.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Башенов Айткали Утебаевич, действующего на основании Устав, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір Транс Құрылыс" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Мамутов Бакытжан Оразбаевич, действующего на основании Приказ, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-17) Продление действия договора о закупках товаров, работ, услуг на объем товаров, работ, услуг ежедневной и(или) еженедельной потребности в целях обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика на период до подведения итогов закупок способом тендера и вступления в силу договора о закупках, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Согласно служебной записке Заказчика и на основании Статья 65 п. 1-17) Порядка "Сторонами" достигнута договоренность о внесении изменений в договор No968659/2024/1 от 19.04.2024г.

1.2. Пункт 2.1. Договора No 968659/2024/1 от 19.04.2024г. изменить и изложить в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора составляет 481 362 356,87 (четырееста восемьдесят один миллион триста шестьдесят две тысячи триста пятьдесят шесть) тенге 87 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.3. Приложения No1 и No2 договора заменить Приложениями No 1 и No 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Прочие

2.1. Все остальные условия договора не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания "Сторонами" и действует до 31.03.2025 года.

2.3. Настоящее дополнительное соглашение и Приложения No 1 и No 2 к нему, являются неотъемлемой частью договора.

2.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском и на казахском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен,
промзона, б/н
БИН 980740002360
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ646010351000001305
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 349-3500
Директор Башенов Айткали Утебаевич

10.01.2025 15:55:54

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір Транс Құрылыс"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 4
А, дом 60, нежилое помещение 26
БИН 180940011101
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ55914082203KZ018EM
АО «Bereke Bank»
Тел.: +7 (708) 287-0799
Директор Мамутов Бакытжан Оразбаевич

11.01.2025 10:37:22





Приложение №1

к Договору №968659/2025/1-3 от 11.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
101-3 Т	Площадка приустьевая, металлическая	Значение: Колодец приустьевой металлический	222.000	222.000	Штука	806 805.55	Да	200 604 132.59	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 28.02.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
100-3 Т	Площадка обслуживания выключателей, металлическая	Значение: Площадка под КТП	189.000	189.000	Штука	813 203.73	Да	172 138 965.91	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 28.02.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
99-3 Т	Площадка обслуживания шкафов, металлическая	Значение: Рабочая площадка СК	189.000	189.000	Штука	513 129.53	Да	108 619 258.37	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 28.02.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 968659
способом Открытый тендер

Лот № 1 (101-3 Т, 3555945)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір Транс Құрылыс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	101-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Площадка приустьевая, металлическая
Дополнительная характеристика	Значение: Колодец приустьевой металлический
Количество	222.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 28.02.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Колодец приустьевой металлический

Заказчик ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»

Объект: Обустройство нефтяных скважин после бурения -
159 шт

Обустройство нагнетательных скважин после бурения - 33 шт

Обустройство нефтяных скважин после бурения (без СКН) - 30 шт.

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристи ка (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ)	ЕИ	К-во, объем	Страна и завод изготовитель



4183771743

Колодец
приустьевой –
металлический
, в полной
готовности
для монтажа
на объекте.

Изготовление
и поставка в
собранном
виде согласно
приложенному
листу. Металл
ические
конструкции
перед
нанесением
защитных
покрытий
очистить от
ржавчины и
окалины.
Металлоконст
рукции
огрунтовать и
окрасить
антикоррозийн
ой глянцевой,
быстросохнущ
е й ,
высокопрочно
й ,
атмосферостой
кой, устойчиво
й к
длительному
воздействию
технических
масел,
долговременно
м у
воздействию
воды грунт-
эмалью для
наружных
работ. Цвет-





4183771743

1

**Колодец
приустьевой
металлический**

серый. Все
металлические
элементы
выполнить из
стали S235JR
по СТ РК EN
10025-2-2012.
При ручной
дуговой
сварке
применять
электроды
типа
Э42А диаметр
ом 4 мм.
Изготовление
и монтаж
металлических
конструкций
производить в
соответствии
с
требованиями
СТ РК EN
1993
«Проектирова
ние стальных
конструкций».
Сварные швы
сплошные вып
олнить с
внутренней и
наружной
стороны
стальных
листов. Катет
шва
принимать по
наименьшей
и з
свариваемых
толщин, но не
более 6 мм.
Д л я
гидроизоляции
с наружной
стороны стен
обмазать

шт

222



4183771743

		битумной мастикой в 2 слоя. Предусмотрет ь монтажные петли для погрузки и разгрузки ГОСТ 23118- 2019			
--	--	---	--	--	--

Обязательные требования: поставщику необходимо указать страну происхождения и завод-изготовитель. Произвести гидравлическую опрессовку путем налива воды на всю высоту колодца и выдержки 24 часа (предоставить акт опрессовки). При поставке предоставить паспорт на изделие, сертификаты на использованные материалы.

Характеристика Товара должна соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также сертификатам соответствия и происхождения/паспортам качества завода-изготовителя установленного образца. Поставщик обеспечивает упаковку Товара в соответствии с принятыми стандартами для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений.

График поставки: С даты подписания дополнительного соглашения по 02.2025г. согласно Заявке Заказчика.

--

Поставка продукции производится по адресу: ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», г. Жанаозен, Промзона.

Примечание: потенциальный поставщик должен представить в составе заявки техническую спецификацию в соответствии с содержанием данной технической спецификации.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на строител ьные						



4183771743

2	Да	ГОСТ 23118- 2012	362508	Межгосуд арственны й стандарт	Конструкци и стальные строительны е. Общие технические условия	конструк ции из стали классов прочност и не выше С440 для зданий и сооружен ий различно го назначен ия, предназн аченные для применен ия в климатич еских районах с сейсмичн остью до 9 баллов включите льно и устанавл ивает общие требован ия к этим конструк циям. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на конструк ции, выполня ющие роль технолог ического оборудов ания (стальны е конструк ции доменны х печей и воздухон агревател ей, резервуа	Закрытое акционер ное общество "Централ ьный Трудовог о Красного Знамени научно- исследова тельский и проектны й институт строитель ных металлок онструкц ий им. Н. П. Мельнико ва" ЗАО "ЦНИИП СК им. Н. П. Мельнико ва") ()	32	Мета лич еские конс трук ции	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 10 октября 2014 г. № 207- од и действи ет в качеств е национ ального стандар
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	---	---------------	--



та с 13
октября
2014 г.

ры и
газгольде
ры,
излучаю
щие
конструк
ции
антенных
сооружен
ий,
надшахтн
ые
копры,
конструк
ции
подъемно
-
транспор
тного
оборудов
ания и
лифтов,
магистра
льные и
технолог
ические
трубопро
воды), а
также
железнодорожных
и
автодоро
жных
мостов и
гидротех
нических
сооружен
ий



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 968659
способом Открытый тендер

Лот № 2 (100-3 Т, 3555944)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір Транс Құрылыс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	100-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Площадка обслуживания выключателей , металлическая
Дополнительная характеристика	Значение: Площадка под КТП
Количество	189.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 28.02.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация	Площадка под КТП
Заказчик	ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»
Объект:	Обустройство нефтяных скважин после бурения - 159 шт.
	Обустройство нефтяных скважин после бурения (без СКН) - 30 шт.

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ)	ЕИ	К-во, объем	Страна и завод изготовитель



Рабочая
площадка - по
дставка под
К Т П —
металлическая,
в полной
готовности
для монтажа
на объекте.

Изготовление
и поставка в
собранном
виде согласно
приложенным
листам.

Металлически
е конструкции
п е р е д
нанесением
защитных
покрытий
очистить от
ржавчины и
окалины.

Металлоконст
рукции
огрунтовать и
окрасить
антикоррозийн
ой глянцевой,
быстросохнущ
е й ,
высокопрочно
й ,
атмосферостой
к о й ,
устойчивой к
длительному
воздействию
технических
масел,
долговременно
м у
воздействию
воды грунт-
эмалью для



4183771743

1

Площадка под
КТП

наружных работ. Цвет – серый. Все металлические элементы выполнить из стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. При ручной дуговой сварке применять электроды типа Э42А диаметром 4 мм. Сварные швы сплошные. Катет шва принимать по наименьшей и з свариваемых толщин, но не более 6 мм. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями СП РК EN 1993 «Проектирование стальных конструкций».

шт

189



С висячим
замком и
предупреждаю
щ е й
табличкой-
2 шт и з
стального
металла
250х500 мм с
самоклеящимс
я плакатом с
надписью
"Высокое
напряжение
опасно для
жизни".
Толщина
стального
горячекатаног
о листа 2мм.
Тыльная
сторона
таблички
окрашивается
в серый цвет.
Лицевая-
белый цвет.
Надпись –
черным
цветом,
обрамление и
значок –
красным
цветом.
Прикрепляется
к ограждению
и калитке.

Предусмотрет
ь монтажные
петли для
погрузки и
разгрузки.

ГОСТ 23120-
2016



Обязательные требования: поставщику необходимо указать страну происхождения и завод-изготовитель. При поставке предоставить паспорт на изделие, сертификаты на использованные материалы.

Характеристика Товара должна соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также сертификатам соответствия и происхождения/паспортам качества завода-изготовителя установленного образца. Поставщик обеспечивает упаковку Товара в соответствии с принятыми стандартами для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений.

График поставки: С даты подписания дополнительного соглашения по 02.2025г. согласно Заявке Заказчика.

Поставка продукции производится по адресу: ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», г. Жанаозен, Промзона.

Примечание: потенциальный поставщик должен представить в составе заявки техническую спецификацию в соответствии с содержанием данной технической спецификации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 968659
способом Открытый тендер

Лот № 3 (99-3 Т, 3555943)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темір Транс Құрылыс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	99-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Площадка обслуживания шкафов, металлическая
Дополнительная характеристика	Значение: Рабочая площадка СК
Количество	189.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 28.02.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация	Рабочая площадка СК
Заказчик	ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»
Объект:	Обустройство нефтяных скважин после бурения - 159 шт. Обустройство нефтяных скважин после бурения (без СКН) - 30 шт.

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием (СТ РК, ГОСТ)	ЕИ	К-во, объем	Страна и завод изготовитель



Рабочая
площадка обл
уживания
станка
качалки и
шкафа ЧРП –
металлическая,
в полной
готовности
для монтажа
на объекте.

Изготовление
и поставка в
собранном
виде согласно
приложенному
листу.
Металлически
е конструкции
п е р е д
нанесением
защитных
покрытий
очистить от
ржавчины и
окалины.
Металлоконст
рукции
огрунтовать и
окрасить
антикоррозийн
ой глянцевой,
быстросохнуш
е й ,
высокопрочн
й ,
атмосферостой
к о й ,
устойчивой к
длительному
воздействию
технических
масел ,
долговременно
м у
воздействию



4183771743

1

Рабочая
площадка СК

воды грунт-
эмалью для
наружных
работ. Цвет-
серый. Все
металлические
элементы
выполнить из
стали S235JR п
о СТ РК EN 10
025-2-2012.
При ручной
дуговой
сварке
применять
электроды
типа Э42А
диаметром 4
мм. Сварные
ш в ы
сплошные.
Катет шва
принимать по
наименьшей
и з
свариваемых
толщин, но не
более 6 мм.
Изготовление
и монтаж
металлических
конструкций
производить в
соответствии
с
требованиями
СП РК EN 199
3
«Проектирова
ние стальных
конструкций».

Предусмотрет
ь монтажные
петли для
погрузки и
разгрузки.

шт

189



ГОСТ 23120-
2016

Обязательные требования: поставщику необходимо указать страну происхождения и завод-изготовитель. При поставке предоставить паспорт на изделие, сертификаты на использованные материалы.

Характеристика Товара должна соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также сертификатам соответствия и происхождения/паспортам качества завода-изготовителя установленного образца. Поставщик обеспечивает упаковку Товара в соответствии с принятыми стандартами для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений.

График поставки: С даты подписания дополнительного соглашения по 02.2025г. согласно Заявке Заказчика.

Поставка продукции производится по адресу: ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», г. Жанаозен, Промзона.

Примечание: потенциальный поставщик должен представить в составе заявки техническую спецификацию в соответствии с содержанием данной технической спецификации.



4183771743

Подписывающие:

Башенов Айткали Утебаевич, Директор

Жанаргуль Казиева Джулановна, Главный бухгалтер

ЕРМУХАМБЕТОВА ЭСЕМ ОРУНОВНА, Начальник ОБиЭА

Ювашев Ренат, Начальник ОЗиК

Канат Келдибаев, И.о. заместителя директора по производству

Бисенов Орынбек Сериктаевич, Юрист ГПО

Мамутов Бакытжан Оразбаевич, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе