



Қосымша келісім 1072403/2025/1-1
№1072403/2025/1 келісім-шартқа арналған

20.03.2025 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Бұйрық №120-085/24 юр 09.12.2024 жылғы, негізінде әрекет ететін «Ақтөбе» магистральдық газ құбырлары басқармасының директоры Анешов Азамат Турарбекович атынан, бір жағынан, және СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛ, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Куәлік, негізінде қызмет ететін директор СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛЬ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. 04.02.2025 жылғы №1072403/2025/1 шартқа төмендегідей өзгерістер енгізілсін:

1.1. Шарттың 2-бөлім 2.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"Осы Шарттың жалпы сомасы 1 710 860,00 (бір миллион жеті жүз он мың сегіз жүз алпыс) Теңге ҚР ҚҚС-сыз құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды."

1.2. №№1, 2 Қосымшаларда 4823 Т лоты бойынша «Газдалу қадағасы» тауарының жалпы саны «4.500 дана» орнына «4 дана» деп өзгертілсін.

1.3. Шарттың техникалық ерекшелігіне №1 қосымша "Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі" осы қосымша келісімнің №1 қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

1.4. Шарттың №2 қосымшасы «ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА» осы қосымша келісімге №2 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.5. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.6. Осы Қосымша келісім оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Филиал УМГ "Ақтөбе" Акционерное общество "Интергаз
Центральная Азия"
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., УЛИЦА ЕСЕТ-
БАТЫРА, дом 39
БСН 971141002830
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ806010121000002435
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-2725
«Ақтөбе» магистральдық газ құбырлары басқармасының
директоры Анешов Азамат Турарбекович

СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛ
Ақтөбе облысы, Магаджан, 70
БСН 601022401726
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7996515F0007459112
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (702) 532-3146
директор СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛЬ

20.03.2025 12:54:11


20.03.2025 18:45:43





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
5033 Т	Сезімтал элемент, метан датчигі үшін	Жалпы сипаттамалар: Сезімтал элемент	5.000	5.000	Дана	119 920	Жоқ	599 600	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
2024 Т	Термоотырығыш түтікше, жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен	Жалпы сипаттамалар: Ыстыққа төзімді түтік	6.000	6.000	Метр	268	Жоқ	1 608	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
3272 Т	Қылауықтар жинағы, ағаш-жонғыш жұмыстарға арналған	Жалпы сипаттамалар: Қылауықтар жиынтығы (3 дөңгелек №1,2,3; 140x70x3мм)	2.000	2.000	Дана	5 300	Жоқ	10 600	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





623 T	Арнайы таспа, диаграммалық, шығын, температура, қысымды есептен шығару үшін	Жалпы сипаттамалар: Диаграмма лентасы №2	520.000	520.000	Орам	900	Жоқ	468 000	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново- Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
1941 T	Электр оқшаулағыш түтікше, сымдар мен кабельдерді қорғау және қосымша оқшаулау үшін, поливинилхлоридті пластикаттан	Жалпы сипаттамалар: Электрлік оқшаулағыш икемді түтік	2.000	2.000	Килограмм	1 780	Жоқ	3 560	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново- Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
624 T	Арнайы таспа, диаграммалық, шығын, температура, қысымды есептен шығару үшін	Жалпы сипаттамалар: Диаграмма лентасы №1757	209.000	209.000	Орам	998	Жоқ	208 582	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново- Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
622 T	Арнайы таспа, диаграммалық, шығын, температура, қысымды есептен шығару үшін	Жалпы сипаттамалар: Диаграмма лентасы	3.000	3.000	Дана	16 100	Жоқ	48 300	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново- Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4421231059

3779 T	Слесарлық жинақ, кәсіби	Жалпы сипаттамалар: Дәнекерлеуші аспаптарының жиынтығы, 3 типті	3.000	3.000	Жиынтық	19 670	Жоқ	59 010	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново- Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4823 T	Газдалу қадағасы, ДМГ метан сездіргісі үшін	Жалпы сипаттамалар: ДМГ газдылық датчигі	4.000	4.000	Дана	77 900	Жоқ	311 600	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново- Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (5033 Т, 3909687)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛІ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5033 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сезімтал элемент, метан датчигі үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Сезімтал элемент
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Сезімтал элемент метан сенсоры ДМГ. Сезімтал триггер элементтері, термохимиялық ТЧЭС, сенсорларға - 1. Анықтал атын компонент: метан CH₄; кернеу коректену-12В; токмоста – 350мА; өлшеу диапазоны 0-25% НКПВ; қолданылуы-газда нуды бақылау жүйесінде ГАЗ.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайұлы эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz 8-701-404-29-32

Өндірістік-техникалық қызметтің Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі 1-санатты инженері - Жансая Алибековна Алибекова - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. пошта: j.alibekova@ica.kz

3. Техникалық стандарттар



4421231059

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 27540-87	304607	Межгос ударств енный стандарт	Сигна лизато ры горюч их газов и паров термо химич еские. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на автомати ческие восстана вливаем ые термохи мические сигнализ аторы видов климатич еских исполнен ий по ГОСТ 15150-69 (далее - сигнализ аторы), являющи еся средства ми измерени й и предназн аченные для выдачи сигнализ ации о превыше нии установл енных значений довзрыво опасных концентр аций одиначн ых горючих газов, паров горючих жидкосте й и их совокупн ости в воздухе. Стандарт не распрост	СССР (СССР)	35	Каче ство возду ха	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 22.12.87 г. № 4776	01.01.1 989	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

					раняется на шахтные (рудничн ые) сигнализ аторы и на сигнализ аторы предельн о допустим ых концентр аций вредных веществ в воздухе					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (2024 Т, 3909684)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛІ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2024 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоотырғыш түтікше, жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Ыстыққа төзімді түтік
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Ыстыққа төзімді түтік. Түрі: ТТЭ-16/8Н бастап; қыздыруға дейінгі диаметрі / қыздырудан кейінгі диаметрі, мм: 16мм / 8мм; шөгу температурасы: шөгу температурасы +125...200°C; Жұмыс температурасы: - 50°C-тан +120°C-қа дейін.; Түсі: Тапсырыс берушінің талабы бойынша.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайұлы эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz 8-701-404-29-32

Өндірістік-техникалық қызметтің Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі 1-санатты инженері - Жансая Алибековна Алибекова - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. пошта: j.alibekova@ica.kz

3. Техникалық стандарттар



4421231059

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 19034-82	308919	Межгос ударств енный стандарт	Трубок и из полив инилх лорид ного пласти ката. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на трубки из поливин илхлорид ного пластика та типа 305 по ГОСТ 17675, предназн аченные для защиты и дополнит ельной изоляции тоководу щих элементо в различны х электрот ехническ их устройст в, работаю щих при напряже нии до 1000 В постоянн ого и переменн ого тока частотой до 50 Гц.	СССР (СССР)	26	Плас тмас совы е трубы	Действует	Утверж ден и введен в действи е Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 02.06.19 82 № 2254	01.01.1 984	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (3272 Т, 3909683)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛІ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3272 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қылауықтар жинағы, ағаш-жонғыш жұмыстарға арналған
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Қылауықтар жиынтығы (3 дөңгелек №1,2,3; 140x70x3мм)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қылауықтар жиынтығы (3 дөңгелек №1,2,3; 140x70x3мм). Түрі: 3 дөңгелек файл №1,2,3; 140X70X3MM; жеткізу жиынтығы: диаметрі 3 мм 3 файл, ойық нөмірлері 1,2,3.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайұлы эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz 8-701-404-29-32

Өндірістік-техникалық қызметтің Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі 1-санатты инженері - Жансая Алибековна Алибекова - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. пошта: j.alibekova@ica.kz



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1513-77	309520	Межгос ударств енный стандарт	Надфи ли. Техн ические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на надфили, предназн аченные для обработк и металлов , изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и экспорта.	СССР (СССР)	21	Напи льни ки	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.09.77 N 2321	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (623 Т, 3909681)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛІ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	623 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы таспа, диаграммалық, шығын, температура, қысымды есептен шығару үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Диаграмма лентасы №2
Саны	520.000
Өлшем бірлігі	Орам
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. №2 диаграмма таспасы. Тізілім нөмірі: 2; өлшеу шегі: 0-800°с ХА; қаптамадағы саны: 40м; қосымша сипаттамалары: кесу бойынша таспаның ені, мм - 305.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайұлы эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz 8-701-404-29-32

Өндірістік-техникалық қызметтің Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі 1-санатты инженері - Жансая Алибековна Алибекова - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. пошта: j.alibekova@ica.kz

3. Техникалық стандарттар



4421231059

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 7826-93	332237	Межгос ударств енный стандарт	Ленты и диски диагра ммные регист рирую щих прибо ров. Общие технич еские условия	Стандарт распрост раняется на диаграмм ные ленты и диски, изготовл яемые из диаграмм ной бумаги, предназн аченные для записей показани й регистри рующих приборов . Допускае тся примене ние бумаг других видов, аналогич ных по характер истикам бумаге по ГОСТ 7717 и не ухудшаю щих качество диаграмм ной продукци и. Стандарт распрост раняется на ленты и диски, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а, в том числе медицин	СССР (СССР)	19	Бума жные издел ия	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации 15.04.94 (отчет Техниче ского секрета риата N 2)	07.10.1 992	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4421231059

ской
техники,
и
экспорта





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1941 Т, 3909688)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛІ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1941 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр окшаулағыш түтікше, сымдар мен кабельдерді қорғау және қосымша окшаулау үшін, поливинилхлоридті пластикаттан
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Электрлік окшаулағыш икемді түтік
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Электрлік окшаулағыш икемді түтік. Түрі: ТВ-40, 7 мм; дайындау Материалы: поливинилхлоридті пластикат; диаметрі, мм: 7 мм; қалыңдығы, мм: 0,6 мм; қысым: мәлімделмеген; ұзындығы, м: көрсетілмеген.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайұлы эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz 8-701-404-29-32

Өндірістік-техникалық қызметтің Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі 1-санатты инженері - Жансая Алибековна Алибекова - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. пошта: j.alibekova@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 19034-82	308919	Межгос ударств енный стандарт	Трубок и из полив инилх лорид ного пласти ката. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на трубки из поливин илхлорид ного пластика та типа 305 по ГОСТ 17675, предназн аченные для защиты и дополнит ельной изоляции тоководу щих элементо в различны х электрот ехническ их устройст в, работаю щих при напряже нии до 1000 В постоянн ого и переменн ого тока частотой до 50 Гц.	СССР (СССР)	26	Плас тмас совы е трубы	Действует	Утверж ден и введен в действи е Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 02.06.19 82 № 2254	01.01.1 984	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (624 Т, 3909680)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛІ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	624 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы таспа, диаграммалық, шығын, температура, қысымды есептен шығару үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Диаграмма лентасы №1757
Саны	209.000
Өлшем бірлігі	Орам
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. №1757 диаграмма таспасы. Тізілім нөмірі: 1757; Өлшеу шегі: 0-100%; қаптамадағы Саны: 15м; қосымша сипаттамалары: мөлшері: 180мм x 15м x 12мм; түрі-орам; кесу бойынша таспаның ені - 180мм; қаптамадағы таспаның ұзындығы-15м; орамның (втулканың) ішкі диаметрі - 12 мм; қаптамадағы шаршы метр саны - 2, 7м2; бойлық Перфорацияның өлшемдері-d2 / 2x4 мм; қағаз маркасы - D50, ГОСТ 7717; орамдағы таспа диаграммасы (P-1757) КПС-4 Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін және олардың модификацияларын тіркеуге арналған.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайұлы эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz 8-701-404-29-32

Өндірістік-техникалық қызметтің Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі 1-санатты инженері - Жансая Алибековна Алибекова - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. пошта: j.alibekova@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 7826-93	332237	Межгос ударств енный стандарт	Ленты и диски диагра мные регист рирую щих прибо ров. Общие технич еские условия	Стандарт распрост раняется на диаграмм ные ленты и диски, изготовл яемые из диаграмм ной бумаги, предназн аченные для записей показани й регистри рующих приборов . Допускае тся приме нение бумаг других видов, аналогич ных по характер истикам бумаге по ГОСТ 7717 и не ухудшаю щих качество диаграмм ной продукци и. Стандарт распрост раняется на ленты и диски, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а, в том числе	СССР (СССР)	19	Бума жные издел ия	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации 15.04.94 (отчет Техниче ского секрета риата N 2)	07.10.1 992	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4421231059

МЕДИЦИН
СКОЙ
ТЕХНИКИ,
И
ЭКСПОРТА





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (622 Т, 3909682)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛІ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	622 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арнайы таспа, диаграммалық, шығын, температура, қысымды есептен шығару үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Диаграмма лентасы
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. №1723 диаграмма таспасы. Тізілім нөмірі: 1723; өлшеу шегі: 0-100%; қаптамадағы Саны: 189м2; қосымша сипаттамалары: түрі-бума; өлшемі 270мм х 62,5 мм х 20мм; жиек бойынша таспаның ені - 270 мм; бумадағы таспаның ұзындығы - 20мм; қатпарлар арасындағы қашықтық (фальц қадамы) - 62,5 мм; Саны-қаптамадағы шаршы метр -5,4 м2; бойлық Перфорацияның өлшемдері-d2 / 2х4 мм; қағаз маркасы - Д50 , ГОСТ 7717; қаптамадағы таспа диаграммасы (Р-1723) КПС-4 Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін және олардың модификацияларын тіркеуге арналған.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайұлы эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz 8-701-404-29-32

Өндірістік-техникалық қызметтің Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі 1-санатты инженері - Жансая Алибековна Алибекова - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. пошта: j.alibekova@ica.kz



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 7826-93	332237	Межгос ударств енный стандарт	Ленты и диски диагра мные регист рирую щих прибо ров. Общие технич еские условия	Стандарт распрост раняется на диаграмм ные ленты и диски, изготовл яемые из диаграмм ной бумаги, предназн аченные для записей показани й регистри рующих приборов . Допускае тся приме нение бумаг других видов, аналогич ных по характер истикам бумаге по ГОСТ 7717 и не ухудшаю щих качество диаграмм ной продукци и. Стандарт распрост раняется на ленты и диски, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств	СССР (СССР)	19	Бума жные издел ия	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации 15.04.94 (отчет Техниче ского секрета риата N 2)	07.10.1 992	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4421231059

а, в том
числе
медицин
ской
техники,
и
экспорта





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (3779 Т, 3909679)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛІ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3779 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Слесарлық жинақ, кәсіби
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Дәнекерлеуші аспаптарының жиынтығы, 3 типті
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Дәнекерлеуші аспаптарының жиынтығы, түрі 3. Атауы: Дәнекерлеуші құралы, түрі 3; типі: Дәнекерлеуші жиынтығы; жеткізу жиынтығы: крест бұрағыш-150мм №1, 180мм №2, 250мм №3. Жыпылықтайтын бұрағыш-0,3 см; 0,6 см; 1,0 см (тұтқасы бар ұзындығы кемінде 10 см). Құбыр кілті реттелетін ктр №0, ктр №1. 180 мм қысқыштар. 200 мм (бүйірлік) сым кескіштер. Кілт кілті 8*10,0. Кілт кілті 9*11. Кілт кілті -10*12; 10*13; 12*14; 12*13;14*17; 19*22; 24*27; 27*30. Тұтқасы бар үшбұрышты файл, тұтқасы бар тегіс файл. Металл темір ара. Металл темір араға арналған кенеп. G1/2 труба. Плашка М36 * 3 құбырлы хвсг. G1/2-G3/4(М16-M24) крекер қақпасы. G 1-G1-1/4 1 ұпай қақпасы. Штангенциркуль, 3м Рулетка, жарықдиодты шам, балға (0,5 кг), Шило, аспаптық сөмке.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

КС бойынша 2-санатты инженері – Қартбай Темірлан Ернарұлы; 8 777-800-49-24, 972-722, эл. пошта: T.kartbay@ica.kz

КС бойынша жетекші инженер - Дудник Вадим Петрович; 8 777 339-99-50, эл. пошта: Dudnik.V@ica.kz.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 26810-86	311668	Межгос ударств енный стандарт	Инстру мент слесар но-монта жный. Прави ла прием ки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на слесарно - монтажн ый металлоо брабатыв ающий немехани зированн ый инструме нт, изготовл яемый для нужд народног о хозяйств а и для экспорта.	СССР (СССР)	14	Инстру менты, управляе мые вручную	Действует		01.01.1 987	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1072403 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (4823 Т, 3909686)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: СҰЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГҮЛ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4823 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газдалу қадағасы, ДМГ метан сездіргісі үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ДМГ газдылық датчигі
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. ГАЗ жүйесіне арналған ДМГ-1 газ датчигі. Өлшенетін параметр: Метан; түрі/коды: ДМГ-1; Кластылық/кателік: 0,0025; қосымша сипаттамалар: газды шығару жарғысы.3 газдануды бақылау жүйелері: - ескерту дабылы, метанның көлемдік үлесі-0,5%; - авариялық дабыл,метанның көлемдік үлесі-1%. 50 Гц қуат кернеуі: - ДМГ метан сенсорының тұрақты тогы.3-38 В. орындау: - ДМГ.3-жарылысқа төзімді, қуатты тұтыну: - ДМГ.3-2,5 В А. ДМГ жалпы өлшемдері.3: - диаметрі - 130 мм; - ұзындығы-230 мм. салмағы: - ДМГ.3-1,5 кг артық емес.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1-тармағындағы Жеткізу талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Өндірістік-техникалық қызметтің бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі жетекші инженері - Наурзалин Ернар Қартбайұлы эл. пошта: Naurzalin.E@ica.kz 8-701-404-29-32

Өндірістік-техникалық қызметтің Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика және метрология жөніндегі 1-санатты инженері - Жансая Алибековна Алибекова - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. пошта: j.alibekova@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

4421231059

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 27540-87	304607	Межгос ударств енный стандарт	Сигна лизато ры горюч их газов и паров термо химич еские. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на автомати ческие восстана вливаем ые термохи мические сигнализ аторы видов климатич еских исполнен ий по ГОСТ 15150-69 (далее - сигнализ аторы), являющи еся средства ми измерени й и предназн аченные для выдачи сигнализ ации о превыше нии установл енных значений довзрыво опасных концентр аций одиначн ых горючих газов, паров горючих жидкосте й и их совокупн ости в воздухе. Стандарт не	СССР (СССР)	35	Каче ство возду ха	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 22.12.87 г. № 4776	01.01.1 989	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

						распрост раняется на шахтные (рудничн ые) сигнализ аторы и на сигнализ аторы предельн о допустим ых концентр аций вредных веществ в воздухе					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Қол қоюшылар:

Анешов Азамат Турарбекович, Директор Управления магистральных газопроводов "Актобе"

СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1072403/2025/1-1
к договору №1072403/2025/1**

20.03.2025 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Управления магистральных газопроводов "Актобе" Анешов Азамат Турарбекович, действующего на основании Приказа №120-085/24 юр от 09.12.2024, , с одной стороны, и СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директор СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ, действующего на основании Свидетельство, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупки, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Внести изменения в договор №1072403/2025/1 от 04.02.2025 года:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2. Договора изложить в следующей редакции:

«Общая сумма настоящего Договора составляет 1 710 860,00 (один миллион семьсот десять тысяч восемьсот шестьдесят) Тенге без НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.»

1.2. В Приложениях №№1, 2 общее количество товара «Датчик загазованности» по лоту №4823 Т «4.500 штук» заменить на «4 штуки».

1.3. Приложение №1 к Договору "Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг" изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Приложение №2 к Договору «ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ» изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.5. Остальные условия Договора, включая все дополнения, изменения и приложения к нему, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Филиал УМГ "Актобе" Акционерное общество "Интергаз
Центральная Азия"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, УЛИЦА
ЕСЕТ-БАТЫРА, дом 39
БИН 971141002830
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ806010121000002435
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-2725
Директор Управления магистральных газопроводов
"Актобе" Анешов Азамат Турарбекович

СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ
Актюбинская область, Магаджан, 70
БИН 601022401726
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7996515F0007459112
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (702) 532-3146
директор СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

20.03.2025 12:54:11

20.03.2025 18:45:43






4421231059

Приложение №1

к Договору №1072403/2025/1-1 от 20.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
5033 Т	Элемент чувствительный, для датчика метана	Общие характеристики: Чувствительный элемент	5.000	5.000	Штука	119 920	Нет	599 600	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
2024 Т	Трубка термоусаживающаяся, для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена	Общие характеристики: Трубка термоусаживающаяся	6.000	6.000	Метр	268	Нет	1 608	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
3272 Т	Набор надфилей, для столярно-слесарных работ	Общие характеристики: Набор надфилей(3 круглых №1,2,3;140х70х3мм)	2.000	2.000	Штука	5 300	Нет	10 600	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%





623 T	Лента специальная, диаграммная, для обсчета расхода, температуры, давления	Общие характеристики: Лента диаграммная №2	520.000	520.000	Рулон	900	Нет	468 000	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
1941 T	Трубка электроизоляционная, для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, из поливинилхлоридного пластика	Общие характеристики: Трубка электроизоляционная гибкая	2.000	2.000	Килограмм	1 780	Нет	3 560	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
624 T	Лента специальная, диаграммная, для обсчета расхода, температуры, давления	Общие характеристики: Лента диаграммная №1757	209.000	209.000	Рулон	998	Нет	208 582	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
622 T	Лента специальная, диаграммная, для обсчета расхода, температуры, давления	Общие характеристики: Лента диаграммная	3.000	3.000	Штука	16 100	Нет	48 300	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4421231059

3779 T	Набор слесарный, профессиональный	Общие характеристики: Набор слесарных инструментов, тип3	3.000	3.000	Комплект	19 670	Нет	59 010	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
4823 T	Датчик загазованности, для датчика метана ДМГ	Общие характеристики: Датчик загазованности ДМГ	4.000	4.000	Штука	77 900	Нет	311 600	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (5033 Т, 3909687)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5033 Т
Наименование и краткая характеристика	Элемент чувствительный, для датчика метана
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Чувствительный элемент
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Чувствительный элемент к датчик метана ДМГ. Элементы чувствительные триггерные, термохимические ТЧЭС, к датчику ДМГ-1. Определяемый компонент: метан CH_4 ; Напряжение питания – 12В; токмоста – 350мА; диапазон измерений 0 – 25% НКПВ; Применяемость-в системе контроля загазованности ГАЗ.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайұлы - 8-701-404-29-32, эл. почта: Naurzalin.E@ica.kz

Инженер по КИПиА 1-й категории - Алибекова Жансая Алибековна - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. почта: j.alibekova@ica.kz

3. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 27540- 87	304607	Межгосуд арственны й стандарт	Сигнализато ры горючих газов и паров термохимич еские. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на автомати ческие восстана вливаемы е термохим ические сигнализ аторы видов климатич еских исполнен ий по ГОСТ 15150-69 (далее - сигнализ аторы), являющи еся средства ми измерени й и предназн аченные для выдачи сигнализ ации о превыше нии установл енных значений довзрыво опасных концентр аций одиначн ых горючих газов, паров горючих жидкосте й и их совокупн ости в воздухе. Стандарт не	СССР (СССР)	35	Каче ство возду ха	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 22.12.8 7г. № 4776	01.01. 1989

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

						распрост раняется на шахтные (рудничн ые) сигнализ аторы и на сигнализ аторы предельн о допустим ых концентр аций вредных веществ в воздухе					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (2024 Т, 3909684)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2024 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка термоусаживающаяся, для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Трубка термоусаживающаяся
Количество	6.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Трубка термоусаживающаяся. Тип: ТТЭ-С 16/8Н; Диаметр до нагрева/диаметр после нагрева, мм: 16мм/8мм; Температура усадки: Температура усадки: +125...200°C; Рабочая температура: от -50°C до +120°C.; Цвет: по требованию заказчика.
- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.
- 2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.
- 2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайұлы - 8-701-404-29-32, эл. почта: Naurzalin.E@ica.kz

Инженер по КИПиА 1-й категории - Алибекова Жансая Алибековна - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. почта: j.alibekova@ica.kz

3. Технические стандарты



4421231059

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 19034- 82	308919	Межгосуд арственный стандарт	Трубки из поливинилх лоридного пластиката. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на трубки из поливини лхлоридн ого пластика та типа 305 по ГОСТ 17675, предназн аченные для защиты и дополнит ельной изоляции токоведу щих элементо в различны х электроте хнически х устройст в, работаю щих при напряжен ии до 1000 В постоянн ого и переменн ого тока частотой до 50 Гц.	СССР (СССР)	26	Плас тмас совы е трубы	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 02.06.1 982 № 2254	01.01. 1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (3272 Т, 3909683)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3272 Т
Наименование и краткая характеристика	Набор надфилей, для столярно-слесарных работ
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Набор надфилей(3 круглых №1,2,3;140х70х3мм)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Набор надфилей (3 круглых №1,2,3; 140х70х3мм). Тип: 3 круглых надфиля №1,2,3; 140х70х3мм; Комплект поставки: 3 надфиля диаметром 3мм с номерами насечек 1,2,3.
- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.
- 2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.
- 2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайұлы - 8-701-404-29-32, эл. почта: Naurzalin.E@ica.kz

Инженер по КИПиА 1-й категории - Алибекова Жансая Алибековна - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. почта: j.alibekova@ica.kz

3. Технические стандарты



4421231059

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 1513-77	309520	Межгосуд арственны й стандарт	Надфили. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на надфили, предназн аченные для обработк и металлов, изготовл яемые для нужд народног о хозяйств а и экспорта.	СССР (СССР)	21	Напи льни ки	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.09.7 7 N 2321	01.01. 1979



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (623 Т, 3909681)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	623 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента специальная, диаграммная, для обсеета расхода, температуры, давления
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Лента диаграммная №2
Количество	520.000
Единица измерения	Рулон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Лента диаграммная №2. Реестровый номер: 2; Предел измерений: 0—800°С ХА; Количество в упаковке: 40м;
Дополнительные характеристики: Ширина ленты по обрезу, мм - 305.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайұлы - 8-701-404-29-32, эл. почта: Naurzalin.E@ica.kz

Инженер по КИПиА 1-й категории - Алибекова Жансая Алибековна - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. почта: j.alibekova@ica.kz

3. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





4421231059

2	Да	ГОСТ 7826-93	332237	Межгосударственный стандарт	Ленты и диски диаграммные регистрирующих приборов. Общие технические условия	Стандарт распространяется на диаграммные ленты и диски, изготовляемые из диаграммной бумаги, предназначенные для записей показаний регистрирующих приборов. Допускается применение бумаги других видов, аналогичных по характеристикам бумаге по ГОСТ 7717 и не ухудшающих качество диаграммной продукции. Стандарт распространяется на ленты и диски, изготовляемые для нужд народного хозяйства, в том числе медицинской техники, и экспорта	СССР (СССР)	19	Бумажные изделия	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата N 2)	07.10.1992
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1941 Т, 3909688)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1941 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка электроизоляционная, для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, из поливинилхлоридного пластика
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Трубка электроизоляционная гибкая
Количество	2.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Трубка электроизоляционная гибкая. Тип: ТВ-40, 7мм; Материал изготовления: поливинилхлоридный пластикат; Диаметр, мм: 7мм; Толщина, мм: 0,6мм; Давление: не заявлено; Длина: не указано.
- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.
- 2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.
- 2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайұлы - 8-701-404-29-32, эл. почта: Naurzalin.E@ica.kz

Инженер по КИПиА 1-й категории - Алибекова Жансая Алибековна - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. почта: j.alibekova@ica.kz

3. Технические стандарты



4421231059

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 19034- 82	308919	Межгосуд арственный стандарт	Трубки из поливинилх лоридного пластиката. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на трубки из поливини лхлоридн ого пластика та типа 305 по ГОСТ 17675, предназн аченные для защиты и дополнит ельной изоляции токоведу щих элементо в различны х электроте хнически х устройст в, работаю щих при напряжен ии до 1000 В постоянн ого и переменн ого тока частотой до 50 Гц.	СССР (СССР)	26	Плас тмас совы е трубы	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 02.06.1 982 № 2254	01.01. 1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (624 Т, 3909680)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	624 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента специальная, диаграммная, для обчета расхода, температуры, давления
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Лента диаграммная №1757
Количество	209.000
Единица измерения	Рулон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъзд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Лента диаграммная №1757. Реестровый номер: 1757; Предел измерений: 0-100%; Количество в упаковке:15м;
Дополнительные характеристики: Размер: 180мм х 15м х 12мм;Вид -рулон; Ширина ленты по обрезу - 180 мм; Длина ленты в пачке - 15м; Внутренний диаметр шпули (втулки)- 12 мм; Кол-во кв.м в пачке - 2,7м2; Размеры продольной перфорации - d2/2х4 мм; Марка бумаги - Д50, ГОСТ 7717; Ленточная диаграмма в рулоне (Р-1757) предназначена для регистрации показателей контрольно-измерительных приборов КПС-4 Ии модификаций.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайұлы - 8-701-404-29-32, эл. почта: Naurzalin.E@ica.kz

Инженер по КИПиА 1-й категории - Алибекова Жансая Алибековна - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. почта: j.alibekova@ica.kz



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





4421231059

2	Да	ГОСТ 7826-93	332237	Межгосударственный стандарт	Ленты и диски диаграммные регистрирующих приборов. Общие технические условия	Стандарт распространяется на диаграммные ленты и диски, изготовляемые из диаграммной бумаги, предназначенные для записей показаний регистрирующих приборов. Допускается применение бумаги других видов, аналогичных по характеристикам бумаге по ГОСТ 7717 и не ухудшающих качество диаграммной продукции. Стандарт распространяется на ленты и диски, изготовляемые для нужд народного хозяйства, в том числе медицинской техники, и экспорта	СССР (СССР)	19	Бумажные изделия	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата N 2)	07.10.1992
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (622 Т, 3909682)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	622 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента специальная, диаграммная, для обчета расхода, температуры, давления
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Лента диаграммная
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Лента диаграммная №1723. Реестровый номер: 1723; Предел измерений: 0-100%; Количество в упаковке: 189м2; Дополнительные характеристики: Вид - пачка; Размер 270мм x 62,5мм x 20мм; Ширина ленты по обрезу - 270 мм; Длина ленты в пачке - 20мм; Расстояние между сгибами (шаг фальца) - 62,5 мм; Кол-во кв.м в пачке - 5,4 м2; Размеры продольной перфорации - d2/2x4 мм; Марка бумаги - Д50, ГОСТ 7717; Ленточная диаграмма в пачке (Р-1723) предназначена для регистрации показателей контрольно-измерительных приборов КПС-4 и их модификаций.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайұлы - 8-701-404-29-32, эл. почта: Naurzaln.E@ica.kz

Инженер по КИПиА 1-й категории - Алибекова Жансая Алибековна - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. почта: j.alibekova@ica.kz



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





4421231059

2	Да	ГОСТ 7826-93	332237	Межгосударственный стандарт	Ленты и диски диаграммные регистрирующих приборов. Общие технические условия	Стандарт распространяется на диаграммные ленты и диски, изготовляемые из диаграммной бумаги, предназначенные для записей показаний регистрирующих приборов. Допускается применение бумаги других видов, аналогичных по характеристикам бумаге по ГОСТ 7717 и не ухудшающих качество диаграммной продукции. Стандарт распространяется на ленты и диски, изготовляемые для нужд народного хозяйства, в том числе медицинской техники, и экспорта	СССР (СССР)	19	Бумажные изделия	Действует	Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата N 2)	07.10.1992
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (3779 Т, 3909679)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3779 Т
Наименование и краткая характеристика	Набор слесарный, профессиональный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Набор слесарных инструментов, тип3
Количество	3.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Набор слесарных инструментов, тип 3. Наименование: инструмента слесаря, тип3; Тип: Набор слесаря; Комплект поставки: Отвертка крестовая - 150мм №1, 180мм №2, 250мм №3. Отвертка со шлицем - 0,3 см; 0,6 см; 1,0 см (длина не менее 10 см с ручкой). Ключ трубный разводной ктр №0, ктр №1. Плоскогубцы 180 мм. Кусачки торцевые 200 мм (боковые). Ключ гаечный рожковый 8*10,0. Ключ гаечный рожковый 9*11. Ключ гаечный рожковый -10*12; 10*13; 12*14; 12*13;14*17; 19*22; 24*27; 27*30. Напильник трёхгранный с ручкой, напильник плоский с ручкой. Ножовка по металлу. Полотно для ножовки по металлу. Плашка G1/2 трубная. Плашка M36*3 трубная хвсг. Вороток для плашек G1/2-G3/4 (M16-M24) с трещоткой. Вороток для плашек G 1-G1-1/4 1.Штангенциркуль, Рулетка 3м, Фонарь светодиодный налобный, Молоток (0,5кг), Шило, Сумка инструментальная.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Инженер по КС 2 категории–Қартбай Темірлан Ернарұлы; 8 777-800-49-24, 972-722, эл. почта: T.kartbay@ica.kz



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 26810-86	311668	Межгосударственный стандарт	Инструмент слесарно-монтажный. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на слесарно-монтажный металлообрабатывающий немеханизированный инструмент, изготовляемый для нужд народного хозяйства и для экспорта.	СССР (СССР)	14	Инструменты, управляемые вручную	Действует		01.01.1987



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1072403
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (4823 Т, 3909686)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4823 Т
Наименование и краткая характеристика	Датчик загазованности, для датчика метана ДМГ
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Датчик загазованности ДМГ
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Датчик загазованности ДМГ-1 для системы ГАЗ. Измеряемый параметр: Метан; Тип/код: ДМГ-1; Класс точности /Погрешность: 0,0025; Дополнительные характеристики: Уставка срабатывания ГАЗ.3 системы контроля загазованности: - предупредительной сигнализации, объемная доля метана - 0,5%;- аварийной сигнализации, объемная доля метана - 1%. Напряжение питания частотой 50 Гц:-постоянного тока датчика метана ДМГ.3 - 38 В. Исполнение: - ДМГ.3 - взрывобезопасное, Потребляемая мощность:- ДМГ.3 - 2,5 В·А. Габаритные размеры ДМГ.3: - диаметр - 130 мм; -длина - 230 мм. Масса: - ДМГ.3 - не более 1,5 кг.
- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.
- 2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.
- 2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по КИПиА и метрологии ПТС – Наурзалин Ернар Қартбайұлы - 8-701-404-29-32, эл. почта: Naurzalin.E@ica.kz

Инженер по КИПиА 1-й категории - Алибекова Жансая Алибековна - 8-705-809-61-78, 8 7132 972-714, 972-758, эл. почта: j.alibekova@ica.kz

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 27540-87	304607	Межгосударственный стандарт	Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на автоматические восстанавливаемые термохимические сигнализаторы видов климатических исполнений по ГОСТ 15150-69 (далее - сигнализаторы), являющиеся средствами измерений и предназначенные для выдачи сигнализации о превышении установленных значений дозрывоопасных концентраций одиночных горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в	СССР (СССР)	35	Качество воздуха	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.87г. № 4776	01.01.1989

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4421231059

						воздухе. Стандарт не распрост раняется на шахтные (рудничн ые) сигнализ аторы и на сигнализ аторы предельн о допустим ых концентр аций вредных веществ в воздухе					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4421231059

Подписывающие:

Анешов Азамат Турарбекович, Директор Управления магистральных газопроводов "Актобе"

СУЛТАНГЕРЕЕВА АЛТЫНГУЛЬ, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

