



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1080836/2025/1

03.03.2025 жылғы

"Теміржолсу - Караганды" ЖШС, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Директор Кошакаев Ержан Маликович атынан, бір жағынан, және "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2019 жылғы «9» қыркүйектегі № 31/19) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару стандартына (бұдан әрі – Стандарт) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1080836 негізінде осы тауарларды сатып алу жөнінде шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 10751848.49 (он миллион жеті жүз елу бір мың сегіз жүз қырық сегіз теңге, қырық тоғыз тиын) Теңге ҚҚС-сыз құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Стандартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.4. Аванстық төлем (алдын ала төлем) Өнім беруші авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі. Аванстық төлем (алдын ала төлем) Стандарттың 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, авансты қайтаруды қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда жүргізіледі. Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.4.1. Стандарттың 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларда аванстық төлем (алдын ала төлем) _____ мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсыну негізінде жүргізіледі:

2.4.1.1. Төлем шоты;

2.4.1.2. ...

2.5. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.5.1. Электрондық құжат нысанында шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы жергілікті қамту үлесін есептеу (электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Жүйе) ұсынылады).

2.5.2. Шот-фактуралар;

2.5.3. ____

2.6. Тапсырыс беруші төлемге арналған құжаттар пакетін уақытылы ұсынбауға байланысты төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапты болмайды.

2.7. Нақты жеткізілген тауар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлем ескеріле отырып жүргізіледі.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші тауарды мекенжайы бойынша және Шартқа №1, №2 қосымшаға сәйкес мерзімінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тапсырыс беруші қабылдау-беру актісіне қол қойған күн тауарды жеткізу күні болып есептеледі. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісіне сәйкес және Шартқа №1, №2 қосымшаларға сәйкес саны мен сапасы бойынша жеткізеді. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу, бүліну қаупі Тапсырыс беруші қабылдап алу-беру актісіне қол қойған күннен бастап Тапсырыс берушіге Өнім берушіден ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылу мерзімімен Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Шарттың жалпы құнының 3 % мөлшерінде Банк кепілдігі, Төлем тапсырмалары түрінде енгізілсін. Осы міндеттеме, егер ол Стандарттың 43-бабының 7-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келген жағдайда Өнім берушіге қатысты қолданылмайды.





4.1.3. Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарға арналған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.3.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында берілген тауардың бүкіл көлеміне (санына) Шарттағы жергілікті қамту үлесін есептеу (жүйеде ұсынылады). Соңғы қабылдау-тапсыру актісімен бірге ұсынылады.

4.1.3.2. Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) СТ-KZ нысаны сертификатының (сертификаттарының) электрондық көшірмесі (көшірмелері)(Жүйеде ұсынылады). Стандарттың 37-бабының 6-тармағына сәйкес «қарапайым заттар экономикасы» тауарларын жеткізу кезінде түпкілікті қабылдау-тапсыру актісімен бірге ұсынылады.

4.1.3.3. ____

4.1.4. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді шарт талаптарына сәйкес жою. Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы жергілікті қамтудың болжамды үлесін ұсынуды талап етуге құқығы жоқ.

4.2. Тапсырыс беруші міндетті:

4.2.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.2.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.2.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.2.4. Тапсырыс берушіден алынған алдын ала төлем сомасына шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге төлеген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді қайтару.

4.2.5. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруға.

4.3. Өнім беруші құқылы:

4.3.1. Тапсырыс берушіден Шартта белгіленген төлемді (төлемдерді) талап ету.

4.3.2. Тапсырыс берушіден тауарды уақытылы қабылдауды және беру-өткізу актісіне қол қоюды талап ету;

4.3.3. Тапсырыс берушіден авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап ету;

4.3.4. Тапсырыс берушіден Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап ету.

4.3.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Стандартта және (немесе) Шартта аталған негіздемелер бойынша Шартты бұзу.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Стандартта және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша шартты бұзу.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі қарап тексеру арқылы және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге тауарды алған сәттен бастап немесе әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) анықталған жұмыс күні ішінде 7 (жеті) ұсынады. Егер Өнім беруші 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 7 (жеті) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күндері ішінде тауардың жеткіліксіз жеткізілген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Тауардың саны мен талап етілетін сапасы жеткіліксіз болған жағдайда, Өнім беруші 7 (жеті) жұмыс күні ішінде тауардың жетіспеген және сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте тауардың жетіспеген бөлігін жеткізу бойынша шығыстар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап орнатылған кепілдікті 12 (двенадцать) календарных месяцев мерзім ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша





барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта белгіленген жеткізу мерзімдерін өткізіп алған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізудің әр өткізіп алған күні үшін уақытында жеткізілмеген Тауарлардың бағасынан 0,01% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10% артық емес мөлшерде айыппұлды төлеуге міндетті;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген тауарды қабылдау-беруді растайтын тиісті Қабылдау-беру актісіне тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуі тиіс Шарттың жалпы құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Өнім беруші анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін шарт талаптарына сәйкес негізсіз бұзған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақы төлейді.

7.2.4. Тауарлардағы жергілікті қамту үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ шарт сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақы төлейді.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Егер Өнім беруші Шарттың 4.1.3-тармағында белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады және әлеуетті Өнім беруші енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады.

7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.5.1. Шарт бойынша төлемдерді (оның ішінде аванстық төлемдерді) негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақыны төлейді.

7.5.2. Өнім беруші ұсынған аванстық төлемді қамтамасыз етуді қайтаруды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванстық төлем сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ аванстық төлем сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақыны төлейді.

7.5.3. Өнім беруші ұсынған шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеме сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақына төлеуге тиіс.

7.5.4. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктірген сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақыны төлейді.

7.5.5. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктірген сомасының 0,01% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақыны төлейді.

7.5.6. Тапсырыс беруші құжаттарды негізсіз уақытылы ұсынбаған жағдайда (егер шарт талаптары бойынша Тапсырыс берушінің тауарды жеткізу үшін өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан өнім беруші шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаса, Өнім беруші тапсырыс берушіден мерзімін өткізіп алудан келтірілген шығындарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеуді талап етуге құқылы.

7.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Холдингтің сенімсіз Өнім берушілерінің тізбесіне өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу жөніндегі Қордың операторына белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.7. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге енгізілген сомадан өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін есептелген айыппұл сомасын және осыған байланысты туындаған шығындарды ұстап қалуға құқылы.

7.8. Тапсырыс беруші төлеген алдын ала төлем сомасынан аз сомаға тауарды іс жүзінде жеткізу кезінде Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тапсырыс беруші авансты қайтаруды қамтамасыз етудің енгізілген сомасынан тиісті айырманы ұстап қалуға құқылы.

7.9. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімақыны) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.





7.10. Тауарды уақытылы жеткізбегені немесе жеткізуден бас тартқаны үшін Шарт талаптарына сәйкес жеткізілетін тауарды тауар өндірушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімақылардың) жалпы мөлшері шарт сомасының 10% - ынан аспауға тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Стандартқа сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға немесе сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді және/немесе Стандарттың тиісті тармағында (тармақтарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды сатып алудың орынды еместігіне байланысты:

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Алқалы атқарушы органның/Байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (Алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда). Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді негізді жөнсіздікке байланысты Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарды өтеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Тапсырыс беруші Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енген күні көрсетілуге тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған жағдайда Өнім беруші Шартты орындауға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

8.5. Қордың уәкілетті органы сатып алуда сатып алу мәселелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші жасаған шартты біржақты тәртіппен бұзуға жол берілмейді.

Мұндай жағдайда келісім-шартты ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Шартты бұзу күніне қарай нақты шығындарды өтеу шартымен Тараптардың өзара келісімі бойынша бұзуға болады.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған шығындар мен шығыстарды, сондай-ақ қойылған өсімақы мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (эуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және до 31 декабря 2025 года қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен





тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу процедураларының жүргізілгендігін мойындайды және олардың сақталуын қадағалайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметке тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндетті.

14. Құпиялылық

14.1. Осы Шартқа қол қою арқылы Тараптар осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия емес және жүйеде және/немесе Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының басқа ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғаларға қолжетімді екендігімен келіседі.

Тараптар осы Шартқа сәйкес берген және/немесе қолданған басқа құжаттар мен ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Стандартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың тақырыбына қатысты мәселелерді олардың іс жүзінде шешілу мүдделері үшін сотта қаралатын істерге қолданылмайды немесе егер мұндай ашып көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың сұранысы бойынша жүзеге асырылады.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

15. Басқа шарттар





15.1. Шарт 2 (екі) тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкіл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиіс.

15.2. Шартқа қосымшалар, өзгертулер және толықтырулар оларды жазбаша түрде орындау және Тараптардың өкілетті тұлғалары қол қою шартымен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

15.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған және реттеледі.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ.,
Карпатская, 19 Д
БСН 040340001602
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ876010191000051145
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 293-1281
Директор Кошакаев Ержан Маликович

"КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., улица
Зеленый Лог-6, дом 6, 6
БСН 210340021284
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ15601A191001111041
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (747) 721-4645
Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА

03.03.2025 08:52:02

03.03.2025 10:59:48





№1 қосымша

№1080836/2025/1 от 03.03.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
159 Т	Гипсті картонды табак, маркасы ГКЛО, қалыңдығы 12,5 мм	Характеристика: Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	704.550	704.550	Шаршы метр	812	Жоқ	572 094.6	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

157 T	Гипсті картонды табак, маркасы ГКЛ, қалыңдығы 9,5 мм	Характеристика: Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	590.300	590.300	Шаршы метр	754	Жоқ	445 086.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
123 T	Желім, тұсқағаздар/кілемдер/асбест цемент /талшықты такталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум	Характеристика: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	3328.400	3328.400	Килограмм	138	Жоқ	459 319.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

196 T	Қуатты кабель, маркасы ПВВГнг, кернеуі 1 000 В	Характеристика: Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	1240.000	1240.000	Метр	309	Жоқ	383 160	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
194 T	Кронштейн, жылыту радиаторын бекітуге арналған, қабырғалық	Характеристика: Кронштейн шттыревой для крепления радиаторов	157.500	157.500	Дана	1 056	Жоқ	166 320	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



145 T	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, қос ашпалы, екі камералы, шыныпакет	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	68.200	68.200	Шаршы метр	20 408	Жоқ	1 391 825.6	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
154 T	Керамограниттік тақтайша, едендік	Характеристика: Плитка керамогранитная техническая размерами 30x30x8мм	436.360	436.360	Шаршы метр	3 390	Жоқ	1 479 260.4	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

133 T	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу	Характеристика: Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	25.200	25.200	Шаршы метр	19 229	Жоқ	484 570.8	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
130 T	Терезе алды тақтасы, поливинилхлоридтан	Характеристика: Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	53.520	53.520	Метр	2 153	Жоқ	115 228.56	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



192 T	Бекіткіш, қорғаныс бейіндерді, тіреуіштерді және басқа элементтерді ЭБЖ тіректеріне бекітуге арналған, бандаждық	Характеристика: Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	1649.500	1649.500	Дана	87	Жоқ	143 506.5	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
134 T	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однополюсный	4.940	4.940	Шаршы метр	44 082	Жоқ	217 765.08	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



119 T	Шпатлевка, гипстік	Характеристика: Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	6861.500	6861.500	Килограмм	77	Жоқ	528 335.5	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
184 T	Есіктің блогы, сыртқы, металлдан жасалған	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	6.050	6.050	Шаршы метр	69 300	Жоқ	419 265	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



112 T	Едендік жабын, ламинатталған, 31-ші сынып	Характеристика: Ламинат ГОСТ 32304- 2013 класс 31	50.020	50.020	Шаршы метр	3 692	Жоқ	184 673.84	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
127 T	Бұрып жіберу, полиэтиленді, диаметрі 32 мм	Характеристика: Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	110.000	110.000	Дана	2 186	Жоқ	240 460	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

150 T	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша, керамикалық, үйіндісіз тікбұрышты, зерленген	Характеристика: Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	50.000	50.000	Шаршы метр	2 523	Жоқ	126 150	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
189 T	Монтаждау кронштейні, басқару модулі үшін	Характеристика: Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	1202.000	1202.000	Дана	96	Жоқ	115 392	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



147 T	Дюбел, полипропиленді	Характеристика: Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	102.500	102.500	Килограмм	1 186	Жоқ	121 565	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
168 T	Шлифтелген тері, қағаз негізінде, суға төзімді	Характеристика: Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	31.500	31.500	Шаршы метр	691	Жоқ	21 766.5	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

153 T	Еденкемер, керамикалық, тік бұрышты	Характеристика: Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	87.870	87.870	Метр	2 214	Жоқ	194 544.18	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
178 T	Болат пішін, бағыттаушы, биіктігі 50 дейін	Характеристика: Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	927.870	927.870	Метр	148	Жоқ	137 324.76	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

122 T	Герметик, полиуретандық	Характеристика: Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	102.180	102.180	Дана	1 034	Жоқ	105 654.12	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
142 T	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, қос ашпалы, бір камералық, шыныпакет	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	13.700	13.700	Шаршы метр	34 130	Жоқ	467 581	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



136 T	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу	Характеристика: Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	11.380	11.380	Шаршы метр	12 734	Жоқ	144 912.92	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
180 T	Болат пішін, төбе, биіктігі 50 дейін	Характеристика: Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	3105.500	3105.500	Метр	199	Жоқ	617 994.5	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

169 Т	Желімдегіш мастика, каучук негізінде, маркасы КН-2	Характеристика: Мастика клеющая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	192.720	192.720	Килограмм	759	Жок	146 274.48	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
195 Т	Өрттік хабарлағыш, түтіндік	Характеристика: Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	70.000	70.000	Дана	1 926	Жок	134 820	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

148 T	Жылуокшаулағыш төсеніш, минералды мактадан, маркасы МП(ХНС)-35	Характеристика: Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	9.450	9.450	Куб метр	16 436	Жоқ	155 320.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
146 T	Линолеум, поливинилхлоридтан, коммерциялық, тоқыма негізінде	Характеристика: Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	100.670	100.670	Шаршы метр	1 893	Жоқ	190 568.31	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



193 T	Жалпақ бастиегі бар бұрамашеге, болат, диаметрі 2 мм	Характеристика: Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	144.140	144.140	Килограмм	1 372	Жоқ	197 760.08	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
181 T	Алюминий/алюминий қорытпаларынан жасалған пішін, престелген, өлшемі 151-200 мм	Характеристика: Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16- 122-0.6П	1016.400	1016.400	Метр	355	Жоқ	360 822	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4349348134

135 T	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24- 15, двупольный	3.450	3.450	Шаршы метр	47 804	Жоқ	164 923.8	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
131 T	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, шыныланған	Характеристика: Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	1.890	1.890	Шаршы метр	62 224	Жоқ	117 603.36	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 29 (159 Т, 3940599)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	159 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гипсті картонды табақ, маркасы ГКЛО, қалыңдығы 12,5 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм
Саны	704.550
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 12,5 мм кәдімгі гипсокартон парағы, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	СТ РК EN 520-2012	349482	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Листы гипсокартонные. Определение, требования и методы испытаний Дата введения с 2013.07.01	Настоящий стандарт устанавливает требования к показателям и параметрам листов гипсокартонных для применения в строительных сооружениях, включая такие, которые подвергаются последующей обработке. Требования настоящего стандарта распространяются также на листы, которые предусмотрены для прямого применения в качестве декоративных покрытий или гипсовой штукатурки.	Нет ()	86	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 15 августа 2012 года № 397-од	01.07.2013
---	----	-------------------	--------	--	---	--	--------	----	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (157 Т, 3940605)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	157 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гипсті картонды табақ, маркасы ГКЛ, қалыңдығы 9,5 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм
Саны	590.300
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ EN 520-2012 қалыңдығы 9,5 мм кәдімгі гипсокартон парағы, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	СТ РК EN 520-2012	349482	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Листы гипсокартонные. Определение, требования и методы испытаний Дата введения с 2013.07.01	Настоящий стандарт устанавливает требования к показателям и параметрам листов гипсокартонных для применения в строительных сооружениях, включая такие, которые подвергаются последующей обработке. Требования настоящего стандарта распространяются также на листы, которые предусмотрены для прямого применения в качестве декоративных покрытий или гипсовой штукатурки.	Нет ()	86	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 15 августа 2012 года № 397-од	01.07.2013
---	----	-------------------	--------	--	---	--	--------	----	---	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (123 Т, 3940603)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	123 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желім, тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Қосымша сипаттама	Характеристика: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки
Саны	3328.400
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1168-2006 плиткалар үшін күшейтілген құрғақ желім қоспасы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	СТ РК 1168-2006	339211	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси сухие строит ельны е Техни ческие услови я.	Настоящ ийстанда ртраспро страняет сянасмес исухиест роительн ые, применяе мыедляк аменной кладки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажа строител ьныхкон струкций , выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплуа тационн ыхуслов иях. Стандарт нераспро страняет сянаспец иальныес месисухи естроите льные (жаросто йкие, химическ истойкие , тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действует	приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства экономи ки и торговл и Республ ики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10.2 006
---	----	--------------------	--------	---	---	--	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (196 Т, 3940609)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	196 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қуатты кабель, маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Қосымша сипаттама	Характеристика: Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66
Саны	1240.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қуат кабелі 2 өткізгіш саны, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,ВВГ маркасы 2х2, 5 (ок) -0,66. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 31996-2012	362564	Межгосударственный стандарт	Кабел и силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 кВ и 3 кВ. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 3 кВ. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ()	40	Кабели	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	--	----	--------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (194 Т, 3940621)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	194 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кронштейн, жылыту радиаторын бекітуге арналған, қабырғалық
Қосымша сипаттама	Характеристика: Кронштейн штыревой для крепления радиаторов
Саны	157.500
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Радиаторларды бекітуге арналған түйреуіш Кронштейн. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 34 (145 Т, 3940593)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	145 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, қос ашпалы, екі камералы, шыныпакет
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками
Саны	68.200
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы ГОСТ 30674-99 бір құрылымды екі қабатты, екі камералы екі қабатты, айналмалы фурнитурасы бар: айналмалы қақпақтары бар екі элементті. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 30674-99	333326	Межгосударственный стандарт	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж35	СССР (СССР)	55	Двери и окна	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 02.12.1999 г.
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--------------	-----------	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 33 (154 Т, 3940594)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	154 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Керамограниттік тактайша, едендік
Қосымша сипаттама	Характеристика: Плитка керамогранитная техническая размерами 30x30x8мм
Саны	436.360
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Көлемі 30x30x8 ММ техникалық Фарфор плиткасы.Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 13996-93	332966	Межгосударственный стандарт	Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия	МКС: 91.100.25 КГС: Ж16	СССР (СССР)	20	Керамические изделия для строительства	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10.11.1993 г.	10.11.1993
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (133 Т, 3940602)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	133 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П
Саны	25.200
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 943-92 декоративті поливинилхлоридті пленкамен қапталған ішкі есік блогы ДГ 21-9П, ДГ 21-10П саңырау жаймалары бар бір жынысты. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	СТ РК 943-92	80326	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Двери деревя нные. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на деревянн ые двери для жилых, обществе нных, производ ственных и вспомога тельных зданий и сооружен ий. Стандарт не распрост раняется на деревянн ые двери для зданий особой архитект урной значимос ти. Требован ия настояще го стандарт а являются обязател ьными.	Нет ()	0	Двер и и окна	Действует	постано влением Государ ственно го Комите те по архитек туре и строите льству Республ ики Казахст ан от 26 ноября 1992г. № 16-2. и являетс я официа льным нормати вным докумен том, действи ющим не всей террито рии республ ики	01.02.1 993
---	----	-----------------	-------	---	---	--	---------	---	---------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (130 Т, 3940634)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	130 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Терезе алды тактасы, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	Характеристика: Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм
Саны	53.520
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ені 350 мм ламинатталған ГОСТ 23166-2021 ПВХ профильдерінен жасалған терезе тактасы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
-------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 23166-99	333092	Межгосударственный стандарт	Блоки оконные. Общие технические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж32	СССР (СССР)	54	Двери и окна	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 02.12.1999 г.
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	-------------	----	--------------	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (192 Т, 3940626)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	192 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекіткіш, қорғаныс бейіндерді, тіреуіштерді және басқа элементтерді ЭБЖ тіректеріне бекітуге арналған, бандаждық
Қосымша сипаттама	Характеристика: Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм
Саны	1649.500
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.э., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Көлемі 60 мм х 27 мм ПП-бейін үшін бір деңгейлі қосқыш. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (134 Т, 3940613)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	134 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный
Саны	4.940
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12 панельдермен немесе басқа да мөлдір емес материалдармен толтырылған ПВХ профильдерінен жасалған ішкі есік блогы, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде бір жынысты жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на дверные блоки из поливин илхлорид ных профиле й с							




4349348134

2	Иә	ГОСТ 30970- 2014	372548	Межгосударственный стандарт	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия	полотнам и рамочной конструкции для зданий и сооружений различного назначения. Область применения конкретных видов дверных блоков устанавливаются в зависимости от условий эксплуатации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом требований настоящей стандарта. Настоящий стандарт не распространяется на балконные дверные блоки, а также на дверные блоки специального назначения в части	Учреждение «Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	36	Двери и окна	Действует	Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 212-од, вводится в действие с 01.08.2018 г.	01.08.2018
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	--------------	-----------	--	------------



4349348134

						дополнит ельных требован ий к пожарно й безопасн ости и др. Настоящ ий стандарт может быть примене н для целей сертифик ации изделий					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (119 Т, 3940601)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	119 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шпатлевка, гипстік
Қосымша сипаттама	Характеристика: Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006
Саны	6861.500
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1168-2006 М25 гипс негізіндегі құрғақ шпатлевка қоспасы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	СТ РК 1168-2006	339211	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси сухие строит ельны е Техни ческие услови я.	Настоящ ийстанда ртраспро страняет сянасмес исухиест роительн ые, применяе миедляк аменной кладки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажа строител ьныхкон струкций , выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплу тационн ыхуслов иях. Стандарт нераспро страняет сянаспец иальныес месисухи естроите льные (жаросто йкие, химическ истойкие , тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действует	приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства экономи ки и торговл и Республ ики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10.2 006
---	----	--------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (184 Т, 3940606)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	184 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, сыртқы, металлдан жасалған
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный
Саны	6.050
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 31173-2003 жабық қорабы бар Болат есік блогы оқшауланған, екі қабатты Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 31173- 2003	333345	Межгос ударств енный стандарт	Блоки дверн ые стальн ые. Техн ические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж34	СССР (СССР)	54	Двер и и окна	Действует	Принят Приказо м Комите та по делам строите льства и жилищн о- коммун ального хозяйст ва Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 15.09.20 04 г. №375 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 01.01.20 05 г.	01.03.2 004
---	----	------------------------	--------	--	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (112 Т, 3940618)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	112 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Едендік жабын, ламинатталған, 31-ші сынып
Қосымша сипаттама	Характеристика: Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31
Саны	50.020
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ламинат ГОСТ 32304-2013 сынып 31. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 32304- 2013	364686	Межгосударственный стандарт	Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на ламинированные напольные покрытия, изготовленные из облицованных пленками на основе термореактивных полимеров древесноволокнистых плит средней или высокой плотности и плит древесных моноструктурных, предназначенных для использования в помещениях, защищенных от воздействия влаги	Автономная некоммерческая организация Центр сертификации лесопroduкции «ЛЕССЕРТИКА» ()	20	Древесноволокнистые и древесностружечные плиты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32304-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 мая 2015 г.	01.06.2015
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (127 Т, 3940611)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	127 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, полиэтиленді, диаметрі 32 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм
Саны	110.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 32 мм 90° ПЭ 100 SDR 11 PN16 электрмен дәнекерленген полиэтиленді бұру Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (150 Т, 3940633)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	150 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша, керамикалық, үйіндісіз тікбұрышты, зерленген
Қосымша сипаттама	Характеристика: Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қабырғаларды ішкі қаптауға арналған жылтыратылған керамикалық Плитка, I сортты ГОСТ 6141-91 тегіс монокроматикалық. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 6141-91	332862	Межгосударственный стандарт	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия	МКС: 91.100.25 КГС: Ж16	СССР (СССР)	14	Керамические изделия для строительства	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29.12.1990 г. № 120	01.07.1991
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	-------------	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (189 Т, 3940637)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	189 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Монтаждау кронштейні, басқару модулі үшін
Қосымша сипаттама	Характеристика: Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/
Саны	1202.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қабырғасының қалыңдығы 1,2 мм /L-тәрізді/кк-180х50 мм типті аспалы қасбеттерге арналған мырышталған болаттан жасалған бекіту кронштейні. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (147 Т, 3940635)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	147 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дюбел, полипропиленді
Қосымша сипаттама	Характеристика: Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами
Саны	102.500
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрандалары бар әмбебап полипропилен Дюбель. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (168 Т, 3940631)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	168 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлифтелген тері, қағаз негізінде, суға төзімді
Қосымша сипаттама	Характеристика: Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79
Саны	31.500
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

40/25 ГОСТ 13344-79 ұнтақталған екі қабатты тегістеу қағазы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4349348134

2	Иә	ГОСТ 13344-79	310107	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на водостойкую тканевую шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов с применением и без применения смазочно-охлаждающей жидкости на основе воды, масла, керосина и т.п.	СССР (СССР)	8	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.09.79 N 3555	01.01.1981
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	----------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (153 Т, 3940617)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	153 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Еденкемер, керамикалық, тік бұрышты
Қосымша сипаттама	Характеристика: Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм
Саны	87.870
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1954-2017 күңгірт керамогранит юбка өлшемі 72 мм х 600 мм.Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	СТ РК 1954-2017	391220	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Плитк и керам ограни тные. Общие технич еские услови я.	Настоящ ий стандарт устанавли вает общие техничес кие требован ия к изготовл ению, конфигу рации, размерам , методам испытан ий плитки керамогр анитной (далее - плитки).	Нет ()	28	Кера миче ские издел ия для стро итель ства	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 07 сентябр ь 2017 года №237- од	01.01.2 019
---	----	--------------------	--------	---	--	--	--------	----	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (178 Т, 3940627)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	178 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, бағыттаушы, биіктігі 50 дейін
Қосымша сипаттама	Характеристика: Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм
Саны	927.870
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 28 мм x 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін мырышталған гипсокартонға арналған бағыттаушы ДС профилі. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4349348134

2	Иә	СТ РК 2621-2015	381504	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Профи ли стальн ые оцинк ованн ые холод ногнут ые с-, и- образн ые технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на профили стальные оцинкова нные холодног нутые С- и U- образные , предназн аченные для примене ния в строител ьстве. Требован ия настояще го стандарт а соответс твует требован иям [1].	Нет ()	0	Стал ьные проф или	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 24.11.20 15 года № 236- од	01.01.2 017
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	---	-----------------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (122 Т, 3940614)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	122 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Герметик, полиуретандық
Қосымша сипаттама	Характеристика: Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)
Саны	102.180
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретанды бір компонентті 750 мл (монтаждау көбігі). Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 30 (142 Т, 3940598)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	142 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, қос ашпалы, бір камералық, шыныпакет
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой
Саны	13.700
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қалыңдығы 70 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы екі қабатты бір құрылымды ГОСТ 30674-99 екі камералы екі қабатты терезесі бар, ашылмайды: саңырау. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 30674-99	333326	Межгосударственный стандарт	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж35	СССР (СССР)	55	Двери и окна	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 02.12.1999 г.
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--------------	-----------	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (136 Т, 3940624)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	136 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П
Саны	11.380
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 943-92 ДГ 21-13п соқыр төсемдері бар екі қабатты қағаз-қабатты пластикпен сәндік қаптамасы бар ішкі есік блогы,
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	СТ РК 943-92	80326	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Двери деревя нные. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на деревянн ые двери для жилых, обществе нных, производ ственных и вспомога тельных зданий и сооружен ий. Стандарт не распрост раняется на деревянн ые двери для зданий особой архитект урной значимос ти. Требован ия настояще го стандарт а являются обязател ьными.	Нет ()	0	Двер и и окна	Действует	постано влением Государ ственно го Комите те по архитек туре и строите льству Республ ики Казахст ан от 26 ноября 1992г. № 16-2. и являетс я официа льным нормати вным докумен том, действи ющим не всей террито рии республ ики	01.02.1 993
---	----	-----------------	-------	---	---	--	--------	---	---------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 31 (180 Т, 3940597)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	180 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, төбе, биіктігі 50 дейін
Қосымша сипаттама	Характеристика: Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм
Саны	3105.500
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 60 мм x 27 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін мырышталған гипсокартонға арналған пп профилі. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	СТ РК 2621-2015	381504	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Профи ли стальн ые оцинк ованн ые холод ногнут ые с-, и- образн ые технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на профили стальные оцинкова нные холодног нутые С- и U- образные , предназн аченные для примене ния в строител ьстве. Требован ия настояще го стандарт а соответс твует требован иям [1].	Нет ()	0	Стал ьные проф или	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 24.11.20 15 года № 236- од	01.01.2 017
---	----	--------------------	--------	---	--	---	--------	---	-----------------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (169 Т, 3940623)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	169 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желімдегіш мастика, каучук негізінде, маркасы КН-2
Қосымша сипаттама	Характеристика: Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2
Саны	192.720
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 24064-80 резеңке КН-2 желімдеу мастикасы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 24064-80	331865	Межгосударственный стандарт	Масти ки клеящ ие каучук овые. Техни ческие условия	МКС: 83.180 КГС: Л27	СССР (СССР)	14	Клеи	Действует	Утверж ден и введен в действи е Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по делам строите льства от 28.03.19 80 № 41	01.01.1 982
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------	----------------	----	------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (195 Т, 3940629)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	195 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттік хабарлағыш, түтіндік
Қосымша сипаттама	Характеристика: Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141
Саны	70.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.э., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ЖК 212-141 түтін моделінің өрт хабарлағышы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (148 Т, 3940622)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	148 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылуокшаулағыш төсеніш, минералды мақтадан, маркасы МП(ХНС)-35
Қосымша сипаттама	Характеристика: Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35
Саны	9.450
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Минералды жүннен тігілген жылу окшаулағыш МЕМСТ 21880-2011 жж-35 қаптамасыз. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на прошивн ые теплоизо ляционн ые маты из минераль							



4349348134

2	Иә	ГОСТ 21880- 2011	348172	Межгосударственный стандарт	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия	ной ваты на синтетическом связующем или без него, с обкладкой или без нее, предназначенные для тепло- и звукоизоляции строительных ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, для промышленного, технического и энергетического оборудования, резервуаров для хранения горячей и холодной воды, нефти, нефтепродуктов, химических веществ, а также трубопроводов тепловых сетей горячего и холодного водоснабжения, технолог	Общество с ограниченной ответственностью ООО "Теплопроект" ()	12	Тепло- и звукоизоляционные материалы	Действует	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25.12.2018 г. № 383-од	01.02.2019
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	--------------------------------------	-----------	--	------------



4349348134

						ических трубопро водов всех отраслей промышл енности при температ уре изолирует поверхно сти от минус 180 град. С до плюс 700 град. С.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (146 Т, 3940607)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	146 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Линолеум, поливинилхлоридтан, коммерциялық, тоқыма негізінде
Қосымша сипаттама	Характеристика: Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове
Саны	100.670
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Линолеум поливинилхлоридті ГОСТ 7251-77 жылу оқшаулағыш негізде. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 7251-77	331547	Межгосударственный стандарт	Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия	МКС: 97.150, 83.140.99 КГС: Ж16	СССР (СССР)	7	Нетекстильные покрытия для полов	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 05.05.1977 № 53	01.01.1978
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (193 Т, 3940615)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	193 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпақ бастиегі бар бұрамашеге, болат, диаметрі 2 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный
Саны	144.140
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 1147-80 бұрандасы мырышталған резеңке төсемі бар шатыр. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4349348134

2	Иә	ГОСТ 1147-80	307895	Межгосударственный стандарт	Шурупы. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шурупы класса точности В с потайной, полупотайной, полукруглой и шестигранной головками	СССР (СССР)	7	Крепёжные изделия прочие	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.80 N 3274	01.01.1982
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	-------------	---	--------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (181 Т, 3940610)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	181 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Алюминий/алюминий қорытпаларынан жасалған пішін, престелген, өлшемі 151-200 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П
Саны	1016.400
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СА16-122-0.6 П. қоршау құрылыс конструкцияларына арналған суық иілген алюминий профильдері, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (135 Т, 3940619)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	135 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный
Саны	3.450
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, екі қабатты панельдермен немесе басқа мөлдір емес материалдармен толтырылған ПВХ профильдерінен жасалған ішкі есік блогы саңырау. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на дверные блоки из поливин илхлорид ных профиле й с							



4349348134

2	Иә	ГОСТ 30970- 2014	372548	Межгосударственный стандарт	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия	полотнам и рамочной конструкции для зданий и сооружений различного назначения. Область применения конкретных видов дверных блоков устанавливаются в зависимости от условий эксплуатации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом требований и настоящей стандарт а. Настоящий стандарт не распространяется на балконные дверные блоки, а также на дверные блоки специального назначения в части	Учреждение «Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	36	Двери и окна	Действует	Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 212-од, вводится в действие с 01.08.2018 г.	01.08.2018
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	--------------	-----------	--	------------



4349348134

						дополнит ельных требован ий к пожарно й безопасн ости и др. Настоящ ий стандарт может быть примене н для целей сертифик ации изделий					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1080836 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (131 Т, 3940630)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	131 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, ішкі, шыныланған
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный
Саны	1.890
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі камералы екі қабатты ГОСТ 30970-2014 ВРГ 21-9 толтыра отырып, әйнектелген ПВХ профильдерінен жасалған сыртқы есік блогы, бір қабатты. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрот раняется на дверные блоки из поливин илхлорид ных профиле й с							



4349348134

2	Иә	ГОСТ 30970- 2014	372548	Межгосударственный стандарт	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия	полотнам и рамочной конструкции для зданий и сооружений различного назначения. Область применения конкретных видов дверных блоков устанавливаются в зависимости от условий эксплуатации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом требований и настоящей стандарт а. Настоящий стандарт не распространяется на балконные дверные блоки, а также на дверные блоки специального назначения в части	Учреждение «Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	36	Двери и окна	Действует	Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 212-од, вводится в действие с 01.08.2018 г.	01.08.2018
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	--------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4349348134

						дополнит ельных требован ий к пожарно й безопасн ости и др. Настоящ ий стандарт может быть примене н для целей сертифик ации изделий					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



4349348134

3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Кошакаев Ержан Маликович, Директор

ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1080836/2025/1

03.03.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор Кошакаев Ержан Маликович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» (№ 31/19 от «9» сентября 2019 года) (далее – Стандарт), и на основании Протокол итогов № 1080836, заключили настоящий договор о закупках товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 10751848.49 (десять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь тенге, сорок девять тиын) Тенге без НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты).

Авансовый платеж (предоплата) производится при условии предоставления обеспечения возврата аванса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Стандарта.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты), данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.4.1. Авансовый платеж (предоплата) в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Стандарта производится в срок _____ на основании предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1.1. Счет на оплату;

2.4.1.2. ...

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли местного содержания в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система).

2.5.2. Счет-фактуры;

2.5.3. ____

2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.

2.7. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложением №1, №2 к Договору.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству и качеству согласно акту приема-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи Товара переходит от Поставщика Заказчику с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи. Расходы, связанные с поставкой включаются в Общую сумму Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;





4.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения. Данное обязательство не распространяется на Поставщика в случае, если он соответствует требованиям, указанным в пункте 7 статьи 43 Стандарта.

4.1.3. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.3.1. Расчет доли местного содержания в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.3.2. Электронную (ые) копию (ии) сертификата (ов) формы СТ-KZ на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи при поставке товаров «экономики простых вещей» в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Стандарта.

4.1.3.3. ____.

4.1.4. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли местного содержания в Товарах.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

4.2.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.2.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.

4.2.5. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;

4.3.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);

4.3.4. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.

4.3.5. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Стандарте и (или) Договоре.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Стандарте и (или) Договоре.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Поставщик не дал ответа в течение 7 (семь) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 7 (семь) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня





подписания акта приема передач к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 7 (семь) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае необоснованной просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.3. В случае необоснованного нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли местного содержания в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае, если Поставщик не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный пунктом 4.1.3. Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор и удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.2. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа.

7.5.3. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы неисполненного обязательства.

7.5.4. В случае необоснованной задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.5. В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.6. В случае необоснованного несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.6. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

7.7. В случае необоснованного нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.





7.8. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.10. Общий размер штрафов (пени), начисляемых товаропроизводителю поставляемого Товара согласно условиям Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Стандарта.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. В случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. В случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается расторжение заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений уполномоченным органом Фонда по вопросам закупок.

В этом случае, договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и оплатой Поставщику фактический понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.





11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами





выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Прочие условия

15.1. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда,
Карпатская, 19 Д
БИН 040340001602
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ876010191000051145
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 293-1281
Директор Кошакаев Ержан Маликович

03.03.2025 08:52:02

Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ
Кермет Караганда"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, улица
Зеленый Лог-6, дом 6, 6
БИН 210340021284
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ15601A191001111041
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (747) 721-4645
Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА

03.03.2025 10:59:48





4349348134

Приложение №1
к Договору №1080836/2025/1 от 03.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
159 Т	Лист гипсокартонный, марка ГКЛЮ, толщина 12,5 мм	Характеристика: Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	704.550	704.550	Метр квадратный	812	Нет	572 094.6	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

157 T	Лист гипсокартонный, марка ГКЛ, толщина 9,5 мм	Характеристика: Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	590.300	590.300	Метр квадратный	754	Нет	445 086.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
123 T	Клей, для обоев/ковровых покрытий/асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/линолеума	Характеристика: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	3328.400	3328.400	Килограмм	138	Нет	459 319.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

196 T	Кабель силовой, марка ПвВГнг, напряжение 1000 В	Характеристика: Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	1240.000	1240.000	Метр	309	Нет	383 160	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
194 T	Кронштейн, для крепления отопительного радиатора, настенный	Характеристика: Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	157.500	157.500	Штука	1 056	Нет	166 320	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

145 T	Блок оконный, из поливинилхлорида, двухстворчатый, двухкамерный, стеклопакет	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	68.200	68.200	Метр квадратный	20 408	Нет	1 391 825.6	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
154 T	Плитка керамогранитная, напольная	Характеристика: Плитка керамогранитная техническая размерами 30х30х8мм	436.360	436.360	Метр квадратный	3 390	Нет	1 479 260.4	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

133 T	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, глухой	Характеристика: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	25.200	25.200	Метр квадратный	19 229	Нет	484 570.8	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
130 T	Подоконник, из поливинилхлорида	Характеристика: Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	53.520	53.520	Метр	2 153	Нет	115 228.56	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

192 Т	Скрепа, для крепления защитных профилей, кронштейнов и других элементов к опорам ЛЭП, бандажная	Характеристика: Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1649.500	1649.500	Штука	87	Нет	143 506.5	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
134 Т	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, глухой	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	4.940	4.940	Метр квадратный	44 082	Нет	217 765.08	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

119 T	Шпатлевка, гипсовая	Характеристика: Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	6861.500	6861.500	Килограмм	77	Нет	528 335.5	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Оқтябрьская р.а., Оқтябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Оқтябрьская р.а., Оқтябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
184 T	Блок дверной, наружный, металлический	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	6.050	6.050	Метр квадратный	69 300	Нет	419 265	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Оқтябрьская р.а., Оқтябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Оқтябрьская р.а., Оқтябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4349348134

112 T	Покрывтие напольное, ламинированное, класс 31	Характеристика: Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	50.020	50.020	Метр квадратный	3 692	Нет	184 673.84	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
127 T	Отвод, полиэтиленовый, диаметр 32 мм	Характеристика: Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	110.000	110.000	Штука	2 186	Нет	240 460	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

150 T	Плитка для внутренней облицовки стен, керамическая, прямоугольная без завала, глазуванная	Характеристика: Плитка керамическая глазуванная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	50.000	50.000	Метр квадратный	2 523	Нет	126 150	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
189 T	Кронштейн монтажный, для контрольного модуля	Характеристика: Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	1202.000	1202.000	Штука	96	Нет	115 392	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

147 T	Дюбель, полипропиленовый	Характеристика: Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	102.500	102.500	Килограмм	1 186	Нет	121 565	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
168 T	Шкурка шлифовальная, на бумажной основе, водостойкая	Характеристика: Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	31.500	31.500	Метр квадратный	691	Нет	21 766.5	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4349348134

153 T	Плнтус, керамический, прямоугольный	Характеристика: Плнтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	87.870	87.870	Метр	2 214	Нет	194 544.18	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
178 T	Профиль стальной, направляющий, высота до 50	Характеристика: Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	927.870	927.870	Метр	148	Нет	137 324.76	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4349348134

122 T	Герметик, полиуретановый	Характеристика: Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	102.180	102.180	Штука	1 034	Нет	105 654.12	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
142 T	Блок оконный, из поливинилхлорида, двухстворчатый, однокамерный, стеклопакет	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	13.700	13.700	Метр квадратный	34 130	Нет	467 581	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

136 T	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, глухой	Характеристика: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	11.380	11.380	Метр квадратный	12 734	Нет	144 912.92	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
180 T	Профиль стальной, потолочный, высота до 50	Характеристика: Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	3105.500	3105.500	Метр	199	Нет	617 994.5	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

169 T	Мастика клеющая, на каучуковой основе, марка КН-2	Характеристика: Мастика клеющая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	192.720	192.720	Килограмм	759	Нет	146 274.48	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
195 T	Извещатель пожарный, дымовой	Характеристика: Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	70.000	70.000	Штука	1 926	Нет	134 820	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4349348134

148 T	Мат теплоизоляционный, из минеральной ваты, марка МП(ХНС)-35	Характеристика: Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	9.450	9.450	Метр кубический	16 436	Нет	155 320.2	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
146 T	Линолеум, из поливинилхлорида, коммерческий, на тканой основе	Характеристика: Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	100.670	100.670	Метр квадратный	1 893	Нет	190 568.31	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4349348134

193 T	Шуруп с плоской головкой, стальной, диаметр 2 мм	Характеристика: Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	144.140	144.140	Килограмм	1 372	Нет	197 760.08	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
181 T	Профиль из алюминия/алюминиевых сплавов, прессованный, размер 151-200 мм	Характеристика: Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1016.400	1016.400	Метр	355	Нет	360 822	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4349348134

135 T	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, глухой	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	3.450	3.450	Метр квадратный	47 804	Нет	164 923.8	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
131 T	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, остекленный	Характеристика: Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	1.890	1.890	Метр квадратный	62 224	Нет	117 603.36	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 29 (159 Т, 3940599)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	159 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист гипсокартонный, марка ГКЛЮ, толщина 12,5 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм
Количество	704.550
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	СТ РК EN 520- 2012	349482	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Листы гипсокартон ные. Определени е, требования и методы испытаний Дата введения с 2013.07.01	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к показате лям и параметр ам листов гипсокар тонных для применен ия в строител ьных сооружен иях, включая такие, которые подверга ются последую щей обработк е. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются также на листы, которые предусмо трены для прямого применен ия в качестве декорати вных покрыти й или гипсовой штукатур ки.	Нет ()	86	Цемент. Гипс. Известь. Строитель ный раствор	Действует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Министер ства индуст рии и новых технолог ий Республи ки Казахст ан от 15 августа 2012 года № 397–од	01.07. 2013
---	----	--------------------------	--------	---	---	---	--------	----	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (157 Т, 3940605)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	157 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист гипсокартонный, марка ГКЛ, толщина 9,5 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм
Количество	590.300
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагиндская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагиндская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	СТ РК EN 520- 2012	349482	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Листы гипсокартон ные. Определени е, требования и методы испытаний Дата введения с 2013.07.01	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к показате лям и параметр ам листов гипсокар тонных для применен ия в строител ьных сооружен иях, включая такие, которые подверга ются последую щей обработк е. Требован ия настояще го стандарт а распрост раняются также на листы, которые предусмо трены для прямого применен ия в качестве декорати вных покрыти й или гипсовой штукатур ки.	Нет ()	86	Цемент. Гипс. Известь. Строитель ный раствор	Действует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Министер ства индуст рии и новых технолог ий Республи ки Казахст ан от 15 августа 2012 года № 397–од	01.07. 2013
---	----	--------------------------	--------	---	--	---	--------	----	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (123 Т, 3940603)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	123 Т
Наименование и краткая характеристика	Клей, для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительная характеристика	Характеристика: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки
Количество	3328.400
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	СТ РК 1168- 2006	339211	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси сухие строительн ые Технически е условия.	Настоящ ийстанда ртраспро страняетс янасмеси сухиестр оительны е, применяе миеддяка мальнойкл адки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажас троитель ныхконст рукций, выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплуа тационн ыхуслови ях. Стандарт нераспро страняетс янаспеци альныесм есисухие строител ьные (жаросто йкие, химическ истойкие, тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действ ует	приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации Минист ерства эконом ики и торговл и Респуб лики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10. 2006
---	----	------------------------	--------	---	--	--	--------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (196 Т, 3940609)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	196 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель силовой, марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2, 5 (ок)-0,66
Количество	1240.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагиндская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагиндская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели силовые с пластмассов ой изоляцияй на номинально е напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляцияй, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номиналь ное переменн ое напряжен ие 0,66 1 и 3 кВ номиналь ной частотой 50 Гц. Стандарт устанавл ивает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно- исследова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действ ует	Принят и введен в действи е Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан в качеств е национ ального в Респуб лике Казахст ан за № 95- од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (194 Т, 3940621)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	194 Т
Наименование и краткая характеристика	Кронштейн, для крепления отопительного радиатора, настенный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кронштейн штыревой для крепления радиаторов
Количество	157.500
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кронштейн штыревой для крепления радиаторов. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 34 (145 Т, 3940593)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	145 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок оконный, из поливинилхлорида, двухстворчатый, двухкамерный, стеклопакет
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками
Количество	68.200
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 30674- 99	333326	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки оконные из поливинилх лоридных профилей. Технически е условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж35	СССР (СССР)	55	Двер и и окна	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 02.12.1 999 г.
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---------------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 33 (154 Т, 3940594)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	154 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка керамогранитная, напольная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Плитка керамогранитная техническая размерами 30х30х8мм
Количество	436.360
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плитка керамогранитная техническая размерами 30х30х8мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 13996- 93	332966	Межгосуд арственны й стандарт	Плитки керамическ ие фасадные и ковры из них. Технически е условия	МКС: 91.100.25 КГС: Ж16	СССР (СССР)	20	Кера миче ские издел ия для стро итель ства	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 10.11.1 993 г.	10.11. 1993
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (133 Т, 3940602)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	133 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, глухой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П
Количество	25.200
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	СТ РК 943-92	80326	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Двери деревянные. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на деревянн ые двери для жилых, обществе нных, производ ственных и вспомога тельных зданий и сооружен ий. Стандарт не распрост раняется на деревянн ые двери для зданий особой архитект урной значимос ти. Требован ия настояще го стандарт а являются обязатель ными.	Нет ()	0	Двер и и окна	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого Комите те по архитек туре и строите льству Респуб лики Казахст ан от 26 ноября 1992г. № 16- 2. и являетс я официа льным нормат ивным докуме нтом, действи ющим не всей террито рии респуб лики	01.02. 1993
---	----	-----------------	-------	---	---	--	--------	---	---------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (130 Т, 3940634)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	130 Т
Наименование и краткая характеристика	Подоконник, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	Характеристика: Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм
Количество	53.520
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 23166- 99	333092	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки оконные. Общие технические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж32	СССР (СССР)	54	Двер и и окна	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 02.12.1 999 г.
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (192 Т, 3940626)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	192 Т
Наименование и краткая характеристика	Скрепа, для крепления защитных профилей, кронштейнов и других элементов к опорам ЛЭП, бандажная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм
Количество	1649.500
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм.Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (134 Т, 3940613)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	134 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, глухой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный
Количество	4.940
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на дверные блоки из поливинилхлоридных профилей с						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4349348134

2	Да	ГОСТ 30970- 2014	372548	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки дверные из поливинилх лоридных профилей. Общие технические условия	полотнам и рамочной конструк ции для зданий и сооружен ий различно го назначен ия. Область применен ия конкретн ых видов дверных блоков устанавл ивают в зависи- мости от условий эксплуат ации в соответст вии с действую щими строител ьными нормами и правилам и с учетом требован ий настояще го стандарт а. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на балконн ые дверные блоки, а также на дверные блоки специаль ного назначен ия в части дополнит ельных	Учрежден ие «Центр по сертифик ации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	36	Двер и и окна	Действ ует	Приказ Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 23 июля 2018 года № 212-од, вводитс я в действи е с 01.08.2 018 г.	01.08. 2018
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	--	----	---------------------	---------------	---	----------------



4349348134

						требован ий к пожарно й безопасн ости и др. Настоящ ий стандарт может быть применен для целей сертифик ации изделий					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 28 (119 Т, 3940601)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	119 Т
Наименование и краткая характеристика	Шпатлевка, гипсовая
Дополнительная характеристика	Характеристика: Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006
Количество	6861.500
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	СТ РК 1168- 2006	339211	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси сухие строительн ые Технически е условия.	Настоящ ийстанда ртраспро страняетс янасмеси сухиестр оительны е, применяе миеддяка мальнойкл адки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажас троитель ныхконст рукций, выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплуа тационн ыхуслови ях. Стандарт нераспро страняетс янаспеци альныесм есисухие строител ьные (жаросто йкие, химическ истойкие, тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действ ует	приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации Минист ерства эконом ики и торговл и Респуб лики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10. 2006
---	----	------------------------	--------	---	--	--	--------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (184 Т, 3940606)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	184 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, наружный, металлический
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный
Количество	6.050
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 31173- 2003	333345	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки дверные стальные. Технически е условия	МКС: 91.060.50 КГС: ЖЗ4	СССР (СССР)	54	Двер и и окна	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по делам строите льства и жилищ но- коммун ального хозяйст ва Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 15.09.2 004 г. №375 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 01.01.2 005 г.	01.03. 2004
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (112 Т, 3940618)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	112 Т
Наименование и краткая характеристика	Покрытие напольное, ламинированное, класс 31
Дополнительная характеристика	Характеристика: Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31
Количество	50.020
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 32304- 2013	364686	Межгосуд арственны й стандарт	Ламинирова нные напольные покрытия на основе древесново локнистых плит сухо го способа производст ва. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ламинир ованные напольн ые покрытия , изготовл енные из облицова нных пленками на основе термореа ктивных полимеро в древесно волоконис тых плит средней или высокой плотност и или плит древесны х моностру ктурных, предназн аченных для использо вания в помещен иях, защищен ных от воздейст вия влаги	Автономн ая некоммер ческая организац ия Центр сертифик ации лесопрод укции «ЛЕССЕР ТИКА» ()	20	Древ есно- воло книс тые и древе сно- стру жечн ые плиты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 декабря 2014 г. № 267- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 32304- 2013 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 мая 2015 г.	01.06. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (127 Т, 3940611)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	127 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, полиэтиленовый, диаметр 32 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм
Количество	110.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN16 диаметром 32 мм Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (150 Т, 3940633)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	150 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка для внутренней облицовки стен, керамическая, прямоугольная без завала, глазурованная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная
Количество	50.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 6141-91	332862	Межгосударственный стандарт	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия	МКС: 91.100.25 КГС: Ж16	СССР (СССР)	14	Керамические изделия для строительства	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29.12.1990 г. № 120	01.07.1991
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (189 Т, 3940637)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	189 Т
Наименование и краткая характеристика	Кронштейн монтажный, для контрольного модуля
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/
Количество	1202.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (147 Т, 3940635)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	147 Т
Наименование и краткая характеристика	Дюбель, полипропиленовый
Дополнительная характеристика	Характеристика: Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами
Количество	102.500
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (168 Т, 3940631)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	168 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкурка шлифовальная, на бумажной основе, водостойкая
Дополнительная характеристика	Характеристика: Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79
Количество	31.500
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 13344- 79	310107	Межгосуд арственны й стандарт	Шкурка шлифовальн ая тканевая водостойкая . Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на водостой кую тканевую шлифова льную шкурку, предназн аченную для абразивн ой обработк и различны х материал ов с применен ием и без применен ия смазочно - охлажда ющей жидкости на основе воды, масла, керосина и т.п.	СССР (СССР)	8	Абра зивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 13.09.7 9 N 3555	01.01. 1981
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	---	--------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (153 Т, 3940617)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	153 Т
Наименование и краткая характеристика	Плинтус, керамический, прямоугольный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм
Количество	87.870
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4349348134

2	Да	СТ РК 1954- 2017	391220	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Плитки керамогран итные. Общие технические условия.	Настоящ ий стандарт устанавли вает общие техничес кие требован ия к изготовл ению, конфигур ации, размерам , методам испытани й плитки керамогр анитной (далее - плитки).	Нет ()	28	Кера миче ские издел ия для стро итель ства	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 07 сентябр ь 2017 года №237- од	01.01. 2019
---	----	------------------------	--------	---	---	---	--------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (178 Т, 3940627)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	178 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, направляющий, высота до 50
Дополнительная характеристика	Характеристика: Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм
Количество	927.870
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	СТ РК 2621- 2015	381504	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Профили стальные оцинкован ные холодног нутые С- и U- образные , предназн аченные для примен ения в строител стве. Требо вания настояще го стандарт а соответст вует требован иям [1].	Нет ()	0	Стал ьные проф или	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регули рования и метролог ии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 24.11.2 015 года № 236-од	01.01. 2017
---	----	------------------------	--------	---	--	--------	---	-----------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (122 Т, 3940614)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	122 Т
Наименование и краткая характеристика	Герметик, полиуретановый
Дополнительная характеристика	Характеристика: Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)
Количество	102.180
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена). Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 30 (142 Т, 3940598)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	142 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок оконный, из поливинилхлорида, двухстворчатый, однокамерный, стеклопакет
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой
Количество	13.700
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 30674- 99	333326	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки оконные из поливинилх лоридных профилей. Технически е условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж35	СССР (СССР)	55	Двер и и окна	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 02.12.1 999 г.
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---------------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (136 Т, 3940624)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	136 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, глухой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П
Количество	11.380
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	СТ РК 943-92	80326	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Двери деревянные. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на деревянн ые двери для жилых, обществе нных, производ ственных и вспомога тельных зданий и сооружен ий. Стандарт не распрост раняется на деревянн ые двери для зданий особой архитект урной значимос ти. Требован ия настояще го стандарт а являются обязатель ными.	Нет ()	0	Двер и и окна	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого Комите те по архитек туре и строите льству Респуб лики Казахст ан от 26 ноября 1992г. № 16- 2. и являетс я официа льным нормат ивным докуме нтом, действи ющим не всей террито рии респуб лики	01.02. 1993
---	----	-----------------	-------	---	---	--	--------	---	---------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 31 (180 Т, 3940597)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	180 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, потолочный, высота до 50
Дополнительная характеристика	Характеристика: Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм
Количество	3105.500
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	СТ РК 2621- 2015	381504	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Профили стальные оцинкован ные холодног нутые С- и U- образные , предназн аченные для примен ения в строител стве. Требо вания настояще го стандарт а соответст вует требован иям [1].	Нет ()	0	Стал ьные проф или	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регули рования и метролог ии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 24.11.2 015 года № 236-од	01.01. 2017
---	----	------------------------	--------	---	--	--------	---	-----------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (169 Т, 3940623)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	169 Т
Наименование и краткая характеристика	Мастика клеящая, на каучуковой основе, марка КН-2
Дополнительная характеристика	Характеристика: Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2
Количество	192.720
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 24064- 80	331865	Межгосуд арственны й стандарт	Мастики клеящие каучуковые. Технически е условия	МКС: 83.180 КГС: Л27	СССР (СССР)	14	Клеи	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по делам строите льства от 28.03.1 980 № 41	01.01. 1982
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------	----------------	----	------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (195 Т, 3940629)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	195 Т
Наименование и краткая характеристика	Извещатель пожарный, дымовой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141
Количество	70.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (148 Т, 3940622)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	148 Т
Наименование и краткая характеристика	Мат теплоизоляционный, из минеральной ваты, марка МП(ХНС)-35
Дополнительная характеристика	Характеристика: Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35
Количество	9.450
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на прошивные теплоизоляционные маты из минеральной ваты						




4349348134

2	Да	ГОСТ 21880- 2011	348172	Межгосуд арственны й стандарт	Маты из минерально й ваты прошивные теплоизоляц ионные. Технически е условия	ной ваты на синтетич еском связующ ем или без него, с обкладко й или без нее, предназн аченные для тепло- и звукоизо ляции строител ьных огражда ющих конструк ций жилых, обществе нных и производ ственных зданий и сооружен ий, для промышл енного, техничес кого и энергети ческого оборудов ания, резервуа ров для хранения горячей и холодной воды, нефти, нефтепро дуктов, химическ их веществ, а также трубопро водов тепловых сетей горячего и холодног о водоснаб жения, технолог	Общество с ограниче нной ответстве нностью ООО "Теплопр оект" ()	12	Тепл о- и звуко изоляц ионные мате риалы	Действ ует	УТВЕР ЖДЕН И ВВЕДЕ Н В ДЕЙСТ ВИЕ Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 25.12 2018 г. № 383- од	01.02. 2019
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	---	----	--	---------------	---	----------------



4349348134

						ических трубопро водов всех отраслей промышл енности при температ уре изолирую мой поверхно сти от минус 180 град. С до плюс 700 град. С.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (146 Т, 3940607)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	146 Т
Наименование и краткая характеристика	Линолеум, из поливинилхлорида, коммерческий, на тканой основе
Дополнительная характеристика	Характеристика: Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове
Количество	100.670
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 7251-77	331547	Межгосударственный стандарт	Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия	МКС: 97.150, 83.140.99 КГС: Ж16	СССР (СССР)	7	Нетекстильные покрытия для полов	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 05.05.1977 № 53	01.01.1978
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (193 Т, 3940615)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	193 Т
Наименование и краткая характеристика	Шуруп с плоской головкой, стальной, диаметр 2 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный
Количество	144.140
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4349348134

2	Да	ГОСТ 1147-80	307895	Межгосударственный стандарт	Шурупы. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шурупы класса точности В с потайной , полупотайной, полукруглой и шестигранной головками	СССР (СССР)	7	Крепёжные изделия прочие	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.80 N 3274	01.01.1982
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	---	--------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (181 Т, 3940610)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	181 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль из алюминия/алюминиевых сплавов, прессованный, размер 151-200 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П
Количество	1016.400
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (135 Т, 3940619)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	135 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, глухой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный
Количество	3.450
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на дверные блоки из поливинилхлоридных профилей с						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4349348134

2	Да	ГОСТ 30970- 2014	372548	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки дверные из поливинилх лоридных профилей. Общие технические условия	полотнам и рамочной конструк ции для зданий и сооружен ий различно го назначен ия. Область применен ия конкретн ых видов дверных блоков устанавл ивают в зависи- мости от условий эксплуат ации в соответст вии с действую щими строител ьными нормами и правилам и с учетом требован ий настояще го стандарт а. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на балконн ые дверные блоки, а также на дверные блоки специаль ного назначен ия в части дополнит ельных	Учрежден ие «Центр по сертифик ации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	36	Двер и и окна	Действ ует	Приказ Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 23 июля 2018 года № 212-од, вводитс я в действи е с 01.08.2 018 г.	01.08. 2018
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	--	----	---------------------	---------------	---	----------------



4349348134

						требован ий к пожарно й безопасн ости и др. Настоящ ий стандарт может быть применен для целей сертифик ации изделий					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1080836
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (131 Т, 3940630)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	131 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, из поливинилхлорида, внутренний, остекленный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный
Количество	1.890
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание АБК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленные, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на дверные блоки из поливини лхлоридн ых профиле й с						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4349348134


2	Да	ГОСТ 30970- 2014	372548	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки дверные из поливинилх лоридных профилей. Общие технические условия	полотнам и рамочной конструк ции для зданий и сооружен ий различно го назначен ия. Область применен ия конкретн ых видов дверных блоков устанавл ивают в зависи- мости от условий эксплуат ации в соответст вии с действую щими строител ьными нормами и правилам и с учетом требован ий настояще го стандарт а. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на балконн ые дверные блоки, а также на дверные блоки специаль ного назначен ия в части дополнит ельных	Учрежден ие «Центр по сертифик ации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	36	Двер и и окна	Действ ует	Приказ Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 23 июля 2018 года № 212-од, вводитс я в действи е с 01.08.2 018 г.	01.08. 2018
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	--	----	---------------------	---------------	---	----------------



4349348134

						требован ий к пожарно й безопасн ости и др. Настоящ ий стандарт может быть применен для целей сертифик ации изделий					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





к Договору №1080836/2025/1 от 03.03.2025 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



4349348134

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Кошакаев Ержан Маликович, Директор

ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе