



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Ашық тендер № 1096111

"Ембімұнайгаз" АҚ

(Тапсырыс берушінің атауы)

Ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

Кілттер

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	Атауы	Қысқаша сипаттама	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1(578-1 Т, 4000756)	Шетбеттілік бастиекте р жинағы	бұрама шегені бұрағыш пен сомын бұрағыш үшін	268: Сипаттама, Шетжақ бастарының жинағы тұтқамен.Өлшемі, мм-8-65;	16.000	Дана	3678577.76	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 2(577-1 Т, 4000755)	Кілттер жинағы	сомын	268: Сипаттама, "Ұзартқыш түтіктері бар бір жақты сақиналы кілттер жинағы.Техникалық сипаттамасы: жинақтағы заттар саны, дана - 19 (24-85);түрі-2АТМ;Жинақта бар:кілттер, дана-15 (өлшемдері: 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65,70, 75, 80,85);Шұқырлар мен ілгектері бар перфорацияланған болат табақ панеліндегі ұзартқыш құбырлар, дана - 4 (0, 1, 2, 3).	25.000	Дана	1348096.25	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 3(570-1 Т, 4000754)	Кілт	құбырлық, иінтіректі	268: Сипаттама, Негізгі құбыр тұтқасы.Мақсаты-құбырларды және құбырлардың байланыстырушы бөліктерін ұстап алу және айналдыру.Техникалық сипаттамалары:Кілтті белгілеу-7813-0002;Қысылатын құбырлардың диаметрі, мм - 20-нан 50-ға дейін; Ұзындығы, мм - 400;Қамту-КҚ 21.хр	35.000	Дана	936723.20	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 4(569-1	Кілт	құбырлық, иінтіректі	268: Сипаттама, Негізгі құбыр тұтқасы.Мақсаты-құбырларды және	35.000	Дана	470684.90	КАЗАХСТАН,	Шартқа қол қойылған	



T, 400075 3)			құбырлардың байланыстырушы бөліктерін ұстап алу және айналдыру.Техникалық сипаттамалары:Кілтті белгілеу-7813-0004;Қысылатын құбырлардың диаметрі, мм - 25-нан 90-ға дейін; Ұзындығы, мм - 630;Қамту-КҚ 21.xp				Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 5(560-2 T, 400075 2)	Кілт	сомын, монокитті	268: Сипаттама, "Кілт сомынға, ашық ашалы, соққы. Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін; Техникалық сипаттамалары: Түрі - ашық ашалы, соққы; Ашаның диаметрі, мм -30; Материал-болат 45 МЕМСТ 4543-71 бойынша; Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған."	95.00 0	Дана	649171.10	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 6(559-1 T, 400075 1)	Кілт	сомын, монокитті	268: Сипаттама, Кілт кілтті, ашық аша, екі жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату;Техникалық сипаттамалары:Түрі- ашық аша екі жақты; Кілт белгісі-7811-0024;Ашаның диаметрі, мм - 19х22;Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 40Х Болат;МЕМСТ9.306-85 бойынша мырышталған х9 жабыны.	80.00 0	Дана	111983.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 7(558-1 T, 400075 0)	Кілт	сомын, монокитті	268: Сипаттама, Кілт кілтті, ашық жұтқыншақ, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм - 41;Материал- 45 болат;Жабыны мырышталған х9 .	40.00 0	Дана	501498.40	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 8(556-1 T, 400074 9)	Кілт	сомын, монокитті	268: Сипаттама, Кілт сомынға, ашық аша, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі- ашық аша, соққы;Ашаның мөлшері, мм - 32;Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 45 болат;МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталғанх9 жабыны.	50.00 0	Дана	407371.50	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 9(553-1 T, 400074 8)	Кілт	сомын, монокитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 36;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	95.00 0	Дана	1061308.65	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 10(552-1 T, 400074 7)	Кілт	сомын, монокитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 32;Материал-болат 45;Қаптау-Х9,	80.00 0	Дана	651794.40	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	



			мырышталған.				облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО		
№ 11(551-1 Т, 400074 6)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін; Техникалық сипаттамалары: Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 65; Материал-болат 45; Қаптау-Х9, мырышталған.	30.00 0	Дана	889846.20	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 12(549-1 Т, 400074 5)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 55;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	51.00 0	Дана	862472.73	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 13(547-1 Т, 400074 4)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Сақиналы соққы сомын кілт.Мақсаты-бұрандаларды, сомындарды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі- сақиналы соққы; Ашаның мөлшері, мм - 24;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	80.00 0	Дана	345999.20	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 14(546-1 Т, 400074 3)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақина барабаны; Жұтқыншақтың мөлшері, мм - 27;Материал- 45 болат;Жабыны мырышталған х9	60.00 0	Дана	306504.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 15(545-1 Т, 400074 2)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, екі жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату;Техникалық сипаттамалары:Түрі- ашық жұтқыншақпен екі жақты; Кілт белгісі-7811-0022;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 14х17;Материал- 40Х Болат; Жабыны мырышталған х9.	70.00 0	Дана	60426.10	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 16(543-1 Т, 400074 1)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сомынға, ашық аша, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау; Техникалық сипаттамалары: Түрі-ашық аша, соққы; Ашаның мөлшері, мм -55; Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 45 болат; МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталғанх9 жабыны.	45.00 0	Дана	761005.35	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	



№ 17(542-1 Т, 400074 0)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Ашық, екі жақты сомын кілт.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде бұрандалы қосылыстарды орнату үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі-екі жақты, ашық ашалы; Кілтті белгілеу-7811-0025;Ашаның диаметрі, мм - 22x24;Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	50.00 0	Дана	95561.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 18(541-2 Т, 400073 9)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт-ашық аша, екі жақты. Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату үшін; Техникалық сипаттамалары: Түрі-ашық ашалы екі жақты; Кілтті белгілеу-7811-0042; Ашаның диаметрі, мм - 30x32; Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша; Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған."	100.0 00	Дана	267541.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 19(540-1 Т, 400073 8)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату. Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді;Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-0288;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 14x17;Материал- 40Х Болат;Жабыны жезді	70.00 0	Дана	116403.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 20(539-1 Т, 400073 7)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді;Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-0290;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 19x22;Материал- 40Х Болат;Жабыны жезді	60.00 0	Дана	142875.60	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 21(536-1 Т, 400073 6)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-0506;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 11x13; Материал- 40Х Болат;Жабыны мырышталған х9	50.00 0	Дана	65259.50	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 22(532-1 Т, 400073 5)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Ашық аша, екі жақты сомын кілт.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде бұрандалы қосылыстарды орнату үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі-екі жақты, ашық ашалы; Кілтті белгілеу-7811-0041;Ашаның диаметрі, мм - 27x30;Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	77.00 0	Дана	203388.57	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 23(528-1 Т, 400073)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық, бір жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату;Техникалық сипаттамалары:Түрі-	10.00 0	Дана	130296.80	КАЗАХСТАН, Атырау облысы,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60	



4)			ашық жұтқыншақпен бір жақты; Кілт белгісі-7811-0147;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 50;Материал- 40Х Болат; Жабыны мырышталған х9 .				ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	күнтізбелік күні	
№ 24(527-1 Т, 400073 3)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм - 27;Материал- 45 болат;Жабыны мырышталған х9 .	130.000	Дана	664092.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 25(526-1 Т, 400073 2)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары: Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм -50; Материал- 45 болат; Жабыны мырышталған х9 .	30.000	Дана	458913.60	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 26(525-1 Т, 400073 1)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сомынға, ашық аша, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық аша, соққы; Ашаның мөлшері, мм - 60;Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 45 болат; МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталған х9 жабыны.	40.000	Дана	820832.40	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 27(523-2 Т, 400073 0)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, ""Кілт-сомынға, сақиналы, екі жақты, түзу. Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату үшін; Техникалық сипаттамалары: Орындау-тікелей; Түрі - екі жақты сақина; Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 17х19; Материал-болат 40ХФА ГОСТ 4543-71 бойынша; Жабын-қалыңдығы 9 мкм хром жабынымен"	80.000	Дана	148023.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 28(522-2 Т, 400072 9)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт-кілт, сақина, екі жақты, түзу. Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату; Техникалық сипаттамалары: Орындау-тікелей; Түрі-екі жақты сақина; Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 19х22; Материал-40Х Болат; Мырышталған Х9 жабыны"	80.000	Дана	190500.80	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 29(519-1 Т, 400072 8)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-сомынға, аралас, тікелей.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-тікелей; Түрі - аралас;Кілтті белгілеу-7811-0231;Ашаның диаметрі, мм - 24х24; Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9,	30.000	Дана	67918.50	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	



			МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.				ст.Тендық, УПТОиКО		
№ 30(517-1 Т, 400072 7)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Аралас, түзу, сомын кілт.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату үшін;Техникалық сипаттамалары:Орындау-тікелей;Түрі-аралас;Кілтті белгілеу-7811-0233;Ашаның диаметрі, мм - 30х30;Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	40.00 0	Дана	173904.80	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 31(516-1 Т, 400072 6)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-сомынға, аралас, тікелей.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-тікелей;Түрі - аралас; Кілтті белгілеу-7811-0230;Ашаның диаметрі, мм - 22х22;Материал-болат 40Х; Қаптау-Х9,мырышталған.	20.00 0	Дана	33405.60	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 32(568-1 Т, 400072 5)	Кілт	құбырлық, иініректі	268: Сипаттама, Негізгі құбыр тұтқасы.Мақсаты-құбырларды және құбырлардың байланыстырушы бөліктерін ұстап алу және айналдыру.Техникалық сипаттамалары:Кілтті белгілеу-7813-0003; Қысылатын құбырлардың диаметрі, мм - 20-нан 63-ға дейін; Ұзындығы, мм - 500;Қамту-КҚ 21.хр	65.00 0	Дана	569460.45	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 33(567-1 Т, 400072 4)	Кілт	құбырлық, иініректі	268: Сипаттама, Негізгі құбыр тұтқасы. Мақсаты-құбырларды және құбырлардың байланыстырушы бөліктерін ұстап алу және айналдыру.Техникалық сипаттамалары: Кілтті белгілеу-7813-0001; Қысылатын құбырлардың диаметрі, мм - 10-нан 36-ға дейін; Ұзындығы, мм - 300;Қамту-КҚ 21.хр	50.00 0	Дана	301580.50	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 34(563-1 Т, 400072 3)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-сомынға, сақиналы, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі - екі жақты, иінді;Кілтті белгілеу-7811-0298;Ашаның диаметрі, мм - 46х50; Материал-болат 40ХМЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау- МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	30.00 0	Дана	1057554.30	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 35(561-1 Т, 400072 2)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-сомынға, сақиналы, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-0292;Ашаның диаметрі, мм - 24х27; Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 40Х Болат;МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталған х9 жабыны.	40.00 0	Дана	123867.20	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 36(557-1	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сомынға, ашық аша, сокқы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды	95.00 0	Дана	1061308.65	КАЗАХСТАН,	Шартқа қол қойылған	



Т, 400072 1)			немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі- ашық аша, соққы;Ашаның мөлшері, мм - 36;Материал-МЕМСТ 4543-71 бойынша 45 болат;МЕМСТ 9.306-85 бойынша мырышталғанх9 жабыны.				Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 37(555-1 Т, 400072 0)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 50;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	85.00 0	Дана	1300255.20	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 38(554-1 Т, 400071 9)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 41;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	65.00 0	Дана	814934.90	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 39(550-2 Т, 400071 8)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы. Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін; Техникалық сипаттамалары: Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 60; Материал-болат 45; Қаптау-Х9, мырышталған."	30.00 0	Дана	615624.30	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 40(548-1 Т, 400071 7)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 46;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	50.00 0	Дана	699066.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 41(544-1 Т, 400071 6)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, соққы.Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм - 46;Материал- 45 болат;Жабыны мырышталған х9 .	35.00 0	Дана	483665.00	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 42(538-1 Т, 400071 5)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-ашық, екі жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі- ашық ашалы екі жақты;Кілтті белгілеу- 7811-0046;Ашаның диаметрі, мм -	55.00 0	Дана	887518.50	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТ АН, Атырау	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	



			46x50;Материал-болат 40Х;Қаптау-Х9, мырышталған.				облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 43(537-1 Т, 400071 4)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, соққы.Мақсаты-бұрандаларды немесе жиектері бар элементтерді бұрау үшін;Техникалық сипаттамалары:Түрі - сақиналы, соққы; Ашаның диаметрі, мм - 30;Материал-болат 45;Қаптау-Х9, мырышталған.	155.000	Дана	1059173.90	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 44(531-1 Т, 400071 3)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Бұрандалы, сақиналы, екі жақты, иінді кілт.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі - екі жақты сақина;Кілтті белгілеу-7811-0291;Ашаның диаметрі, мм - 22x24; Материал-болат 40ХМЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ9.306-85 сәйкес мырышталған.	18.000	Дана	34401.96	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 45(530-1 Т, 400071 2)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-бұрандалы, сақиналы, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі - екі жақты сақина;Кілтті белгілеу-7811-0293;Ашаның диаметрі, мм - 27x30; Материал-болат 40ХМЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-Х9, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	18.000	Дана	47545.38	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 46(529-1 Т, 400071 1)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сақиналы екі жақты иінді.Мақсаты-болттарды, сомындарды және басқа бөлшектерді бұрау (бұрау)арқылы бұрандалы қосылысты қосу (ажырату) үшін. Техникалық сипаттамалары:Орындау-түрі 2;Белгілеу-7811-0295; Ашаның мөлшері, мм - 32x36;Жабын-Х (хром);Жабынның қалыңдығы, мм - 9.	90.000	Дана	501927.30	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 47(524-2 Т, 400071 0)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, соққы. Мақсаты-болттарды, жаңғақтарды немесе беттері бар элементтерді бұрау; Техникалық сипаттамалары: Түрі-ашық жұтқыншақ, соққы; Жұтқыншақтың мөлшері, мм -65; Материал- 45 болат; Жабыны мырышталған x9 ."	30.000	Дана	889846.20	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	
№ 48(521-1 Т, 400070 9)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт сақиналы екі жақты иінді.Мақсаты-болттарды, гайкаларды және басқа бөлшектерді бұрау (бұрау)арқылы бұрандалы қосылысты қосу (ажырату) үшін.Техникалық сипаттамалары:Орындау-түрі 2;Белгілеу-7811-0283;Ашаның мөлшері, мм - 8x10;Жабын-Х (хром);Жабынның қалыңдығы, мм - 9.	50.000	Дана	25498.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	



1096111

№ 49(520-1 Т, 4000708)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт-кілт, сақина, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі-екі жақты сақина;Кілт белгісі-7811-0286;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 12x14; Материал- 40Х Болат;Жабыны жезді	45.000	Дана	57541.95	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
№ 50(518-1 Т, 4000707)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, Кілт кілті, ашық жұтқыншақ, екі жақты.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату;Техникалық сипаттамалары:Түрі-ашық жұтқыншақпен екі жақты; Кілт белгісі-7811-0021;Жұтқыншақтың диаметрі, мм - 12x14;Материал- 40Х Болат; Жабыны мырышталған х9	45.000	Дана	32725.80	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
№ 51(515-1 Т, 4000706)	Кілт	сомын, монолитті	268: Сипаттама, "Кілт-сомынға, сақиналы, екі жақты, иінді.Мақсаты-жабдықты жөндеу кезінде Бұрандалы қосылыстарды орнату.Техникалық сипаттамалары:Орындау-иінді; Түрі - екі жақты, иінді;Кілтті белгілеу-7811-0299;Ашаның диаметрі, мм - 50x55; Материал-болат 40Х МЕМСТ 4543-71 бойынша;Қаптау-М, МЕМСТ 9.306-85 сәйкес мырышталған.	26.000	Дана	1482831.48	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні

3. Ескертулерді ұсынуудың басталу мерзімі: 31.03.2025 11:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-4774, R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

5. {0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4000756_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (578-1 Т, 4000756)
2	Lot_4000755_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (577-1 Т, 4000755)
3	Lot_4000754_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (570-1 Т, 4000754)
4	Lot_4000753_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (569-1 Т, 4000753)
5	Lot_4000752_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (560-2 Т, 4000752)
6	Lot_4000751_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (559-1 Т, 4000751)
7	Lot_4000750_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (558-1 Т, 4000750)
8	Lot_4000749_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (556-1 Т, 4000749)
9	Lot_4000748_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (553-1 Т, 4000748)
10	Lot_4000747_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (552-1 Т, 4000747)
11	Lot_4000746_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (551-1 Т, 4000746)
12	Lot_4000745_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (549-1 Т, 4000745)
13	Lot_4000744_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (547-1 Т, 4000744)
14	Lot_4000743_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (546-1 Т, 4000743)
15	Lot_4000742_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (545-1 Т, 4000742)
16	Lot_4000741_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (543-1 Т, 4000741)
17	Lot_4000740_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 17 (542-1 Т, 4000740)
18	Lot_4000739_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 18 (541-2 Т, 4000739)
19	Lot_4000738_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 19 (540-1 Т, 4000738)
20	Lot_4000737_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 20 (539-1 Т, 4000737)
21	Lot_4000736_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 21 (536-1 Т, 4000736)
22	Lot_4000735_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 22 (532-1 Т, 4000735)
23	Lot_4000734_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 23 (528-1 Т, 4000734)
24	Lot_4000733_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 24 (527-1 Т, 4000733)
25	Lot_4000732_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 25 (526-1 Т, 4000732)
26	Lot_4000731_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 26 (525-1 Т, 4000731)



27	Lot_4000730_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 27 (523-2 Т, 4000730)
28	Lot_4000729_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 28 (522-2 Т, 4000729)
29	Lot_4000728_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 29 (519-1 Т, 4000728)
30	Lot_4000727_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 30 (517-1 Т, 4000727)
31	Lot_4000726_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 31 (516-1 Т, 4000726)
32	Lot_4000725_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 32 (568-1 Т, 4000725)
33	Lot_4000724_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 33 (567-1 Т, 4000724)
34	Lot_4000723_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 34 (563-1 Т, 4000723)
35	Lot_4000722_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 35 (561-1 Т, 4000722)
36	Lot_4000721_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 36 (557-1 Т, 4000721)
37	Lot_4000720_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 37 (555-1 Т, 4000720)
38	Lot_4000719_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 38 (554-1 Т, 4000719)
39	Lot_4000718_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 39 (550-2 Т, 4000718)
40	Lot_4000717_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 40 (548-1 Т, 4000717)
41	Lot_4000716_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 41 (544-1 Т, 4000716)
42	Lot_4000715_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 42 (538-1 Т, 4000715)
43	Lot_4000714_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 43 (537-1 Т, 4000714)
44	Lot_4000713_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 44 (531-1 Т, 4000713)
45	Lot_4000712_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 45 (530-1 Т, 4000712)
46	Lot_4000711_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 46 (529-1 Т, 4000711)
47	Lot_4000710_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 47 (524-2 Т, 4000710)
48	Lot_4000709_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 48 (521-1 Т, 4000709)
49	Lot_4000708_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 49 (520-1 Т, 4000708)
50	Lot_4000707_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 50 (518-1 Т, 4000707)
51	Lot_4000706_2025-03-27.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 51 (515-1 Т, 4000706)

Нысанды дайындаған: Равиль Ергалиев Лукпанович



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер № 1096111

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер

Ключи

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1(578-1 Т, 4000756)	Набор головок торцевых	для шуруповерта и гайковерта	268: Описание, Набор торцевых головок с воротком.Размер, мм - 8-65;	16.000	Штука	3678577.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 2(577-1 Т, 4000755)	Набор ключей	гаечные	268: Описание, Набор ключей гаечных кольцевых односторонних с удлинительными трубками. Техническая характеристика: количество предметов в наборе, шт - 19 (24-85); тип - 2АТМ;В наборе имеется:ключи, шт - 15 (размеры: 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,85);удлинительные насадные трубы на перфорированной панели из листовой стали с крючками, шт - 4(AR 0, 1, 2, 3).	25.000	Штука	1348096.25	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 3(570-1 Т, 4000754)	Ключ	трубный, рычажный	268: Описание, Ключ трубный рычажной.Назначение - для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов.Технические характеристики: Обозначение ключа - 7813-0002;Диаметры	35.000	Штука	936723.20	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау,	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	



			зажимаемых труб, мм - от 20 до 50;Длина, мм - 400; Покрытие - Кд 21.хр.				ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 4(569-1 Т, 4000753)	Ключ	трубный, рычажный	268: Описание, Ключ трубный рычажной Назначение - для захватывания и вращения труб изоединительных частей трубопроводов.Технические характеристики:Обозначение ключа - 7813-0004;Диаметры зажимаемых труб, мм - от 25 до 90;Длина, мм - 630; Покрытие - Кд21.хр.	35.000	Штука	470684.90	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 5(560-2 Т, 4000752)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм -30; Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное поГОСТ 9.306-85."	95.000	Штука	649171.10	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 6(559-1 Т, 4000751)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом двухсторонний;Обозначение ключа - 7811-0024;Диаметр зева, мм - 19х22; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71;Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	80.000	Штука	111983.20	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 7(558-1 Т, 4000750)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм - 41;Материал - сталь 45;Покрытие - Х9, оцинкованное.	40.000	Штука	501498.40	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 8(556-1 Т, 4000749)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм - 32;Материал - сталь 45 по	50.000	Штука	407371.50	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык,	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	



			ГОСТ 4543-71;Покрытие - X9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.				УПТОиКО		
№ 9(553-1 Т, 4000748)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 36;Материал - сталь 45;Покрытие - X9, оцинкованное.	95.000	Штука	1061308.65	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 10(552-1 Т, 4000747)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 32;Материал - сталь 45;Покрытие - X9, оцинкованное.	80.000	Штука	651794.40	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 11(551-1 Т, 4000746)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм -65;Материал - сталь 45;Покрытие - X9, оцинкованное.	30.000	Штука	889846.20	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 12(549-1 Т, 4000745)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 55;Материал - сталь 45Покрытие - X9, оцинкованное.	51.000	Штука	862472.73	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 13(547-1 Т, 4000744)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 24;Материал - сталь 45;Покрытие - X9, оцинкованное .	80.000	Штука	345999.20	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 14(546-1 Т, 4000743)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические	60.000	Штука	306504.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н,	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	



			характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 27; Материал - сталь 45 ; Покрытие - Х9, оцинкованное.				Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО		
№ 15(545-1 Т, 4000742)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двусторонний; Обозначение ключа - 7811-0022; Диаметр зева, мм - 14х17; Материал - сталь 40Х ; Покрытие - Х9, оцинкованное.	70.000	Штука	60426.10	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 16(543-1 Т, 4000741)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм - 55; Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	45.000	Штука	761005.35	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 17(542-1 Т, 4000740)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двусторонний; Обозначение ключа - 7811-0025; Диаметр зева, мм - 22х24; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	50.000	Штука	95561.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 18(541-2 Т, 4000739)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двусторонний; Обозначение ключа - 7811-0042; Диаметр зева, мм - 30х32; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85."	100.000	Штука	267541.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 19(540-1 Т, 4000738)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для	70.000	Штука	116403.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область ,	С даты подписания договора в течение 60	



			монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0288; Диаметр зева, мм - 14х17; Материал - сталь 40Х; Покрытие - М, медное.				КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	календарны х дней	
№ 20(539-1 Т, 4000737)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0290; Диаметр зева, мм - 19х22; Материал - сталь 40Х; Покрытие - М, медное.	60.000	Штук а	142875.60	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 21(536-1 Т, 4000736)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0506; Диаметр зева, мм - 11х13; Материал - сталь 40Х; Покрытие - Х9, оцинкованное.	50.000	Штук а	65259.50	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 22(532-1 Т, 4000735)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0041; Диаметр зева, мм - 27х30; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	77.000	Штук а	203388.57	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 23(528-1 Т, 4000734)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, односторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом односторонний; Обозначение ключа - 7811-0147; Диаметр зева, мм - 50; Материал - сталь	10.000	Штук а	130296.80	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	



			40X;Покрывтие - Х9, оцинкованное.						
№ 24(527-1 Т, 4000733)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм - 27;Материал - сталь 45;Покрывтие - Х9, оцинкованное .	130.000	Штука	664092.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 25(526-1 Т, 4000732)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм - 50;Материал - сталь 45;Покрывтие - Х9, оцинкованное.	30.000	Штука	458913.60	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 26(525-1 Т, 4000731)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм - 60;Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71;Покрывтие - Х9, оцинкованное поГОСТ 9.306-85.	40.000	Штука	820832.40	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 27(523-2 Т, 4000730)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, прямой. Назначение- для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Исполнение - прямой; Тип - кольцевой двухсторонний; Диаметр зева, мм - 17х19; Материал - сталь 40ХФА по ГОСТ 4543-71; Покрывтие - с хромовым покрытием толщиной 9 мкм."	80.000	Штука	148023.20	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 28(522-2 Т, 4000729)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, прямой. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Исполнение - прямой; Тип - кольцевой двухсторонний; Диаметр зева, мм - 19х22; Материал - сталь 40Х	80.000	Штука	190500.80	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	



			поГОСТ 4543-71; Покрытие - X9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85."						
№ 29(519-1 Т, 4000728)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, комбинированный, прямой.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики:Исполнение - прямой;Тип - комбинированный;Обозначение ключа - 7811-0231;Диаметр зева, мм - 24х24;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71;Покрытие - X9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	30.000	Штука	67918.50	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 30(517-1 Т, 4000727)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, комбинированный, прямой.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики:Исполнение - прямой;Тип - комбинированный;Обозначение ключа - 7811-0233;Диаметр зева, мм - 30х30;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71;Покрытие - X9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	40.000	Штука	173904.80	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 31(516-1 Т, 4000726)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, комбинированный, прямой.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики:Исполнение - прямой;Тип - комбинированный;Обозначение ключа - 7811-0230;Диаметр зева, мм - 22х22;Материал - сталь 40Х;Покрытие - X9, оцинкованное	20.000	Штука	33405.60	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 32(568-1 Т, 4000725)	Ключ	трубный, рычажный	268: Описание, Ключ трубный рычажной.Назначение - для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов.Технические характеристики: Обозначение ключа - 7813-0003;Диаметры зажимаемых труб, мм - от 20 до 63;Длина, мм - 500; Покрытие - Кд21.хр.	65.000	Штука	569460.45	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 33(567-1 Т, 4000724)	Ключ	трубный, рычажный	268: Описание, Ключ трубный рычажной.Назначение - для захватывания и вращения труб и соединительных	50.000	Штука	301580.50	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА	С даты подписания договора в течение 60 календарных	



			частей трубопроводов. Технические характеристики: Обозначение ключа - 7813-0001; Диаметры зажимаемых труб, мм - от 10 до 36; Длина, мм - 300; Покрытие - Кд21.хр.				Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	х дней	
№ 34(563-1 Т, 4000723)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0298; Диаметр зева, мм - 46х50; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - медное по ГОСТ 9.306-85.	30.000	Штука	1057554.30	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 35(561-1 Т, 4000722)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двухсторонний; Обозначение ключа - 7811-0292; Диаметр зева, мм - 24х27; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	40.000	Штука	123867.20	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 36(557-1 Т, 4000721)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм - 36; Материал - сталь 45 по ГОСТ 4543-71; Покрытие - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	95.000	Штука	1061308.65	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 37(555-1 Т, 4000720)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 50; Материал - сталь 45; Покрытие - Х9, оцинкованное.	85.000	Штука	1300255.20	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
№ 38(554-1 Т, 4000719)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный. Назначение - для	65.000	Штука	814934.90	КАЗАХСТАН, Атырауская	С даты подписания договора в	



			закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 41;Материал - сталь 45;Покрытие - X9, оцинкованное .				область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	течение 60 календарны х дней	
№ 39(550-2 Т, 4000718)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, кольцевой, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 60; Материал - сталь 45; Покрытие - X9, оцинкованное ."	30.000	Штук а	615624.30	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 40(548-1 Т, 4000717)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 46;Материал - сталь 45;Покрытие - X9, оцинкованное.	50.000	Штук а	699066.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 41(544-1 Т, 4000716)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом, ударный;Размер зева, мм - 46;Материал - сталь 45;Покрытие - X9, оцинкованное.	35.000	Штук а	483665.00	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 42(538-1 Т, 4000715)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний.Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования;Технические характеристики:Тип - с открытым зевом двухсторонний;Обозначение ключа - 7811-0046;Диаметр зева, мм - 46х50; Материал - сталь 40Х ;Покрытие - X9, оцинкованное .	55.000	Штук а	887518.50	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 43(537-1 Т, 4000714)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, ударный.Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани;Технические характеристики:Тип - кольцевой ударный; Размер зева, мм - 30;Материал - сталь	155.00 0	Штук а	1059173.90	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау,	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	



			45 ;Покрывтне - Х9, оцинкованное.				ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 44(531-1 Т, 4000713)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двусторонний;Обозначение ключа - 7811-0291;Диаметр зева, мм - 22х24;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрывтне - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	18.000	Штук а	34401.96	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 45(530-1 Т, 4000712)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двусторонний;Обозначение ключа - 7811-0293;Диаметр зева, мм - 27х30;Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрывтне - Х9, оцинкованное по ГОСТ 9.306-85.	18.000	Штук а	47545.38	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 46(529-1 Т, 4000711)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый. Назначение - для соединения (рассоединения) резьбового соединения путём закручивания (раскручивания) болтов, гаек и других деталей. Технические характеристики: Исполнение - тип2;Обозначение - 7811-0295;Размер зева, мм - 32х36;Покрывтне - Х (хромовое);Толщина покрытия, мкм - 9.	90.000	Штук а	501927.30	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 47(524-2 Т, 4000710)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, "Ключ гаечный, с открытым зевом, ударный. Назначение - для закручивания болтов, гаек или элементов имеющих грани; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом, ударный; Размер зева, мм -65; Материал - сталь 45; Покрывтне - Х9, оцинкованное."	30.000	Штук а	889846.20	КАЗАХСТА Н , Атырауская область , КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 48(521-1 Т, 4000709)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый. Назначение - для соединения (рассоединения)	50.000	Штук а	25498.00	КАЗАХСТА Н , Атырауская область ,	С даты подписания договора в течение 60	



			резьбового соединения путём закручивания (раскручивания) болтов, гаек и других деталей. Технические характеристики: Исполнение - тип 2; Обозначение - 7811-0283; Размер зева, мм - 8x10; Покрытие - Х (хромовое); Толщина покрытия, мкм - 9.				КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	календарны х дней	
№ 49(520-1 Т, 4000708)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования. Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двусторонний; Обозначение ключа - 7811-0286; Диаметр зева, мм - 12x14; Материал - сталь 40Х; Покрытие - М, медное.	45.000	Штук а	57541.95	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 50(518-1 Т, 4000707)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, с открытым зевом, двусторонний. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Тип - с открытым зевом двусторонний; Обозначение ключа - 7811-0021; Диаметр зева, мм - 12x14; Материал - сталь 40Х; Покрытие - Х9, оцинкованное.	45.000	Штук а	32725.80	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	
№ 51(515-1 Т, 4000706)	Ключ	гаечный, монолитный	268: Описание, Ключ гаечный, кольцевой, двусторонний, коленчатый. Назначение - для монтажа резьбовых соединений при ремонте оборудования; Технические характеристики: Исполнение - коленчатый; Тип - кольцевой двусторонний; Обозначение ключа - 7811-0299; Диаметр зева, мм - 50x55; Материал - сталь 40Х по ГОСТ 4543-71; Покрытие - М, медное по ГОСТ 9.306-85.	26.000	Штук а	1482831.48	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 60 календарны х дней	

3. Срок начала представления замечаний: 31.03.2025 11:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-4774, R.Yergaliyev@emg.kmg.kz

5. {0}. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4000756_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (578-1 Т, 4000756)
2	Lot_4000755_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (577-1 Т, 4000755)



3	Lot_4000754_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (570-1 Т, 4000754)
4	Lot_4000753_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (569-1 Т, 4000753)
5	Lot_4000752_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (560-2 Т, 4000752)
6	Lot_4000751_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (559-1 Т, 4000751)
7	Lot_4000750_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (558-1 Т, 4000750)
8	Lot_4000749_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (556-1 Т, 4000749)
9	Lot_4000748_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (553-1 Т, 4000748)
10	Lot_4000747_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (552-1 Т, 4000747)
11	Lot_4000746_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (551-1 Т, 4000746)
12	Lot_4000745_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (549-1 Т, 4000745)
13	Lot_4000744_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (547-1 Т, 4000744)
14	Lot_4000743_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (546-1 Т, 4000743)
15	Lot_4000742_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (545-1 Т, 4000742)
16	Lot_4000741_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (543-1 Т, 4000741)
17	Lot_4000740_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 17 (542-1 Т, 4000740)
18	Lot_4000739_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 18 (541-2 Т, 4000739)
19	Lot_4000738_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 19 (540-1 Т, 4000738)
20	Lot_4000737_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 20 (539-1 Т, 4000737)
21	Lot_4000736_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 21 (536-1 Т, 4000736)
22	Lot_4000735_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 22 (532-1 Т, 4000735)
23	Lot_4000734_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 23 (528-1 Т, 4000734)
24	Lot_4000733_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 24 (527-1 Т, 4000733)
25	Lot_4000732_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 25 (526-1 Т, 4000732)
26	Lot_4000731_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 26 (525-1 Т, 4000731)
27	Lot_4000730_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 27 (523-2 Т, 4000730)
28	Lot_4000729_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 28 (522-2 Т, 4000729)
29	Lot_4000728_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 29 (519-1 Т, 4000728)
30	Lot_4000727_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 30 (517-1 Т, 4000727)
31	Lot_4000726_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 31 (516-1 Т, 4000726)
32	Lot_4000725_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 32 (568-1 Т, 4000725)
33	Lot_4000724_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 33 (567-1 Т, 4000724)
34	Lot_4000723_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 34 (563-1 Т, 4000723)
35	Lot_4000722_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 35 (561-1 Т, 4000722)
36	Lot_4000721_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 36 (557-1 Т, 4000721)
37	Lot_4000720_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 37 (555-1 Т, 4000720)
38	Lot_4000719_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 38 (554-1 Т, 4000719)
39	Lot_4000718_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 39 (550-2 Т, 4000718)
40	Lot_4000717_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 40 (548-1 Т, 4000717)
41	Lot_4000716_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 41 (544-1 Т, 4000716)
42	Lot_4000715_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 42 (538-1 Т, 4000715)
43	Lot_4000714_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 43 (537-1 Т, 4000714)
44	Lot_4000713_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 44 (531-1 Т, 4000713)
45	Lot_4000712_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 45 (530-1 Т, 4000712)
46	Lot_4000711_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 46 (529-1 Т, 4000711)
47	Lot_4000710_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 47 (524-2 Т, 4000710)
48	Lot_4000709_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 48 (521-1 Т, 4000709)
49	Lot_4000708_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 49 (520-1 Т, 4000708)
50	Lot_4000707_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 50 (518-1 Т, 4000707)
51	Lot_4000706_2025-03-27.pdf	Техническая спецификация	№ 51 (515-1 Т, 4000706)

Форму подготовил: Равиль Ергалиев Лукпанович