



Қосымша келісім 998775/2024/1-1
№998775/2024/1 келісім-шартқа арналған

14.10.2024 жылғы

"Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС, бұдан әрі "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС деп аталатын, жарғы, негізінде әрекет ететін директор Абилов Нурлан Чапаевич атынан, бір жағынан, және ИП "BATYS IDEAL", бұдан әрі ДК "BATYS IDEAL" деп аталатын, _____, негізінде қызмет ететін _____ ЖАҚСЫЛЫҚ АҚСАУЛЕ ОРЫНБАЙҚЫЗЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. Осы қосымша келісімнің мәні 2.1-тармақтың 2-бөліміне өзгерістер енгізілсін. Шарттың ҚҚС-сыз жалпы сомасы 5 174 956 теңгеге артады (бес миллион бір жүз жетпіс төрт мың тоғыз жүз елу алты).
- 1.2. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебінсіз 5 174 956 теңгені (бес миллион бір жүз жетпіс төрт мың тоғыз жүз елу алты) құрайды.
- 1.3. Тиісті өзгерістер Шартқа № 1, 2 қосымшада да енгізіледі.
- 1.4. Осы Келісімде әсер етпеген Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз күшінде қалады.
- 1.5. Осы Келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылуы аяқталғанға дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о.,
Маңғыстау с., с.о., с.Мангистау, 1
BSN 040340008111
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ146010231000019574
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 246-5741
директор Абилов Нурлан Чапаевич

ИП "BATYS IDEAL"
Маңғыстау облысы, 17 шағын аудан, 12, 1
BSN 931225401301
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ90601A231000143181
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (702) 249-6898

_____ ЖАҚСЫЛЫҚ АҚСАУЛЕ
ОРЫНБАЙҚЫЗЫ

14.10.2024 13:23:12

14.10.2024 16:37:07





3753719731

№1 қосымша

№998775/2024/1-1 от 14.10.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
344-1 Т	Металл жабынқыш, полимерлі жабынмен, мырышталған болаттан	Сипаттама: Боялған гофрленген тақта, 0, 6x1000, Түсі Көк	20.000	20.000	Дана	5 000	Жоқ	100 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
320-1 Т	Шпатлевка, гипстік	Сипаттама: "Жанбыр" сылағы ф 2,5 (25 кг.)	260.000	260.000	Орама	2 176	Жоқ	565 760	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
326-1 Т	Бұрыш, сәндік, әрлеуге арналған, пластикалы	Сипаттама: Сыртқы бұрыш, ақ, 50x50 мм, ұзындығы 2 метр.	190.000	190.000	Дана	1 650	Жоқ	313 500	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
347 Т	Кәбіл, маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Сипаттама: Кабель АBBГ 2*2,5	500.000	500.000	Метр	110	Жоқ	55 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





3753719731

323 Т	Еденкемер, пластикалы, бігеу	Сипаттама: ПВХ Еден тақтасы, 100х20 см.	558.000	558.000	Метр	160	Жоқ	89 280	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
322 Т	Еденкемер, көбікполистиролдан, төбе, өлшемі 40*40 мм	Сипаттама: Галтельдер, гипсокартон тақталары 10 см.	620.000	620.000	Метр	100	Жоқ	62 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
339 Т	Болат пішін, бағыттаушы, биіктігі 50 дейін	Сипаттама: 28х27 ММ гипсокартонға арналған төбелік бағыттаушы профиль.	726.000	726.000	Метр	246	Жоқ	178 596	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
345 Т	Кәбіл, маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Сипаттама: Кабель АВВГ 2*4	200.000	200.000	Метр	140	Жоқ	28 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
329 Т	Асбестоцементті табақ, маркасы ЛП-П, қалыңдығы 6 мм	Сипаттама: ЛП - П маркасы, қалыңдығы 5,5 мм,өлшемі 1, 75х1, 13	170.000	170.000	Дана	3 000	Жоқ	510 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3753719731

333 T	Бұрыш, болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 30 мм	Сипаттама: Бұрыш алюминий, перфорацияланған, беткейлерге арналған бояу, өлшемі 30х30 мм, қалыңдығы 0,4 мм, ұзындығы 3 метр.	280.000	280.000	Дана	250	Жоқ	70 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
325 T	Көбікполистирол тақтасы, жылу оқшаулағыш	Сипаттама: ПСБ - С 15 көбік (Парақ 1200 х 1000 мм/қалыңдығы 30 мм-600 мм.)	35.000	35.000	Парақ	1 400	Жоқ	49 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
350 T	Гидрант, өрт сөндіру, жер үстілік	Сипаттама: Ду100 өрт гидранты	1.000	1.000	Дана	40 000	Жоқ	40 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
328 T	Шеңбер, темір бетон, маркасы БКС	Сипаттама: Құдық сақиналары	4.000	4.000	Дана	30 000	Жоқ	120 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
335 T	Болат пішін, иілген тұйық, биіктігі 40-80 мм	Сипаттама: Гипсокартонға арналған төбелік Профиль 50х50 мм	30.000	30.000	Метр	400	Жоқ	12 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3753719731

331 Т	Болат табағы, маркасы Ст.5сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Сипаттама: Болат табак, қалыңдығы 2 мм, өлшемі 1, 25x2, 5 м.	7.000	7.000	Дана	15 000	Жоқ	105 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
349 Т	Кабель, АПВВГнг(А) маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Сипаттама: Кабель АППВ 2*2,5	60.000	60.000	Метр	1 800	Жоқ	108 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
332 Т	Болат табағы, маркасы Ст.5сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Сипаттама: Болат табак, қалыңдығы 1,5 мм, өлшемі 1, 25x2, 5 м.	8.000	8.000	Дана	13 000	Жоқ	104 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
327 Т	Керамограниттік тақтайша, қасбеттік	Сипаттама: Фарфордан жасалған еденге арналған плиткалар, 600x600x10	322.000	322.000	Шаршы метр	3 500	Жоқ	1 127 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
340 Т	Болат пішін, бағыттаушы, биіктігі 50 дейін	Сипаттама: 50x40 мм гипсокартонға арналған төбелік бағыттаушы профиль.	18.000	18.000	Метр	500	Жоқ	9 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



3753719731

346 Т	Кәбіл, маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Сипаттама: Кабель АВВГ 3*2,5	740.000	740.000	Метр	200	Жоқ	148 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
348 Т	Кәбіл, маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес	Сипаттама: Қуат кабелі 4х өзекті, кернеуі 0,66 кв, ВВГ 4х6	600.000	600.000	Метр	1 386	Жоқ	831 600	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
330 Т	Болат табағы, маркасы Ст.0, қалыңдығы 3,9 мм дейін, суық илемделген	Сипаттама: Парақ мырышталған өлшемдері 1,25*2,5 0,5 мм-ден 0,75 мм-ге дейін.	10.000	10.000	Парақ	13 000	Жоқ	130 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
334 Т	Болат пішін, иілген тұйық, биіктігі 40-80 мм	Сипаттама: Гипсокартонға арналған төбелік Профиль 60х27 мм	1530.000	1530.000	Метр	274	Жоқ	419 220	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (344-1 Т, 3655969)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	344-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл жабынқыш, полимерлі жабынмен, мырышталған болаттан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Боялған гофрленген тақта, 0, 6x1000, Түсі Көк
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

С-20 гофрленген тақтасы: материалдың сипаттамалары мен ерекшеліктері

С-20 гофрленген тақтасы құрылымдарда, қоршауларда құрылыста қолданылады. Гофрленген тақта-мырышталған болаттан жасалған профильді Парақ (Профильді Парақ). Оның биіктігі, қалыңдығы, пішіні және болат түрі бойынша бір-бірінен ерекшеленетін көптеген сорттары бар.

С-20 техникалық сипаттамалары

С-20 маркалы Профильді парақтың келесі параметрлері бар:

Жалпы ені-1150 мм.

Пайдалы ені-1100 мм.

Ұзындығы-6,0 м

Қалыңдығы-0,7 мм.

Түсі Көк.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (320-1 Т, 3655992)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	320-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шпатлевка, гипстік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: "Жаңбыр" сылағы ф 2,5 (25 кг.)
Саны	260.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы Біздің "жаңбыр" сылағы ф 2,5, (25 кг)

Сипаттамалары мен сипаттамасы

Негізгі

Құрамы бойынша түрі Цемент

Қолдану түрі әмбебап

Тасқа, бетонға, кірпішке арналған материалдың мақсаты

Материалдың жағдайы құрғақ қоспасы

Түсі Сұр

Қаптама қағаз қап

Материалды буып-түю (кг) 25

Техникалық сипаттамалары

Жұмыстың ең төменгі температурасы-5 градус.

Жұмыстың максималды температурасы-30 градус.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (326-1 Т, 3655993)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	326-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрыш, сәндік, әрлеуге арналған, пластикалы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сыртқы бұрыш, ақ, 50х50 мм, ұзындығы 2 метр.
Саны	190.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сыртқы бұрышқа Техникалық сипаттама

Сыртқы бұрышы 50х50х2000мм

Өнім түрі Сыртқы

Өлшемі 50х50

Қалыңдығы кемінде 0,5 мм

Полиэфир Жабыны

Беті жылтыр, тегіс

Материал Болат

Ұзындығы 2000

Түсі Ақ



Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (347 Т, 3655980)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	347 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель АВВГ 2*2,5
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама AVVG 2x2. 5 кабелі

Техникалық сипаттамалары

Төсеу кезінде ең аз рұқсат етілген иілу радиусы (көп ядролы кабель – кабельдің 10 диаметрі) - 97 мм

Құрылыс ұзындығы - 450 метр

АВВГ ОКП коды-3537715300

Өрт қауіпсіздігі класы - О1.8.2. 5. 4

Қызмет ету мерзімі-120 жыл

Кабельдің кепілдік мерзімі-5 жыл



Кабельді пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасы -50°C -тан 50°C -қа дейін

Қоршаған орта температурасында 35°C - 98 дейін жоғары салыстырмалы ылғалдылыққа төзімділік%

Алдын ала қыздырусыз кабель төсемінің минималды температурасы-- 15°C

$r = 10 \times \emptyset$

Өткізгіш кабель өзектерінің рұқсат етілген қыздыру температурасы:

Ұзақ-рұқсат етілген- 70°C

Шамадан тыс жүктеме режимінде - 90°C

Қысқа тұйықталу шегі- 160°C

Қысқа тұйықталу кезінде Жанбау шарты бойынша- 350°C



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (323 Т, 3655985)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	323 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Еденкемер, пластикалы, бітеу
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ПВХ Еден тақтасы, 100x20 см.
Саны	558.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Еденге арналған юбка тақтасына Техникалық сипаттама

Еден тақтайшасы, 100x20 см

Өнім түрі-еден тақтасы

Биіктігі - 100 мм

Ұзындығы - 2000 мм

Материал-ПВХ

Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (322 Т, 3655984)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	322 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Еденкемер, көбікполистиролдан, төбе, өлшемі 40*40 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Галтельдер, гипсокартон тақталары 10 см.
Саны	620.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Гипсокартонға арналған галтельдерге Техникалық сипаттама

Филе, гипсокартон тақталары 10 см.

Қабырға биіктігі 100 мм

Ұзындығы - 2000 мм

Түс мүмкіндігі

Ресей Өндірісі

Орнату-желімге

Ылғалға төзімді

Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (339 Т, 3655973)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	339 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, бағыттаушы, биіктігі 50 дейін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 28x27 ММ гипсокартонға арналған төбелік бағыттаушы профиль.
Саны	726.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Гипсокартонға арналған профильге Техникалық сипаттама

Төбеге арналған гипсокартонға арналған бағыттаушы профиль 28x27 мм

Ені 28 мм

Биіктігі 27 мм

Ұзындығы 3000 мм

Негізгі материал болат

Материал мырышталған болат

Жабын мырышталған

Салмағы 1,104 кг

Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (345 Т, 3655975)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	345 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель АВВГ 2*4
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы кабель АВВГ 2х4

Жалпы техникалық сипаттамалары АВВГ 2х4

Төсеу кезінде ең аз рұқсат етілген иілу радиусы (көп ядролы кабель-кабельдің 10 диаметрі) - 114 мм

Құрылыс ұзындығы - 450 метр

АВВГ ОКП коды-3537715300

Өрт қауіпсіздігі класы - О1.8.2. 5. 4

Қызмет ету мерзімі-120 жыл

Кабельдің кепілдік мерзімі-5 жыл



Кабельді пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасы -50°C -тан 50°C -қа дейін

Қоршаған орта температурасында 35°C - 98 дейін жоғары салыстырмалы ылғалдылыққа төзімділік%

Алдын ала қыздырусыз кабель төсемінің минималды температурасы-- 15°C

$r = 10 \times \emptyset$

Өткізгіш кабель өзектерінің рұқсат етілген қыздыру температурасы:

Ұзақ-рұқсат етілген- 70°C

Шамадан тыс жүктеме режимінде - 90°C

Қысқа тұйықталу шегі- 160°C

Қысқа тұйықталу кезінде Жанбау шарты бойынша- 350°C



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (329 Т, 3655976)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	329 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Асбестоцементті табак, маркасы ЛП-П, қалыңдығы 6 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЛП - П маркасы, қалыңдығы 5,5 мм,өлшемі 1, 75x1, 13
Саны	170.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шифер 8 толқынды, асбестцементті. Өлшемдері 1,75x1,13. Қалыңдығы 5,4 мм.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (333 Т, 3655996)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	333 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрыш, болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 30 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұрыш алюминий, перфорацияланған, беткейлерге арналған бояу, өлшемі 30х30 мм, қалыңдығы 0,4 мм, ұзындығы 3 метр.
Саны	280.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Беткейлерге арналған бояу бұрышына Техникалық сипаттама

Бұрыш алюминий перфорацияланған бояу өлшемі 30х30 мм

Ұзындығы - 3000 мм

Материал-алюминий

Қалыңдығы - 0,4 мм

Жабындар-жабынсыз

Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (325 Т, 3655995)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	325 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Көбікполистирол тақтасы, жылу оқшаулағыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ПСБ - С 15 көбік (Парақ 1200 x 1000 мм/қалыңдығы 30 мм-600 мм.)
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Парақ
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қаптауға арналған көбікке Техникалық сипаттама

ПСБ - С 15 көбік парағы 1000x1200 мм, қалыңдығы 30мм-600мм.

Көлемі-1000x1200

Қалыңдығы - 30-600 мм

Сығымдау беріктігі кемінде-5 тонна / м2

Көлемі - 1 м3

Тығыздығы - 8 кг / м3

Жанғыштық тобы-Г3

Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (350 Т, 3655978)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	350 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гидрант, өрт сөндіру, жер үстілік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду100 өрт гидранты
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өрт гидрантына Техникалық сипаттама

Шойын Ду 100 өрт гидранты, Ру 1,6.

Өнім түрі - өрт гидранты

Корпус материалы-шойын

Шартты өту – 100 Ду (DN)

Жұмыс қысымы - 1,6 RU (PN)

Гидранттың биіктігі-750 мм.

Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (328 Т, 3655986)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	328 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, темір бетон, маркасы БКС
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Құдық сақиналары
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұңғыма сақиналарына Техникалық сипаттама

Құдық сақиналары

Ішкі диаметрі-2000 мм.

Сыртқы диаметрі-2200 мм.

Биіктігі-890 мм.

Бетон көлемі-0,59 м. куб.

Бетон маркасы-М300

Салмағы-1,475 тн

Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (335 Т, 3655972)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	335 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, иілген тұйық, биіктігі 40-80 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Гипсокартонға арналған төбелік Профиль 50x50 мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

50x50 мм профильге Техникалық сипаттама.

Өнім түрі-профиль.

Профиль түрі - төбе.

Максаты-төбелер мен қабырғаларға арналған.

Профиль мөлшері-PP 50/50.

Ұзындығы-3 метр.

Тапсырыс берушімен келісу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (331 Т, 3655990)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	331 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.5сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болат табак, қалыңдығы 2 мм, өлшемі 1, 25x2, 5 м.
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы 2x1250x2500 мм ыстықтай илектелген болат табак

Өлшемі 1250x2500 мм

Қалыңдығы 2 мм

Салмағы 49.1 кг

Болат парак



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (349 Т, 3655981)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	349 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, АПВВГнг(А) маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель АППВ 2*2,5
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы АППВ 2х2. 5 кабелі

Техникалық сипаттамалары

Минималды иілу радиусы

10 сыртқы диаметр

Минималды құрылыс ұзындығы

кемінде 100 м

Экспозицияның сынақ уақыты

15 мин



Қызмет мерзімі

шығарылған күнінен бастап кемінде 15 жыл

Жұмыс температурасының диапазоны

-50...+70 °C

Айнымалы кернеу сынағы

50 Гц жиіліктегі 2500

Өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы

70 °C

Тұрақты кернеу номиналды

1000 В

Айнымалы кернеу номиналды

450/750 жиілігі 400 Гц дейін

Партиядағы маломерлер үшін

20 м-ден 20% - дан артық емес

Окшаулау кедергісі 70 °C

кемінде 0,01 МОм·км

20 °C температурада окшаулау кедергісі



кемінде 1 МОм·км

Ұзақ рұқсат етілген ток

24 А

Тұрғын үй саны

2

Қима

2,5

ГОСТ кабелі

МЕМСТ 6323-79

Есептелген масса (салмақ)

31.5

Сыртқы диаметрі

3,9х9, 0 мм

Шығанақтағы максималды ұзындық

1587

Тамыр түрі

Алюминий



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (332 Т, 3655991)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	332 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.5сп, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болат табак, қалыңдығы 1,5 мм, өлшемі 1, 25х2, 5 м.
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы 1,5х1250х2500мм ыстықтай илектелген болат табак

Өлшемі 1250х2500 мм

Қалыңдығы 1.5 мм

Салмағы 36.8 кг

Болат парак



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (327 Т, 3655983)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	327 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Керамограниттік тақтайша, қасбеттік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Фарфордан жасалған еденге арналған плиткалар, 600х600х10
Саны	322.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы фарфордан жасалған тастан жасалған бұйымдар Еуро-керамика Рим бежевый 600х600х10 мм

Сипаттамалары

Артикул 10 ПСК П КМ 0105

Еуро-Керамика Бренді

Рим Коллекциясы

Жұмыс түрі сыртқы жұмыстар

Тауар түрі Фарфор плиткасы

Еденге арналған тағайындау,

Дизайн Бетон

Беті Күңгірт

Пішіні Төртбұрышты

Өндірушінің түсі бежевый

Материал жылтыратылған Фарфор плиткасы



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Ұзындығы, мм 600



3753719731

Ені, мм 600

Қалыңдығы, мм 10



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (340 Т, 3655971)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	340 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, бағыттаушы, биіктігі 50 дейін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 50x40 мм гипсокартонға арналған төбелік бағыттаушы профиль.
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Гипсокартонға арналған профильге Техникалық сипаттама

Төбеге арналған гипсокартонға арналған бағыттаушы профиль 50x40 ММ

Ені 50 мм

Биіктігі 40 мм

Ұзындығы 3000 мм

Негізгі материал болат

Материал мырышталған болат

Жабын мырышталған

Салмағы 1,795 кг

Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісіңіз!



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (346 Т, 3655977)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	346 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель АВВГ 3*2,5
Саны	740.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы кабель АВВГ 3х2, 5

АВВГ 3х2. 5 жалпы техникалық сипаттамалары

Төсеу кезінде ең аз рұқсат етілген иілу радиусы (көп ядролы кабель-кабельдің 10 диаметрі) - 102 мм

Құрылыс ұзындығы - 450 метр

АВВГ ОКП коды-3537715300

Өрт қауіпсіздігі класы - О1.8.2. 5. 4

Қызмет ету мерзімі-120 жыл

Кабельдің кепілдік мерзімі-5 жыл



Кабельді пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасы -50°C -тан 50°C -қа дейін

Қоршаған орта температурасында 35°C - 98 дейін жоғары салыстырмалы ылғалдылыққа төзімділік%

Алдын ала қыздырусыз кабель төсемінің минималды температурасы-- 15°C

$r = 10 \times \emptyset$

Өткізгіш кабель өзектерінің рұқсат етілген қыздыру температурасы:

Ұзақ-рұқсат етілген- 70°C

Шамадан тыс жүктеме режимінде - 90°C

Қысқа тұйықталу шегі- 160°C

Қысқа тұйықталу кезінде Жанбау шарты бойынша- 350°C



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (348 Т, 3655982)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	348 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қуат кабелі 4х өзекті, кернеуі 0,66 кв, ВВГ 4х6
Саны	600.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы кабель ВВГ 4х6

ВВГ 4х6 жалпы техникалық сипаттамалары

Төсеу кезінде ең аз рұқсат етілген иілу радиусы (көп ядролы кабель-кабельдің 10 диаметрі) - 144 мм

Құрылыс ұзындығы - 450 метр

ВВГ ОКП коды-3533712700

Өрт қауіпсіздігі класы - О1.8.2. 5. 4

Қызмет ету мерзімі-30 жыл

Кабельдің кепілдік мерзімі-5 жыл



Кабельді пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасы -50°C -тан 50°C -қа дейін

Қоршаған орта температурасында 35°C - 98 дейін жоғары салыстырмалы ылғалдылыққа төзімділік%

Алдын ала қыздырусыз кабель төсемінің минималды температурасы-- 15°C

$r = 10 \times \emptyset$

Өткізгіш кабель өзектерінің рұқсат етілген қыздыру температурасы:

Ұзақ-рұқсат етілген- 70°C

Шамадан тыс жүктеме режимінде - 90°C

Қысқа тұйықталу шегі- 160°C

Қысқа тұйықталу кезінде Жанбау шарты бойынша- 350°C



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (330 Т, 3655979)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	330 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.0, қалыңдығы 3,9 мм дейін, суық илемделген
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Парақ мырышталған өлшемдері 1,25*2,5 0,5 мм-ден 0,75 мм-ге дейін.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Парақ
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы мырышталған парақ 1, 25x2, 5м 0,5 мм

Сипаттамалары

Мақала 056600/424724

Металл қалыңдығы, мм 0,5

Түсі Мырыш

Боялған Жоқ

Төбенің түрі көлбеу

Өнім түрі Парақ

Құрамы мырышталған болат

Ені, мм 1250

Мырыш жабынының қалыңдығы, г/м2 100

Ұзындығы, мм 2500

Полимерлі жабыны жоқ



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Төбенің түрі мырышталған парақ



3753719731

Салмағы, кг 12,1



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

998775 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (334 Т, 3655970)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

Жеткізуші: ИП "BATYS IDEAL"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	334 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, иілген тұйық, биіктігі 40-80 мм
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Гипсокартонға арналған төбелік Профиль 60x27 мм
Саны	1530.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

60x27x0,4 мм профильге Техникалық сипаттама.

Өнім түрі-профиль.

Профиль түрі - төбе.

Максаты-төбелер мен қабырғаларға арналған.

Профиль мөлшері-ПП 60/27.

Ұзындығы-3 метр.

Тапсырыс берушімен келісу.





3753719731

Қол қоюшылар:

Абилов Нурлан Чапаевич, директор


Картбаев Динмухаммед Султанбергенович, И.о главного инженера

Елеусин Айтур Жолдасулы, Заместитель директора

ЖАҚСЫЛЫҚ АҚСАУЛЕ ОРЫНБАЙҚЫЗЫ, null

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 998775/2024/1-1
к договору №998775/2024/1**

14.10.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау", именуемое в дальнейшем ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау", в лице директор Абилов Нурлан Чапаевич, действующего на основании устава, с одной стороны, и ИП "BATYS IDEAL" именуемое в дальнейшем ИП "BATYS IDEAL", в лице _____ ЖАҚСЫЛЫҚ АҚСАУЛЕ ОРЫНБАЙҚЫЗЫ, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предмет настоящего дополнительного соглашения внести изменения в раздел 2 пункта 2.1. Общая сумма договора без учета НДС увеличится на 5 174 956 тенге (Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть).
- 1.2. Общая сумма настоящего Договора составляет 5 174 956 тенге (Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) тенге без учета НДС.
- 1.3. Соответствующие изменения вносятся и в приложении № 1, 2 к Договору.
- 1.4. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в силе без изменений.
- 1.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания действия Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу-Маңғыстау"
Мангистауская область, Мунайлинский район,
Мангистауский с.о., с.Мангистау, 1
БИН 040340008111
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ146010231000019574
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 246-5741
директор Абилов Нурлан Чапаевич

ИП "BATYS IDEAL"
Мангистауская область, 17 мкр, 12, 1
БИН 931225401301
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ90601A231000143181
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (702) 249-6898

_____ ЖАҚСЫЛЫҚ АҚСАУЛЕ
ОРЫНБАЙҚЫЗЫ

14.10.2024 13:23:12

14.10.2024 16:37:07



Приложение №1

к Договору №998775/2024/1-1 от 14.10.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
344-1 Т	Металлочерепица, с полимерным покрытием, из оцинкованной стали	Характеристика: Профнастил окрашенный, 0,6х1000, цвет синий	20.000	20.000	Штука	5 000	Нет	100 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
320-1 Т	Шпатлевка, гипсовая	Характеристика: Штукатурка "Дождик" ф 2,5 (25 кг.)	260.000	260.000	Упаковка	2 176	Нет	565 760	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
326-1 Т	Уголок, декоративный, для отделки, пластиковый	Характеристика: Угол наружный, белый, 50х50 мм., длина 2 метр.	190.000	190.000	Штука	1 650	Нет	313 500	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
347 Т	Кабель, марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В	Характеристика: Кабель АВВГ 2*2,5	500.000	500.000	Метр	110	Нет	55 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



3753719731

323 Т	Плнтус, пластиковый, глухой	Характеристика: Плнтус напольный из ПВХ, 100х20 см.	558.000	558.000	Метр	160	Нет	89 280	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
322 Т	Плнтус, из пенополистирола, потолочный, размер 40*40 мм	Характеристика: Галтели, плнтусы для гипсокартона 10 см.	620.000	620.000	Метр	100	Нет	62 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
339 Т	Профиль стальной, направляющий, высота до 50	Характеристика: Направляющий профиль потолочный для гипсокартона 28х27 мм.	726.000	726.000	Метр	246	Нет	178 596	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
345 Т	Кабель, марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В	Характеристика: Кабель АВВГ 2*4	200.000	200.000	Метр	140	Нет	28 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
329 Т	Лист асбестоцементный, марка ЛП-П, толщина 6 мм	Характеристика: марка ЛП-П, толщина 5,5 мм., размером 1,75х1,13	170.000	170.000	Штука	3 000	Нет	510 000	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, объекты ТОО "Теміржолсу- Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



3753719731

333 T	Уголок, стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 30 мм	Характеристика: Уголок алюминиевый, перфорированный, малярный для откосов, размер 30х30 мм., толщина 0,4 мм., длина 3 метр.	280.000	280.000	Штука	250	Нет	70 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
325 T	Плита пенополистирольная, теплоизоляционная	Характеристика: ПСБ-С 15 Пенопласт (лист 1200 х 1000 мм./толщина 30мм-600мм.)	35.000	35.000	Лист	1 400	Нет	49 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
350 T	Гидрант, пожарный, наземный	Характеристика: Пожарный гидрант Ду100	1.000	1.000	Штука	40 000	Нет	40 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
328 T	Кольцо, железобетонное, марка БКС	Характеристика: Кольца для колодца	4.000	4.000	Штука	30 000	Нет	120 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
335 T	Профиль стальной, гнутый замкнутый, высота 40-80 мм	Характеристика: Профиль потолочный для гипсокартона 50х50 мм	30.000	30.000	Метр	400	Нет	12 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



3753719731

331 T	Лист стальной, марка Ст.5сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный	Характеристика: Лист стальной, толщина 2 мм., размер 1,25x2,5 м.	7.000	7.000	Штука	15 000	Нет	105 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
349 T	Кабель, марка АПвВГнг(А), напряжение не более 1 000 В	Характеристика: Кабель АППВ 2*2,5	60.000	60.000	Метр	1 800	Нет	108 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
332 T	Лист стальной, марка Ст.5сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный	Характеристика: Лист стальной, толщина 1,5 мм., размер 1,25x2,5 м.	8.000	8.000	Штука	13 000	Нет	104 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
327 T	Плитка керамогранитная, фасадная	Характеристика: Плитка напольная керамогранитный, 600x600x10	322.000	322.000	Метр квадратный	3 500	Нет	1 127 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
340 T	Профиль стальной, направляющий, высота до 50	Характеристика: Направляющий профиль потолочный для гипсокартона 50x40 мм.	18.000	18.000	Метр	500	Нет	9 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



3753719731

346 Т	Кабель, марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В	Характеристика: Кабель АВВГ 3*2,5	740.000	740.000	Метр	200	Нет	148 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
348 Т	Кабель, марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В	Характеристика: Кабель силовой 4х жильный, напряжение 0,66 кВт, ВВГ 4х6	600.000	600.000	Метр	1 386	Нет	831 600	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
330 Т	Лист стальной, марка Ст.0, толщина до 3,9 мм, холоднокатаный	Характеристика: Лист оцинкованный размеры 1,25*2,5 от 0,5 мм до 0,75 мм.	10.000	10.000	Лист	13 000	Нет	130 000	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
334 Т	Профиль стальной, гнутый замкнутый, высота 40-80 мм	Характеристика: Профиль потолочный для гипсокартона 60х27 мм	1530.000	1530.000	Метр	274	Нет	419 220	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"	DDP	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 28 (344-1 Т, 3655969)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	344-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Металлочерепица, с полимерным покрытием, из оцинкованной стали
Дополнительная характеристика	Характеристика: Профнастил окрашенный, 0,6х1000, цвет синий
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профнастил С-20: характеристики и особенности материала

Профнастил С-20 применяются в строительстве для сооружения конструкций, ограждений. Профнастил представляет собой профлист (профилированный лист), созданный из оцинкованной стали. Он имеет много разновидностей, отличающихся друг от друга высотой, толщиной, формой и вида стали.

Технические характеристики С-20

Профилированный лист марки С-20 имеет следующие параметры:

- Общая ширина — 1150 мм.
- Полезная ширина — 1100 мм.
- Длина — 6,0 м
- Толщина — 0,7 мм.
- Цвет - синий.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (320-1 Т, 3655992)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	320-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Шпатлевка, гипсовая
Дополнительная характеристика	Характеристика: Штукатурка "Дождик" ф 2,5 (25 кг.)
Количество	260.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Штукатурка Наши "Дождик" ф 2,5, (25 кг)

Характеристики и описание

• Основные

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Тип по составу | Цементная |
| 2. Тип использования | Универсальный |
| 3. Назначение материала | Для камня, Для бетона, Для кирпича |
| 4. Состояние материала | Сухая смесь |
| 5. Цвет | Серый |
| 6. Упаковка | Мешок бумажный |
| 7. Фасовка материала (кг) | 25 |

1. Технические характеристики

- | | |
|--|----------|
| 1. Минимальная температура выполнения работ | 5 град. |
| 2. Максимальная температура выполнения работ | 30 град. |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (326-1 Т, 3655993)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	326-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Уголок, декоративный, для отделки, пластиковый
Дополнительная характеристика	Характеристика: Угол наружный, белый, 50x50 мм., длина 2 метр.
Количество	190.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на угол наружный

Угол наружный 50x50x2000 мм

Тип изделия Наружный

- Размер 50x50
- Толщина не менее 0,5 мм
- Покрытие Полиэстер
- Поверхность Глянцевая, гладкая
- Материал Сталь
- Длина 2000
- Цвет Белый

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (347 Т, 3655980)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	347 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель АВВГ 2*2,5
Количество	500.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Кабель АВВГ 2х2,5

Технические характеристики

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля) - 97 мм

Строительная длина - 450 метров

Код ОКП АВВГ - 3537715300

Класс пожарной безопасности - О1.8.2.5.4

Срок службы - 120 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля - от -50 °С до 50 °С

Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С - 98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -15 °С

г = 10 х Ø

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:

Длительно-допустимая - 70 °С

В режиме перегрузки - 90 °С

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Предельная при коротком замыкании - 160 °C



3753719731

По условию невозгорания при коротком замыкании - 350 °C



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (323 Т, 3655985)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	323 Т
Наименование и краткая характеристика	Плинтус, пластиковый, глухой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Плинтус напольный из ПВХ, 100x20 см.
Количество	558.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на плинтус напольный

Плинтус напольный с комплектующий, 100x20см

- Вид товара – Плинтус напольный
- Высота – 100 мм
- Длина – 2000 мм
- Материал – ПВХ

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (322 Т, 3655984)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	322 Т
Наименование и краткая характеристика	Плинтус, из пенополистирола, потолочный, размер 40*40 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Галтели, плинтусы для гипсокартона 10 см.
Количество	620.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на галтели для гипсокартона

Галтели, плинтусы для гипсокартона 10 см.

- Высота по стене 100мм
- Длина - 2 000 мм
- Возможность окраса
- Производство Россия
- Монтаж – на клей
- Влагостойкий

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (339 Т, 3655973)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	339 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, направляющий, высота до 50
Дополнительная характеристика	Характеристика: Направляющий профиль потолочный для гипсокартона 28x27 мм.
Количество	726.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на профиль для гипсокартона

Направляющий профиль для потолочный гипсокартона 28x27 мм

- Ширина 28 мм
- Высота 27 мм
- Длина 3000 мм
- Основной материал сталь
- Материал оцинкованная сталь
- Покрытие оцинкованный
- Вес 1,104 кг

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (345 Т, 3655975)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	345 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель АВВГ 2*4
Количество	200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Кабель АВВГ 2х4

Общие технические характеристики АВВГ 2х4

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля) - 114 мм

Строительная длина - 450 метров

Код ОКП АВВГ - 3537715300

Класс пожарной безопасности - О1.8.2.5.4

Срок службы - 120 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля - от -50 °С до 50 °С

Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С - 98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -15 °С

г = 10 х Ø

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:

Длительно-допустимая - 70 °С

В режиме перегрузки - 90 °С

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Предельная при коротком замыкании - 160 °C



3753719731

По условию невозгорания при коротком замыкании - 350 °C





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 21 (329 Т, 3655976)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	329 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист асбестоцементный, марка ЛП-П, толщина 6 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: марка ЛП-П, толщина 5,5 мм., размером 1,75x1,13
Количество	170.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шифер 8 волновой, асбестоцементный. Размеры 1,75x1,13. Толщина 5,4 мм.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (333 Т, 3655996)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	333 Т
Наименование и краткая характеристика	Уголок, стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 30 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Уголок алюминиевый, перфорированный, малярный для откосов, размер 30х30 мм., толщина 0,4 мм., длина 3 метр.
Количество	280.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на уголок малярный для откосов

Уголок алюминиевый перфорированный малярный размер 30х30 мм

- Длина - 3000 мм
- Материал - алюминиевый
- Толщина – 0,4 мм
- Покрытия – без покрытия

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (325 Т, 3655995)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	325 Т
Наименование и краткая характеристика	Плита пенополистирольная, теплоизоляционная
Дополнительная характеристика	Характеристика: ПСБ-С 15 Пенопласт (лист 1200 x 1000 мм./толщина 30мм-600мм.)
Количество	35.000
Единица измерения	Лист
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на пенопласт для обшивки

ПСБ-С 15 Пенопласт лист 1000x1200 мм, толщина 30мм-600мм.

- Размер – 1000x1200
- Толщина – 30-600 мм
- Прочность на сжатие не менее – 5 тонн/м2
- Объем – 1 м3
- Плотность – 8 кг/м3
- Группа горючести – Г3

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (350 Т, 3655978)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	350 Т
Наименование и краткая характеристика	Гидрант, пожарный, наземный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Пожарный гидрант Ду100
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на пожарный гидрант

Пожарный гидрант чугунный Ду 100, Ру 1,6.

- Тип изделия – пожарный гидрант
- Материал корпуса – чугун
- Условной проход – 100 Ду (DN)
- Рабочее давление – 1,6 Ру (PN)
- Высота гидранта – 750 мм.

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (328 Т, 3655986)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	328 Т
Наименование и краткая характеристика	Кольцо, железобетонное, марка БКС
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кольца для колодца
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на кольца для колодца

Кольца для колодца

- Внутренний диаметр – 2000 мм.
- Внешний диаметр – 2200 мм.
- Высота – 890 мм.
- Объем бетона – 0,59 м.куб.
- Марка бетона – М300
- Вес – 1,475 тн

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (335 Т, 3655972)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	335 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, гнутый замкнутый, высота 40-80 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Профиль потолочный для гипсокартона 50x50 мм
Количество	30.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на прфиль 50x50 мм.

Тип изделия - профиль.

Тип профиля - потолочный.

Назначение - для потолков и стен.

Типоразмер профиля - ПП 50/50.

Длина - 3 метр.

Согласовать с заказчиком.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (331 Т, 3655990)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	331 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.5сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Лист стальной, толщина 2 мм., размер 1,25x2,5 м.
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Лист стальной 2x1250x2500 мм горячекатаный

Размер 1250x2500 мм

Толщина 2 мм

Вес 49.1 кг

Лист стальной



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (349 Т, 3655981)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	349 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка АПВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель АППВ 2*2,5
Количество	60.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Кабель АППВ 2х2,5

Технические характеристики

Минимальный радиус изгиба	10 наружных диаметров
Минимальная строительная длина	не менее 100 м
Испытательное время выдержки	15 мин
Срок службы	не менее 15 лет с даты изготовления
Диапазон рабочих температур	-50...+70 °С
Испытание переменным напряжением	2500 В частотой 50 Гц
Допустимая температура нагрева жил	70 °С



Постоянное напряжение номинальное	1000 В
Переменное напряжение номинальное	450/750 В частотой до 400 Гц
Доля маломеров в партии	не более 20% кусками от 20 м
Сопротивление изоляции при 70 °С	не менее 0,01 МОм·км
Сопротивление изоляции при 20 °С	не менее 1 МОм·км
Длительно допустимый ток	24 А
Количество жил	2
Сечение	2,5
ГОСТ кабеля	ГОСТ 6323-79
Расчетная масса (вес)	31.5
Наружный диаметр	3,9х9,0 мм
Максимальная длина в бухте	1587
Тип жилы	Алюминиевые



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (332 Т, 3655991)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	332 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.5сп, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Лист стальной, толщина 1,5 мм., размер 1,25х2,5 м.
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Лист стальной 1,5х1250х2500 мм горячекатаный

Размер 1250х2500 мм

Толщина 1.5 мм

Вес 36.8 кг

Лист стальной



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (327 Т, 3655983)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	327 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка керамогранитная, фасадная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Плитка напольная керамогранитный, 600х600х10
Количество	322.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Керамогранит Евро-Керамика Рим бежевый 600х600х10 мм

Характеристики

- Артикул 10 GCR G RM 0105
- Бренд Евро-Керамика
- Коллекция Рим
- Тип работ Наружные работы
- Тип товара Керамогранит
- Назначение Для пола,
- Дизайн Бетон
- Поверхность Матовая
- Форма Квадратная
- Цвет производителя бежевый
- Материал Глазурованный керамогранит
- Длина, мм 600
- Ширина, мм 600
- Толщина, мм 10



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (340 Т, 3655971)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	340 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, направляющий, высота до 50
Дополнительная характеристика	Характеристика: Направляющий профиль потолочный для гипсокартона 50x40 мм.
Количество	18.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика на профиль для гипсокартона

Направляющий профиль для потолочный гипсокартона 50x40 мм

- Ширина 50 мм
- Высота 40 мм
- Длина 3000 мм
- Основной материал сталь
- Материал оцинкованная сталь
- Покрытие оцинкованный
- Вес 1,795 кг

Перед поставкой товара согласовывать с заказчиком!



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (346 Т, 3655977)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	346 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель АВВГ 3*2,5
Количество	740.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Кабель АВВГ 3х2,5

Общие технические характеристики АВВГ 3х2,5

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля) - 102 мм

Строительная длина - 450 метров

Код ОКП АВВГ - 3537715300

Класс пожарной безопасности - О1.8.2.5.4

Срок службы - 120 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля - от -50 °С до 50 °С

Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С - 98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -15 °С

г = 10 х Ø

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:

Длительно-допустимая - 70 °С

В режиме перегрузки - 90 °С

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Предельная при коротком замыкании - 160 °C



3753719731

По условию невозгорания при коротком замыкании - 350 °C





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (348 Т, 3655982)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	348 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель силовой 4х жильный, напряжение 0,66 кВт, ВВГ 4х6
Количество	600.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Кабель ВВГ 4х6

Общие технические характеристики ВВГ 4х6

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля) - 144 мм

Строительная длина - 450 метров

Код ОКП ВВГ - 3533712700

Класс пожарной безопасности - О1.8.2.5.4

Срок службы - 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля - от -50 °С до 50 °С

Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °С - 98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -15 °С

г = 10 х Ø

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:

Длительно-допустимая - 70 °С

В режиме перегрузки - 90 °С

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Предельная при коротком замыкании - 160 °C



3753719731

По условию невозгорания при коротком замыкании - 350 °C





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (330 Т, 3655979)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	330 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.0, толщина до 3,9 мм, холоднокатаный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Лист оцинкованный размеры 1,25*2,5 от 0,5 мм до 0,75 мм.
Количество	10.000
Единица измерения	Лист
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Лист оцинкованный 1,25х2,5 м 0,5 мм

Характеристики

- Артикул 056600/424724
- Толщина металла, мм 0,5
- Цвет Цинк
- Окрашенный Нет
- Тип кровли Скатная
- Тип товара Лист
- Состав Оцинкованная сталь
- Ширина, мм 1250
- Толщина цинкового покрытия, г/м2 100
- Длина, мм 2500
- С полимерным покрытием Нет
- Вид скатной кровли Лист оцинкованный
- Вес, кг 12,1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 998775
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (334 Т, 3655970)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

Поставщик: ИП "BATYS IDEAL"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	334 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, гнутый замкнутый, высота 40-80 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Профиль потолочный для гипсокартона 60x27 мм
Количество	1530.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, объекты ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на прфиль 60x27x0,4 мм.

Тип изделия - профиль.

Тип профиля - потолочный.

Назначение - для потолков и стен.

Типоразмер профиля - ПП 60/27.

Длина - 3 метр.

Согласовать с заказчиком.



Подписывающие:

Абилов Нурлан Чапаевич, директор

Картбаев Динмухаммед Султанбергенович, И.о главного инженера

Елеусин Айтур Жолдасулы, Заместитель директора

ЖАҚСЫЛЫҚ АҚСАУЛЕ ОРЫНБАЙҚЫЗЫ, null

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе