



Қосымша келісім 1091821/2025/2-1
№1091821/2025/2 келісім-шартқа арналған

28.08.2025 жылғы

"QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, 25.12.2024 жылғы №159 сенімхаттар, негізінде қызмет ететін QAZAQGAZ AIMAQ АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының директоры Бітірбай Жомарт Қайратұлы атынан, бір жағынан, және "Garant Group Capital" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі Мердігер деп аталатын, устав, негізінде қызмет ететін Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы КАРИЕВ УЛАН КУАТЖАНУЛЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Шарт сомасы және Төлем шарттары

1.1. 2.1-тармақ өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: "2.1 осы Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 29 009 120 (жиырма тоғыз миллион тоғыз мың жүз жиырма теңге) құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін, ҚҚС-ты қоспағанда, өзгертуге жатпайды шартта және Тәртіпте көзделген жағдайлар."

2. Басқа шарттар

- 2.1. Шартқа №1 қосымша өзгертілсін және жаңа редакцияда жазылсын (жаңа редакция қоса беріліп отыр);
- 2.2. Осы қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады;
- 2.3. Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың барлық басқа талаптары күшінде қалады және ешқандай өзгеріссіз әрекет етеді;
- 2.4. Қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан орыс және қазақ мәтіндерін қамтитын 2 (екі) түпнұсқа екі тілді данада жасалды. Шарттың орыс қазақ мәтіндері арасында әртүрлі оқылған жағдайда, орыс тіліндегі редакциялар басым күшке ие болады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы
г.Астана, Әлихан Бөкейхан, 12
BSN 020440001144
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ276010131000045535
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 270-4080
QAZAQGAZ AIMAQ АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының
директоры Бітірбай Жомарт Қайратұлы
Тапсырыс беруші филиалының деректемелері: Ақтөбе
акционерлік қоғамның өндірістік филиалы "QAZAQGAZ
AIMAQ" Ақтөбе облысы, Ақтөбе Г. А., Ақтөбе қаласы,
Алматы ауданы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, үй 22
BSN 070241005164

27.08.2025 12:09:27

"Garant Group Capital" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., улица Жанкожа
Батыра, дом 155
BSN 110340001635
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ02998MTB0001039501
«Alatau City Bank» акционерлік қоғамы
Тел.: +7 (701) 661-8334
Заңды тұлғаның уәкілетті органымен
тағайындалған(таңдалған) басқарушы КАРИЕВ УЛАН
КУАТЖАНУЛЫ

28.08.2025 09:04:52





4785434331

№1 қосымша

№1091821/2025/2-1 от 28.08.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
154 Р	Коррозияға қарсы жабындарды жағу бойынша жұмыстар	Хромтау ауданындағы жерасты газ құбырларының окшаулауын ағымдағы жөндеу.	1.000	1.000	-	Иә	29 009 120	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Хромтауский район	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 06.10.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1091821 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (154 Р, 3983681)

Тапсырыс беруші: Ақтөбе өндірістік филиалы "QAZAQGAZ AIMAQ" Акционерлік қоғамы

Мердігер: "Garant Group Capital" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	154 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Коррозияға қарсы жабындарды жағу бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	Хромтау ауданындағы жерасты газ құбырларының окшаулауын ағымдағы жөндеу.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 06.10.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Ақтөбе облысының Хромтау ауданындағы жерасты газ құбырларына коррозияға қарсы жабындарды жағу бойынша жұмыс (шамамен 975,5 метр), оның ішінде:

2.1.1. ПК-45 - тен шахтаның ГРП - на дейін (ПК-45-тен Хромтау қ.шахтасының ГРП-на дейін г / қ ж / қ) - Ø 426 мм. - 160 метр.;

2.1.2. АГРС-ДОН кенті (Дон ауылына ж/қ г/қ, Хромтау ауданы)-Ø 219 мм. - 47 метр.;

2.1.3. орталық қазандықтан ПК-45-ке дейін (ГТС-тен орталық ГРП-ға дейін г / қ ж / қ.). Хромтау қ. қазандығы) - Ø 426 мм. - 160 метр.;

2.1.4. ГРП-1 - ден ГРП-3 - ке дейін (ГРП - 1-ден ГРП-3-ке дейін Хромтау) - Ø 219 мм. - 45 метр.;

2.1.5. АГРС - тен орталық қазандық ГРП-ға дейін (ГТС-тен орталық ГРП-ға дейін г / қ ж / қ.). Хромтау қ. қазандығы) - Ø 426 мм. - 40 метр.;

2.1.6. Қосылу нүктелерінен Қызылсу кентіне дейін (Г / қ ж / қ және т / қ Хромтау ауданы)-Ø 108 мм. - 105 метр.;

2.1.7. Хромтау орамшілік желілер (г/қ т / қ Хромтау қ. орамшілік газбен жабдықтау 60 лет октябрь к - сі) - Ø 219 мм. - 9,5 м. Ø 114 мм. - 15 метр. Ø 89 мм. - 25 метр.;





2.1.8. ПК-45-тен демалыс аймағына дейін (ПК-45-тен Хромтау қ. шахтасының ГРП-на дейін г / қ ж / қ) - Ø 426 мм. - 282 М.;

2.1.9 ГРП-3-тен ГРП-4 - ке дейін (ГРП - 3-тен ГРП-4-ке дейін Хромтау) - Ø 159 мм. - 87 метр.

2.2. Жұмыстарды орындау мерзімі:

2.2.1. Жұмыстарды орындаудың басталуы: шартқа қол қойылған күннен бастап;

2.2.2. Жұмысты аяқтауы: 2025 жылғы 06 қазанға дейін.

2.3. Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтарға қойылатын талаптар:

2.3.1. Мердігер Тапсырыс берушімен жұмыстарды орындау кезінде сатып алуға және пайдалануға жоспарланған материалдардың барлық түрлерін, олардың техникалық сипаттамаларын (сапасы, түсі, құрылымы және т.б.) жазбаша келісуге тиіс. Бұл ретте Тапсырыс берушімен келісілген және сметада ескерілмеген материалдарды пайдалануға байланысты барлық шығыстар мен жұмыстар

мердігер өз есебінен құжаттама жасайды;

2.3.2. Мердігер жұмыстарды орындау барысында Қазақстан Республикасында қолданылатын стандарттарға сәйкес келетін қолданылатын материалдар мен жабдықтарға сапа сертификаттарын ұсынуға тиіс;

2.3.3. Жұмыстарды орындауға арналған материалдар:

2.3.3.1. Коррозияға қарсы полимерлі пленка. таспа;

2.3.3.2. Оқшаулағыш таспа ПВХ (орауыш), жыртылу беріктігі 12 Мпа кем емес, жыртылу кезіндегі салыстырмалы ұзарту 200 кем емес%;

2.3.3.3. Битум праймері, ГОСТ 11501-78. Пайдалану температурасы плюс 50°C дейінгі құбырлардың металл бетінің коррозиясынан қорғау үшін полимерлі оқшаулағыш таспалар астындағы металл құбырларға жағу үшін;

2.4. Жұмыс барысында мердігер:

2.4.1. ҚР ҚН талаптарына сәйкес жұмыстар жүргізілетін орындарда қоршау конструкцияларын орнатуды қамтамасыз ету 5.03-07-2013 "тірек және қоршау құрылымдары".

2.4.2. Жұмыстарды жүргізу орындарында жол, ескерту, сигналдық және басқа белгілерді орнатуды қамтамасыз ету;

2.4.3. Жер жұмыстарын жүргізу, оның ішінде траншея қабырғаларын нығайту, траншеяны қолмен қазу, топырақты тығыздау;

2.4.4. ПВХ қалдықтарын шығару жөніндегі мамандандырылған ұйыммен (поливинилхлорид) шарт болуы тиіс;



2.4.5. Траншеядан шығарылған топырақты әкетуді немесе бір жағынан қастан 0,5 м жақын емес қашықтықта үйіндіге салуды қамтамасыз ету, екінші жағын көліктің немесе жаяу жүргіншілердің жүріп-тұруы үшін бос қалдыру және толтыру кезінде топырақты әкелу;

2.4.6. Қалыңдығы 10 см және қалыңдығы 20 см құммен толтыруды қамтамасыз етіңіз;

2.4.7. Жұмыс өндірісінің барлық кезеңдерінде Қалдықтарды кәдеге жаратуды қамтамасыз ету;

2.4.8. Орындалған жұмыстар актілеріне қол қойылған сәтке дейін Тапсырыс берушіге барлық техникалық және атқарушылық құжаттаманы беруді қамтамасыз ету;

2.4.9. Объектілерді пайдалануға қабылдау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз ету. Кемшіліктерді және анықталған ескертулерді жою жөніндегі іс-шаралар;

2.4.10. Жұмыстың толық технологиялық циклінің орындалуын қамтамасыз ету: окшаулаудың зақымдалған қабатын алып тастау, құбырды металға дейін тазалау, полимерлі-битумды окшаулағыш жабынды (бір қабатта битумды праймер, екі қабатта қалыңдығы кемінде 2 мм полимерлі таспа және қалыңдығы кемінде 0,6 мм жабысқақ қабаты бар қорғаныш окшаулағыш таспа бір қабатта) жағу;

2.4.11. Жабынды қалпына келтіруді қамтамасыз ету; төсеніштерден, бетон плиткалардан, табиғи тастан жасалған жабындардан, кірпіштен және ағаштан жасалған жаяу жүргіншілер жолдарынан, бақтар мен саябақтардағы жолдардан және алаңдардан, қалалық орталықтардың Ландшафттық сәулет объектілерінен, тұрғын үй және өнеркәсіптік құрылыстардан, жер жұмыстарын орындау кезінде қираған автомобиль жолдарының және/немесе тротуарлардың асфальт жабындарынан, сондай-ақ сондай ақ аумақты абаттандыру жұмыстарын орындау;

2.4.12. Жұмыстарды орындау барысында табылған көзделмеген (есепке алынбаған) жұмыстар мен материалдардың шарт сомасын ұлғайтпай, өз күшімен және өз есебінен орындалуын қамтамасыз ету;

2.4.13. Жұмыстарды орындау кезеңінде өз қызметкерлерінің (персоналдың), сондай-ақ қосалқы мердігерлердің өртке қарсы іс-шаралар, қауіпсіздік техникасы, экологиялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар талаптарын орындауын қамтамасыз ету;

2.4.14. Тапсырыс беруші бекіткен жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жұмыстардың қатаң орындалуын қамтамасыз ету;

2.4.15. Қолданыстағы заңнамада және нормативтік құжаттарда, оның ішінде жергілікті атқарушы органдарда белгіленген тәртіппен учаскелерде жұмыстар жүргізуге өз бетінше рұқсат алу;

2.4.16. Коммуналдық қызметтермен, оның ішінде пайдаланушы газ қызметімен жер жұмыстарын жүргізуге өз бетінше рұқсат алу;

2.4.17. Жұмысты МЕМСТ 9.602-2016 "коррозиядан және қартаюдан қорғаудың бірыңғай жүйесі" мемлекетаралық стандартының талаптарына сәйкес орындау. Құрылыстар жерасты. Коррозиядан қорғауға қойылатын жалпы талаптар";

2.4.18. Осы техникалық ерекшелікке сәйкес материалдарды жеткізуді қамтамасыз ету;

2.4.19. Орындалған жұмыстар фактісі бойынша окшаулау сапасын растау үшін жерасты газ құбырын шурфпен және бұрғылау арқылы тексеру актісін аккредиттелген сынақ зертханасынан окшаулау



қорғаныш жабынын (жабынның қалыңдығы, болатқа адгезиясы, тұтастығы)зерттеуге бұзбайтын
бақылаудың сынақ зертханасын аккредиттеу саласында аттестат бере отырып ұсыну;

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша ТҚҰ бас маманы Р. Н. Нұрлан, Тел.: +7(775)998-47-86,
email: nurlan_r@ktga.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает общие требован ия к защите от коррозии наружно й поверхно сти подземн ых (в том числе подводн ых с заглубле нием в дно) стальных сооружен ий, проложе нных ниже уровня поверхно сти земли или в обвало нии, выполне нных из углероди стых и низколег ированн ых сталей (далее - сооружен ия): трубопро водов,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7
қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4785434331

транспор
тирующи
х
природн
ый газ
(газопров
оды
магистра
льные и
распреде
лительны
е),
нефть,
нефтепро
дукты, и
отводов
от них
резервуа
ров (в
том
числе
траншей
ного
типа)
водопров
одов
трубопро
водов
тепловых
сетей
свай,
шпунтов,
колонн и
других
несущих
стальных
подземн
ых
конструк
ций.
Настоящ
ий
стандарт
также
устанавл
ивает
требован
ия по
ограниче
нию
токов
утечки
на
источник
ах
блуждаю
щих
токов,
оказыва
ющих
влияние
на
защиту
от

Едина
я
систем
а
защит


Общество
с
ограничен
ной
ответстве

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулиру
вания
и
метроло
гии от



4785434331

2	Иә	ГОСТ 9.602-2016	386016	Межгосударственный стандарт	ы от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии	коррозии подземных сооружений: электрифицированный рельсовый транспорт, линии передачи энергии постоянного тока по системе "провод-земля", промышленные предприятия, потребляющие постоянный электрический ток в технологических целях. Настоящий стандарт не распространяется на следующие сооружения: железобетонные и чугунные сооружения на сооружения специального оборонного и космического назначения, морские и прибреж	ностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГА З» (ООО «Газпром ВНИИГА З») (-)	94	Коррозия металлов	Действует	29 мая 2017 г. № 145-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2017 г.	01.07.2017
---	----	--------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	-------------------	-----------	--	------------



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4785434331

3	Иә	ГОСТ 11501-78	326789	Межгосударственный стандарт	ные. Метод определения глубины пронизания иглы	МКС: 75.140 КГС: Б49	СССР (СССР)	7	биту мные материалы и другие нефтепродукты	Действует		01.01.1980
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------	-------------	---	--	-----------	--	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МҚН 4.03-01-2003 ГАЗ ТАРАТУ ЖҮЙЕЛЕРІ
2	"Газ және газбен жабдықтау туралы" 2012 жылғы 9 қаңтардағы № 532-IV Қазақстан Республикасының Заңы
3	ҚР ҚН 5.03-07-2013 "Тірек және қоршау конструкциялары"
4	ҚР ҚЕ 4.03-101-2013 Газ тарату жүйелері
5	Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 9 қазандағы № 673 бұйрығы.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Қол қоюшылар:

Бітірбай Жомарт Қайратұлы, Директор Актюбинского производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ

Тажединова Ушыға Мағауияқызы, Главный бухгалтер Актюбинского ПФ АПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ

Кутырева Юлия Савельевна, Начальник отдела организации закупок и мониторинга договоров Актюбинского ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ

Мамаева Ляйла Крымгазиевна, Начальник юридического отдела АПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ

Ешманов Акжол Саматович, Начальник ПТО Актюбинского производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ

КАРИЕВ УЛАН КУАТЖАНУЛЫ, Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1091821/2025/2-1
к договору №1091821/2025/2**

28.08.2025 г.

Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Актюбинского производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ Бітірбай Жомарт Қайратұлы, действующего на основании доверенности №159 от 25.12.2024 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Garant Group Capital" именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица КАРИЕВ УЛАН КУАТЖАНУЛЫ, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Сумма Договора и условия оплаты

1.1. Пункт 2.1 изменить и изложить в следующей редакции: "2.1 Общая сумма настоящего Договора составляет 29 009 120 (двадцать девять миллионов девять тысяч сто двадцать тенге) с учетом НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком."

2. Прочие условия

2.1. Приложение №1 к Договору изменить и изложить в новой редакции (новая редакция прилагается);
2.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и является неотъемлемой частью договора;
2.3. Все остальные условия Договора не затронутые настоящим Дополнительным соглашением остаются в силе и действуют без какихлибо изменений;
2.4. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) подлинных двуязычных экземплярах, содержащих русский и казахский тексты, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае разночтений между русскими казахским текстами договора, редакции на русском языке имеет преимущественную силу.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ"
г. Астана, Әліхан Бөкейхан, 12
БИН 020440001144
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ276010131000045535
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 270-4080
Директор Актюбинского производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ Бітірбай Жомарт Қайратұлы
Реквизиты филиала Заказчика: Актюбинский производственный филиал Акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ" Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г. Ақтобе, район Алматы, Проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 22 БИН 070241005164
27.08.2025 12:09:27

Товарищество с ограниченной ответственностью "Garant Group Capital"
Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г. Ақтобе, улица Жанкожа Батыра, дом 155
БИН 110340001635
БИК TSESKZKA
ИИК KZ02998MTB0001039501
Акционерное общество «Alatau City Bank»
Тел.: +7 (701) 661-8334
Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица КАРИЕВ УЛАН КУАТЖАНУЛЫ

28.08.2025 09:04:52





4785434331

Приложение №1
к Договору №1091821/2025/2-1 от 28.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
154 Р	Работы по нанесению антикоррозийных покрытий	Текущий ремонт изоляции подземных газопроводов по Хромтаускому району.	1.000	1.000	-	Да	29 009 120	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Хромтауский район	-	С даты подписания договора по (включительно) 06.10.2025	Предоплата - 0%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1091821
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (154 Р, 3983681)

Заказчик: Актюбинский производственный филиал Акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Garant Group Capital"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	154 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по нанесению антикоррозионных покрытий
Дополнительная характеристика	Текущий ремонт изоляции подземных газопроводов по Хромтаускому району.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Хромтауский район
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 06.10.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Объем работ по нанесению антикоррозионных покрытий на подземные газопроводы в Хромтауском районе, Актюбинской области (ориентировочно 975,5 метров), из них:

2.1.1. от ПК-45 до ГРП шахты (г/п в/д от ПК-45 до ГРП шахты г. Хромтау) – Ø 426 мм. - 160 м.;

2.1.2. АГРС до п. ДОН (г/п в/д к с. Дон, Хромтауского р-на) – Ø 219 мм. - 47 м.;

2.1.3. от центральной котельной до ПК-45 (г/п в/д от ГРС до ГРП центр. котельной г. Хромтау) - Ø 426 мм. – 160 м.;

2.1.4. от ГРП-1 до ГРП-3 (г/п с/д от ГРП-1 до ГРП-3 г. Хромтау) - Ø 219 мм. - 45 м.;

2.1.5. от АГРС до ГРП центральной котельной (г/п в/д от ГРС до ГРП центр. котельной г. Хромтау) - Ø 426 мм. - 40 м.;

2.1.6. от точки врезки до п. Кызылсу (г/п в/д и н/д к с. Кызылсу, Хромтауского р-на) - Ø 108 мм. - 105 м.;

2.1.7. г. Хромтау внутриквартальный сети (г/п н/д внутриквартальное газоснабжение г. Хромтау ул.60 лет октября) - Ø 219 мм. – 9,5 м., Ø 114 мм. – 15 м., Ø 89 мм. – 25 м.;

2.1.8. от ПК-45 до зоны отдыха (г/п в/д от ПК-45 до ГРП шахты г. Хромтау) - Ø 426 мм. – 282 м.;

2.1.9 от ГРП-3 до ГРП-4 (г/п с/д от ГРП-3 до ГРП-4 г. Хромтау) - Ø 159 мм. – 87 м.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.2. Сроқ выполнения работ:

2.2.1. Начало выполнения работ: с даты подписания договора;

2.2.2. Окончание выполнения работ: по 06 октября 2025 года.

2.3. Требования к материалам и оборудованию используемых при выполнении работ:

2.3.1. Подрядчик должен письменно согласовать с Заказчиком все виды материалов, планируемых к приобретению и использованию при выполнении Работ, их технические характеристики (качество, цвет, фактуру и т.д.). При этом все расходы и работы, связанные с использованием материалов, согласованных с Заказчиком и не учтенных в сметной

документации, подрядчик производит за свой счет;

2.3.2. Подрядчик в ходе выполнения работ должен предоставить сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование, соответствующие стандартам, применяемым в Республике Казахстан;

2.3.3. Материалы для выполнения работ:

2.3.3.1. Антикоррозийная полимерная пленка;

2.3.3.2. Лента изоляционная ПВХ, (оберточная), прочность при разрыве не менее 12 Мпа, относительное удлинение при разрыве не менее 200%;

2.3.3.3. Праймер битумный, ГОСТ 11501-78. Для нанесения на металлические трубопроводы под полимерные изоляционные ленты для защиты от коррозии металлической поверхности трубопроводов при температуре эксплуатации до плюс 50°C;

2.4. Подрядчик в ходе работ должен:

2.4.1. Обеспечить установку ограждающих конструкций в местах проведения работ, в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

2.4.2. Обеспечить установку дорожных, предупреждающих, сигнальных и других знаков в местах проведения работ;

2.4.3. Выполнить земляные работы, в том числе укрепление стенок траншеи, рытье траншеи ручным способом, уплотнение грунта;

2.4.4. Иметь договор со специализированной организацией по вывозу отходов ПВХ (поливинилхлорид);

2.4.5. Обеспечить вывоз грунта, вынутого из траншеи или укладывать в отвал с одной стороны на расстоянии от бровки не ближе 0,5 м, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта или пешеходов, и ввоз грунта при засыпке;

2.4.6. Обеспечить подсыпку толщиной 10 см. и засыпку песком толщиной 20 см;

2.4.7. Обеспечить утилизацию отходов на всех этапах производства работ;

2.4.8. Обеспечить передачу Заказчику всей технической и исполнительной документации до момента подписания актов выполненных работ;

2.4.9. Обеспечить организацию работ по приемке объектов в эксплуатацию. Мероприятия по устранению недоделок и выявленных замечаний;

2.4.10. Обеспечить выполнение полного технологического цикла работ: снятие поврежденного слоя изоляции, зачистка трубы до металла, нанесение ленточного полимерно-битумного изоляционного покрытия (праймер битумный в один слой, лента полимерная толщиной не менее 2 мм в два слоя и лента изоляционная защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. в один слой);

2.4.11. Обеспечить восстановление покрытия; из брусчатки, покрытия из бетонных плиток, покрытия из натурального камня, покрытия из кирпича и дерева пешеходных дорожек, дорожек и площадок в садах и парках, на объектах ландшафтной архитектуры городских центров, жилой и промышленной застройки, асфальтового покрытия автомобильных дорог и/или тротуаров разрушенных при выполнении земляных работ, а также выполнить работы по благоустройству территории;

2.4.12. Обеспечить выполнение не предусмотренных (не учтенных) работ и материалов, обнаруженных в ходе выполнения работ, без увеличения суммы договора, своими силами и за свой счет;



4785434331

- 2.4.13. Обеспечить выполнение своими работниками (персоналом), а также субподрядчиками, требований противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ;
- 2.4.14. Обеспечить строгое выполнение работ согласно утвержденному Заказчиком графику производства работ;
- 2.4.15. Самостоятельно получить разрешения на производство работ на участках в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными документами, в том числе в местных исполнительных органах;
- 2.4.16. Самостоятельно получить разрешения на производство земляных работ с коммунальными службами, в том числе в эксплуатирующей газовой службе;
- 2.4.17. Выполнить работу в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016 Межгосударственный стандарт «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
- 2.4.18. Обеспечить поставку материалов в соответствии с настоящей технической спецификацией;
- 2.4.19. По факту выполненных работ, для подтверждения качества изоляции, предоставить акт шурфового и бурового осмотра подземного газопровода от аккредитованной испытательной лаборатории, с предоставлением аттестата в области аккредитации испытательной лаборатории неразрушающего контроля на исследование изоляционного защитного покрытия (толщина покрытия, адгезия к стали, сплошность);
- По вопросам Технической спецификации обращаться главному специалисту ПТО Нурлан Р.Н., тел.: +7 (775)998-47-86, email: nurlan_r@ktga.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает общие требования к защите от коррозии наружной поверхности подземных (в том числе подводных с заглублением в дно) стальных сооружений, пролож						



4785434331

нных
ниже
уровня
поверхно
сти
земли
или в
обвало
нии,
выполне
нных из
углероди
стых и
низколег
ированн
ых
сталей
(далее -
сооружен
ия):
трубопро
водов,
транспор
тирующи
х
природн
ый газ
(газопров
оды
магистра
льные и
распреде
лительны
е),
нефть,
нефтепро
дукты, и
отводов
от них
резервуа
ров (в
том
числе
траншей
ного
типа)
водопров
одов
трубопро
водов
тепловых
сетей
свай,
шпунтов,
колонн и
других
несущих
стальных
подземн
ых
конструк
ций.
Настоящ
ий



4785434331

2	Да	ГОСТ 9.602- 2016	386016	Межгосуд арственный й стандарт	Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии	стандарт также устанавл ивает требован ия по ограниче нию токов утечки на источник ах блуждаю щих токов, оказываю щих влияние на защиту от коррозии подземн ых сооружен ий: электриф ицирован ный рельсовы й транспор т, линии передачи энергии постоянн ого тока по системе "провод- земля", промышл енные предприя тия, потребля ющие постоянн ый электрич еский ток в технолог ических целях. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на следующ	Общество с ограниче нной ответстве нностью «Научно- исследова тельский институт природны х газов и газовых технологи й - Газпром ВНИИГА З» (ООО «Газпром ВНИИГА З») (-)	94	Корр озия мета ллов	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии от 29 мая 2017 г. № 145- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 июля 2017 г.	01.07. 2017
---	----	------------------------	--------	--------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------	---------------	--	----------------



4785434331

ие
сооружен
ия:
железобе
тонные и
чугунные
сооружен
ия на
сооружен
ия
специаль
ного
оборонно
го и
космичес
кого
назначен
ия,
морские
и
прибреж
ные
сооружен
ия, в том
числе,
трубопро
воды
сооружен
ия
атомных,
приливн
ых,
гидроэле
ктрическ
их
станций
и плотин
коммуни
кации,
проклады
ваемые в
зданиях
кабели в
металлич
еской
оболочке
трубопро
воды
тепловых
сетей с
пенополи
уретанов
ой
тепловой
изоляция
й и
трубой-
оболочко
й из
жесткого
полиэтил
ена
(констру
кция



4785434331

						"труба в трубе"), имеющие действующую систему оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов					
3	Да	ГОСТ 11501-78	326789	Межгосударственный стандарт	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы	МКС: 75.140 КГС: Б49	СССР (СССР)	7	Парафин, битумные материалы и другие нефтепродукты	Действует	01.01.1980

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	МСН 4.03-01-2003 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
2	Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении»
3	СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции"
4	СП РК 4.03-101-2013 Газораспределительные системы
5	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673.



Подписывающие:

Бітірбай Жомарт Қайратұлы, Директор Актюбинского производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ

Тажединова Ушыға Мағауияқызы, Главный бухгалтер Актюбинского ПФ АПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ

Кутырева Юлия Савельевна, Начальник отдела организации закупок и мониторинга договоров Актюбинского ПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ

Мамаева Ляйла Крымгазиевна, Начальник юридического отдела АПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ

Ешманов Акжол Саматович, Начальник ПТО Актюбинского производственного филиала АО QAZAQGAZ AIMAQ

КАРИЕВ УЛАН КУАТЖАНУЛЫ, Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе