



Қосымша келісім 976847/2024/3-1
№976847/2024/3 келісім-шартқа арналған

04.07.2024 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2453410944 16.06.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы атынан, бір жағынан, және Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Устав, негізінде қызмет ететін Генеральный директор Лямин Владимир Викторович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және жеткізушінің хаты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Шарттың "Тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері" деген 16-бөлімде, өнім берушінің деректемелерінде сөздер, аббревиатуралар мен сандар:

1.2. "Датабанк" АҚ БСК: 049401871 К/шот 30101810900000000871 "Датабанк" ақ теңгемен есеп айырысу шоты: 40702398402000056590 транзиттік шот: 40702398702001056590 БСК: 049401871 К / с 30101810900000000871 бөлімшесінде-НБ удмурт Республикасы" intermediary bank (корреспондент-Банк): transcapitalbank Moscow, Russia swift: Moscow, Russia ТКБ деректемелері (Свифт- коды: TJSCRUMM) мемлекетаралық банкте KZT: KZT: Interstate Bank валютасында есеп айырысу үшін

1.3. Сөздермен, аббревиатуралармен және сандармен ауыстырылсын:

1.4. Получатель: ООО "ПРОМТЭК" ИНН 1841072870 КПП 184101001 ОГРН 1171832018412 ОКПО 19034929 Расчётный счёт: 40702398300008109666 Наименование банка: АО "Банк ФИНАМ" г. Мәскеу Корреспонденттік шоты: 30101810745250000604 БИК: 044525604 "ФИНАМ БАНК" АҚ, МӘСКЕУ, РЕСЕЙ. SWIFT: JSNMRUMM, МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ БАНКПЕН, SWIFT: INEARUMM, KZ305503010900000108, BSN 0000000000000 KBE коды 24

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
BSN 060640001713
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ақтымбаев
Ерасыл Қайратұлы

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"
Ижевск, В. Чугуевского, 9, офис 6
BSN 1841072870
БСК 044525604
ЖСК p/c 40702398300008109666
АО "Банк ФИНАМ" г. Москва
Тел.: +7(3412) 249-701
Генеральный директор Лямин Владимир Викторович

28.06.2024 17:24:42

04.07.2024 17:08:50





№1 қосымша

№976847/2024/3-1 от 04.07.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
7633 T	Отын сорғысы, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: Дизельге арналған жоғары қысымды отын сорғысы (6сн21 / 21) ТГМ-4 тепловозына (31850000001: 57)	2.000	2.000	Дана	696 000	Иә	1 392 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7609 T	Гидросорғыш, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: Сорғы сорғы тепловоз ТГМ-6 14.25.00.000(31871000 34: 57)	2.000	2.000	Дана	345 600	Иә	691 200	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7626 T	Мыс бүріккіш шеңбері, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: ТГМ-6 тепловозына арналған мыс саптаманың сакинасы 0210.05.043 (3187100090: 57)	50.000	50.000	Дана	336	Иә	16 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7620 T	Әуе клапаны, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: Клапан ауа үстінде тифон. ТГМ-6 тепловозы үшін(3181400007: 57)	3.000	3.000	Дана	27 840	Иә	83 520	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7635 T	Отын сорғысы, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: 6.60.66.000 ТГМ-6А(3187100194:57)ком прессор жетегінің гидравликалық редукторы	2.000	2.000	Дана	3 120 000	Иә	6 240 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3423756851

7632 T	Отын сорғысы, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: TGM-6A сег компрессорының жетек редукторы. №6.60.65000(31871001 84:57)	2.000	2.000	Дана	3 120 000	Иә	6 240 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПБТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7610 T	Гидроинтергіш, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: Д49788спч-1 тепловозына гидравликалық интергіш(3187100052:5 7)	8.000	8.000	Дана	4 560	Иә	36 480	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПБТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7607 T	Басқару сөндіргіші, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: TGM-6 тепловозына арналған УГП-ға құлыптау клапаны(3185500003:5 7)	2.000	2.000	Дана	87 657	Иә	175 314	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПБТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7608 T	Басқару сөндіргіші, жылжымалы құрам үшін	Басқа сипаттамалар: TGM-6 тепловозы үшін UGP-ге соңғы қосқыш (3185500002: 57)	8.000	8.000	Дана	45 600	Иә	364 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПБТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (7633 Т, 3583507)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7633 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отын сорғысы, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Дизельге арналған жоғары қысымды отын сорғысы (6сн21 / 21) ТГМ-4 тепловозына (31850000001: 57)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТГМ-4 тепловозына арналған жоғары қысымды отын сорғысы Дизель түрі: (6ЧН21/21)

Насос топливный высокого давления 961В.0616.23.000.5

Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ 10578-2020



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (7609 Т, 3583505)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7609 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гидросорғыш, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сорғы сорғы тепловоз ТГМ-6 14.25.00.000(3187100034: 57)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТГМ-6 тепловозына арналған сорғы Түрі: УГП-1200 Материалы: Болат Жиынтықта: оймақилтекті жетегі (білікше) (14.25.00.000) Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ 34251—2017



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (7626 Т, 3583502)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7626 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мыс бүріккіш шеңбері, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ТГМ-6 тепловозына арналған мыс саптаманың сақинасы 0210.05.043 (3187100090: 57)
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТГМ-6 тепловозына арналған бүріккіштің мыс сақинасы Қалыңдығы: 2 мм, (d ішкі-14 мм, d сырт.-24 мм) Материалы: Мыс
Салмағы: 2 гр. (0210.05.043) Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн
ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3423756851

2	Иә	ГОСТ 11371-78	308085	Межгосударственный стандарт	Шайбы. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шайбы нормального ряда классов точности А и С для крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм	СССР (СССР)	6	Шайбы, контррящие элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.78 N 1674	01.01.1979
---	----	------------------	--------	-----------------------------	----------------------------	---	-------------	---	----------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (7620 Т, 3583500)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7620 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Әуе клапаны, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Клапан ауа үстінде тифон. ТГМ-6 тепловозы үшін(3181400007: 57)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТГМ-6 тепловозына 111сб Тифон және ысқырық қысымтығыны Жалғамалы бұранда: G3 / 8-В Сығылған ауаның жұмыс қысымы: - 0,35-1,0 Мпа Жалпы өлшемдері - 177x40x138 мм Салмағы - 0,3 кг Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 16 (7635 Т, 3583494)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7635 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отын сорғысы, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 6.60.66.000 ТГМ-6А(3187100194:57)компрессор жетегінің гидравликалық редукторы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТГМ-6 тепловозына компрессор жетегінің гидроредукторы Салмағы: 290 кг Материалы: болат (6.60.66.000) Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3423756851

2	Иә	ГОСТ 29067-91	308488	Межгосударственный стандарт	Редукторы и мотор-редукторы. Классификация	Настоящий стандарт распространяется на зубчатые редукторы и мотор-редукторы (далее - редукторы) общемашиностроительного применения с постоянным передаточным числом.	СССР (СССР)	19	Зубчатые колеса	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 03.07.91 N 1206	01.07.1992
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	-----------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (7632 Т, 3583508)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7632 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отын сорғысы, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: TGM-6A сег компрессорының жетек редукторы. №6.60.65000 (3187100184:57)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

TGM-6A тепловозы компрессорының беріліс қорабы, материалы шойын, өлшемдері; 667x585x677 мм. Салмағы: 830 кг.
Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 15 (7610 Т, 3583495)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7610 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гидроитергіш, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Д49788спч-1 тепловозына гидравликалық итергіш(3187100052: 57)
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тепловозға гидроитергіш: Д49.78.8, СПЧ-1, Салмағы: 0,130 кг. Өндіріс материалы: болат Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3423756851

2	Иә	ГОСТ 10150-88	320601	Межгосударственный стандарт	Двигатели судовые, тепловые и промышленные. Общие технические условия	МКС: 47.020.20 КГС: Г84	СССР (СССР)	42	Судовые двигатели и движительные системы	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета по управлению качеством продукции и стандартам 22.08.1990 № 2441	01.01.1991
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 11 (7607 Т, 3583499)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7607 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басқару сөндіргіші, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ТГМ-6 тепловозына арналған УГП-ға құлыптау клапаны (3185500003:57)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТГМ-6 тепловозына арналған БГБ бұғаттау қысымтығыны Түрі: 55-324-00 Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976847 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 18 (7608 Т, 3583492)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7608 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басқару сөндіргіші, жылжымалы құрам үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: TGM-6 тепловозы үшін UGP-ге соңғы қосқыш (3185500002: 57)
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

TGM-6 тепловозы үшін БГБ соңғы қосқышы Түрі: 55-319А-75Б Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализ							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3423756851

2	Иә	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003)	362520	Межгосударственный стандарт	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты ации, блокировки и т. д. аппаратуры управления. Стандарт распространяется на аппараты для цепей управления на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянного тока. Настоящий стандарт распространяется на следующие аппараты для цепей управления: - с ручным приводом, например, кнопки, поворотные переключатели, педали и т. д. - электромагнитные с выдержкой	Автономная некоммерческая организация «НТЦ Энергия» ()	66	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 21 апреля 2017г. за № 113-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 30011.5.1-2012 в качестве национального стандарта	01.05.2017
---	----	--	--------	-----------------------------	---	---	----	---	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3423756851

та
Республ
ики
Казахст
ан с 1
мая
2017 г.

для
цепей
управл
ения
времени
или без
нее,
наприме
р,
контакто
рные
реле -
автомати
ческие,
наприме
р,
выключа
тели
давления
,
термодет
екторы
(термост
аты),
выключа
тели с
програм
мным
устройст
вом и т.
д. -
конечны
е
(путевые
)
выключа
тели для
цепей
управлен
ия,
наприме
р,
приводи
мые в
действие
частью
станка
или
механиз
ма -
аппарату
ра для
цепей
управлен
ия,
наприме
р,
снабжен
ная
сигнальн
ыми
лампами
и т. д.



Қол қоюшылар:

Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, Управляющий директор по обеспечению
Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник юридического управления
Нуркеримов Акжол Керимжанович, И.о. начальника управления ремонтов
Таипов Чингиз Рашидович, Начальник УМТСРиУ
Лямин Владимир Викторович, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 976847/2024/3-1
к договору №976847/2024/3**

04.07.2024 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по обеспечению Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, действующего на основании Доверенность №2453410944 от 16.06.2023, , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор Лямин Владимир Викторович, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании письмо от поставщика, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. В разделе 16 «Места нахождения и банковские реквизиты Сторон» Договора, в реквизитах Поставщика, слова, аббревиатуры и цифры:
- 1.2. АО "Датбанк" БИК: 049401871 К/счет 30101810900000000871 АО "Датбанк" Расчетный счет в тенге: 40702398402000056590 Транзитный счет: 40702398702001056590 БИК: 049401871 К/с 30101810900000000871 в Отделении-НБ Удмуртская Республика» Intermediary Bank (банк-корреспондент): TRANSCAPITALBANK Moscow, RUSSIA SWIFT: Moscow, RUSSIA Реквизиты ТКБ (свифт-код: TJSCRUMM) в Межгосударственном банке для расчетов в валюте KZT: KZT: Interstate Bank
- 1.3. Заменить словами, аббревиатурами и цифрами:
- 1.4. Получатель: ООО "ПРОМТЭК" ИНН 1841072870 КПП 184101001 ОГРН 1171832018412 ОКПО 19034929 Расчётный счёт: 40702398300008109666 Наименование банка: АО "Банк ФИНАМ" г. Москва Корреспондентский счёт: 30101810745250000604 БИК: 044525604 JSC FINAM BANK, MOSCOW, RUSSIA. SWIFT: FNMMRUMM, with INTERSTATE BANK, SWIFT: INEARUMM, KZ305503010900000108, BIN 000000000000 KBE code 24

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
г. Алматы, Проспект Достык, 7
БИН 060640001713
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Управляющий директор по обеспечению Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"
Ижевск, В. Чугуевского, 9, офис 6
БИН 1841072870
БИК 044525604
ИИК р/с 40702398300008109666
АО "Банк ФИНАМ" г. Москва
Тел.: +7(3412) 249-701
Генеральный директор Лямин Владимир Викторович

28.06.2024 17:24:42

04.07.2024 17:08:50





3423756851

Приложение №1
к Договору №976847/2024/3-1 от 04.07.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
7633 T	Насос топливный, для подвижного состава	Прочие характеристики: Насос топливный высокого давления в сборе для дизеля (6ЧН21/21) к тепловозу ТГМ-4(3185000001:57)	2.000	2.000	Штука	696 000	Да	1 392 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7609 T	Гидронасос, для подвижного состава	Прочие характеристики: Насос откачивающий тепловоз ТГМ-6 14.25.00.000(31871000 34:57)	2.000	2.000	Штука	345 600	Да	691 200	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7626 T	Кольцо медное форсунки, для подвижного состава	Прочие характеристики: Кольцо медное форсунки к тепловозу ТГМ-6 0210.05.043(318710009 0:57)	50.000	50.000	Штука	336	Да	16 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7620 T	Клапан воздушный, для подвижного состава	Прочие характеристики: Клапан воздушный на тифон. для тепловоза ТГМ-6(3181400007:57)	3.000	3.000	Штука	27 840	Да	83 520	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алғабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





3423756851

7635 T	Насос топливный, для подвижного состава	Прочие характеристики: Гидроредуктор привода компрессора 6.60.66.000 ТГМ-6А(3187100194:57)	2.000	2.000	Штука	3 120 000	Да	6 240 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7632 T	Насос топливный, для подвижного состава	Прочие характеристики: Редуктор привода компрессора ТГМ-6А чер. №6.60.65000(31871001 84:57)	2.000	2.000	Штука	3 120 000	Да	6 240 000	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7610 T	Гидротолкатель, для подвижного состава	Прочие характеристики: Гидротолкатель к тепловозу Д49788СПЧ-1(3187100052:57)	8.000	8.000	Штука	4 560	Да	36 480	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7607 T	Выключатель управления, для подвижного состава	Прочие характеристики: Клапан блокировочный к УГП для тепловоза ТГМ-6(3185500003:57)	2.000	2.000	Штука	87 657	Да	175 314	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7608 T	Выключатель управления, для подвижного состава	Прочие характеристики: Выключатель конечный к УГП для тепловоза ТГМ-6(3185500002:57)	8.000	8.000	Штука	45 600	Да	364 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (7633 Т, 3583507)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7633 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос топливный, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Насос топливный высокого давления в сборе для дизеля (6ЧН21 /21) к тепловозу ТГМ-4(3185000001:57)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насос топливный высокого давления в сборе для тепловоза ТГМ-4

Тип дизеля: (6ЧН21/21)

Насос топливный высокого давления 961В.0616.23.000.5

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 10578-2020



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (7609 Т, 3583505)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7609 Т
Наименование и краткая характеристика	Гидронасос, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Насос откачивающий тепловоз ТГМ-6 14.25.00.000 (3187100034:57)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насос откачивающий для тепловоза ТГМ-6
Тип: УГП-1200
Материал: Сталь
В комплекте: шлицевой привод (валик) (14.25.00.000)

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 34251—2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (7626 Т, 3583502)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7626 Т
Наименование и краткая характеристика	Кольцо медное форсунки, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кольцо медное форсунки к тепловозу ТГМ-6 0210.05.043 (3187100090:57)
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кольцо медное форсунки для тепловоза ТГМ-6
Толщина: 2 мм, (d вн-14мм, d нар-24мм)
Материал: Медь
Масса: 2 гр.
(0210.05.043)

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3423756851

2	Да	ГОСТ 11371- 78	308085	Межгосуд арственны й стандарт	Шайбы. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шайбы нормальн ого ряда классов точности А и С для крепежн ых деталей диаметро м резьбы от 1 до 48 мм	СССР (СССР)	6	Шай бы, конт рящи е эле менты	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 26.06.7 8 N 1674	01.01. 1979
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	----------------	---	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (7620 Т, 3583500)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7620 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан воздушный, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Клапан воздушный на тифон. для тепловоза ТГМ-6 (3181400007:57)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан тифона и свистка 111сб на тепловоз ТГМ-6
Присоединительная резьба: G3/8-B
Рабочее давление сжатого воздуха: — 0,35 — 1,0 Мпа
Габаритные размеры — 177х40х138 мм
Масса — 0,3 кг

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 16 (7635 Т, 3583494)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7635 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос топливный, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Гидроредуктор привода компрессора 6.60.66.000 ТГМ-6А (3187100194:57)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гидроредуктор привода компрессора к тепловозу ТГМ-6
Вес:290 кг
Материал: сталь
(6.60.66.000)

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3423756851

2	Да	ГОСТ 29067- 91	308488	Межгосуд арственны й стандарт	Редукторы и мотор- редукторы. Классифика ция	Настоящ ий стандарт распрост раняется на зубчатые редуктор ы и мотор- редуктор ы (далее - редуктор ы) общемаш инострои тельного применен ия с постоянн ым передато чным числом.	СССР (СССР)	19	Зубч атые колеса	Действ ует	Постан овлени ем Комите та стандар тизаци и и метрол огии СССР от 03.07.9 1 N 1206	01.07. 1992
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (7632 Т, 3583508)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7632 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос топливный, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Редуктор привода компрессора ТГМ-6А чер. №6.60.65000 (3187100184:57)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Редуктор привода компрессора тепловоза ТГМ-6А материал изготовления Чугун, размеры 677x585x677, вес: 830 кг.

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847

способом Запрос ценовых предложений

Лот № 15 (7610 Т, 3583495)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7610 Т
Наименование и краткая характеристика	Гидротолкатель, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Гидротолкатель к тепловозу Д49788СПЧ-1(3187100052:57)
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гидротолкатель к тепловозу:
Тип: Д49.78.8, СПЧ-1,
Масса: 0,130 кг
материал изготовления: сталь

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3423756851

2	Да	ГОСТ 10150- 88	320601	Межгосуд арственны й стандарт	Двигатели судовые, тепловозны е и промышлен ные. Общие технические условия	МКС: 47.020.20 КГС: Г84	СССР (СССР)	42	Судо вые двига тели и движ итель ные систе мы	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та по управл ению качеств ом продук ции и стандар там 22.08.1 990 № 2441	01.01. 1991
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 11 (7607 Т, 3583499)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7607 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель управления, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Клапан блокировочный к УГП для тепловоза ТГМ-6 (3185500003:57)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан блокировочный к УГП для тепловоза ТГМ-6

Тип: 55-324-00

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976847
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 18 (7608 Т, 3583492)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЭК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7608 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель управления, для подвижного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Выключатель конечный к УГП для тепловоза ТГМ-6 (3185500002:57)
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Выключатель конечный к УГП для тепловоза ТГМ-6

Тип: 55-319А-75Б

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3423756851

2	Да	ГОСТ 30011.5. 1-2012 (IEC 60947- 5-1: 2003)	362520	Межгосуд арственны й стандарт	Аппаратура распределен ия и управления низковольтн ая. Часть 5. Аппараты и коммутацио нные элементы цепей управления. Глава 1. Электромех анические аппараты для цепей управления	для управлен ия, сигнализ ации, блокиров ки и т. д. аппарату ры управлен ия. Стандарт распрост раняется на аппараты для цепей управлен ия на номиналь ное напряжен ие до 1000 В переменн ого тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянн ого тока. Настоящ ий стандарт распрост раняется на следующ ие аппараты для цепей управлен ия: - с ручным приводо м, например , кнопки, поворотн ые переключ атели, педальны е выключа тели и т. д. - электром агнитные с	Автономн ая некоммер ческая организац ия «НТЦ Энергия» ()	66	Низк овол ьтная комм утац ионн ая аппа ратур а и аппа ратур а упра влен ия	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 21 апреля 2017г. за № 113-од введен в действи е межгос ударств енный стандар т ГОСТ 30011.5 .1-2012 в качеств е национ	01.05. 2017
---	----	---	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	---	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ального
стандар
та
Респуб
лики
Казахст
ан с 1
мая
2017 г.

выдержк
ой
времени
или без
нее,
например
,
контакто
рные
реле -
автомати
ческие,
например
,
выключа
тели
давления,
термодет
екторы
(термоста
ты),
выключа
тели с
программ
ным
устройст
вом и т.
д. -
конечные
(путевые)
выключа
тели для
цепей
управлен
ия,
например
,
приводи
мые в
действие
частью
станка
или
механизм
а -
аппарату
ра для
цепей
управлен
ия,
например
,
снабженн
ая
сигнальн
ыми
лампами
и т. д.



Подписывающие:

Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, Управляющий директор по обеспечению
Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник юридического управления
Нуркеримов Акжол Керимжанович, И.о. начальника управления ремонтов
Таипов Чингиз Рашидович, Начальник УМТСРиУ
Лямин Владимир Викторович, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе