



Қосымша келісім 1048236/2025/1-1
№1048236/2025/1 келісім-шартқа арналған

04.03.2025 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Приказ № 88-Л/С от 28.04.2022, негізінде әрекет ететін Шымкент МГҚБ филиалының директоры Исмайлов Сакен Султанұлы атынан, бір жағынан, және "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні.

1.1. "Шарт сомасы және Төлем шарттары" 2-бабының 2.1-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: Осы шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 414 221,92 (төрт жүз он төрт мың екі жүз жиырма бір) теңгені 92 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және тараптар өз талаптарын толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. шартта және Стандартта көзделген жағдайларды қоспағанда, осы қосымша келісім бойынша міндеттемелер.

1.2. Қосымша келісімнің 1.1-тармағына сәйкес шартқа №1 қосымша өзгертілсін.

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Шымкент қ., проспект Д.Кунаева, здание 83/1
БСН 150541009958
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ936010291000227184
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (707) 173-7788
Шымкент МГҚБ филиалының директоры Исмайлов Сакен
Султанұлы

"Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., мкр.Бирлик,
Трасса Атырау-Доссор, Строение 158
БСН 150240008537
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ49998NTB0001595867
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (778) 903-9758
Директор КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА

03.03.2025 17:41:55

04.03.2025 16:23:32





4382392422

№1 қосымша

№1048236/2025/1-1 от 04.03.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
6439 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем СПН 8600# RF	0.000	0.000	Дана	19 455	Иә	0	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
6438 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем СПН 6600# RF	3.000	3.000	Дана	13 975	Иә	46 956	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





4382392422

6440 T	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем СПН 16600# RF	4.000	4.000	Дана	44 777	Иә	200 600.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
6444 T	Төсем, шиыршықты оралған, фланец аралықты	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем	4.000	4.000	Дана	28 977	Иә	129 816.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
6442 T	Төсем, шиыршықты оралған, фланец аралықты	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем	4.000	4.000	Дана	8 225	Иә	36 848	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048236 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (6439 Т, 3818139)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Шымкент" магистральдық газ құбырлары басқармасы"
филиалы

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6439 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем СПН 8600# RF
Саны	0.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а.о., Жібек жолы а., улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Төсеу СПН 8600# RF. Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем СПН 8600# RF. Түрі /маркасы : СПН 8 600# RF; түрі / орындалуы : сыртқы ішкі шектеу сақиналары бар Д түрі.; Тығыздағыш беттердің орындалуы: (RF)/(FF) байланыстырушы шығыңқы; қалыңдығы, мм: 3,2; Сыртқы диаметрі, мм (дюйм): сыртқы шектеу сақинасы-320,8. Бұранда бөлігі-263,7; Ішкі диаметрі, мм: бұранда бөлігі-225,6 ішкі шектеу сақинасы-209,6; жұмыс ортасы: табиғи газ, мұнай - газ өңдеу өнімдері; Материал: қаңқа-болат таспа. Толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит. Шектеу сақинасы-ішкі (12X18H10T). сыртқы (Ст20); жұмыс температурасы,°C: минус200-ден + 550-ге дейін; жұмыс қысымы, Мпа (сынып): (600); шартты диаметрі, мм (дюйм): 200 (8); реттеуші құжаттар: ASME/ANSI B 16.20. Жеткізу алдында үлгіні Тапсырыс берушімен келісіңіз.

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

2.4. Тауарды жеткізу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібекжолы а. о., Жібек жолы ауылы, Ақбердиев көшесі, н/ж, Полторацк ЖӨБ қоймасы.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлға: Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, тел: +7 701 013 93 99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Шарттық қатынастар мәселелері жөніндегі байланыс тұлғасы: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.пошта: d.

daniyarbek@ica.kz, тел.: 8-707-234-47-71.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК EN 12560-2- 2015	388536	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фланц ы и их соедин ения Размер ы прокла док для фланц ев с обозна ченны м классо м Часть 2 Спира льные прокла дки для стальн ых фланц ев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответс твии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2 017	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048236 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (6438 Т, 3818140)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Шымкент" магистральдық газ құбырлары басқармасы"
филиалы

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6438 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем СПН 6600# RF
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а.о., Жібек жолы а., улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Төсеу СПН 6 600# RF. СПН 6 600# RF сыртқы және ішкі шектеу сақинасымен оралған тығыздағыш. Түрі/маркасы СНП Д-ANSI-RF-6"-600; түрі / орындалуы : сыртқы ішкі шектеу сақиналары бар d түрі.; Тығыздағыш беттердің орындалуы: (RF) байланыстырушы шығыңқы; қалыңдығы, мм: 3,2; Сыртқы диаметрі, мм (дюйм): сыртқы шектеу сақинасы - 266,7.Бұранда бөлігі-209,6; Ішкі диаметрі, мм: бұранда бөлігі-174,8 ішкі шектеу сақинасы-155,0; жұмыс ортасы: табиғи газ, мұнай - газ өңдеу өнімдері; Материал: қаңқа-болат таспа. Толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит. Шектеу сақинасы-ішкі (12X18H10T). сыртқы (Ст20); жұмыс температурасы, °C: минус200-ден + 550-ге дейін; жұмыс қысымы, Мпа (Class): (600); шартты диаметрі, мм (дюйм): 150 (6); реттеуші құжаттар: ASME/ANSI B 16.20. Жеткізу алдында үлгіні Тапсырыс берушімен келісіңіз.

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

2.4. Тауарды жеткізу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібекжолы а. о., Жібек жолы ауылы, Ақбердиев көшесі, н/ж, Полторацк ЖӨБ қоймасы.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлға: Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, тел: +7 701 013 93 99



Шарттық қатынастар мәселелері жөніндегі байланыс тұлғасы: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.пошта: d.

daniyarbek@ica.kz, тел.: 8-707-234-47-71.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК EN 12560-2- 2015	388536	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фланц ы и их соедин ения Размер ы прокла док для фланц ев с обозна ченны м классо м Часть 2 Спира льные прокла дки для стальн ых фланц ев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответс твии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2 017	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048236 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (6440 Т, 3818138)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Шымкент" магистральдық газ құбырлары басқармасы"
филиалы

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6440 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, сыртқы және ішкі шектегіш сақинамен
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем СПН 16600# RF
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а.о., Жібек жолы а., улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Төсеу СПН 16600# RF. Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем СПН 16600# RF. Түрі /маркасы : СНП Д-ANSI-RF-16"-600; түрі / орындалуы : сыртқы ішкі шектеу сақиналары бар Д түрі.; Тығыздағыш беттердің орындалуы: (RF) байланыстырушы шығыңқы; қалыңдығы, мм: 3,2; Сыртқы диаметрі, мм (дюйм): сыртқы шектеу сақинасы - 565,2.Бұрылыс бөлігі-463,6; Ішкі диаметрі, мм: бұрылыс бөлігі - 412,8 ішкі шектеу сақинасы-400,1; жұмыс ортасы: табиғи газ, мұнай - газ өңдеу өнімдері; Материал: қаңқа-болат таспа. Толтырғыш-коррозия ингибиторы бар термиялық кеңейтілген графит. Шектеу сақинасы-ішкі (12X18H10T). сыртқы (Ст20); жұмыс температурасы, °С: минус200-ден + 550-ге дейін; жұмыс қысымы, Мпа(сынып): (600); шартты диаметрі, мм (дюйм): 400 (16); реттеуші құжаттар: ASME /ANSI B 16.20. Жеткізу алдында үлгіні Тапсырыс берушімен келісіңіз.

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

2.4. Тауарды жеткізу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібекжолы а. о., Жібек жолы ауылы, Ақбердиев көшесі, н/ж, Полторацк ЖӨБ қоймасы.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлға: Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, тел: +7 701 013 93 99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Шарттық қатынастар мәселелері жөніндегі байланыс тұлғасы: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.пошта: d.

daniyarbek@ica.kz, тел.: 8-707-234-47-71.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК EN 12560-2- 2015	388536	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Фланц ы и их соедин ения Размер ы прокла док для фланц ев с обозна ченны м классо м Часть 2 Спира льные прокла дки для стальн ых фланц ев	Настоящ ий стандарт устанавл ивает размеры, исполнен ия, тип, обозначе ния и маркиров ку спиральн ых прокладо к, для использо вания в сочетани и с уплотнит ельными поверхно стями фланцев: исполнен ия А (плоской поверхно сти) или исполнен ия В (с выступо м), в соответс твии с требован иями стандарт а EN 1759-1 для следующ их Классов обозначе ний:	Нет ()	36	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2 017	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048236 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (6444 Т, 3818143)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Шымкент" магистральдық газ құбырлары басқармасы"
филиалы

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6444 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, фланец аралықты
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а.о., Жібек жолы а., улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Түрі/атауы : 12" 600 SG-IR спиральмен оралған тығыздағыш; Түрі/орындалуы: сыртқы және ішкі шектеу сақиналары бар Д типі.; Тығыздау беттерін орындау: тегіс беттері бар фланецті қосылыстар үшін; қалыңдығы, мм: 3,2; сыртқы диаметрі, мм (дюйм): бұралған бөліктің сыртқы диаметрі-374,7; сыртқы шектеу сақинасының сыртқы диаметрі-457,2; Ішкі диаметрі, мм: ішкі шектеу сақинасының ішкі диаметрі - 317,5; бұралған бөліктің ішкі диаметрі-327,2; Жұмыс ортасы: табиғи газ, мұнай-газ өңдеу өнімдері; Жабдық үшін: қысым реттегіші, ультрадыбыстық шығын өлшегіш; Материал: Тот баспайтын болат; жұмыс температурасы,°С: -80-ден + 600-ге дейін; жұмыс қысымы, МПа: 25 МПа дейін; шартты диаметрі, мм (дюйм): 12;

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

2.4. Тауарды жеткізу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібекжолы а. о., Жібек жолы ауылы, Акбердиев көшесі, н/ж, Полторацк ЖӨБ қоймасы..

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша Байланысатын тұлға: Маликов Майрамбай Калдыбаевич. эл. пошта: m.malikov@ica.kz, Ұялы тел. + 7 778 100 01 21.



Шарттық қатынастар мәселелері жөніндегі байланыс тұлғасы: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.пошта: d.daniyarbek@ica.kz, тел.: 8-707-234-47-71.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на присоеди нительн ые фланцы трубопро водной арматур ы (далее - арматур ы), соединит ельных частей и трубопро водов, а также на присоеди нительн ые фланцам ашин, оборудов ания, приборов , патрубко в, аппарато в и резервуа ров на номинал ьное давление до PN 250 и устанавл ивает конструк цию и размеры стальных и						Приказо м	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4382392422

2	Иә	ГОСТ 33259- 2015	378668	Межгосударственный стандарт	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»»)	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---	-----	----------------------------	-----------	--	------------



4382392422

						объектов , параметр ов и условий примене ния действую т ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1- ГОСТ 28759.5, [1]						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048236 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (6442 Т, 3818145)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Шымкент" магистральдық газ құбырлары басқармасы"
филиалы

Жеткізуші: "Глобал Энерджи Сервис Индастри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6442 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, фланец аралықты
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Сыртқы және ішкі шектеулі сақинасы бар шиыршықталып оралған төсем
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а.о., Жібек жолы а., улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Түрі/атауы : 4" 600 SG-IR спиральмен оралған тығыздағыш; түрі/орындалуы: сыртқы және ішкі шектеу сақиналары бар Д түрі.; Тығыздау беттерін орындау: тегіс беттері бар фланецті қосылыстар үшін; қалыңдығы, мм: 3,2; сыртқы диаметрі, мм (дюйм): бұралған бөліктің сыртқы диаметрі-149,4; сыртқы шектеу сақинасының сыртқы диаметрі-193,8; Ішкі диаметрі, мм: ішкі шектеу сақинасының ішкі диаметрі - 106,4; бұралған бөліктің ішкі диаметрі-120,7; Жұмыс ортасы: табиғи газ, мұнай-газ өңдеу өнімдері; Жабдық үшін: қысым реттегіші, ультрадыбыстық шығын өлшегіш; Материал: Тот баспайтын болат; жұмыс температурасы,°С: -80-ден + 600-ге дейін; жұмыс қысымы, МПа: 25 МПа дейін; шартты диаметрі, мм (дюйм): 4;

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін жүзеге асырылуға тиіс.

2.4. Тауарды жеткізу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібекжолы а. о., Жібек жолы ауылы, Акбердиев көшесі, н/ж, Полторацк ЖӨБ қоймасы..

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша Байланысатын тұлға: Маликов Майрамбай Калдыбаевич. эл. пошта: m.malikov@ica.kz, Ұялы тел. + 7 778 100 01 21.



Шарттық қатынастар мәселелері жөніндегі байланыс тұлғасы: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.пошта: d.daniyarbek@ica.kz, тел.: 8-707-234-47-71.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на присоеди нительн ые фланцы трубопро водной арматур ы (далее - арматур ы), соединит ельных частей и трубопро водов, а также на присоеди нительн ые фланцам ашин, оборудов ания, приборов , патрубко в, аппарато в и резервуа ров на номинал ьное давление до PN 250 и устанавл ивает конструк цию и размеры стальных и чугунны х фланцев,						Приказо м Комите та техниче	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4382392422

2	Иә	ГОСТ 33259- 2015	378668	Межгосударственный стандарт	Фланцы, арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов , параметр	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ()	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	ского регулирования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	--	---	-----	----------------------------	-----------	--	------------



4382392422

						ов и условий примене ния действую т ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1- ГОСТ 28759.5, [1]					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





4382392422

Қол қоюшылар:

Исмайлов Сакен Султанұлы, Директор Филиала УМГ Шымкент

Исмаилова Айша Алибековна, Начальник отдела КЗиМТС

КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1048236/2025/1-1
к договору №1048236/2025/1**

04.03.2025 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Филиала УМГ Шымкент Исмайллов Сакен Султанулы, действующего на основании Приказ № 88-Л/С от 28.04.2022, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1. Пункт 2.1 статьи 2 «Сумма договора и условия оплаты» изменить и изложить в следующей редакции: Общая сумма настоящего Договора составляет 414 221,92 (Четыреста четырнадцать тысяч двести двадцать один) тенге 92 тиын с учетом НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему дополнительному соглашению, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

1.2. Изменить Приложение №1 к Договору согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения.

1.3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
г.Шымкент, проспект Д.Кунаева, здание 83/1
БИН 150541009958
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ936010291000227184
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (707) 173-7788
Директор Филиала УМГ Шымкент Исмайллов Сакен
Султанулы

Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал
Энерджи Сервис Индастри"
Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, мкр.Бирлик,
Трасса Атырау-Доссор, Строение 158
БИН 150240008537
БИК TSESKZKA
ИИК KZ49998NTB0001595867
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (778) 903-9758
Директор КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА

03.03.2025 17:41:55

04.03.2025 16:23:32





4382392422

Приложение №1

к Договору №1048236/2025/1-1 от 04.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
6439 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутреннимограничит ельнымкольцом СПН 8 600# RF	0.000	0.000	Штука	19 455	Да	0	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинс кий с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 60%, Окончательны й платеж - 10%
6438 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутреннимограничит ельнымкольцом СПН 6 600# RF	3.000	3.000	Штука	13 975	Да	46 956	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинс кий с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 60%, Окончательны й платеж - 10%





4382392422

6440 T	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутренним ограничительным кольцом СРН 16 600# RF	4.000	4.000	Штука	44 777	Да	200 600.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
6444 T	Прокладка, спирально-навитая, межфланцевая	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутренним ограничительным кольцом	4.000	4.000	Штука	28 977	Да	129 816.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
6442 T	Прокладка, спирально-навитая, межфланцевая	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутренним ограничительным кольцом	4.000	4.000	Штука	8 225	Да	36 848	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048236
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (6439 Т, 3818139)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6439 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутреннемограничительнымкольцом СПН 8 600# RF
Количество	0.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Прокладка СПН 8 600# RF. Прокладка, спирально-навитая с наружным и внутренним ограничительным кольцом СПН 8 600# RF. Вид/марка : СНП Д-ANSI-RF-8"-600; Тип/исполнение : тип Д с наружными внутренним ограничительными кольцами.; Исполнение уплотнительных поверхностей: (RF)/(FF) соединительный выступ; Толщина, мм: 3,2; Диаметр наружный, мм (дюйм): наружного ограничительного кольца-320,8. Витовой части- 263,7; Диаметр внутренний, мм: витовой части- 225,6внутреннеограничительного кольца-209,6; Рабочая среда: природный газ, продукты нефтегазопереработки; Материал: Каркас - Стальная лента. Наполнитель -терморасширенный графит с ингибитором коррозии. Ограничительное кольцо-внутреннее (12X18H10T). наружное (Ст20); Рабочая температура,°С: минус200 до + 550; Рабочее давление, Мпа (Class): (600);Условный диаметр, мм(дюйм): 200 (8); Регламентирующие документы: ASME /ANSI B 16.20. Перед поставкой согласовать образец с Заказчиком.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания Договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

2.4. Место поставки товара: Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, тел: +7 701 013 93 99



Контактное лицо по вопросам договорных отношений: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.почта: d.daniyarbek@ica.kz,

тел.: 8-707-234-47-71.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Национальный стандарт Республики Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048236
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (6438 Т, 3818140)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6438 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутреннимограничительнымкольцом СПН 6 600# RF
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Прокладка СПН 6 600# RF. Прокладка, спирально-навитая с наружным и внутренним ограничительным кольцом СПН 6 600# RF. Вид/марка : СНП Д-ANSI-RF-6"-600; Тип/исполнение : тип Д с наружными внутренним ограничительными кольцами.; Исполнение уплотнительных поверхностей: (RF)соединительный выступ; Толщина, мм: 3,2; Диаметр наружный, мм (дюйм): наружного ограничительного кольца- 266,7.Витовой части- 209,6; Диаметр внутренний, мм: витовой части- 174,8внутреннегоограничительного кольца-155,0 ; Рабочая среда: природный газ, продукты нефтегазопереработки; Материал: Каркас - Стальная лента. Наполнитель -терморасширенный графит с ингибитором коррозии. Ограничительное кольцо-внутреннее (12X18H10T). наружное (Ст20); Рабочая температура, °С: минус200 до + 550; Рабочее давление, Мпа (Class): (600); Условный диаметр, мм (дюйм): 150 (6); Регламентирующие документы: ASME /ANSI B 16.20. Перед поставкой согласовать образец с Заказчиком.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания Договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

2.4. Место поставки товара: Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, тел: +7 701 013 93 99



Контактное лицо по вопросам договорных отношений: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.почта: d.daniyarbek@ica.kz,

тел.: 8-707-234-47-71.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Национальный стандарт Республики Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048236
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (6440 Т, 3818138)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6440 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутреннимограничительнымкольцом СПН 16 600# RF
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Прокладка СПН 16 600# RF. Прокладка спирально-навитая с наружным и внутренним ограничительным кольцом СПН 16 600# RF. Вид/марка : СНП Д-ANSI-RF-16"-600; Тип/исполнение : тип Д с наружными внутренним ограничительными кольцами.; Исполнение уплотнительных поверхностей: (RF)соединительный выступ; Толщина, мм: 3,2; Диаметр наружный, мм (дюйм): наружного ограничительного кольца- 565,2.Витовойчасти- 463,6; Диаметр внутренний, мм: витовой части- 412,8внутреннегоограничительного кольца-400,1 ; Рабочая среда: природный газ, продукты нефтегазопереработки; Материал: Каркас - Стальная лента. Наполнитель -терморасширенный графит с ингибитором коррозии. Ограничительное кольцо-внутреннее (12X18H10T). наружное (Ст20); Рабочая температура, °С: минус200 до + 550; Рабочее давление, Мпа(Class): (600); Условный диаметр, мм(дюйм): 400 (16); Регламентирующие документы: ASME /ANSI B 16.20. Перед поставкой согласовать образец с Заказчиком.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания Договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

2.4. Место поставки товара: Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, тел: +7 701 013 93 99



Контактное лицо по вопросам договорных отношений: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.почта: d.daniyarbek@ica.kz,

тел.: 8-707-234-47-71.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	СТ РК EN 12560-2-2015	388536	Национальный стандарт Республики Казахстан	Фланцы и их соединения Размеры прокладок для фланцев с обозначенным классом Часть 2 Спиральные прокладки для стальных фланцев	Настоящий стандарт устанавливает размеры, исполнения, тип, обозначения и маркировку спиральных прокладок, для использования в сочетании с уплотнительными поверхностями фланцев: исполнения А (плоской поверхности) или исполнения В (с выступом), в соответствии с требованиями стандарта EN 1759-1 для следующих классов обозначений:	Нет ()	36	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года № 247 -од	01.01.2017



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048236
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (6444 Т, 3818143)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6444 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, межфланцевая
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Вид/Наименование: Прокладка спирально-навитая 12" 600SG-IR; Тип/исполнение : тип Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами.; Исполнение уплотнительных поверхностей: для фланцевых соединений с гладкими поверхностями; Толщина, мм: 3,2; Диаметр наружный, мм (дюйм): наружный диаметр витой части - 374,7; наружный диаметр наружного ограничительного кольца - 457,2; Диаметр внутренний, мм: внутренний диаметр внутреннего ограничительного кольца - 317,5; внутренний диаметр витой части - 327,2; Рабочая среда: природный газ, продукты нефтегазопереработки; Для оборудования: регулятор давления, ультразвуковой расходомер; Материал: сталь нержавеющая; Рабочая температура,°C: от -80 до + 600; Рабочее давление, МПа: до 25 МПа; Условный диаметр,мм (дюйм): 12;

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания Договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

2.4. Место поставки товара: Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Маликов Майрамбай Калдыбаевич. эл. почта: m.malikov@ica.kz, Тел. сот. + 7 778 100 01 21.



Контактное лицо по вопросам договорных отношений: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.почта: d.daniyarbek@ica.kz,

тел.: 8-707-234-47-71.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт распространяется на присоеди нительны е фланцы трубопро водной арматуры (далее - арматуры), соединит ельных частей и трубопро водов, а также на присоеди нительны е фланцым ашин, оборудов ания, приборов , патрубко в, аппарато в и резервуа ров на номиналь ное давление до PN 250 и устанавли вает конструк цию и размеры стальных и чугунных					Приказ ом Комите та	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4382392422

2	Да	ГОСТ 33259- 2015	378668	Межгосуд арственны й стандарт	Фланцы арматуры, соединитель ных частей и трубопрово дов на номинально е давление до PN 250. Конструкци я, размеры и общие технические требования	фланцев, определя ет типы фланцев, типы форм уплотнит ельных поверхно стей, устанавл ивает техничес кие требован ия к изготовл ению, маркиров ке, испытани ям и контрол ю. В настояще м стандарт е приведен ы рекоменд ации по выбору материал а для фланцев и крепежн ых деталей фланцев ых соединен ий а также по выбору уплотнит ельной поверхно сти в зависимо сти от опасност и и параметр ов рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметр	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро арматуро строения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ()	108	Флан цы, муфт ы и соед инен ия	Действ ует	техниче ского регули ровани я и метрол огии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действи е межгос ударств енный стандар т ГОСТ 33259- 2015 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 1 января 2018 г.	01.01. 2018
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	--	-----	--	---------------	--	----------------



4382392422

						ов и условий применен ия действую т ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1- ГОСТ 28759.5, [1]					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048236
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (6442 Т, 3818145)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Энерджи Сервис Индастри"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6442 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, межфланцевая
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Прокладка спирально-навитая с наружным и внутренним ограничительным кольцом
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Вид/Наименование: Прокладка спирально-навитая 4" 600SG-IR; Тип/исполнение : тип Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами.; Исполнение уплотнительных поверхностей: для фланцевых соединений с гладкими поверхностями; Толщина, мм: 3,2; Диаметр наружный, мм (дюйм): наружный диаметр витой части - 149,4; наружный диаметр наружного ограничительного кольца - 193,8; Диаметр внутренний, мм: внутренний диаметр внутреннего ограничительного кольца - 106,4; внутренний диаметр витой части - 120,7; Рабочая среда: природный газ, продукты нефтегазопереработки; Для оборудования: регулятор давления, ультразвуковой расходомер; Материал: сталь нержавеющая; Рабочая температура, °C: от -80 до + 600; Рабочее давление, МПа: до 25 МПа; Условный диаметр, мм (дюйм): 10

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания Договора по 31.12.2025 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

2.4. Место поставки товара: Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации:Маликов Майрамбай Калдыбаевич. эл. почта: m.malikov@ica.kz, Тел. сот. + 7 778 100 01 21.



Контактное лицо по вопросам договорных отношений: Даниярбек Дамир Даниярбекұлы, эл.почта: d.daniyarbek@ica.kz,

тел.: 8-707-234-47-71.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на присоеди нительны е фланцы трубопро водной арматуры (далее - арматуры), соединит ельных частей и трубопро водов, а также на присоеди нительны е фланцам ашин, оборудов ания, приборов , патрубко в, аппарато в и резервуа ров на номиналь ное давление до PN 250 и устанавл ивает конструк цию и размеры стальных и						Приказ ом Комите

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




та 4382392422

2	Да	ГОСТ 33259- 2015	378668	Межгосуд арственны й стандарт	Фланцы арматуры, соединитель ных частей и трубопрово дов на номинально е давление до PN 250. Конструкци я, размеры и общие технические требования	чугунных фланцев, определя ет типы фланцев, типы форм уплотнит ельных поверхно стей, устанавл ивает техничес кие требован ия к изготовл ению, маркиров ке, испытани ям и контрол ю. В настояще м стандарт е приведен ы рекоменд ации по выбору материал а для фланцев и крепежн ых деталей фланцев ых соединен ий а также по выбору уплотнит ельной поверхно сти в зависимо сти от опасност и и параметр ов рабочей среды. На фланцы для других объектов,	Закрытое акционер ное общество «Научно- производ ственная фирма «Централ ьное конструкт орское бюро арматуро строения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ()	108	Флан цы, муфт ы и соед инен ия	Действ ует	технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действи е межгос ударств енный стандар т ГОСТ 33259- 2015 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 1 января 2018 г.	01.01. 2018
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	--	-----	--	---------------	--	----------------



4382392422

						параметр ов и условий применен ия действую т ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1- ГОСТ 28759.5, [1]					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





4382392422

Подписывающие:

Исмайлов Сакен Султанұлы, Директор Филиала УМГ Шымкент

Исмаилова Айша Алибековна, Начальник отдела КЗиМТС

КУНАЙ ЭЛЬВИРА КАЗИЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе