



Қосымша келісім 651395/2025/1-5
№651395/2022/1 келісім-шартқа арналған

30.01.2025 жылғы

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175263882 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер Сағымбеков Жаксылық Берикжанович атынан, бір жағынан, және "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Председатель Правления Кенжебеков Мухтар Умирбекович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні.

1.1. Шартта тауардың жалпы құны: " 29 645 962,68 " (жиырма тоғыз миллион алты жүз қырық бес мың тоғыз жүз алпыс екі) теңге 68 тиын, ҚҚС есебімен: "29 836 413,05" (жиырма тоғыз миллион сегіз жүз отыз алты мың төрт жүз он үш) теңге 05 тиын, ҚҚС есебімен өзгертілсін.

1.2. Шарттың № 1 қосымшасында 2025 жылға арналған көлемдер өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

1.2.1. ПК сақтандырғышы-10 16 А, саны 174,00 (жүз жетпіс төрт) дана 285 (екі жүз сексен бес) дана болып өзгертілсін: қосымша көлемі 111 (жүз он бір) дана.

1.2.2. ПК-10 80 А сақтандырғышы, саны 203,00 (екі жүз үш) дана 224 (екі жүз жиырма төрт) данаға өзгертілсін, қосымша көлем 21 (жиырма бір) дана.

1.2.3. ПК-6 30 А сақтандырғышы, саны 302,00 (үш жүз екі) дана 105 (жүз бес) данаға өзгертілсін.

1.2.4. ПК-10 8 А сақтандырғышы, саны 159,00 (жүз елу тоғыз) дана 213,00 (екі жүз он үш) дана болып өзгертілсін, қосымша көлемі 54 (елу төрт) дана.

1.3. 2025 жылғы тауар көлемін жеткізуді өнім беруші № 1 қосымшада көрсетілген тізбеге сәйкес келісімге қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде сатып алушының DDP-қоймасы шарттарында жүзеге асырады.

1.4. Келісіммен өзгертілмеген Шарттың барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.5. Осы Келісім бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.

1.6. Осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Алматы қ., Бостандық ауданы, Манаса, 24 Б, 401
BSN 960840000483
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ756010131000042634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 376-1973
Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер
Сағымбеков Жаксылық Берикжанович

"Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы
Түркістан облысы, Кентау Қ.Ә., Кентау к., Қожабаев И., 2
BSN 940140001056
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ736017291000005161
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 224-9874
Председатель Правления Кенжебеков Мухтар Умирбекович

30.01.2025 10:28:21

30.01.2025 10:50:24





4207782260

№1 қосымша

№651395/2025/1-5 от 30.01.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚКС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
30-3 Т	Сактандырғыш, балқығыш, номиналды ток 8 А	Басқа сипаттамалар: ПК-10 8 А	159.000	2022	159.000	Дана	2 681.7	Иә	2 997 248.25	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			222.000	2023	222.000	Дана	2 802.38	Иә					
			165.000	2024	165.000	Дана	2 928.49	Иә					
			213.000	2025	213.000	Дана	3 030.99	Иә					
			159.000	2026	159.000	Дана	3 137.07	Иә					
29-3 Т	Сактандырғыш, балқығыш, номиналды ток 80 А	Басқа сипаттамалар: ПК-10 80А	203.000	2022	203.000	Дана	17 692.5	Иә	20 097 685.74	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			126.000	2023	126.000	Дана	18 488.66	Иә					
			173.000	2024	173.000	Дана	19 320.65	Иә					
			224.000	2025	224.000	Дана	19 996.87	Иә					
			203.000	2026	203.000	Дана	20 696.76	Иә					
25-3 Т	Сактандырғыш, балқығыш, номиналды ток 30 А	Басқа сипаттамалар: ПК-6-30 А	302.000	2022	302.000	Дана	3 368.4	Иә	3 905 765.29	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			132.000	2023	132.000	Дана	3 519.98	Иә					
			113.000	2024	113.000	Дана	3 678.38	Иә					
			105.000	2025	105.000	Дана	3 807.12	Иә					
			302.000	2026	302.000	Дана	3 940.37	Иә					





4207782260

23-3 Т	Сактандырғыш, балқығыш, номиналды тоқ 16 А	Басқа сипаттамалар: ПК-10 16 А	174.000	2022	174.000	Дана	2 681.7	Иә	2 835 713.77	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакие ва 6,склад АО АЖК	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%
			96.000	2023	96.000	Дана	2 802.38	Иә					
			132.000	2024	132.000	Дана	2 928.49	Иә					
			285.000	2025	285.000	Дана	3 030.99	Иә					
			174.000	2026	174.000	Дана	3 137.07	Иә					





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

651395 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (30-3 Т, 2358859)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	30-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды ток 8 А
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ПК-10 8 А
Саны	918.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1. 50 Гц жиіліктегі қ.т. токтарынан күштік қондырғыларды қорғауға арналған.
- 2.2. Номиналды жұмыс кернеуі - 10кВ; Ең жоғары жұмыс кернеуі - 12 кВ; Номиналды ток - 8 А.
- 2.3. Номиналды ток - 12,5 кА.
- 2.4. Массасы 4,9 кг. ПК тұтастығының индикаторы.
3. Басқа сипаттамалары:
 - 3.1. П - сақтандырғыш; к-кварц толтырғышымен; 10-ном.кернеу; 8-ном.ток.
 - 3.2. Сақтандырғыш түйіспелері-мыс.
 - 3.3. Сақтандырғыш цилиндр-фарфор.
 - 3.4. Сақтандырғыш қақпақтар - жез немесе мыс.
 - 3.5. Өлшемдері: ұзындығы - 412 мм, диаметрі - 55 мм.
4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық / ішкі): МЕМСТ 2213-79.
5. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: дайындаушы зауыттың кепілдігіне сәйкес.
6. Тауардың шығарылған жылы: 2021 жылдан ерте емес.
7. Тексеру және сынау: "АЖК" АҚ қоймасына түскен кезде техникалық параметрлерді МЕМСТ-қа сәйкес тексеру.
8. Сәйкестік сертификаты: "АЖК" АҚ қоймасына тауарды жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық жеткізуші» актісімен Ресей Федерациясының заңдардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалданатын құжат болып табылады. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2009 года № 89-ФЗ «Об электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ПК-10 8 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	ҚАЗАҚСТАН	918.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2213-79	315061	Межгос ударственный стандарт	Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: Е72	СССР (СССР)	35	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

651395 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (29-3 Т, 2358861)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	29-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды ток 80 А
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ПК-10 80А
Саны	929.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 10 кВ трансформаторлық қосалқы станцияларды қорғау үшін.
- Ең көп жұмыс кернеуі - 12 кВ.
- Номиналды ток - 80 А.
- ПК тұтастығының көрсеткіші.
- Басқа сипаттамалары:
 - Сақтандырғыштың түйіспелері мыс болуы керек.
 - Сақтандырғыш қақпақтар - жез немесе мыс.
 - Өлшемдері: ұзындығы - 45,0 см, диаметрі - 7,0 см.
- Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық / ішкі): МЕМСТ 2213-79.
- Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 12 ай.
- Тауардың шығарылған жылы: 2021 жылдан ерте емес.
- Тексеру және сынау: "АЖК" АҚ қоймасына түскен кезде техникалық параметрлерді МЕМСТ-қа сәйкес тексеру.
- Сәйкестік сертификаты: "АЖК" АҚ қоймасына тауарды жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ПК-10 80А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	ҚАЗАҚСТАН	929.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2213-79	315061	Межгос ударств енный стандарт	Предо хранит ели пере менного тока на напря жение 3 кВ и выше. Общие технич еские условия	МКС: 29.120.50 КГС: E72	СССР (СССР)	35	Плав кие пред охра ните ли и друг ие защи тные устро йства при пере грузках	Действует		01.01.1 981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

651395 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (25-3 Т, 2358863)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	25-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды ток 30 А
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ПК-6-30 А
Саны	954.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1. Айнымалы токтың электр тізбектерін және трансформаторлық кернеуді (ПКТН) қорғау үшін.
- 2.2. Ең көп жұмыс кернеуі - 12 кВ.
- 2.3. Номиналды ток - 30А.
- 2.4. ПК тұтастығының индикаторы.
3. Басқа сипаттамалары:
 - 3.1. Сақтандырғыштың түйіспелері мыс болуы керек.
 - 3.2. Сақтандырғыш цилиндрі - фарфор.
 - 3.3. Сақтандырғыш қақпақтар – жез немесе мыс.
 - 3.4. Өлшемдері: ұзындығы - 31,0 см, диаметрі 5,0 см.
4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық / ішкі): МЕМСТ 2213-79.
5. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 12 ай
6. Тауардың шығарылған жылы: 2021 жылдан ерте емес
7. Тексеру және сынау: "АЖК"АҚ қоймасына түскен кезде техникалық параметрлерді МЕМСТ-қа сәйкес тексеру.
8. Сәйкестік сертификаты: "АЖК"АҚ қоймасына тауарды жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері



Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	4207782260 Саны
ПК-6-30 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"954	ҚАЗАҚСТАН	954.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2213-79	315061	Межгос ударств енный стандарт	Предо хранит ели пере менного тока на напря жение 3 кВ и выше. Общие технич еские условия	МКС: 29.120.50 КГС: E72	СССР (СССР)	35	Плав кие пред охра ните ли и друг ие защи тные устро йства при пере грузках	Действует		01.01.1 981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

651395 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (23-3 Т, 2358860)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

Жеткізуші: "Кентау трансформатор зауыты" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	23-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сақтандырғыш, балқығыш, номиналды ток 16 А
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ПК-10 16 А
Саны	861.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

- 2.1. 50 Гц жиіліктегі қ. т. токтарынан күштік қондырғыларды қорғауға арналған.
- 2.2. Номиналды жұмыс кернеуі - 10кВ; Ең жоғары жұмыс кернеуі - 12 кВ; Номиналды ток - 16 А.
- 2.3. Ажыратудың номиналды тоғы - 12,5 кА.
- 2.4. Массасы - 4,9 кг. ПК тұтастығының индикаторы.
3. Басқа сипаттамалары:
 - 3.1. Сақтандырғыш түйіспелері - мыс.
 - 3.2. Сақтандырғыш цилиндр - фарфор.
 - 3.3. Сақтандырғыш қақпақтар - жез немесе мыс.
 - 3.4. Өлшемдері: ұзындығы - 412 мм, диаметрі - 55 мм.
4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық / ішкі): МЕМСТ 2213-79.
5. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі: дайындаушы зауыттың кепілдігіне сәйкес.
6. Тауардың шығарылған жылы: 2021 жылы.
7. Тексеру және сынау: "АЖК" АҚ қоймасына түскен кезде техникалық параметрлерді МЕМСТ-қа сәйкес тексеру.
8. Сәйкестік сертификаты: "АЖК" АҚ қоймасына тауарды жеткізу кезінде өндіруші зауыттан тауарға сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері



Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	4207782260 Саны
ПК-10 16 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	ҚАЗАҚСТАН	861.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2213-79	315061	Межгос ударств енный стандарт	Предо хранит ели пере менного тока на напря жение 3 кВ и выше. Общие технич еские условия	МКС: 29.120.50 КГС: E72	СССР (СССР)	35	Плав кие пред охра ните ли и друг ие защи тные устро йства при пере грузках	Действует		01.01.1 981	



Қол қоюшылар:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Сабитова Гульнара Робертовна, Начальник управления корпоративного финансирования

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Калижанова Айгуль Уалихановна, Начальник управления экономики

Нурбекова Лаура Нурлыбековна, Главный специалист Отдела бизнес планирования Управление экономики

Ерікұлы Арслан, Начальник производственно-технического управления

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

Несіпбекұлы Жомарт, Начальник управления материально-технического обеспечения

Бердиев Айбек Нурбулатұлы, Начальник отдела МТС

Кенжебеков Мухтар Умирбекович, Председатель Правления

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 651395/2025/1-5
к договору №651395/2022/1**

30.01.2025 г.

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК» Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, действующего на основании Доверенность №4175263882 от 05.01.2025, с одной стороны, и Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Председатель Правления Кенжебеков Мухтар Умирбекович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1. В Договоре общую стоимость Товара: «29 645 962,68» (двадцать девять миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят два) тенге 68 тиын, с учетом НДС, изменить на: «29 836 413,05» (двадцать девять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч четыреста тринадцать) тенге 05 тиын, с учетом НДС.

1.2. В Приложении № 1 Договора объемы на 2025 год изменить и изложить в следующей редакции:

1.2.1. Предохранитель ПК-10 16 А, количество 174,00 (сто семьдесят четыре) штуки изменить на 285 (двести восемьдесят пять) штук; дополнительный объем 111 (сто одиннадцать) штук.

1.2.2. Предохранитель ПК-10 80 А, количество 203,00 (двести три) штуки изменить на 224 (двести двадцать четыре) штук, дополнительный объем 21 (двадцать один) штук.

1.2.3. Предохранитель ПК-6 30 А, количество 302,00 (триста два) штуки изменить на 105 (сто пять) штук.

1.2.4. Предохранитель ПК-10 8 А, количество 159,00 (сто пятьдесят девять) штук изменить на 213,00 (двести тринадцать) штук, дополнительный объем 54 (пятьдесят четыре) штуки.

1.3. Поставка объема товара за 2025 год осуществляется Поставщиком в течение 60 календарных дней с момента подписания Соглашения, согласно перечня указанного в Приложении № 1, на условиях DDP-склад Покупателя.

1.4. Все остальные условия Договора не измененные Соглашением остаются в силе.

1.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

1.6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
г. Алматы, Бостандыкский район, Манаса, 24 Б, 401
БИН 960840000483
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010131000042634
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 376-1973
Заместитель Председателя Правления - Главный инженер
АО «АЖК» Сағымбеков Жаксылык Берикжанович

Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод"
Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау, И.Кожабаева, строение 2
БИН 940140001056
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736017291000005161
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 224-9874
Председатель Правления Кенжебеков Мухтар Умирбекович

30.01.2025 10:28:21

30.01.2025 10:50:24





Приложение №1
к Договору №651395/2025/1-5 от 30.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
30-3 Т	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 8 А	Прочие характеристики: ПК- 10 8 А	159.000	2022	159.000	Штука	2 681.7	Да	2 997 248.25	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакие ва 6,склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончательн ый платеж - 0%
			222.000	2023	222.000	Штука	2 802.38	Да					
			165.000	2024	165.000	Штука	2 928.49	Да					
			213.000	2025	213.000	Штука	3 030.99	Да					
			159.000	2026	159.000	Штука	3 137.07	Да					
29-3 Т	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 80 А	Прочие характеристики: ПК- 10 80А	203.000	2022	203.000	Штука	17 692.5	Да	20 097 685.74	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакие ва 6,склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончательн ый платеж - 0%
			126.000	2023	126.000	Штука	18 488.66	Да					
			173.000	2024	173.000	Штука	19 320.65	Да					
			224.000	2025	224.000	Штука	19 996.87	Да					
			203.000	2026	203.000	Штука	20 696.76	Да					
25-3 Т	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 30 А	Прочие характеристики: ПК- 6-30 А	302.000	2022	302.000	Штука	3 368.4	Да	3 905 765.29	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакие ва 6,склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончательн ый платеж - 0%
			132.000	2023	132.000	Штука	3 519.98	Да					
			113.000	2024	113.000	Штука	3 678.38	Да					
			105.000	2025	105.000	Штука	3 807.12	Да					
			302.000	2026	302.000	Штука	3 940.37	Да					





4207782260

23-3 Т	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 16 А	Прочие характеристики: ПК- 10 16 А	174.000	2022	174.000	Штука	2 681.7	Да	2 835 713.77	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, ул.Розыбакие ва 6,склад АО АЖК	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончательн ый платеж - 0%
			96.000	2023	96.000	Штука	2 802.38	Да					
			132.000	2024	132.000	Штука	2 928.49	Да					
			285.000	2025	285.000	Штука	3 030.99	Да					
			174.000	2026	174.000	Штука	3 137.07	Да					





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 651395
способом Открытый тендер

Лот № 5 (30-3 Т, 2358859)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	30-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 8 А
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ПК-10 8 А
Количество	918.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Предназначен для защиты силовых установок от токов к.з. частотой 50 Гц.
- 2.2. Номинальное рабочее напряжение - 10кВ; Наибольшее рабочее напряжение - 12 кВ; Номинальный ток - 8 А.
- 2.3. Номинальный ток отключения - 12,5кА.
- 2.4. Масса - 4,9 кг. Индикатор целостности ПК.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. П- предохранитель; К- с кварцевым наполнителем; 10 - ном. напряжение; 8 - ном. ток.
 - 3.2. Контакты предохранителя - медные.
 - 3.3. Цилиндр предохранителя - фарфоровый.
 - 3.4. Колпаки предохранителя - латунные или медные.
 - 3.5. Размеры: длина - 412мм, диаметр - 55мм.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 2213-79.
5. Гарантийный срок на поставляемый товар: согласно гарантии завода изготовителя.
6. Год выпуска товара не ранее: 2021 года.
7. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
8. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке на склад АО «АЖК».



4207782260

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ПК-10 8 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	КАЗАХСТАН	918.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 2213-79	315061	Межгосударственный стандарт	Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: Е72	СССР (СССР)	35	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 651395
способом Открытый тендер

Лот № 3 (29-3 Т, 2358861)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	29-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 80 А
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ПК-10 80А
Количество	929.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Для защиты трансформаторных подстанций 10 кВ.
- 2.2. Наибольшее рабочее напряжение - 12 кВ.
- 2.3. Номинальный ток - 80 А.
- 2.4. Индикатор целостности ПК.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Контакты предохранителя должны быть медными.
 - 3.2. Колпаки предохранителя – латунные или медные.
 - 3.3. Размеры: длина- 45,0 см, диаметр- 7,0 см.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 2213-79.
5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
6. Год выпуска товара: не ранее 2021 года.
7. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
8. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

3. Марки/модели и производители товара

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ПК-10 80А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	КАЗАХСТАН	929.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 2213-79	315061	Межгосударственный стандарт	Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: Е72	СССР (СССР)	35	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 651395
способом Открытый тендер

Лот № 1 (25-3 Т, 2358863)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	25-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 30 А
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ПК-6-30 А
Количество	954.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Для защиты электрических цепей переменного тока и трансформаторного напряжения (ПКТН).
- 2.2. Наибольшее рабочее напряжение - 12 кВ;
- 2.3. Номинальный ток - 30 А;
- 2.4. Индикатор целостности ПК.
3. Прочие характеристики:
 - 3.1. Контакты предохранителя должны быть медными.
 - 3.2. Цилиндр предохранителя – фарфоровый.
 - 3.3. Колпаки предохранителя – латунные или медные.
 - 3.4. Размеры: длина-31,0 см, диаметр 5,0 см.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 2213-79.
5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
6. Год выпуска товара: не ранее 2021 года.
7. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
8. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК»

3. Марки/модели и производители товара

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ПК-6-30 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"954	КАЗАХСТАН	954.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 2213-79	315061	Межгосударственный стандарт	Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: Е72	СССР (СССР)	35	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 651395
способом Открытый тендер

Лот № 4 (23-3 Т, 2358860)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

Поставщик: Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	23-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Предохранитель, плавкий, номинальный ток 16 А
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: ПК-10 16 А
Количество	861.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- 2.1. Предназначен для защиты силовых установок от токов к.з. частотой 50 Гц.
- 2.2. Номинальное рабочее напряжение - 10кВ; Наибольшее рабочее напряжение - 12 кВ; Номинальный ток 16 А.
- 2.3. Номинальный ток отключения - 12,5кА.
- 2.4. Масса - 4,9 кг. Индикатор целостности ПК.
3. Прочие характеристики: П - предохранитель, К - с кварцевым наполнителем, 10 - ном.напряжение.
 - 3.1. Контакты предохранителя - медные.
 - 3.2. Цилиндр предохранителя - фарфоровый.
 - 3.3. Колпаки предохранителя - латунные или медные.
 - 3.4. Размеры: длина - 412мм, диаметр - 55мм.
4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 2213-79.
5. Гарантийный срок на поставляемый товар: согласно гарантии завода изготовителя.
6. Год выпуска товара не ранее: 2021 года.
7. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
8. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

3. Марки/модели и производители товара

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ПК-10 16 А	АО "Кентауский трансформаторный завод"	КАЗАХСТАН	861.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 2213-79	315061	Межгосударственный стандарт	Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия	МКС: 29.120.50 КГС: Е72	СССР (СССР)	35	Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках	Действует		01.01.1981



Подписывающие:

Сағымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления - Главный инженер АО «АЖК»

Сабитова Гульнара Робертовна, Начальник управления корпоративного финансирования

Рахметов Ержан Асетович, Главный бухгалтер

Калижанова Айгуль Уалихановна, Начальник управления экономики

Нурбекова Лаура Нурлыбековна, Главный специалист Отдела бизнес планирования Управление экономики

Ерікұлы Арслан, Начальник производственно-технического управления

Юсуп Рахим Усупжанович, Начальник управления закупок

Умарова Зарина Яхияевна, Начальник Управления правового сопровождения

Несіпбекұлы Жомарт, Начальник управления материально-технического обеспечения

Бердиев Айбек Нурбулатұлы, Начальник отдела МТС

Кенжебеков Мухтар Умирбекович, Председатель Правления

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе